

長浜市

令和4年度

道河第24号

野瀬町狭あい道路拡幅整備工事

施工位置 長浜市野瀬町

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工総延長	39.300m
土工	1.000式
自由勾配側溝	17.000m
現場打ち集水桝	2.000箇所
小型擁壁	5.000m3
アスファルト舗装	60.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m					単-1号 8頁	
			44				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模	m2					単-2号 9頁	
			28				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工	m3					単-3号 10頁	
			12				
作業土工	式						
			1				
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3					単-4号 11頁	
			60				
埋戻し 小規模 土砂 流用土	m3					単-5号 12頁	
			40				
埋戻し 小規模 土砂 購入土	m3					単-6号 13頁	
			4				

本工事内訳書

工事名	道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻	m3					単-7号 14頁	
			1				
殻運搬 Co殻	m3					単-8号 15頁	
			12				
殻処分 As殻	m3					単-9号 16頁	
			1				
殻処分 Co殻	m3					単-10号 17頁	
			12				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 小規模 土砂	m3					単-11号 18頁	
			10				
残土等処分 礫質土	m3					単-12号 19頁	
			10				
排水構造物工	式						
			1				
側溝工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 300*800	m					単-13号 20頁	
			15				
自由勾配側溝 300*700	m					単-14号 21頁	
			2				
底打ちコンクリート 18-8-40BB	m3					単-15号 22頁	
			2				
接続コンクリート 570*1500*600	箇所					単-16号 23頁	
			1				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
現場打ち集水桝 600*1000*1100 18-8-40BB	箇所					単-17号 24頁	
			1				
現場打ち集水桝 □600*1100 18-8-40BB	箇所					単-18号 25頁	
			1				
蓋 鋼製集水桝蓋 40kg以下/1枚	枚					単-19号 26頁	
			4				
擁壁工	式						
			1				
場所打擁壁工(構造物単位)	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第24号 野瀬町狭あい道路拡幅整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
小型擁壁 平均高H668 18-8-40BB	m3					単-20号 27頁	
			5				
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) 再生砕石 RC-30 仕上り厚t=100	m2					単-21号 28頁	
			45				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚t=100	m2					単-22号 29頁	
			46				
不陸整正 補足材:有 粒度調整砕石 M-30 整正厚平均30mm	m2					単-23号 30頁	
			14				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As13 舗装厚:50mm 平均幅員1.4m 未満	m2					単-24号 31頁	
			60				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-25号 32頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	道河第24号					当初設計書
	野瀬町狭あい道路拡幅整備工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-26号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 小規模		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3							
			1			単-28号 35頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-4号	床掘り(掘削)	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-29号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	埋戻し	小規模 土砂 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-30号 37頁			
			1						
流用土		m3							
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	埋戻し	小規模 土砂 購入土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-30号 37頁			
			1						
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号			
			1.11						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-31号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	殻運搬	Co殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-31号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-9号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻処分費 As殻		m3				特殊基本単価 T0101 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-10号	殻処分	Co殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻処分費 Con殻		m3				特殊基本単価 T0102 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-11号	土砂等運搬	小規模 土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-32号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-12号	残土等処分	礫質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土処分費 礫質土		m3				特殊基本単価 T0100 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	自由勾配側溝	300*800	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-33号 40頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 800×2,000 蓋2枚掛タイ°	個					基本単価 P1215 号		
		5						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					基本単価 P1016 号		
		1						
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-14号	自由勾配側溝	300*700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-33号 40頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 700×2,000 蓋2枚掛タイ°		個				基本単価 P1214 号		
			5					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-15号	底打ちコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	接続コンクリート	570*1500*600	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-34号 41頁		
			5.1					
型枠		m2				単-35号 42頁		
			19.9					
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 90° 大曲エルボ(L) φ 300		個				特殊基本単価 T0202 号		
			10					
硬質塩ビ管 直管 プレソント φ 300mm JSWAS K-1 (PE) φ 300×4,000		本				基本単価 P8184 号		
			2					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-17号	現場打ち集水桝	600*1000*1100 18-8-40BB	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-36号 43頁		
			10					
鋼製集水桝蓋 600*1000用 T-20 2枚割り ボルト固定		組				特殊基本単価 T0200 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-37号 44頁		
			0.9					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-37号 44頁		
			3.3					
型枠		m2				単-38号 46頁		
			10.4					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-39号 47頁		
			0.05					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-18号	現場打ち集水桝	□600*1100 18-8-40BB		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-40号 48頁			
			10						
鋼製集水桝蓋 □600用 T-20 2枚割り ボルト固定		組				特殊基本単価 T0201 号			
			10						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-34号 41頁			
			0.5						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-37号 44頁			
			1.5						
型枠		m2				単-38号 46頁			
			6						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-39号 47頁			
			0.01						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-19号	蓋	鋼製集水桝蓋 40kg以下/1枚	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-41号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

1 次単価表

単-20号	小型擁壁	平均高H668 18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-42号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-21号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-30 仕上り厚t=100	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-43号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り 厚t=100	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-44号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	不陸整正	補足材:有 粒度調整碎石 M -30 整正厚平均30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-45号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As13 舗装厚:50 mm 平均幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-46号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-25号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-47号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-26号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-27号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-28号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2 次単価表

単-29号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-30号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-31号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	17.0km以下					

2 次単価表

単-32号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	19.0km以下					

2次単価表

単-33号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない							

2次単価表

単-34号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設置量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-35号		型枠		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2		
J2	構造物の種類	小型構造物						

2次単価表

単-36号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／箇所	
J1	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J2	1箇所当りコンクリート使用量	0.82m3を超え0.87m3以下					
J3	コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J4	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-37号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2次単価表

単-38号	型枠			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2	
J2 構造物の種類	均しコンクリート						

2次単価表

単-39号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

2 次単価表

単-40号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り							
						円／箇所	
J1	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J2	1箇所当りコンクリート使用量	0.40m3を超え0.43m3以下					
J3	コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J4	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-41号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2 次単価表

単-42号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.6m以上0.8m未満				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		有り				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				

2次単価表

単-43号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2次単価表

単-44号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2 次単価表

単-45号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

2次単価表

単-46号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-46号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-47号	交通誘導警備員B		1式	仕組	1式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		14日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						