

長浜市

市道南田附西高田北線他

令和4年度

令和4年度 道河第27号

八幡東地区交通安全対策工事

施工位置 長浜市八幡東町他

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

区画線工	1.000式
車両用防護柵	16.000m
ポラード	9.000本
車線分離標	4.000本

事業費総括表

工事名		令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 As舗装版 15cm以下		m				単-1号 9頁	
			47				
舗装版破碎 As舗装版 小規模土工		m2				単-2号 10頁	
			23				
運搬処理工		式					
			1				
殻運搬 As殻		m3				単-3号 11頁	
			0.7				
殻処分 As殻		m3				単-4号 12頁	
			0.7				
作業土工		式					
			1				
床掘り 土砂 現場制約あり		m3				単-5号 13頁	
			2				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 土砂	m3					単-6号 14頁	
		2					
残土等処分 礫質土	m3					単-7号 15頁	
		2					
区画線工	式						
		1					
区画線工	式						
		1					
溶融式区画線 実線15cm 白色 塗布厚1.5mm	m					単-8号 16頁	
		420					
溶融式区画線 セパ745cm 白色 塗布厚1.5mm	m					単-9号 17頁	
		2					
溶融式区画線 カー路面標示 実線15cm 緑系	m					単-10号 18頁	
		14					
溶融式区画線 カー路面標示 実線30cm 緑系	m					単-11号 19頁	
		830					
溶融式区画線 カー路面標示 破線30cm 緑系	m					単-12号 20頁	
		15					
溶融式区画線 カー路面標示 セパ730cm 緑系	m					単-13号 21頁	
		80					

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線 矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚 1.5mm	m					単-14号 22頁	
			130				
区画線消去 削り取り式 15cm換算	m					単-15号 23頁	
			40				
薄層カー舗装工	式						
			1				
薄層カー舗装 RPN-301	m2					単-16号 24頁	
			15				
防護柵工	式						
			1				
路側防護柵工	式						
			1				
車両用防護柵 Gp-Cp-2E 土中建込 曲線部有	m					単-17号 25頁	
			16				
ポレト HB種 固定式 カバータイプ	本					単-18号 26頁	
			9				
道路付属施設工	式						
			1				
道路付属物工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標 着脱式(穿孔式・3本脚)H=800 10本未満	本					単-19号 27頁	
		4					
舗装工	式						
		1					
透水性舗装工	式						
		1					
表層 開粒度As(13) t=3cm 1.4m未満	m2					単-20号 28頁	
		19					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-21号 29頁	
		1					

本工事諸経費

工事名		令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
事業損失防止施設費	式					
		1				
試掘	式					
		1			単-22号 30頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				

本工事諸経費

工事名		令和4年度 道河第27号 八幡東地区交通安全対策工事				当初設計書	
名称		単位	数量	単価	金額		
工事価格		式					
			1				
消費税及び地方消費税相当額		式					
			1				
工事費		式					
			1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装版 15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-23号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	As舗装版 小規模土工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-24号 32頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-3号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-25号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-4号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
処分費 As殻		m3				特殊基本単価 T0007 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	床掘り	土砂 現場制約あり		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-26号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-27号 35頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-7号	残土等処分	礫質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-28号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	溶融式区画線	実線15cm 白色 塗布厚1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-29号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-9号	溶融式区画線	セアラ45cm .5mm	白色 塗布厚1	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(溶融式) セアラ 45cm		m				単-30号 39頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-10号	溶融式区画線	カー路面標示 実線15cm 緑系	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カー路面標示(緑系) 実線15cm 排水性舗装面以外 供用区間		m				特殊基本単価 T0001 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-11号	溶融式区画線	カー路面標示 系	実線30cm 緑	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カー路面標示(緑系) 実線30cm 排水性舗装面以外 供用区間		m				特殊基本単価 T0002 号			
			1						
合計									
単位当り						円/m			

1 次単価表

単-12号	溶融式区画線	カー路面標示 系	破線30cm 緑	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カー路面標示(緑系) 破線30cm 排水性舗装面以外 供用区間		m				特殊基本単価 T0003 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-13号	溶融式区画線	カー路面標示 緑系 セブアラ30cm		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カー路面標示(緑系) セブアラ30cm 排水性舗装面以外 供用区間		m				特殊基本単価 T0004 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-14号	溶融式区画線	矢印・記号・文字 15cm換算 白色 塗布厚1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-31号 41頁		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-15号	区画線消去	削り取り式 15cm換算	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線消去(削り取り式)		m				単-32号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-16号	薄層カー舗装	RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				単-33号 44頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-17号	車両用防護柵	Gp-Cp-2E 土中建込 曲線 部有	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(カートハイブ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E		m				単-34号 45頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-18号	ポラート	HB種 固定式 カバータイプ	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ポラート 【材料費】 HB種 固定式 カバータイプ 支柱径Φ114.3 H=800～855	本					特殊基本単価 T0005 号		
			10					
ポラート設置 基礎工事別途	本					特殊基本単価 T0006 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-35号 46頁		
			1.7					
基礎碎石	m2					単-36号 47頁		
			3.6					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-19号	車線分離標	着脱式(穿孔式・3本脚)H=80 0 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標(ラバーポール)設置 着脱式(穿孔式・3本脚)本体径φ80 へース径φ250 高さ800mm		本	1			単-37号 48頁		
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-20号	表層	開粒度As(13) t=3cm 1.4 m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
透水性アスファルト舗装		m2				単-38号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-39号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-22号	試掘		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り(作業土工)	m3					単-26号 34頁		
		1.9						
埋戻し(作業土工)	m3					単-40号 51頁		
		1.6						
土砂等運搬	m3					単-27号 35頁		
		0.3						
残土等処分	m3					単-28号 36頁		
		0.3						
フィルター層	m2					単-41号 52頁		
		2						
下層路盤(歩道部)	m2					単-42号 53頁		
		2						
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-23号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-24号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-25号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	8.0km以下					

2次単価表

単-26号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1 土質	土砂					円／m3
J2 施工方法	現場制約あり					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-27号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	14.5km以下					

2次単価表

単-29号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2 次単価表

単-29号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-30号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-30号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-31号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							

2 次単価表

単-31号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-32号	区画線消去(削り取り式)		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 区画線消去 削り取り式 15cm換算 制約なし		m	1,000					
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
ガソリン レギュラー		リットル				基本単価 P5456 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 時間的制約区分 B 夜間作業区分		時間的制約 なし 昼間作業						

2次単価表

単-33号	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分		RPN-301						
B 施工規模区分		100㎡未満						
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
E 既設アスファルト舗装面の施工区分		既設アスファルト舗装面の施工を行う						
F コンクリート舗装面の施工区分		コンクリート舗装面の施工を行わない						
G トップコートの有無		トップコート有り						
H 施工幅員区分		0.5m超1.0m以下						

2次単価表

単-34号	防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工 (土中建込み) 塗装 Gp-Cp-2E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 施工区分		土中建込						
B 規格・仕様区分		塗装品 Gp-Cp-2E						
C 施工規模区分		20m未満						
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)である						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

2 次単価表

単-35号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		特殊作業員					
		生コンクリート 高炉 21-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P6024 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	21-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-36号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

2次単価表

単-37号	車線分離標(ラバーポール)設置	着脱式(穿孔式・3本脚)本体径φ80 へース径φ250 高さ800mm	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標設置工(ラバーポール) 着脱式(穿孔式・3本脚)径80 高さ800mm		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		着脱式(穿孔式・3本脚)本体径φ80 へース径φ250 高さ800mm 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-38号	透水性アスファルト舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットガット式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m未満				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	開粒度アスコン(13)				

2次単価表

単-39号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		8日							
B 1の組 =		2人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							

2次単価表

単-40号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ (ヲンマ) 賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り					

2 次単価表

単-41号	フィルター層		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下						基本単価 P2447 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均厚さ		40mm以上60mm未満				

2次単価表

単-42号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				