

長浜市

令和4年度

道河第28号

市道錦織湖岸線舗装修繕工事

施工位置 長浜市錦織町・落合町

当初 実施設計書

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

一金 円也

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施工延長	425.600m
基層	3,100.000m
表層	3,070.000m
区画線工	1.000式



# 事業費総括表

工事名		道河第28号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				



# 本工事内訳書

工事名	道河第28号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m					単-1号 7頁	
			510				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下	m2					単-2号 8頁	
			3,070				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-3号 9頁	
			307				
殻処分 アスファルト殻	m3					単-4号 10頁	
			307				
舗装工	式						
			1				
舗装準備工	式						
			1				



# 本工事内訳書

工事名	道河第28号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 補足材:有 粒度調整碎石:M-30 補足材整正 厚平均3cm	m2					単-5号 11頁	
			3,100				
アスファルト舗装工	式						
			1				
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン 20mm t=50mm 3.0m超	m2					単-6号 12頁	
			3,100				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン 20mm t=50mm 3.0m超	m2					単-7号 13頁	
			3,070				
区画線工	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 外側実線15cm 塗布厚1.5mm 白色	m					単-8号 14頁	
			840				
溶融式区画線 中央破線15cm 塗布厚1.5mm 白色	m					単-9号 15頁	
			210				
溶融式区画線 矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚1.5mm 白色	m					単-10号 16頁	
			170				
付帯工	式						
			1				



# 本工事内訳書

工事名	道河第28号 市道錦織湖岸線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付帯工	式						
			1				
路肩盛土 路体(築堤)盛土 2.5m未満	m3					単-11号 17頁	
			10				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-12号 18頁	
			1				



# 本工事諸経費

工事名	道河第28号					当初設計書
	市道錦織湖岸線舗装修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				



# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-13号 19頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-14号 20頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-3号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-15号 21頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-4号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
アスファルト殻		m3				特殊基本単価 T0100 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-5号	不陸整正	補足材:有 粒度調整碎石: M-30 補足材整正厚平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2				単-16号 22頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-6号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン 20mm t=50mm 3.0m超	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(車道・路肩部)		m2				単-17号 24頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-7号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン 20mm t=50mm 3.0m超	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-18号 26頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-8号	溶融式区画線	外側実線15cm 塗布厚1.5mm 白色	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-19号 28頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-9号	溶融式区画線	中央破線15cm 塗布厚1.5mm 白色	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m				単-20号 30頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-10号	溶融式区画線	矢印・記号・文字15cm換算 塗布厚1.5mm 白色	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-21号 32頁		
合計								
単位当り								
						円／m		



# 1 次単価表

単-11号	路肩盛土	路体(築堤)盛土 2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土	m3					単-22号 34頁		
		1						
山土(盛土用)	m3					基本単価 P2484 号		
		1.11						
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-12号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-23号 35頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		



## 2次単価表

単-13号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				



2次単価表

単-14号	舗装版破碎(舗装版破碎工)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号	
土木一般世話役							
特殊運転手							
普通作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2	障害等の有無	無し					
J3	騒音振動対策	不要					
J4	舗装版厚	15cm以下					
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---					
J6	積込作業の有無	有り					



2次単価表

単-15号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 オンロード・デイスル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	22.0km以下					



## 2次単価表

単-16号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-16号	不陸整正				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	補足材料の有無	有り				
J2	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満				
J3	補足材料	粒度調整碎石 M-30				



## 2次単価表

単-17号	基層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイル型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロートローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-17号	基層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生粗粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロータリーローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート)						基本単価 P3110 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスロン(20)				
J4	瀝青材料種類	タックコート PK-4				



## 2 次単価表

単-19号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2 次 単 価 表

単-19号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2 次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					円/m	



2次単価表

単-20号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2 次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り							円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-21号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



2 次単価表

単-22号	路体(築堤)盛土			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローザ料 ハトカイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号	
普通作業員							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 施工幅員		2.5m未満					
J2 施工数量		---					
J3 障害の有無		---					



## 2次単価表

単-23号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		15日						
B 1の組 =		3人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						