

長浜市

令和4年度

北建第25号

市道おで川線側溝改修工事

施工位置 長浜市西浅井町菅浦

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	30.000m
自由勾配側溝	29.000m
集水桝	2.000箇所
表層	51.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第25号 市道おで川線側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	北建第25号 市道おで川線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	m					単-1号 8頁	
			37				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=5cm以内	m2					単-2号 9頁	
			65				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-3号 10頁	
			0.7				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 アスファルト塊	m3					単-4号 11頁	
			3				
殻運搬 コンクリート塊	m3					単-5号 12頁	
			0.7				
殻処分 アスファルト塊	m3					単-6号 13頁	
			3				

本工事内訳書

工事名	北建第25号 市道おで川線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分 コンクリート塊 有筋	m3					単-7号 14頁	
			0.7				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3					単-8号 15頁	
			20				
埋戻し 土砂 小規模 流用土	m3					単-9号 16頁	
			7				
埋戻し 土砂 小規模 山土	m3					単-10号 17頁	
			0.8				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 現場～仮置場～現場	m3					単-11号 18頁	
			7				
土砂等運搬 現場～処分地	m3					単-12号 19頁	
			10				
残土等処分	m3					単-13号 20頁	
			10				

本工事内訳書

工事名	北建第25号 市道おで川線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水構造物工	式						
			1				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 T-25 普通目 ボルト固定 400 *500*600	箇所					単-14号 21頁	
			1				
プレキャスト集水桝 自由勾配側溝用 T-25 普通目 ボルト固定 300 *600*600	箇所					単-15号 22頁	
			1				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 300*300 縦断用	m					単-16号 23頁	
			29				
自由勾配側溝 300*300 横断用	m					単-17号 24頁	
			3				
既存水路復旧工	式						
			1				
既存水路復旧 VP φ 200	m					単-18号 25頁	
			1				
舗装工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第25号 市道おで川線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装準備工	式						
			1				
不陸整正 補足材M-30 t=30mm	m2					単-19号 26頁	
			35				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=100mm	m2					単-20号 27頁	
			18				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=100mm	m2					単-21号 28頁	
			18				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=50mm	m2					単-22号 29頁	
			51				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-23号 30頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	北建第25号					当初設計書
	市道おで川線側溝改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断	m					単-24号 31頁			
		1							
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm以内		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-25号 32頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	人力施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3				単-26号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻運搬	アスファルト塊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	殻運搬	コンクリート塊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-27号 34頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	穀処分	アスファルト塊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 アスファルト塊		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	穀処分	コンクリート塊 有筋		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 コンクリート塊 有筋		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	床掘り(掘削)	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-28号 35頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	埋戻し	土砂 小規模 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-29号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	埋戻し	土砂 小規模 山土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-29号 36頁			
			1						
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号			
			1.11						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-30号 37頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-31号 38頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-30号 37頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-12号	土砂等運搬	現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-32号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	残土等処分		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-33号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-14号	プレキャスト集水桝	自由勾配側溝用 T-25 普通目 ボルト固定 400*500*600	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-34号 41頁		
			10					
プレキャスト集水桝 (材料費) 400*500*600 グレチング t25 普通目 すべり止め ボルト固定		基						
			10					
型枠		m2				単-35号 42頁		
			4.6					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 43頁		
			0.9					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-37号 44頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-15号	プレキャスト集水桝	自由勾配側溝用 T-25 普通目 ボルト固定 300*600*600	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-34号 41頁		
			10					
プレキャスト集水桝 (材料費) 300*600*600 グレチング t25 普通目 すべり止め ボルト固定		基				特殊基本単価 T0005 号		
			10					
型枠		m2				単-35号 42頁		
			4.6					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 43頁		
			0.8					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-37号 44頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	300*300 縦断用	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ		個						
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m						
			10			単-38号 45頁		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚						
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚						
			5			単-39号 46頁		
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き		枚						
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚						
			5			単-40号 47頁		
基礎コンクリート 18-8-40BB		m3						
			0.9			単-41号 48頁		
インバートコンクリート 18-8-25BB		m3						
			0.2			単-42号 49頁		
合計								
単位当り								
						円/m		

1 次単価表

単-17号	自由勾配側溝	300*300 横断用	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸B=300 H=300 L=2,000mm		個				基本単価 P1970 号		
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-38号 45頁		
			10					
基礎コンクリート 18-8-40BB		m3				単-43号 50頁		
			0.9					
インバートコンクリート 18-8-25BB		m3				単-44号 51頁		
			0.2					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-39号 46頁		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-18号	既存水路復旧	VP φ 200	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-45号 52頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-36号 43頁		
			1.4					
型枠		m2				単-46号 53頁		
			9					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-19号	不陸整正	補足材M-30 t=30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2						
			1			単-47号 54頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-48号 55頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-21号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-49号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13)t=50mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-50号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-51号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-24号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-25号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-26号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

2 次単価表

単-27号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	17.0km以下					

2 次単価表

単-28号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-29号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-30号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2 次単価表

単-31号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-32号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	35.0km以下				

2次単価表

単-33号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 普通残土						特殊基本単価 T0003 号 処分費
単位当り						円／m3

2 次単価表

単-34号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-35号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2 次単価表

単-36号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-37号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-38号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-39号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-40号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-41号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-42号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

2 次単価表

単-43号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り								
						円／m3		

2次単価表

単-44号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-45号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP200						基本単価 P5085 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-46号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				

2次単価表

単-47号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2 次単価表

単-48号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-49号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-50号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータ損料(ハットガット式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2



2次単価表

単-51号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		7日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						