

設計書

(全体)



長浜市

令和4年度 北建32号

市道塩津中野坂線擁壁工事

当初 実施設計書

施工位置 長浜市西浅井町野坂

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工事費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

重力式擁壁	19.500 m3
消雪ブロック据付	18.600 m



本 工 事 費 内 訳 表								
費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	市道塩津中野坂線擁壁工事 (据付工)			式				据付工 4頁
					1			
	市道塩津中野坂線擁壁工事 (土木)			式				土木 8頁
					1			
	工事価格計			式				
					1			
		消費税及び 地方消費税相当額		式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

# 設計書

## (据付工)

# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(据付工)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
市道塩津中野坂線擁壁工事(据付工)	式						
			1				
消雪設備工(直接工事費)	式						
			1				
消雪ブロック据付工	式						
			1				
材料費 散水管据付	式					単-1号 5頁	
			1				
材料費 プレキャスト消雪ブロック据付	式					単-2号 6頁	
			1				
散水管据付 φ 100	m					単-3号 7頁	
			2.2				
プレキャスト消雪ブロック据付 φ 100	m					単-4号 8頁	
			18.6				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-5号 9頁	
			1				

# 本工事諸経費

工事名	北建第32号					当初設計書
	市道塩津中野坂線擁壁工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	材料費	散水管据付		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カップ リング 100A		個				特殊基本単価 T0006 号			
			5						
ステンレス製自在偏芯管 100A		本				特殊基本単価 T0007 号			
			1						
HIVP φ 100 114*7.1*4		本				特殊基本単価 T0017 号			
			0.225						
合計									
単位当り						円／式			

# 1 次単価表

単-2号	材料費	プレキャスト消雪ブロック据付		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
消雪プレキャストブロック HIVP φ100 L=2.75m ノズル@1.38		本				特殊基本単価 T0004 号			
			6						
消雪プレキャストブロック HIVP φ100 L=1.27m ノズル1個付		本				特殊基本単価 T0014 号			
			1						
消雪プレキャストブロック HIVP L型ブロック φ100		本				特殊基本単価 T0005 号			
			1						
カップリング 100A		個				特殊基本単価 T0006 号			
			5						
目地材 プレキャスト消雪ブロック用		枚				特殊基本単価 T0009 号			
			9						
据付補助材 鋼板 t=6mm 無規格品 914×1829		t				特殊基本単価 T0011 号			
			0.041						
合計									
単位当り						円／式			



# 1 次単価表

単-3号	散水管据付	φ 100	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械設備据付工 標準賃金		人						
配管工		人						
普通作業員		人						
据付補助材料費(散水管) 散水管 φ 100		式				特殊基本単価 T0008 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-4号	プレキャスト消雪ブロック据付	φ 100	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
機械設備据付工 標準賃金		人						
普通作業員		人						
トラックレーン運転		時間				単-6号 10頁		
雑品		式						
			1					
基礎碎石		m2				単-7号 11頁		
			3.5					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-5号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-8号 12頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2 次 単 価 表

単-6号	トラッククレーン運転			1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手		人							
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
トラッククレーン損料 油圧伸縮ジャブ型 4.9t吊		時間							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／時間			
A 機械規格(トラッククレーン)		トラッククレーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊							

2次単価表

単-7号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ貸料 油圧式・クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下				
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0				

## 2次単価表

単-8号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		1日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						

設計書

(土木)

# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 As舗装版 15cm以下		m				単-1号 9頁	
			10				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下		m				単-2号 10頁	
			1				
舗装版破碎 As舗装 t=5cm以内 小規模		m2				単-3号 11頁	
			11				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m3				単-4号 12頁	
			0.1				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-5号 13頁	
			2				
運搬処理工		式					
			1				
殻運搬 As殻		m3				単-6号 14頁	
			0.6				



# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-7号 15頁	
			0.1				
殻運搬 コンクリート殻(有筋)	m3					単-8号 16頁	
			2				
殻処分 As殻	m3					単-9号 17頁	
			0.6				
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-10号 18頁	
			0.1				
殻処分 コンクリート殻(有筋)	m3					単-11号 19頁	
			2				
作業土工	式						
			1				
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3					単-12号 20頁	
			60				
埋戻し 流用土 小規模	m3					単-13号 21頁	
			30				
土砂等運搬 土砂 小規模 現場～仮置き場	m3					単-14号 22頁	
			30				
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)	m3					単-15号 23頁	
			30				

# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 土砂 小規模 仮置き場～現場	m3					単-16号 24頁	
			30				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂 小規模 現場～処分地	m3					単-17号 25頁	
			20				
残土等処分 土砂	m3					単-18号 26頁	
			20				
擁壁工	式						
			1				
場所打擁壁工(構造物単位)	式						
			1				
重力式擁壁 H=1.4m 18-8-40BB	m3					単-19号 27頁	
			20				
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30(t=10cm)	m2					単-20号 28頁	
			21				

# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) M-30(t=10cm)	m2					単-21号 29頁	
			22				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1.4m未満	m2					単-22号 30頁	
			23				
消雪設備工	式						
			1				
消雪ﾌﾞﾛｯｸ準備工	式						
			1				
消雪仮設配管	式					単-23号 31頁	
			1				
消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付工	式						
			1				
現場打消雪 A部	箇所					単-24号 32頁	
			1				
現場打消雪 B部	箇所					単-25号 33頁	
			1				
現場打消雪 C部	箇所					単-26号 34頁	
			1				
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-25BB	m3					単-27号 35頁	
			0.5				

# 本工事内訳書

工事名	北建第32号 市道塩津中野坂線擁壁工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道塩津中野坂線擁壁工事(土木)
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属施設工	式						
			1				
道路付属物工	式						
			1				
視線誘導標 土中建込用、両面反射体、径φ300、支柱径φ60.5、10本未満	本					単-28号 36頁	
			1				
車線分離標 ラバーボール、固定式(貼付式)本体径φ80、高さ径φ250 高さ650mm、10本未満	本					単-29号 37頁	
			4				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-30号 38頁	
			1				

# 本工事諸経費

工事名	北建第32号					当初設計書
	市道塩津中野坂線擁壁工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装版 15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-31号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-2号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cmを超え 30cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-32号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-3号	舗装版破碎	As舗装 t=5cm以内 小規模	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-33号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3							
			1			単-34号 42頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

# 1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-35号 43頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-36号 44頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-7号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-36号 44頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-8号	殻運搬	コンクリート殻(有筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-36号 44頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	殻処分	As殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
As殻		m3							
			1			特殊基本単価 T0001 号 処分費			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-10号	穀処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費 無筋		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	穀処分	コンクリート殻(有筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費 有筋		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-12号	床掘り(掘削)	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-37号 45頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-13号	埋戻し	流用土 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-38号 46頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	土砂 小規模 現場～仮置き場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-39号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-15号	積込(ルース)	土砂 小規模(標準)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
積込(ルース)		m3				単-40号 48頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-16号	土砂等運搬	土砂 小規模 仮置き場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-39号 47頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-17号	土砂等運搬	土砂 小規模 現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-41号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-18号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費		m3				特殊基本単価 T0007 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-19号	重力式擁壁	H=1.4m 18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3						
			1			単-42号 50頁		
合計								
単位当り								
						円／m3		



# 1 次単価表

単-20号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30(t=10cm)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-43号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-21号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 (t=10cm)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-44号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=5cm 1. 4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-45号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-23号	消雪仮設配管		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
圧送管布設工(硬質塩化ビニル管) φ 100mm	m					単-46号 55頁		
			26.6					
硬質塩化ビニル管 VP100	m					基本単価 P5082 号		
			26.6					
圧送管切断工(硬質塩化ビニル管) φ 100mm	口					単-47号 56頁		
			5					
TSソケット 呼び径 100mm	個					特殊基本単価 T0005 号		
			3					
TS継手 エルボ 呼び径 100mm	個					特殊基本単価 T0006 号		
			6					
TS継手工	口					単-48号 57頁		
			9					
合計								
単位当り						円／式		

# 1 次単価表

単-24号	現場打消雪	A部	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-49号 58頁		
			4.1					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-50号 59頁		
			0.041					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-51号 60頁		
			0.077					
型枠		m2				単-52号 61頁		
			3.4					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-53号 62頁		
			1.4					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-25号	現場打消雪	B部	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-49号 58頁		
			3.4					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-50号 59頁		
			0.032					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-51号 60頁		
			0.053					
型枠		m2				単-52号 61頁		
			6.9					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-53号 62頁		
			1.2					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-26号	現場打消雪	C部	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-50号 59頁		
			0.015					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-51号 60頁		
			0.018					
型枠		m2				単-52号 61頁		
			2.8					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-53号 62頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-27号	間詰コンクリート	小型構造物 人力打設 18 -8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-54号 63頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-28号	視線誘導標	土中建込用、両面反射体、径 φ 300、支柱径 φ 60.5、10本	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 土中建込用 両面 反射体 径 φ 300 支柱径 φ 60.5		本						
			1			単-55号 64頁		
合計								
単位当り								
						円／本		

# 1 次単価表

単-29号	車線分離標	ラバーポール、固定式(貼付式)本体径φ80 へース径φ250 高さ6	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標(ラバーポール)設置 固定式(貼付式)本体径φ80 へース径φ250 高さ650mm		本				単-56号 65頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-30号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-57号 66頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

## 2次単価表

単-31号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

## 2次単価表

単-32号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]損料 切削深30cm級プレート径φ75cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ						基本単価 P5114 号
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ						基本単価 P5112 号
コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ						基本単価 P5109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-33号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-34号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

## 2次単価表

単-35号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							



2 次単価表

単-36号	殻運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 殻発生作業	舗装版破碎						
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)						
J3 DID区間の有無	無し						
J4 運搬距離	3.5km以下						

2 次単価表

単-37号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m3 (平積0.2m3)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-38号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					

2 次単価表

単-39号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ティール式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-40号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-41号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	19.0km以下					

## 2次単価表

単-42号	重力式擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車損料 トラック架装・フォーム式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	基礎碎石の有無	有り				
J4	均しコンクリートの有無	有り				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	延長無し				

2 次単価表

単-43号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		再生クラッシュラン RC-30				



2 次単価表

単-44号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J2 施工区分	1層施工(150mm以下)					
J3 材料	粒度調整碎石 M-30					

## 2次単価表

単-45号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2次単価表

単-45号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	ホン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート	PK-3			

2次単価表

単-46号	圧送管布設工(硬質塩化ビニル管)	φ 100mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 呼び径 B 労務単価平均割増係数 $\beta =$		φ 100mm				円/m		

2次単価表

単-47号	圧送管切断工(硬質塩化ビニル管)	φ 100mm		1 口	仕組	1 口	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り									
A 呼び径 B 労務単価平均割増係数 $\beta =$		φ 100mm				円／口			

2次単価表

単-48号	TS継手工		2口	仕組	1口	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	式							
		1						
合計								
単位当り						円／口		

2次単価表

単-49号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ J2 碎石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0					

2次単価表

単-50号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D10 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D10		t	1.03			基本単価 P0027 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD295 D10						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						



2次単価表

単-51号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-52号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-53号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 30-8-25(20)N W/C=55%以下						特殊基本単価 T0004 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	各種					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2 次単価表

単-54号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	有り					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-55号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径 φ 300 支柱径 φ 60.5	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径 φ 300		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 両面 反射体 径 φ 300 支柱径 φ 60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				円／本		

2 次単価表

単-56号	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
車線分離標設置工(ラバーポール) 固定式(貼付式)径80 高さ650mm		本	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／本			
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

2次単価表

単-57号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		8日							
B 1の組 =		2人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							