

長浜市

令和4年度

道河第 2 0 1 号

土木維持補修単価契約工事（第 1 工区）

施工位置 長浜市内（旧長浜地区）

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 （ 変 更 ） 理 由

今回

土木工事 1.000式

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価契約	式						
			1				
道路維持修繕工	式						
			1				
道路維持修繕工	式						
			1				
機械掘削・積込 土砂 小規模(0.13m3)	m3					単-1号 38頁	
			1				
機械掘削・積込 土砂 小規模(0.28m3)	m3					単-2号 39頁	
			1				
人力掘削	m3					単-3号 40頁	
			1				
機械床掘 土砂 小規模(0.28m3)	m3					単-4号 41頁	
			1				
人力床掘	m3					単-5号 42頁	
			1				
機械埋戻 土砂 小規模(0.28m3)	m3					単-6号 43頁	
			1				
人力埋戻 土砂 締固:有(ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg)	m3					単-7号 44頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路肩盛土 施工幅員2.5m未満	m3					単-8号 45頁	
		1					
法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無	m2					単-9号 46頁	
		1					
山土(材) 盛土用	m3					単-10号 47頁	
		1					
山土(材) 公園植栽用	m3					単-11号 48頁	
		1					
砂(材) 砕砂(管付近用)	m3					単-12号 49頁	
		1					
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=0.2km以下	m3					単-13号 50頁	
		1					
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	m3					単-14号 51頁	
		1					
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	m3					単-15号 52頁	
		1					
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	m3					単-16号 53頁	
		1					
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	m3					単-17号 54頁	
		1					

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
					工事区分	単価契約	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	m3					単-18号 55頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	m3					単-19号 56頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=5.5km以下	m3					単-20号 57頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=7.0km以下	m3					単-21号 58頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=9.0km以下	m3					単-22号 59頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=12.0km以下	m3					単-23号 60頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=17.0km以下	m3					単-24号 61頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=27.0km以下	m3					単-25号 62頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	m3					単-26号 63頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	m3					単-27号 64頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
					工事区分	単価契約	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	m3					単-28号 65頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	m3					単-29号 66頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	m3					単-30号 67頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	m3					単-31号 68頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	m3					単-32号 69頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	m3					単-33号 70頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下	m3					単-34号 71頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下	m3					単-35号 72頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以下	m3					単-36号 73頁	
			1				
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=15.0km以下	m3					単-37号 74頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=24.0km以下	m3					単-38号	
			1			75頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	m3					単-39号	
			1			76頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.5km以下	m3					単-40号	
			1			77頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	m3					単-41号	
			1			78頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	m3					単-42号	
			1			79頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	m3					単-43号	
			1			80頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	m3					単-44号	
			1			81頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	m3					単-45号	
			1			82頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	m3					単-46号	
			1			83頁	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.0km以下	m3					単-47号	
			1			84頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下	m3					単-48号 85頁	
			1				
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=10.5km以下	m3					単-49号 86頁	
			1				
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=14.5km以下	m3					単-50号 87頁	
			1				
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=23.0km以下	m3					単-51号 88頁	
			1				
整地 残土受入れ地での処理	m3					単-52号 89頁	
			1				
殻運搬 コンクリート構造物とりこわし 人力積込 運搬距離 L=8.0km以下	m3					単-53号 90頁	
			1				
殻処分 コンクリート塊(有筋) 受入先:柵山豊	m3					単-54号 91頁	
			1				
殻処分 コンクリート塊(無筋) 受入先:柵山豊	m3					単-55号 92頁	
			1				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 時間制約:無 夜間作 業:無	m3					単-56号 93頁	
			1				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 時間制約:無 夜間作業 :無	m3					単-57号 94頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリート削孔 ハンマドリルφ10～30mm未満 L=30mm以上200mm未満	孔					単-58号	
			1			95頁	
コンクリート削孔 ハンマドリルφ30mm以上60mm未満 L=100mm以上200mm未満	孔					単-59号	
			1			96頁	
コンクリート削孔 コアローリングマシンφ110mm以上128mm未満 L=200mm以上400mm以下	孔					単-60号	
			1			97頁	
生コンクリート人力打設 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3					単-61号	
			1			98頁	
生コンクリート人力打設 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物	m3					単-62号	
			1			99頁	
生コンクリート人力打設 高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3					単-63号	
			1			100頁	
生コンクリート人力打設 早強21-8-25(20)(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3					単-64号	
			1			101頁	
生コンクリート人力打設 早強24-12-25(20)(W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3					単-65号	
			1			102頁	
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	m3					単-66号	
			1			103頁	
生コンクリートバックホウ(クレーン機能付)打設 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 小型構造物	m3					単-67号	
			1			104頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリートバックホウ（クレーン機能付）打設 高炉24-12-25（20）（W/C＝55%以下）無筋・鉄筋 構造物	m3					単-68号	
			1			105頁	
生コンクリートバックホウ（クレーン機能付）打設 早強21-8-25（20）（W/C＝60%以下）無筋・鉄筋構 造物	m3					単-69号	
			1			106頁	
生コンクリートバックホウ（クレーン機能付）打設 早強24-12-25（20）（W/C＝55%以下）無筋・鉄筋 構造物	m3					単-70号	
			1			107頁	
生コンクリート（材） 高炉18-8-40BB （W/C＝60%以下）	m3					単-71号	
			1			108頁	
モルタル練 高炉 1:3	m3					単-72号	
			1			109頁	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-73号	
			1			110頁	
型枠 一般型枠 小型構造物	m2					単-74号	
			1			111頁	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	m2					単-75号	
			1			112頁	
溶接金網（材） 径2.6×100×100	m2					単-76号	
			1			113頁	
埋設型枠 300用 6×390×1000	枚					単-77号	
			1			114頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設型枠 400用 8×490×1000	枚					単-78号 115頁	
		1					
基礎砕石工 RC-40 7.5cm超12.5cm以下	m2					単-79号 116頁	
		1					
基礎砕石工 RC-40 12.5cm超17.5cm以下	m2					単-80号 117頁	
		1					
基面整正	m2					単-81号 118頁	
		1					
コンクリート接着工	m2					単-82号 119頁	
		1					
鉄筋 SD345 D13 一般構造物	t					単-83号 120頁	
		1					
鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物	t					単-84号 121頁	
		1					
鉄筋 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t					単-85号 122頁	
		1					
敷鉄板(鋼板) 設置・撤去	m2					単-86号 123頁	
		1					
敷鉄板(鋼板)賃料 22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内	枚・日					単-87号 124頁	
		1					

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板（鋼板）整備費	枚					単-88号 125頁	
		1					
側溝清掃（人力） 無蓋 W=20～70cm	m					単-89号 126頁	
		1					
側溝清掃（人力） コンクリート蓋 W=20～70cm	m					単-90号 127頁	
		1					
側溝清掃（人力） 鋼蓋 W=20～70cm（ボルト締無）	m					単-91号 128頁	
		1					
管渠清掃 タンク容量1800L 管径φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満	m					単-92号 129頁	
		1					
管渠清掃 タンク容量1800L 管径φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m					単-93号 130頁	
		1					
集水桝設置（労） 据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石：無	基					単-94号 131頁	
		1					
集水桝設置（労） 据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石：無	基					単-95号 132頁	
		1					
集水桝撤去（労） 撤去 80kgを超え200kg以下	基					単-96号 133頁	
		1					
集水桝撤去（労） 撤去 200kgを超え400kg以下	基					単-97号 134頁	
		1					

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝 60kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	m					単-98号 135頁	
			1				
プレキャストU型側溝 60を超え300kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	m					単-99号 136頁	
			1				
プレキャストU型側溝 1000kg/個以下 L=2000mm 基礎砕石：無	m					単-100号 137頁	
			1				
プレキャストU型側溝 1000kg/個以下 L=1000mm 基礎砕石：無	m					単-101号 138頁	
			1				
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石：無	m					単-102号 139頁	
			1				
蓋設置 40kg/枚以下	枚					単-103号 140頁	
			1				
蓋設置 40kgを超え170kg/枚以下	枚					単-104号 141頁	
			1				
蓋撤去 40kg/枚以下	枚					単-105号 142頁	
			1				
蓋撤去 40kgを超え170kg/枚以下	枚					単-106号 143頁	
			1				
鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材) φ 200mm L=1.0m	m					単-107号 144頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
					工事区分	単価契約	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材) φ 250mm L=2.0m	m					単-108号 145頁	
			1				
鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材) φ 300mm L=2.0m	m					単-109号 146頁	
			1				
鉄筋コンクリート台付管撤去工 φ 300mm	m					単-110号 147頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材) 300A 300×300×2000	個					単-111号 148頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材) 300B 300×400×2000	個					単-112号 149頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材) 400A 400×400×2000	個					単-113号 150頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材) 400B 400×500×2000	個					単-114号 151頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材) 300A 300×300×2000(リサイクル認定製品)	個					単-115号 152頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材) 300B 300×400×2000(リサイクル認定製品)	個					単-116号 153頁	
			1				
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材) 400A 400×400×2000	個					単-117号 154頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
					工事区分	単価契約	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材) 400B 400×500×2000	個					単-118号 155頁	
			1				
自由勾配側溝(材) 300×300×2000 蓋2枚掛	個					単-119号 156頁	
			1				
自由勾配側溝(材) 300×400×2000 蓋2枚掛	個					単-120号 157頁	
			1				
自由勾配側溝(材) 300×500×2000 蓋2枚掛	個					単-121号 158頁	
			1				
自由勾配側溝(材) 400×400×2000 蓋2枚掛	個					単-122号 159頁	
			1				
自由勾配側溝(材) 400×500×2000 蓋2枚掛	個					単-123号 160頁	
			1				
U型側溝 PU1(材) 300B 300×300×600(リサイクル認定製品)	個					単-124号 161頁	
			1				
U形用蓋 1種(材) 300 40×6×60(PU1用)	個					単-125号 162頁	
			1				
道路用側溝蓋 1種(材) 300 412×95×500(PU2用)	個					単-126号 163頁	
			1				
道路用側溝蓋 1種(材) 400 512×110×500(PU2用)	個					単-127号 164頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路用側溝蓋 3種(材) 300 412×95×500 (PU3用)	個					単-128号 165頁	
			1				
道路用側溝蓋 3種(材) 400 512×110×500 (PU3用)	個					単-129号 166頁	
			1				
自由勾配側溝用蓋(材) 300用 蓋2枚掛 車道用	枚					単-130号 167頁	
			1				
自由勾配側溝用蓋(材) 400用 蓋2枚掛 車道用	枚					単-131号 168頁	
			1				
U型側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm W=300mm コム付き T-25 すべり止め タイプ	枚					単-132号 169頁	
			1				
U型側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm W=400mm コム付き T-25 すべり止め タイプ	枚					単-133号 170頁	
			1				
自由勾配側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm 300用 コム付き 蓋2枚掛 T-25 すべり 止めタイプ	枚					単-134号 171頁	
			1				
自由勾配側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm 300用 コム付き 蓋2枚掛 T-2細目 すべり 止めタイプ	枚					単-135号 172頁	
			1				
自由勾配側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm 400用 コム付き 蓋2枚掛 T-25 すべり 止めタイプ	枚					単-136号 173頁	
			1				
自由勾配側溝用グレーチング 蓋(材) L=500mm 400用 コム付き 蓋2枚掛 T-2細目 すべり 止めタイプ	枚					単-137号 174頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断側溝グレーチング付(材) 自由勾配横断側溝 300×300×2000	個					単-138号 175頁	
			1				
横断側溝グレーチング付(材) 自由勾配横断側溝 300×400×2000	個					単-139号 176頁	
			1				
横断側溝グレーチング付(材) 自由勾配横断側溝 400×400×2000	個					単-140号 177頁	
			1				
横断側溝グレーチング付(材) 自由勾配横断側溝 400×500×2000	個					単-141号 178頁	
			1				
土のう工 仕拵・積立・撤去	袋					単-142号 179頁	
			1				
土のう工 仕拵・積立	袋					単-143号 180頁	
			1				
土のう工 撤去	袋					単-144号 181頁	
			1				
大型土のう工 製作・設置	袋					単-145号 182頁	
			1				
大型土のう工 製作・設置 耐候性大型土のう	袋					単-146号 183頁	
			1				
大型土のう工 撤去 6m以下	袋					単-147号 184頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工 製作・設置(ラフテレンクレーン設置)	袋					単-148号 185頁	
		1					
クッションドラム(材) 丸型クッションドラム φ580	個					単-149号 186頁	
		1					
排水ポンプ 運転 作業時排水	日					単-150号 187頁	
		1					
排水ポンプ 運転 常時排水	日					単-151号 188頁	
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	m					単-152号 189頁	
		1					
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	m					単-153号 190頁	
		1					
殻運搬 舗装版破碎 人力積込 運搬距離L=8.0km以下	m3					単-154号 191頁	
		1					
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 運搬距離 L=8.0km以下	m3					単-155号 192頁	
		1					
殻処分 アスファルト塊 受入先:㈱山豊	m3					単-156号 193頁	
		1					
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散 布:無	m2					単-157号 194頁	
		1					

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布:無	m2					単-158号 195頁	
			1				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	m2					単-159号 196頁	
			1				
再生クラッシャーラン RC-30	m3					単-160号 197頁	
			1				
粒度調整碎石 M-30	m3					単-161号 198頁	
			1				
プライムコート(材) アスファルト乳剤 PK-3(ロス率含む)	m2					単-162号 199頁	
			1				
タックコート(材) アスファルト乳剤 PK-4(ロス率含む)	m2					単-163号 200頁	
			1				
表層(歩道部) 再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4未満 瀝青散布:無	m2					単-164号 201頁	
			1				
透水性アスファルト舗装 開粒度アスコン13 t=30mm W1.4未満	m2					単-165号 202頁	
			1				
フィルター層 砕砂 40≦t<60mm	m2					単-166号 203頁	
			1				
上層路盤(歩道部) 労務のみ t≦150mm	m2					単-167号 204頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤(歩道部) 労務のみ t≤200mm	m2					単-168号 205頁	
			1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版破碎・積込 4cm以下 障害物有	m2					単-169号 206頁	
			1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版破碎・積込 4cmを超え10cm以下 障害物有	m2					単-170号 207頁	
			1				
舗装版破碎 アスファルト舗装版破碎・積込 10cmを超え15cm以下 障害物有	m2					単-171号 208頁	
			1				
舗装版破碎(小規模) 舗装厚5cm以内	m2					単-172号 209頁	
			1				
不陸整正 労務のみ 補足材無	m2					単-173号 210頁	
			1				
溶融式区画線 実線 白色 W=15cm t=1.5mm	m					単-174号 211頁	
			1				
溶融式区画線 破線 白色 W=15cm t=1.5mm	m					単-175号 212頁	
			1				
溶融式区画線 ゼブラ 白色 W=45cm t=1.5mm	m					単-176号 213頁	
			1				
溶融式区画線 矢印・記号・文字 W=15cm換算 t=1.5mm	m					単-177号 214頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置(労+材) 土中建込 C種 21m未満	m					単-178号 215頁	
			1				
ガードレール設置(労+材) コンクリート建込 C種 21m未満	m					単-179号 216頁	
			1				
レール設置 (労) 路側用 A・B・C種	m					単-180号 217頁	
			1				
レール撤去 路側用 A・B・C種	m					単-181号 218頁	
			1				
ガードレール撤去 土中建込 Gr-A・B・C-4E	m					単-182号 219頁	
			1				
ガードレール撤去 コンクリート建込 Gr-A・B・C-2B	m					単-183号 220頁	
			1				
ガードパイプ設置(労+材) 土中建込 C種 20m未満	m					単-184号 221頁	
			1				
ガードパイプ設置(労+材) コンクリート建込 C種 20m未満	m					単-185号 222頁	
			1				
ガードパイプ撤去 土中建込 C種	m					単-186号 223頁	
			1				
ガードパイプ撤去 コンクリート建込 C種	m					単-187号 224頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置(労) 土中建込 3.0m間隔 50m未満	m					単-188号 225頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) 土中建込 2.0m間隔 50m未満	m					単-189号 226頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) 土中建込 1.5m間隔 50m未満	m					単-190号 227頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) 土中建込 1.0m間隔 50m未満	m					単-191号 228頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) コンクリート建込 3.0m間隔 100m未満	m					単-192号 229頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) コンクリート建込 2.0m間隔 100m未満	m					単-193号 230頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) コンクリート建込 1.5m間隔 100m未満	m					単-194号 231頁	
			1				
横断・転落防止柵設置(労) コンクリート建込 1.0m間隔 100m未満	m					単-195号 232頁	
			1				
横断・転落防止柵(材) 土中建込 転落防止柵	m					単-196号 233頁	
			1				
横断・転落防止柵(材) コンクリート建込 転落防止柵	m					単-197号 234頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
					工事区分	単価契約	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 設置 600mm以下 50kg未満	m					単-198号 235頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	m					単-199号 236頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満	m					単-200号 237頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満	m					単-201号 238頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm以下 50kg未満	m					単-202号 239頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	m					単-203号 240頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満	m					単-204号 241頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 再利用設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満	m					単-205号 242頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 撤去工 処分	m					単-206号 243頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労) 撤去工 再利用	m					単-207号 244頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品	個					単-208号	
			1			245頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品	個					単-209号	
			1			246頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個					単-210号	
			1			247頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個					単-211号	
			1			248頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 両面R 切下部用 H=7cm	個					単-212号	
			1			249頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 片面R 切下部用 H=7cm	個					単-213号	
			1			250頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 両面R 段差部用 H=25～7cm	個					単-214号	
			1			251頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) 片面R 段差部用 H=25～7cm	個					単-215号	
			1			252頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ PL-4 標準型 L=2000	個					単-216号	
			1			253頁	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ PL-5 標準型 L=2000 リサイクル認定製品	個					単-217号	
			1			254頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL -4 L=2000	個					単-218号	
			1			255頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL -5 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個					単-219号	
			1			256頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 切下型 L=10 00	個					単-220号	
			1			257頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 斜型 L=1000 B500-H200-T150	個					単-221号	
			1			258頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 斜型 L=100 0 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個					単-222号	
			1			259頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 斜型 L=1000	個					単-223号	
			1			260頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 乗入口 L=10 00 B500-H200-T150	個					単-224号	
			1			261頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 乗入口 L=1 000	個					単-225号	
			1			262頁	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) エﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 横断歩道箇 所型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個					単-226号	
			1			263頁	
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱 φ34 1 0本未満	本					単-227号	
			1			264頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本					単-228号 265頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱φ34.1 0本未満	本					単-229号 266頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本					単-230号 267頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ34.1 10本未満	本					単-231号 268頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本					単-232号 269頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ34.1 10本未満	本					単-233号 270頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本					単-234号 271頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(スノーポール併用型) 両面反射(反射 体数1個) φ100以下 10本未満	本					単-235号 272頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(スノーポール併用型) 片面反射(反射 体数2個) φ100以下 10本未満	本					単-236号 273頁	
			1				
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(スノーポール併用型)(穿孔含む) 両 面反射(反射体数1個) φ100以下 10本未満	本					単-237号 274頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置(労+材) コンクリート建込用(スノーポール併用型)(穿孔含む)片面反射(反射体数2個) φ100以下 10本未満	本					単-238号	
			1			275頁	
視線誘導標撤去 土中建込用 10本未満	本					単-239号	
			1			276頁	
視線誘導標撤去 コンクリート建込用 10本未満	本					単-240号	
			1			277頁	
基礎ブロック(材) ガードレール用 500×500×600	個					単-241号	
			1			278頁	
基礎ブロック(材) 転落防止柵用 300×300×400	個					単-242号	
			1			279頁	
ラバーポール(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H650 10本未満	本					単-243号	
			1			280頁	
ラバーポール(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H800 10本未満	本					単-244号	
			1			281頁	
道路標識設置(労+材) 標識柱・基礎設置(路側式) φ60.5 2基以下	基					単-245号	
			1			282頁	
道路標識撤去 標識柱・基礎撤去 φ60.5 2基以下	基					単-246号	
			1			283頁	
道路標識撤去 標識板撤去(警戒・規制・指示・路線) 2基以下	基					単-247号	
			1			284頁	

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地材加工据付(労+材) 瀝青系 t=10mm	m2					単-248号 285頁	
			1				
吸出防止材設置(労+材) 全面設置 t=10mm	m2					単-249号 286頁	
			1				
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-250号 287頁	
			1				
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-251号 288頁	
			1				
ふとんかご設置(労+材) スロープ式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-252号 289頁	
			1				
ふとんかご設置(労+材) スロープ式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-253号 290頁	
			1				
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径45 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-254号 291頁	
			1				
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径60 詰石(割栗石)150-200mm	m					単-255号 292頁	
			1				
ブロック積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込コンクリート有	m2					単-256号 293頁	
			1				
ブロック積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込コンクリート無	m2					単-257号 294頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生碎石RC-40	m3					単-258号 295頁	
			1				
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工) 高炉18-8-40(W/C=60%以下)間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	m3					単-259号 296頁	
			1				
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 一般養生	m3					単-260号 297頁	
			1				
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下) 基礎碎石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3					単-261号 298頁	
			1				
木杭(材) 9cm角	m3					単-262号 299頁	
			1				
板材(材) 横矢板 松板	m3					単-263号 300頁	
			1				
伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満)除根作業:無 集積積込:機械施工	m2					単-264号 301頁	
			1				
伐木・伐竹(複合) 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)除根作業:無 集積積込:機械施工	m2					単-265号 302頁	
			1				
伐木・伐竹(複合) 伐木(密)(50本/100m2以上)除根作業:無 集積積込:機械施工	m2					単-266号 303頁	
			1				
伐木・伐竹(複合) 伐竹 除根作業:無 集積積込:機械施工	m2					単-267号 304頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル(労) 据付 直管 50～150mm	m					単-268号 305頁	
		1					
硬質塩化ビニル(労) 据付 直管 200～400mm	m					単-269号 306頁	
		1					
硬質塩化ビニル(労) 撤去 直管 50～150mm	m					単-270号 307頁	
		1					
硬質塩化ビニル(労) 撤去 直管 200～400mm	m					単-271号 308頁	
		1					
硬質塩化ビニル(材) VP φ75	m					単-272号 309頁	
		1					
硬質塩化ビニル(材) VP φ100	m					単-273号 310頁	
		1					
硬質塩化ビニル(材) VP φ150	m					単-274号 311頁	
		1					
硬質塩化ビニル(材) VP φ200	m					単-275号 312頁	
		1					
ガス切断 鋼矢板	箇所					単-276号 313頁	
		1					
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.1t以下	回					単-277号 314頁	
		1					

# 本工事内訳書

工事名	道河第2 0 1号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下		回				単-278号 315頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下		回				単-279号 316頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.3t超0.5t以下		回				単-280号 317頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.5t超0.8t以下		回				単-281号 318頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.8t超1.1t以下		回				単-282号 319頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.1t以下		回				単-283号 320頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下		回				単-284号 321頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下		回				単-285号 322頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.3t超0.5t以下		回				単-286号 323頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.5t超0.8t以下		回				単-287号 324頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第2 0 1号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.8t超1.1t以下		回				単-288号 325頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.1t以下		回				単-289号 326頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下		回				単-290号 327頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下		回				単-291号 328頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.3t超0.5t以下		回				単-292号 329頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.5t超0.8t以下		回				単-293号 330頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km 以下 積載量0.8t超1.1t以下		回				単-294号 331頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km 以下 積載量0.1t以下		回				単-295号 332頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下		回				単-296号 333頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下		回				単-297号 334頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第2 0 1号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下		回				単-298号 335頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下		回				単-299号 336頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下		回				単-300号 337頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.1t以下		回				単-301号 338頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下		回				単-302号 339頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下		回				単-303号 340頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下		回				単-304号 341頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下		回				単-305号 342頁	
			1				
現場発生品運搬 積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下		回				単-306号 343頁	
			1				
労務単価 普通作業員 昼間		時間				単-307号 344頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
労務単価 特殊作業員 昼間	時間					単-308号 345頁	
			1				
労務単価 土木一般世話役 昼間	時間					単-309号 346頁	
			1				
労務単価 配管工 昼間	時間					単-310号 347頁	
			1				
労務単価 特殊運転手 昼間	時間					単-311号 348頁	
			1				
機械単価 高所作業車賃料 作業床高8m	日					単-312号 349頁	
			1				
機械単価 高所作業車賃料 作業床高12m	日					単-313号 350頁	
			1				
機械単価 トラッククレーン賃料 4.9t吊	日					単-314号 351頁	
			1				
機械運転 バックホウ山積0.13m3(0.10m3)	日					単-315号 352頁	
			1				
機械運転 バックホウ山積0.28m3(0.20m3)	時間					単-316号 353頁	
			1				
機械運転 バックホウ山積0.45m3(0.35m3)	時間					単-317号 354頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	単価契約
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
機械運転 ダンプトラック 2t	時間					単-318号 355頁	
			1				
機械運転 ダンプトラック 4t	時間					単-319号 356頁	
			1				
機械運転 ダンプトラック 10t	時間					単-320号 357頁	
			1				
交通誘導員B 昼間勤務（時間）	時間					単-321号 358頁	
交通誘導員B 夜間勤務（時間）	時間					単-322号 359頁	
交通誘導員B 昼間勤務	人日					単-323号 360頁	

# 本工事諸経費

工事名		道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費（積上）	式					
		1				
運搬費	式					
		1				
仮設材運搬費 L≤10km 片道	t					
		1			単-324号 361頁	
仮設材運搬費 L≤20km 片道	t					
		1			単-325号 362頁	
仮設材運搬費 L≤30km 片道	t					
		1			単-326号 363頁	
仮設材運搬費 L≤40km 片道	t					
		1			単-327号 364頁	
仮設材積込み・取卸し費	t					
		1			単-328号 365頁	
仮設材積込み・取卸し費	t					
		1			単-329号 366頁	

# 本工事諸経費

工事名		道河第201号 土木維持補修単価契約工事（第1工区）				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	機械掘削・積込	土砂 小規模(0.13m3)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-330号 367頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-2号	機械掘削・積込	土砂 小規模(0.28m3)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-331号 368頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-3号	人力掘削		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-332号 369頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-4号	機械床掘	土砂 小規模 (0.28m3)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り (作業土工)	m3					単-333号 370頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-5号	人力床掘		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り(作業土工)	m3					単-334号 371頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-6号	機械埋戻	土砂 小規模(0.28m3)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-335号 372頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-7号	人力埋戻	土砂 締固:有(ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)	m3					単-336号 373頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-8号	路肩盛土	施工幅員2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路体(築堤)盛土	m3					単-337号 374頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-9号	法面整形(盛土部)	法面締固め有	現場制約無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
法面整形		m2				単-338号 375頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-10号	山土(材)	盛土用	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
山土(盛土用)		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円／m3		

# 1 次単価表

単-11号	山土(材)	公園植栽用	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
山土(公園植栽用)		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円／m3		

# 1 次単価表

単-12号	砂(材)	砕砂(管付近用)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3						
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-13号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=0.2km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-339号 376頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-340号 377頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-15号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-341号 378頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-16号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-342号 379頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-17号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-343号 380頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-18号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-344号 381頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-19号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-345号 382頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-20号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=5.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-346号 383頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-21号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=7.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-347号 384頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-22号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=9.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-348号 385頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-23号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=12.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-349号 386頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-24号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=17.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-350号 387頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-25号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=27.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-351号 388頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-26号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m <sup>3</sup> ) 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	1 m <sup>3</sup>	仕組	1 m <sup>3</sup>	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				単-352号 389頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m <sup>3</sup>		

# 1 次単価表

単-27号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-353号 390頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-28号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-354号 391頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-29号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m <sup>3</sup> ) 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	1 m <sup>3</sup>	仕組	1 m <sup>3</sup>	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				単-355号 392頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m <sup>3</sup>		

# 1 次単価表

単-30号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m <sup>3</sup> ) 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	1 m <sup>3</sup>	仕組	1 m <sup>3</sup>	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				単-356号 393頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m <sup>3</sup>		

# 1 次単価表

単-31号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m <sup>3</sup> ) 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	1 m <sup>3</sup>	仕組	1 m <sup>3</sup>	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				単-357号 394頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m <sup>3</sup>		

# 1 次単価表

単-32号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-358号 395頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-33号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-359号 396頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-34号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-360号 397頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-35号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=8.0km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂等運搬		m3				単-361号 398頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-36号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m <sup>3</sup> ) 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以下	1 m <sup>3</sup>	仕組	1 m <sup>3</sup>	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m <sup>3</sup>				単-362号 399頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m <sup>3</sup>		

# 1 次単価表

単-37号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=15.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-363号 400頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-38号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=24.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-364号 401頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-39号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =0.3km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-365号 402頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-40号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =0.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-366号 403頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-41号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =1.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-367号 404頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-42号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =1.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-368号 405頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-43号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L ≦2.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-369号 406頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-44号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =2.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-370号 407頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-45号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L ≦3.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-371号 408頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-46号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =4.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-372号 409頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-47号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =6.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-373号 410頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-48号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =8.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-374号 411頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-49号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =10.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-375号 412頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-50号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L =14.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-376号 413頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-51号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L ≦23.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-377号 414頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-52号	整地	残土受入れ地での処理		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
整地		m3				単-378号 415頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-53号	殻運搬	コンクリート構造物とりこわし 人力積込 運搬距離L=8.0km以	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-379号 416頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-54号	穀処分	コンクリート塊(有筋) 受入先: (株) 山豊	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート塊(有筋) 処分費		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円/m3		

# 1 次単価表

単-55号	穀処分	コンクリート塊(無筋) 受入先: (株) 山豊	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート塊(無筋) 処分費		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円/m3		

# 1 次単価表

単-56号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工 時間 制約:無 夜間作業:無	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3						
			1			単-380号 417頁		
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-57号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 時間 制約:無 夜間作業:無	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3						
			1			単-381号 418頁		
合計								
単位当り								
						円／m3		

# 1 次単価表

単-58号	コンクリート削孔	ハンマドリルφ10～30mm未満 L=30mm以上200mm未満	1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-382号 419頁		
			1					
合計								
単位当り						円／孔		

# 1 次単価表

単-59号	コンクリート削孔	ハットドリルφ30mm以上60mm未満 L=100mm以上200mm未満	1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-383号 420頁		
			1					
合計								
単位当り						円／孔		

# 1 次単価表

単-60号	コンクリート削孔	コアホーリングマシン φ 110mm以上128mm未満 L=200mm以上400mm	1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔				単-384号 421頁		
			1					
合計								
単位当り						円／孔		

# 1 次単価表

単-61号	生コンクリート人力打設	高炉18-8-40 (W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-385号 422頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-62号	生コンクリート人力打設	高炉18-8-40 (W/C=60%以下)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-386号 423頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-63号	生コンクリート人力打設	高炉24-12-25 (20) (W/C=55 %以下) 無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-387号 424頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-64号	生コンクリート人力打設	早強21-8-25(20)(W/C=60% 以下) 無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-388号 425頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m3		

# 1 次単価表

単-65号	生コンクリート人力打設	早強24-12-25 (20) (W/C=55%以下) 無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-389号 426頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-66号	生コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-390号 427頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-67号	生コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設	高炉18-8-40(W/C=60%以下)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-391号 429頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-68号	生コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設	高炉24-12-25(20)(W/C=55%以下)無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-392号 431頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-69号	生コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設	早強21-8-25(20)(W/C=60%以下)無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-393号 433頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m3		

# 1 次単価表

単-70号	生コンクリートパッキ材(クレーン機能付)打設	早強24-12-25(20)(W/C=55%以下)無筋・鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-394号 435頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m3		

# 1 次単価表

単-71号	生コンクリート(材)	高炉18-8-40BB (W/C=60%以下)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円/m3		

# 1 次単価表

単-72号	モルタル練	高炉 1:3	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
モルタル練		m3				単-395号 437頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-73号	型枠	一般型枠 鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-396号 438頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-74号	型枠	一般型枠 小型構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-397号 439頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-75号	型枠	一般型枠 均しコンクリート		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-398号 440頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-76号	溶接金網(材)	径2.6×100×100	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
溶接金網(JIS G 3551) 径2.6×100×100		m2						
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-77号	埋設型枠	300用 6×390×1000	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚6mm×幅390mm×長1,000mm		枚				基本単価 P2510 号		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-78号	埋設型枠	400用 8×490×1000	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝用埋設型枠 (打ち放し仕上げ用)厚8mm×幅490mm×長1,000mm		枚				基本単価 P2511 号		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-79号	基礎砕石工	RC-40 7.5cm超12.5cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎砕石		m2				単-399号 441頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-80号	基礎砕石工	RC-40 12.5cm超17.5cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎砕石		m2				単-400号 442頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-81号	基面整正		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基面整正		m2				単-401号 443頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-82号	コンクリート接着工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート接着工		m2				単-402号 444頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-83号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-403号 445頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

# 1 次単価表

単-84号	鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D16～25 一般構造物		t				単-404号 446頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

# 1 次単価表

単-85号	鉄筋	SD345 D13 差筋及び杭頭処理	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t						
			1			単-405号 447頁		
合計								
単位当り								
						円／t		

# 1 次単価表

単-86号	敷鉄板(鋼板)	設置・撤去		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
敷鉄板設置・撤去工 設置・撤去		m2				単-406号 448頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-87号	敷鉄板(鋼板)賃料	22×1524×3048 90日(3ヶ月) 以内	1 枚・日	仕組	1 枚・日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm		枚				単-407号 449頁		
			1					
合計								
単位当り						円／枚・日		

# 1 次単価表

単-88号	敷鉄板(鋼板)整備費		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷き鉄板整備費 22×1524×3048mm		枚						
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-89号	側溝清掃(人力)	無蓋 W=20～70cm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝清掃(人力清掃工)		m				単-408号 450頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-90号	側溝清掃(人力)	コンクリート蓋 W=20～70cm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝清掃(人力清掃工)	m					単-409号 451頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-91号	側溝清掃(人力)	鋼蓋 W=20～70cm(ホルト締無)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
側溝清掃(人力清掃工)	m					単-410号 452頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-92号	管渠清掃	処理容量1800L 管径φ200mm 以上400mm未満 堆積率50%未	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管渠清掃工(組合せ作業・清掃作業) φ200mm以上φ400mm 未満		m						
			1			単-411号 453頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

# 1 次単価表

単-93号	管渠清掃	処理容量1800L 管径φ400mm 以上800mm未満 堆積率50%未	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管渠清掃工(組合せ作業・清掃作業) φ400mm以上φ800mm 未満		m				単-412号 454頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-94号	集水桝設置(労)	据付 80kgを超え200kg以下 基礎碎石:無	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-413号 455頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-95号	集水桝設置(労)	据付 200kgを超え400kg以下 基礎碎石:無	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-414号 456頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-96号	集水桝撤去(労)	撤去 80kgを超え200kg以下	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-415号 457頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-97号	集水桝撤去(労)	撤去 200kgを超え400kg以下	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-416号 458頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-98号	プレキャストU型側溝	60kg/個以下 L=600mm 基礎 砕石：無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下		m				単-417号 459頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-99号	プレキャストU型側溝	60を超え300kg/個以下 L=600mm 基礎碎石：無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60を超え300kg/個以下		m						
			1			単-418号 460頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

# 1 次単価表

単-100号	プレキャストU型側溝	1000kg/個以下 L=2000mm 基礎砕石：無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-419号 461頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-101号	プレキャストU型側溝	1000kg/個以下 L=1000mm 基礎砕石：無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-420号 462頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-102号	自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石：無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-421号 463頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-103号	蓋設置	40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-422号 464頁		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-104号	蓋設置	40kgを超え170kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-423号 465頁		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-105号	蓋撤去	40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-424号 466頁		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-106号	蓋撤去	40kgを超え170kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-425号 467頁		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-107号	鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材)	φ 200mm L=1.0m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-426号 468頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-108号	鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材)	φ 250mm L=2.0m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-427号 469頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-109号	鉄筋コンクリート台付管据付工(労+材)	φ 300mm L=2.0m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-428号 470頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-110号	鉄筋コンクリート台付管撤去工	φ 300mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管	m					単-429号 471頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-111号	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材)	300A 300×300×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 300 A300×300×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-112号	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材)	300B 300×400×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 300 B300×400×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-113号	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材)	400A 400×400×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 400 A400×400×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-114号	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種(材)	400B 400×500×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 PU2 400 B400×500×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-115号	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材)	300A 300×300×2000(リサイクル認定製品)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイクル認定製品 300A 300×300×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-116号	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材)	300B 300×400×2000 (リサイクル認定製品)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 リサイクル認定製品 300B 300×400×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-117号	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材)	400A 400×400×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 400 A400×400×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-118号	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種(材)	400B 400×500×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 PU3 400 B400×500×2,000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-119号	自由勾配側溝(材)	300×300×2000 蓋2枚掛		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ°		個							
			1						
合計									
単位当り						円／個			

# 1 次単価表

単-120号	自由勾配側溝(材)	300×400×2000 蓋2枚掛	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ		個						
			1					
合計								
単位当り								
						円／個		

# 1 次単価表

単-121号	自由勾配側溝(材)	300×500×2000 蓋2枚掛		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ°		個							
			1						
合計									
単位当り						円／個			

# 1 次単価表

単-122号	自由勾配側溝(材)	400×400×2000 蓋2枚掛		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 400× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ		個							
			1						
合計									
単位当り						円／個			

# 1 次単価表

単-123号	自由勾配側溝(材)	400×500×2000 蓋2枚掛		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ°		個							
			1						
合計									
単位当り						円／個			

# 1 次単価表

単-124号	U型側溝 PU1(材)	300B 300×300×600(リサイクル認定製品)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリートU型 リサイクル認定製品 300B 300×300×600		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-125号	U形用蓋 1種(材)	300 40×6×60 (PU1用)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U形用蓋(1種) PC1 300 40×6×60 (PU1用)		個						
			1					
合計								
単位当り								
						円／個		

# 1 次単価表

単-126号	道路用側溝蓋 1種(材)	300 412×95×500 (PU2用)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用側溝蓋(1種) PC3 300 412×95×500 (PU2用)		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-127号	道路用側溝蓋 1種(材)	400 512×110×500 (PU2用)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用側溝蓋(1種) PC3 400 512×110×500 (PU2用)		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-128号	道路用側溝蓋 3種(材)	300 412×95×500 (PU3用)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用側溝蓋(3種) PC4 300 412×95×500 (PU3用)		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-129号	道路用側溝蓋 3種(材)	400 512×110×500 (PU3用)	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路用側溝蓋(3種) PC4 400 512×110×500 (PU3用)		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-130号	自由勾配側溝用蓋(材)	300用 蓋2枚掛 車道用	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚						
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-131号	自由勾配側溝用蓋(材)	400用 蓋2枚掛 車道用	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚						
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-132号	U型側溝用グレーチング 蓋(材)	L=500mm W=300mm コム付き T-25 すべり止めタイプ		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
U形側溝用グレーチング 蓋 ( JIS A5372用) T-25 L= 500mm, W=300mm コム付き		枚				基本単価 P6529 号			
			1						
合計									
単位当り						円／枚			

# 1 次単価表

単-133号	U型側溝用グレーチング 蓋(材)	L=500mm W=400mm コム付き T-25 すべり止めタイプ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
U形側溝用グレーチング 蓋 ( JIS A5372用) T-25 L= 500mm, W=400mm コム付き		枚				基本単価 P6530 号		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-134号	自由勾配側溝用グレーチング蓋(材)	L=500mm 300用 コム付き 蓋 2枚掛 T-25 すべり止めタイプ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6634 号		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-135号	自由勾配側溝用グレーチング蓋(材)	L=500mm 300用 コム付き 蓋 2枚掛 T-2細目 すべり止めタ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 300タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6650 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

# 1 次単価表

単-136号	自由勾配側溝用グレーチング蓋(材)	L=500mm 400用 コム付き 蓋 2枚掛 T-25 すべり止めタイプ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6635 号		
			1					
合計								
単位当り						円／枚		

# 1 次単価表

単-137号	自由勾配側溝用グレーチング蓋(材)	L=500mm 400用 コム付き 蓋 2枚掛 T-2細目 すべり止めタ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝グレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-2(細目) 内幅 400タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6651 号		
			1					
合計								
単位当り						円/枚		

# 1 次単価表

単-138号	横断側溝グレーチング付(材)	自由勾配横断側溝 300×300×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸B=300 H=300 L=2,000mm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-139号	横断側溝グレーチング付(材)	自由勾配横断側溝 300×400×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸B=300 H=400 L=2,000mm		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-140号	横断側溝グレーチング付(材)	自由勾配横断側溝 400×400×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸B=400 H=400 L=2,000mm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-141号	横断側溝グレーチング付(材)	自由勾配横断側溝 400×500×2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸B=400 H=500 L=2,000mm		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-142号	土のう工	仕捨て・積立・撤去		1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土のう工 仕捨て・積立・撤去		袋				単-430号 472頁			
			1						
合計									
単位当り						円／袋			

# 1 次単価表

単-143号	土のう工	仕捨て・積立		1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土のう工 仕捨て・積立		袋				単-431号 473頁			
			1						
合計									
単位当り						円／袋			

# 1 次単価表

単-144号	土のう工	撤去	1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土のう工 撤去		袋				単-432号 474頁		
			1					
合計								
単位当り						円／袋		

# 1 次単価表

単-145号	大型土のう工	製作・設置		1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
大型土のう製作・設置工(バックホ設置)		袋				単-433号 475頁			
			1						
合計									
単位当り						円／袋			

# 1 次単価表

単-146号	大型土のう工	製作・設置 耐候性大型土のう	10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
耐候性大型土のう 2.0t用 φ=110cm H=110cm (長期3年)		袋	10			基本単価 P2075 号		
バックホウ(クローラ型)運転(日当り)		日				単-434号 476頁		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／袋		

# 1 次単価表

単-147号	大型土のう工	撤去 6m以下	1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
大型土のう撤去工 6m以下		袋				単-435号 477頁		
			1					
合計								
単位当り						円／袋		

# 1 次単価表

単-148号	大型土のう工	製作・設置(ラフレレンクレーン設置)		1 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
大型土のう製作・設置工(ラフレレンクレーン設置)		袋				単-436号 478頁			
			1						
合計									
単位当り						円／袋			

# 1 次単価表

単-149号	クッションフォーム(材)	丸型クッションフォーム φ580	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
丸型クッションフォーム φ580 1型		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-150号	排水ポンプ運転	作業時排水	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ運転 作業時排水		日				単-437号 479頁		
合計								
単位当り						円／日		

# 1 次単価表

単-151号	排水ポンプ運転	常時排水	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ運転 常時排水		日				単-438号 480頁		
合計								
単位当り						円／日		

# 1 次単価表

単-152号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-439号 481頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-153号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-440号 482頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-154号	殻運搬	舗装版破碎 人力積込 運搬 距離L=8.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-379号 416頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-155号	殻運搬	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 運搬距離L=8.0km以	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-379号 416頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-156号	穀処分	アスファルト塊 受入先:(株)山豊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
アスファルト塊処分費		m3							
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-157号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(車道・路肩部)		m2				単-441号 483頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-158号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-442号 484頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-159号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-443号 485頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-160号	再生クラッシュラン	RC-30	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュラン RC-30	m3					基本単価 P2391 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-161号	粒度調整碎石	M-30	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
粒度調整碎石 M-30		m3				基本単価 P2411 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-162号	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(材)	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾛｽ率含む)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)		ﾘｯﾄﾙ						
			1.26					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-163号	タックコート(材)	アスファルト乳剤 PK-4(ロス率含む)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート)		リットル						
			0.43					
合計								
単位当り						円/m2		

# 1 次単価表

単-164号	表層(歩道部)	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4未満 瀝青散布:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(歩道部)		m2				単-444号 486頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

# 1 次単価表

単-165号	透水性アスファルト舗装	開粒度アスコン13 t=30mm W1.4 未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
透水性アスファルト舗装		m2						
			1			単-445号 487頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

# 1 次単価表

単-166号	フィルター層	砕砂 40≦t<60mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フィルター層		m2				単-446号 488頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-167号	上層路盤(歩道部)	労務のみ t≦150mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
上層路盤(歩道部)		m2				単-447号 489頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-168号	下層路盤(歩道部)	労務のみ t≦200mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤(歩道部)		m2				単-448号 490頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-169号	舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 4cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-449号 491頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-170号	舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 4cmを超え10cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-450号 492頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-171号	舗装版破碎	アスファルト舗装版破碎・積込 10cmを超え15cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-451号 493頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-172号	舗装版破碎(小規模)	舗装厚5cm以内	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2						
			1			単-452号 494頁		
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-173号	不陸整正	労務のみ 補足材無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-453号 495頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-174号	溶融式区画線	実線 白色 W=15cm t=1.5mm		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-454号 496頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-175号	溶融式区画線	破線 白色 W=15cm t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m				単-455号 498頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-176号	溶融式区画線	セアラ 白色 W=45cm t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) セアラ 45cm		m				単-456号 500頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-177号	溶融式区画線	矢印・記号・文字 W=15cm換算 t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-457号 502頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

# 1 次単価表

単-178号	ガードレール設置(労+材)	土中建込 C種 21m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(土中建込) 塗装品 Gr-C-4E		m				単-458号 504頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-179号	ガードレール設置(労+材)	コンクリート建込 C種 21m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(コンクリート建込) 塗装品 Gr-C-2B		m				単-459号 505頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-180号	レール設置	(労) 路側用 A・B・C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵レール設置工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種	m					単-460号 506頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-181号	レール撤去	路側用 A・B・C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵レール撤去工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)		m				単-461号 507頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-182号	ガードレール撤去	土中建込 Gr-A・B・C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵撤去工(土中建込) Gr-A・B・C-4E		m				単-462号 508頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-183号	ガードレール撤去	コンクリート建込 Gr-A・B・C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵撤去工(コンクリート建込) Gr-A・B・C-2B		m				単-463号 509頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-184号	ガードパイプ設置(労+材)	土中建込 C種 20m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(ガードパイプ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E		m				単-464号 510頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-185号	ガードパイプ設置(労+材)	コンクリート建込 C種 20m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(ガードパイプ) コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B		m				単-465号 511頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-186号	ガードパイプ 撤去	土中建込 C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵撤去工(ガードパイプ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込)		m				単-466号 512頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-187号	ガードパイプ 撤去	コンクリート建込 C種		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵撤去工(ガードパイプ) コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B(コンクリート建込)		m				単-467号 513頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

# 1 次単価表

単-188号	横断・転落防止柵設置(労)	土中建込 3.0m間隔 50m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込		m				単-468号 514頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-189号	横断・転落防止柵設置(労)	土中建込 2.0m間隔 50m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込		m				単-469号 515頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-190号	横断・転落防止柵設置(労)	土中建込 1.5m間隔 50m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込		m				単-470号 516頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-191号	横断・転落防止柵設置(労)	土中建込 1.0m間隔 50m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込		m				単-471号 517頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-192号	横断・転落防止柵設置(労)	コンクリート建込 3.0m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込		m				単-472号 518頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-193号	横断・転落防止柵設置(労)	コンクリート建込 2.0m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込		m				単-473号 519頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-194号	横断・転落防止柵設置(労)	コンクリート建込 1.5m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込		m				単-474号 520頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-195号	横断・転落防止柵設置(労)	コンクリート建込 1.0m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込		m				単-475号 521頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-196号	横断・転落防止柵(材)	土中建込 転落防止柵	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
転落防止柵(ハネル式) H=1.1m、縦格子15cmビッチ、土中建込		m				基本単価 P3420 号		
			1					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-197号	横断・転落防止柵(材)	コンクリート建込 転落防止柵	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
転落防止柵(ハネル式) H=1.1m、縦格子15cmビッチ、コンクリート建込		m				基本単価 P3422 号		
			1					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-198号	歩車道境界ブロック工(労)	設置 600mm以下 50kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-476号 522頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-199号	歩車道境界ブロック工(労)	設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-477号 523頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-200号	歩車道境界ブロック工(労)	設置 600mm超1,000mm以下 50kg以上150kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-478号 524頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-201号	歩車道境界ブロック工(労)	設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-479号 525頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-202号	歩車道境界ブロック工(労)	再利用設置 600mm以下 50kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-480号 526頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-203号	歩車道境界ブロック工(労)	再利用設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-481号 527頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-204号	歩車道境界ブロック工(労)	再利用設置 600mm超1,000mm 以下 50kg以上150kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-482号 528頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-205号	歩車道境界ブロック工(労)	再利用設置 1,000mm超2,000mm以下 150kg以上550kg未	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-483号 529頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-206号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ工(労)	撤去工 処分	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ撤去		m				単-484号 530頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-207号	歩車道境界ブロック工(労)	撤去工 再利用	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック撤去		m				単-485号 531頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-208号	歩車道境界ブロック工(材)	両面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-209号	歩車道境界ブロック工(材)	片面R 一般部用 H=25cm リサイクル認定製品	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 片面R型 一般部用 H=25cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	両面R 一般部用 H=25cm 反 射材付		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 両面R型 一般部用 H=25cm		個							
			1						
合計									
単位当り						円／個			

# 1 次単価表

単-211号	歩車道境界ブロック工(材)	片面R 一般部用 H=25cm 反射材付	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 片面R型 H=25cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-212号	歩車道境界ブロック工(材)	両面R 切下部用 H=7cm	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 切下部用 H=7cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-213号	歩車道境界ブロック工(材)	片面R 切下部用 H=7cm	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 切下部 H=7cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-214号	歩車道境界ブロック工(材)	両面R 段差部用 H=25～7cm	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 段差部用 H=25～7cm		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-215号	歩車道境界ブロック工(材)	片面R 段差部用 H=25～7cm	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 段差部 H=25～7cm		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-216号	歩車道境界ブロック工(材)	エポロン付歩車道境界ブロック P L-4 標準型 L=2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポロン付歩車道境界ブロック(標準タイプ) リサイクル認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=2000		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-217号	歩車道境界ブロック工(材)	エポロン付歩車道境界ブロック P L-5 標準型 L=2000 リサイクル認	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポロン付歩車道境界ブロック(標準タイプ) リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-218号	歩車道境界ブロック工(材)	エポキシ付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-4 L=2000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポキシ付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) サイクル認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=2000		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-219号	歩車道境界ブロック工(材)	エポキシ付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) PL-5 L=2000 リ	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポキシ付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) リサイクル認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-220号	歩車道境界ブロック工(材)	エポキシ付歩車道境界ブロック P L-4 切下型 L=1000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポキシ付歩車道境界ブロック(切り下げタイプ) リサイクル認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=1000		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-221号	歩車道境界ブロック工(材)	エポロン付歩車道境界ブロック P L-5 斜型 L=1000 B500-H200	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポロン付歩車道境界ブロック 斜 1000 リサイクル認定製品 PL5 斜 L=1.0m		個						
			1					
合計								
単位当り								
						円／個		

# 1 次単価表

単-222号	歩車道境界ブロック工(材)	エプロン付歩車道境界ブロック P L-13 斜型 L=1000 リサイクル認	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 (斜型) PL13-B500-T150 L=1000		個						
			1					
合計								
単位当り								
						円／個		

# 1 次単価表

単-223号	歩車道境界ブロック工(材)	エポロン付歩車道境界ブロック P L-11 斜型 L=1000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000		個				基本単価 P2083 号		
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-224号	歩車道境界ブロック工(材)	エポン付歩車道境界ブロック P L-5 乗入口 L=1000 B500-H2	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポン付歩車道境界ブロック 乗入口 1000 リサイクル認定製品 PL5 乗入口 L=1.0m		個	1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-225号	歩車道境界ブロック工(材)	エプロン付歩車道境界ブロック P L-13 乗入口 L=1000	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エプロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000		個				基本単価 P2086 号		
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-226号	歩車道境界ブロック工(材)	エポロン付歩車道境界ブロック P L-11 横断歩道箇所型 L=100	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
エポロン付歩車道境界ブロック 滋賀県型 リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-227号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射φ100 以下 支柱φ34 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34		本						
			1			単-486号 532頁		
合計								
単位当り								
						円／本		



# 1 次単価表

単-229号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射φ100 以下 支柱φ34 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34		本						
			1			単-488号 534頁		
合計								
単位当り								
						円／本		



# 1 次単価表

単-231号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34		本	1			単-490号 536頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-232号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ60.	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5		本	1			単-491号 537頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-233号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34		本	1			単-492号 538頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-234号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ60.	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置 コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5		本	1			単-493号 539頁		
合計								
単位当り						円／本		



# 1 次単価表

単-236号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用(スノボール併用型) D 片面反射(反射体数2個)	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置(スノボール併用型) 土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数 2個		本	1			単-495号 541頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-237号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(スノボール併用型)(穿孔含む)両面反射(反	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置(スノボール併用型) コンクリート建込用(穿孔含む)両面反射 反射体径φ100 以下 反射体数1個		本	1			単-496号 542頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-238号	視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(スノボール併用型)(穿孔含む) 片面反射(反	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置(スノボール併用型) コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 反射体径φ100 以下 反射体数2個		本	1			単-497号 543頁		
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-239号	視線誘導標撤去	土中建込用 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標撤去(スノボール併用含む) 土中建込用		本				単-498号 544頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-240号	視線誘導標撤去	コンクリート建込用 10本未満		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
視線誘導標撤去(スノーポール併用含む) コンクリート建込用		本				単-499号 545頁			
			1						
合計									
単位当り						円／本			

# 1 次単価表

単-241号	基礎ブロック(材)	カートレール用 500×500×600	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カートレール用基礎ブロック 500×500×600		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-242号	基礎ブロック(材)	転落防止柵用 300×300×400	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩道用転落防止柵基礎ブロック 300×300×400		個						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

# 1 次単価表

単-243号	ラバーボール(労+材)	固定式(貼付式) φ 80 H650 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標(ラバーボール)設置 固定式(貼付式)本体径φ 80 ヘース径φ 250 高さ650mm		本				単-500号 546頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-244号	ラバーボール(労+材)	固定式(貼付式) φ80 H800 10本未満	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標(ラバーボール)設置 固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ800mm		本				単-501号 547頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

# 1 次単価表

単-245号	道路標識設置(労+材)	標識柱・基礎設置(路側式) φ 60.5 2基以下	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径 φ 60 .5		基	1			単-502号 548頁		
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-246号	道路標識撤去	標識柱・基礎撤去 φ60.5 2 基以下	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 柱径 φ60.5		基				単-503号 549頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-247号	道路標識撤去	標識板撤去(警戒・規制・指示・路線) 2基以下	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標識) 警戒		基				単-504号 550頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

# 1 次単価表

単-248号	目地材加工据付(労+材)	瀝青系 t=10mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
目地板		m2				単-505号 551頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-249号	吸出防止材設置(労+材)	全面設置 t=10mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吸出し防止材(全面)設置		m2				単-506号 552頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-250号	ふとんかご設置(労+材)	階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石(割栗)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご		m				単-507号 553頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-251号	ふとんかご設置(労+材)	階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石(割栗)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご		m				単-508号 554頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-252号	ふとんかご設置(労+材)	スロープ式 線径φ4.0mm 網目 13cm 40cm×120cm 詰石(割	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご		m						
			1			単-509号 555頁		
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-253号	ふとんかご設置(労+材)	スロー <sup>®</sup> 式 線径φ4.0mm 網目 13cm 50cm×120cm 詰石(割	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご		m				単-510号 556頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-254号	じゃかご設置(労+材)	φ4.0×網目13×径45 詰石 (割栗石)150-200mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
じゃかご		m				単-511号 557頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-255号	じゃかご設置(労+材)	φ4.0×網目13×径60 詰石 (割栗石)150-200mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
じゃかご		m				単-512号 558頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-256号	ブロック積工(手間)	間知150kg未満 コンクリート有	練積 裏込	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ブロック積工		m2				単-513号 559頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-257号	ブロック積工(手間)	間知150kg未満 コンクリート無	練積 裏込	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ブロック積工		m2				単-514号 560頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-258号	胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
胴込・裏込材(砕石)		m3				単-515号 561頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-259号	胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積工)	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 間知ブロック・緑化ブロック	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工)		m3				単-516号 562頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-260号	天端コンクリート	高炉18-8-40 (W/C=60%以下) 一般養生	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
天端コンクリート		m3				単-517号 563頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-261号	現場打基礎コンクリート	高炉18-8-40 (W/C=60%以下) 基礎砕石有り 一般養生・	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打基礎コンクリート		m3				単-518号 564頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-262号	木杭(材)	9cm角	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ハタ角(杉) 3.0m×9cm×9cm		m3				基本単価 P2155 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-263号	板材(材)	横矢板 松板		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横矢板 松板 各厚みとも		m3							
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-264号	伐木・伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 除根作業:無 集積積込:機	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
伐木・伐竹(複合)		m2				単-519号 565頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-265号	伐木・伐竹(複合)	伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)除根作業:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
伐木・伐竹(複合)		m2				単-520号 566頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-266号	伐木・伐竹(複合)	伐木(密)(50本/100m2以上) 除根作業:無 集積積込:機	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
伐木・伐竹(複合)		m2				単-521号 567頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-267号	伐木・伐竹(複合)	伐竹 除根作業:無 集積積込:機械施工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
伐木・伐竹(複合)		m2				単-522号 568頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-268号	硬質塩化ビニル(労)	据付 直管 50～150mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			1					
合計						単-523号 569頁		
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-269号	硬質塩化ビニル(労)	据付 直管 200～400mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-524号 570頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-270号	硬質塩化ビニル(労)	撤去 直管 50～150mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			1					
合計						単-525号 571頁		
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-271号	硬質塩化ビニル(労)	撤去 直管 200～400mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			1					
合計						単-526号 572頁		
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-272号	硬質塩化ビニル(材)	VP φ 75	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 VP75		m						
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-273号	硬質塩化ビニル(材)	VP φ 100	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 VP100		m						
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-274号	硬質塩化ビニル(材)	VP φ 150	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 VP150		m						
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-275号	硬質塩化ビニル(材)	VP φ 200	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
硬質塩化ビニル管 VP200		m						
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-276号	ガス切断	鋼矢板	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガス切断工 鋼矢板		箇所				単-527号 573頁		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-277号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-528号 574頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-278号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回						
			1			単-529号 575頁		
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-279号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-530号 576頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-280号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-531号 577頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-281号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-532号 578頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-282号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-533号 579頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-283号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-534号 580頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-284号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-535号 581頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-285号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量		1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
現場発生産品・支給品運搬		回				単-536号 582頁			
			1						
合計									
単位当り						円／回			

# 1 次単価表

単-286号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-537号 583頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-287号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-538号 584頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-288号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-539号 585頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-289号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-540号 586頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-290号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-541号 587頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-291号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-542号 588頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-292号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-543号 589頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-293号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回						
			1			単-544号 590頁		
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-294号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-545号 591頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-295号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-546号 592頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-296号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-547号 593頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-297号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回						
			1			単-548号 594頁		
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-298号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-549号 595頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-299号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-550号 596頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-300号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-551号 597頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-301号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-552号 598頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-302号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-553号 599頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-303号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回						
			1			単-554号 600頁		
合計								
単位当り								
						円／回		

# 1 次単価表

単-304号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回				単-555号 601頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-305号	現場発生産品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-556号 602頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-306号	現場発生品運搬	積載量2.0t クレーン付トラック2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生品・支給品運搬		回						
			1			単-557号 603頁		
合計								
単位当り						円／回		

# 1 次単価表

単-307号	労務単価	普通作業員 昼間		8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-308号	労務単価	特殊作業員 昼間		8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		人							
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-309号	労務単価	土木一般世話役 昼間		8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-310号	労務単価	配管工 昼間	8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
合計								
単位当り						円／時間		

# 1 次単価表

単-311号	労務単価	特殊運転手 昼間	8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手		人						
合計								
単位当り								
						円／時間		

# 1 次単価表

単-312号	機械単価	高所作業車賃料 作業床高8m		1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ8m		日							
合計									
単位当り						円／日			

# 1 次単価表

単-313号	機械単価	高所作業車賃料 作業床高12m	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
高所作業車賃料 トラック架装リフト・ブーム型 作業床高さ12m		日						
合計								
単位当り						円／日		

# 1 次単価表

単-314号	機械単価	トラッククレーン賃料 4.9t吊		1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
トラッククレーン賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		日							
合計									
単位当り						円／日			

# 1 次単価表

単-315号	機械運転	バックホウ山積0.13m3 (0.10m3)		1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
小型バックホウ運転(日当り) 小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3]		日				単-558号 604頁			
合計									
単位当り						円／日			

# 1 次単価表

単-316号	機械運転	バックホウ山積0.28m3 (0.20m3)		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
バックホウ運転		時間				単-559号 605頁			
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-317号	機械運転	バックホウ山積0.45m3 (0.35m3)		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
バックホウ運転		時間				単-560号 606頁			
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-318号	機械運転	ダンプトラック 2t	1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転		時間				単-561号 607頁		
合計								
単位当り						円／時間		

# 1 次単価表

単-319号	機械運転	ダンプトラック 4t		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック運転		時間				単-562号 608頁			
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-320号	機械運転	ダンプトラック 10t	1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運転		時間				単-563号 609頁		
合計								
単位当り						円／時間		

# 1 次単価表

単-321号	交通誘導員B	昼間勤務（時間）		8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		式				単-564号 610頁			
			1						
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-322号	交通誘導員B	夜間勤務(時間)		8 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		式				単-565号 611頁			
			1						
合計									
単位当り						円／時間			

# 1 次単価表

単-323号	交通誘導員B	昼間勤務	1 人日	仕組	1 人日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-564号 610頁		
			1					
合計								
単位当り						円／人日		

# 1 次単価表

単-324号	仮設材運搬費	L≤10km 片道		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式				単-566号 612頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

# 1 次単価表

単-325号	仮設材運搬費	L≤20km 片道		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式				単-567号 613頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

# 1 次単価表

単-326号	仮設材運搬費	L≤30km 片道		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式				単-568号 614頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

# 1 次単価表

単-327号	仮設材運搬費	L≤40km 片道		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式				単-569号 615頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

# 1 次単価表

単-328号	仮設材積込み・取卸し費		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設鋼材積込取卸費		t						
			1					
合計								
単位当り								
						円／t		

# 1 次単価表

単-329号	仮設材積込み・取卸し費		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設鋼材積込取卸費		t						
			1					
合計								
単位当り						円／t		

## 2次単価表

単-330号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クロー型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準以外)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

## 2 次単価表

単-331号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	上記以外(小規模)				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	---				
J5	障害の有無	---				
J6	施工数量	小規模(標準)				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

## 2次単価表

単-332号 掘削				1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
単位当り							
J1	土質	土砂				円／m3	
J2	施工方法	現場制約あり					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	---					
J5	障害の有無	---					
J6	施工数量	---					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

## 2 次単価表

単-333号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2次単価表

単-334号		床掘り(作業土工)		1 m3		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
単位当り							
J1	土質	土砂				円／m3	
J2	施工方法	現場制約あり					
J3	土留方式の種類	---					
J4	障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-335号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

## 2次単価表

単-336号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
タンパ(ヲマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	現場制約あり					
J2 土質	土砂					
J3 締固めの有無	有り					

2次単価表

単-337号	路体(築堤)盛土		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ローザ料 ハトガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
普通作業員						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 施工幅員	2.5m未満					
J2 施工数量	---					
J3 障害の有無	---					

## 2次単価表

単-338号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 整形箇所	盛土部					
J2 法面締固めの有無	有り					
J3 現場制約の有無	無し					
J4 土質	粘性土、砂及び砂質土、粘性土					

## 2 次単価表

単-339号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	0.2km以下				

## 2 次単価表

単-340号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2 次単価表

単-341号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	1.5km以下					

2 次単価表

単-342号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	2.0km以下					

## 2次単価表

単-343号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	3.0km以下				

2 次単価表

単-344号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	3.5km以下					

## 2 次単価表

単-345号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	4.5km以下				

## 2次単価表

単-346号	土砂等運搬			1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下					
J2	積込機種・規格						
J3	土質						
J4	DID区間の有無						
J5	運搬距離						

## 2 次単価表

単-347号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	7.0km以下				

2 次単価表

単-348号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	9.0km以下					

## 2 次単価表

単-349号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	12.0km以下				

## 2次単価表

単-350号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デイスブル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	17.0km以下				

2 次単価表

単-351号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	27.0km以下					

## 2 次単価表

単-352号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	0.3km以下				

2 次単価表

単-353号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	1.0km以下					

## 2次単価表

単-354号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	1.5km以下				

## 2 次単価表

単-355号		土砂等運搬		1 m3		当り		単 価			
名 称・規 格				単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))											
一般運転手											
軽油 1.2号								基本単価 P5450 号			
単位当り								円／m3			
J1 土砂等発生現場				小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 2.5km以下							
J2 積込機種・規格											
J3 土質											
J4 DID区間の有無											
J5 運搬距離											

## 2次単価表

単-356号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	3.0km以下				

## 2次単価表

単-357号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	3.5km以下				

## 2次単価表

単-358号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	4.5km以下				

## 2 次単価表

単-359号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デイスル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	5.0km以下				

2 次単価表

単-360号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	6.5km以下					

## 2 次単価表

単-361号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	8.0km以下				

## 2次単価表

単-362号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カンプトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土砂等発生現場	J2 積込機種・規格	小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	J4 DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
J5 運搬距離		11.0km以下				

2 次単価表

単-363号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	15.0km以下					

2 次単価表

単-364号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カンパトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	24.0km以下					

2 次単価表

単-365号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	0.3km以下					

## 2次単価表

単-366号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	現場制約あり				
J2	積込機種・規格	人力				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	0.5km以下				

## 2次単価表

単-367号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	現場制約あり				
J2	積込機種・規格	人力				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2次単価表

単-368号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	1.5km以下					

2次単価表

単-369号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	2.0km以下					

2次単価表

単-370号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	2.5km以下					

## 2次単価表

単-371号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	現場制約あり				
J2	積込機種・規格	人力				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	有り				
J5	運搬距離	3.5km以下				

2次単価表

単-372号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	4.5km以下					

2次単価表

単-373号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	6.0km以下					

2次単価表

単-374号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	8.0km以下					

2次単価表

単-375号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	10.5km以下					

2次単価表

単-376号		土砂等運搬		1 m3		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))								
一般運転手								
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号		
単位当り						円／m3		
J1	土砂等発生現場	現場制約あり						
J2	積込機種・規格	人力						
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J4	DID区間の有無	有り						
J5	運搬距離	14.5km以下						

2次単価表

単-377号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	有り					
J5	運搬距離	23.0km以下					

2次単価表

単-378号	整地			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 作業区分	残土受入れ地	での処理					
J2 施工数量	---						
J3 障害の有無	---						

2次単価表

単-379号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	8.0km以下					

## 2次単価表

単-380号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

## 2次単価表

単-381号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

## 2次単価表

単-382号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA						基本単価 K1170 号	
その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ガスリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り							
J1 削孔深さ		30mm以上200mm未満				円／孔	

## 2次単価表

単-383号	コンクリート削孔(さく岩機)		1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号
ハットトリル(空圧式)損料 15kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／孔
J1	削孔深さ	100mm以上200mm未満				

## 2次単価表

単-384号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート穿孔機損料 電動式コアホーリングマシン[簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25 cm							
発動発電機賃料 エンジン 3KVA						基本単価 K1171 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ダイヤモンドビット 128.5mm						基本単価 P6304 号	
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1 削孔径		110mm以上128mm未満					
J2 削孔深さ		200mm以上400mm以下					

## 2次単価表

単-385号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-386号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-387号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-388号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下					基本単価 P6041 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-389号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下						基本単価 P6045 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	24-12-25(早強)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

## 2次単価表

単-390号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2次単価表

単-390号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-391号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

C

## 2 次単価表

単-392号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下					基本単価 P1025 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3 コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J4 設計日打設量	----					
J5 養生工の種類	一般養生					
J6 圧送管延長距離区分	----					
J7 現場内小運搬の有無	----					
J8 打設高さ、水平打設距離	----					

C

## 2次単価表

単-393号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下						基本単価 P6041 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	21-8-25(早強)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

C

## 2次単価表

単-394号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下						基本単価 P6045 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J3	コンクリート規格	24-12-25(早強)				
J4	設計日打設量	----				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	----				
J7	現場内小運搬の有無	----				
J8	打設高さ、水平打設距離	----				

2次単価表

単-394号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-395号		モルタル練		1 m3		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
セメント 高炉セメントB種						基本単価 P0886 号		
砂 細目（洗い）						基本単価 P2441 号		
単位当り						円／m3		
J1	セメント種類	高炉						
J2	混合比	1:3						

## 2次単価表

単-396号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

## 2次単価表

単-397号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	小型構造物					

## 2次単価表

単-398号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

## 2次単価表

単-399号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

## 2次単価表

単-400号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ		12.5cmを超え	17.5cm以下				
J2 碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0				

2次単価表

単-401号	基面整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						円／m2

2次単価表

単-402号	コンクリート接着工		10 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
接着剤 コンクリート用		kg	6			基本単価 P2791 号		
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		

## 2次単価表

単-403号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

## 2次単価表

単-404号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D16～25 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D16～25		t	1.03			基本単価 P0032 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D16～25						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-405号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		差筋及び杭頭処理						

## 2次単価表

単-406号	敷鉄板設置・撤去工	設置・撤去		100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
とび工		人							
普通作業員		人							
バックホウ(クローラ型)運転		日							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り									
A 施工区分		設置・撤去				円／m2			

## 2次単価表

単-407号	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
敷き鉄板リース料金（鋼板） 22×1524×3048mm 90日以内		枚・日				基本単価 K0255 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／枚		
A 敷鉄板種別		22×1524×3048mm						
B 不足分弁償金数量 =		0t/枚						
C 不足分弁償金単価 =								
D 敷鉄板の供用日数 =		1供用日						
E 敷鉄板賃料 各種 単価 =								
F 整備費の有無		整備費無し						
G 整備費 各種 単価 =								

2次単価表

単-408号	側溝清掃(人力清掃工)			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	側溝蓋規格	無蓋				円／m	

2次単価表

単-409号	側溝清掃(人力清掃工)		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	側溝蓋規格	有蓋 コンクリート蓋				円／m

2次単価表

単-410号	側溝清掃(人力清掃工)		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1	側溝蓋規格	有蓋 鋼蓋(ホト締無)				円/m

## 2次単価表

単-411号	管渠清掃工(組合せ作業・清掃作業)	φ 200mm以上 φ 400mm 未満	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
排水管清掃車運転		時間						
側溝清掃車運転		時間						
散水車運転		時間						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 機械規格(散水車) B 管径区分 C 堆積率区分		タンク容量 1800L φ 200mm以上 φ 400mm 未満 堆積率50%未満						

## 2 次単価表

単-412号	管渠清掃工(組合せ作業・清掃作業)	φ 400mm以上 φ 800mm 未満	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
排水管清掃車運転		時間						
側溝清掃車運転		時間						
散水車運転		時間						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 機械規格(散水車) B 管径区分 C 堆積率区分		タンク容量 1800L φ 400mm以上 φ 800mm 未満 堆積率50%未満						

## 2次単価表

単-413号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分	据付					
J2 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無	無し					

2次単価表

単-414号	プレキャスト集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2 次単価表

単-415号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾙ砂賃料 ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分	撤去						
J2 製品質量(kg/基)	80kgを超え200kg以下						
J3 基礎砕石の有無	---						

2次単価表

単-416号	プレキャスト集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分	撤去						
J2 製品質量(kg/基)	200kgを超え400kg以下						
J3 基礎砕石の有無	---						

## 2次単価表

単-417号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=600mm 60kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-418号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60を超え300kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 超 3 0 0 k g / 個 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=600mm 60を超え300kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-419号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-420号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		L=1000mmを使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-421号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-422号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/枚			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)							

## 2次単価表

単-423号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

## 2次単価表

単-424号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

## 2次単価表

単-425号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

## 2次単価表

単-426号	鉄筋コンクリート台付管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)							
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
パイロン台付管 VPB0-200 L=1000						基本単価 P2190 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m	
J1	作業区分	据付					
J2	管径	200mm					
J3	1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 1					
J4	ラフテレスクレーン賃料補正係数	---					

2次単価表

単-427号	鉄筋コンクリート台付管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)							
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
パイロン台付管(BZ管) VPBR-250 L=2000						基本単価 P2191 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m	
J1	作業区分	据付					
J2	管径	250mm					
J3	1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 2					
J4	ラフテレスクレーン賃料補正係数	---					

## 2次単価表

単-428号	鉄筋コンクリート台付管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
パイロン台付管(BZ管) VPBR-300 L=2000						基本単価 P2192 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1	作業区分	据付				
J2	管径	300mm				
J3	1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 2				
J4	ラフテレスクレーン賃料補正係数	---				

2次単価表

単-429号	鉄筋コンクリート台付管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)							
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	撤去						
J2 管径	300mm						
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	---						
J4 ラフテレンクレーン賃料補正係数	---						

## 2次単価表

単-430号	土のう工	仕拵・積立・撤去		100 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂		m3	2						
普通作業員		人							
土のう 62×48cm		袋	100			基本単価 P2071 号			
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／袋			
A 作業内容 B 土砂単価 =		仕拵・積立・撤去							

## 2次単価表

単-431号	土のう工	仕拵・積立		100 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂		m3	2						
普通作業員		人							
土のう 62×48cm		袋	100			基本単価 P2071 号			
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／袋			
A 作業内容 B 土砂単価 =		仕拵・積立							

2次単価表

単-432号	土のう工	撤去		100 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り									
A 作業内容 B 土砂単価 =		撤去				円／袋			

## 2次単価表

単-433号	大型土のう製作・設置工(ハックホ設置)		10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ハックホ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)		日						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／袋		

2 次単価表

単-434号	バックホウ(クローラ型)運転(日当り)			1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手		人							
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日				基本単価 K1723 号			
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／日			
A 機種区分(バックホウ) B 歩掛区分		バックホウ 排出ガス対策型(第3次) 製作・設置(バックホウによる設置)		超低騒音型機種					

## 2次単価表

単-435号	大型土のう撤去工	6m以下	10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
バックホウ(クローラ型)運転(日当り)		日						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 作業半径区分		6m以下				円／袋		

## 2次単価表

単-436号	大型土のう製作・設置工(ラフテレンクレーン設置)		10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
バックホウ(クローラ型)運転(日当り)	日							
ラフテレンクレーン(排ガス対策・第3次)賃料 油圧伸縮ジブ型 25t吊	日				基本単価 K1627 号			
諸雑費	式	1						
合計								
単位当り					円／袋			

2次単価表

単-437号	排水ポンプ運転	作業時排水		1日	仕組	1日	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人							
工事用水中ポンプ運転		日							
発動発電機運転(ディーゼル駆動)		日							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／日			
A 排水方法 B 排水量区分		作業時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満							

## 2次単価表

単-438号	排水ポンプ運転	常時排水	1日	仕組	1日	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
工事用水中ポンプ運転		日						
発動発電機運転(ディーゼル駆動)		日						
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／日		
A 排水方法 B 排水量区分		常時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満						

## 2次単価表

単-439号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

## 2次単価表

単-440号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	---					
J3 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					

2次単価表

単-441号	基層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生粗粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	無し				

## 2次単価表

単-442号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)			
J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3 材料	再生密粒度アスコン(13)					
J4 瀝青材料種類	無し					

## 2次単価表

単-443号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	無し				

## 2次単価表

単-444号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生細粒度アスコン 13						基本単価 P3088 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)			
J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3 材料	再生細粒度アスコン(13)					
J4 瀝青材料種類	無し					

## 2次単価表

単-445号	透水性アスファルト舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハット・カ・ト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号
カ・ソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m未満				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	開粒度アスコン(13)				

## 2次単価表

単-446号	フィルター層		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下						基本単価 P2447 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均厚さ		40mm以上60mm未満				

## 2次単価表

単-447号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
路盤材無し						特殊基本単価 T0004 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

## 2次単価表

単-448号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
路盤材無し						特殊基本単価 T0005 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 200				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

## 2次単価表

単-449号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号
コンクリートプレート損料 20kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	有り				
J3	騒音振動対策	---				
J4	舗装版厚	4cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

## 2次単価表

単-450号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号
コンクリートプレート損料 20kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	有り				
J3	騒音振動対策	---				
J4	舗装版厚	4cmを超え10cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

## 2次単価表

単-451号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号
コンクリートプレート損料 20kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	有り				
J3	騒音振動対策	---				
J4	舗装版厚	10cmを超え15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2 次単価表

単-452号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

## 2次単価表

単-453号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
路盤材無し						特殊基本単価 T0006 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 0				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

## 2次単価表

単-454号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り							円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2 次 単 価 表

単-454号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

## 2次単価表

単-455号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2 次 単 価 表

単-455号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

## 2次単価表

単-456号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-456号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

## 2 次単価表

単-457号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り							円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2 次 単 価 表

単-457号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

## 2次単価表

単-458号	防護柵設置工(土中建込)	塗装品 Gr-C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 塗装 Gr-C-4E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール種別		塗装品						
B ガードレール規格		Gr-C-4E						
C 施工規模区分		21m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

## 2次単価表

単-459号	防護柵設置工(コンクリート建込)	塗装品 Gr-C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール設置工 塗装 Gr-C-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール種別		塗装品						
B ガードレール規格		Gr-C-2B						
C 施工規模区分		21m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

## 2次単価表

単-460号	防護柵レール設置工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール設置工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 曲線部区分		路側用 A・B・C種 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない						

## 2次単価表

単-461号	防護柵レール撤去工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール撤去工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分		路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				円／m		

## 2次単価表

単-462号	防護柵撤去工(土中建込)	Gr-A・B・C-4E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工(土中建込み) A, B, C-4E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り								
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-4E 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない				円／m		

## 2 次単価表

単-463号	防護柵撤去工(コンクリート建込)	Gr-A・B・C-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ガードレール撤去工(コンクリート建込み) A, B, C-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A ガードレール規格 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分		Gr-A・B・C-2B 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-464号	防護柵設置工(ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 設置工 (土中建込み) 塗装 Gp-Cp-2E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 施工区分		土中建込						
B 規格・仕様区分		塗装品 Gp-Cp-2E						
C 施工規模区分		20m未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない						
G 加算区分(標準支柱)		なし						
H 加算区分(曲げ支柱)		なし						

## 2次単価表

単-465号	防護柵設置工(カーポート)	コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
カーポート設置工 (コンクリート建て込み) 塗装 Gp-Cp-2B		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 施工区分		コンクリート建込							
B 規格・仕様区分		塗装品 Gp-Cp-2B							
C 施工規模区分		20m未満							
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない							
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない							
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない							
G 加算区分(標準支柱)		なし							
H 加算区分(曲げ支柱)		なし							

## 2次単価表

単-466号	防護柵撤去工(ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｶｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ 撤去工 (土中建て込み) Gp-Ap、Bp、Cp-2E		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-467号	防護柵撤去工(カートハイブ)	コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B(コンクリート建込)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カートハイブ 撤去工 (コンクリート建て込み) Gp-Ap、Bp、Cp-2B		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		コンクリート建込 塗装品 Gp-Cp-2B(コンクリート建込) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-468号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（土中建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		設置 土中建込 ビーム・パネル式 3m 0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-469号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（土中建込） ビーム式・パネル式 支柱間隔2m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 土中建込 ビーム式・パネル式 2m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-470号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横断転落防止柵設置工（土中建込） ビーム式・パネル式 支柱間隔1.5m		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		設置 土中建込 ビーム式・パネル式 1.5m 0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

## 2次単価表

単-471号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横断転落防止柵設置工（土中建込） ビーム式・パネル式 支柱間隔1m		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 土中建込 ビーム式・パネル式 1m							
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

## 2次単価表

単-472号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-473号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔2m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 2m 0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-474号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔1.5m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 1.5m 0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-475号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔1m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 1m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-476号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
材料無し						特殊基本単価 T0007 号
単位当り						円／m
J1	作業区分	設置				
J2	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力	実数入力 1.65				
J4	基礎碎石規格	無し				
J5	均し基礎コンクリート規格	無し				
J6	養生工の有無	---				

## 2 次単価表

単-477号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)						基本単価 K1352 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
材料無し						特殊基本単価 T0008 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	設置					
J2 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)					
J3 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	実数入力 1.65					
J4 基礎碎石規格	無し					
J5 均し基礎コンクリート規格	無し					
J6 養生工の有無	---					

## 2次単価表

単-478号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)						基本単価 K1352 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
材料無し						特殊基本単価 T0009 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	設置						
J2 ブロック規格	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)						
J3 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	実数入力 1						
J4 基礎碎石規格	無し						
J5 均し基礎コンクリート規格	無し						
J6 養生工の有無	---						

## 2 次単価表

単-479号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1335 号	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
特殊運転手							
材料無し						特殊基本単価 T0010 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力	実数入力 0.5					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-480号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
単位当り						円／m	
J1	作業区分	再利用設置					
J2	ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m) (実数入力)	---					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

## 2 次単価表

単-481号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)						基本単価 K1352 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分	再利用設置					
J2 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg以上100kg未満)					
J3 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	---					
J4 基礎碎石規格	無し					
J5 均し基礎コンクリート規格	無し					
J6 養生工の有無	---					

## 2 次単価表

単-482号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)						基本単価 K1352 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	再利用設置					
J2 ブロック規格	各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満)					
J3 m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	---					
J4 基礎碎石規格	無し					
J5 均し基礎コンクリート規格	無し					
J6 養生工の有無	---					

## 2次単価表

単-483号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1335 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	作業区分	再利用設置				
J2	ブロック規格	各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	---				
J4	基礎碎石規格	無し				
J5	均し基礎コンクリート規格	無し				
J6	養生工の有無	---				

2 次単価表

単-484号	歩車道境界ブロック撤去		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クロー型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)						基本単価 K1351 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	再利用区分	処分				

2次単価表

単-485号	歩車道境界ブロック撤去		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 クロー型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)						基本単価 K1351 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	再利用区分	再利用				

## 2次単価表

単-486号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径 φ100以下 支柱径φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ34		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-487号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径 φ100以下 支柱径φ60.5	1本	仕組	1本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-488号	視線誘導標設置	土中建込用 片面 反射体 径 φ100以下 支柱径 φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 片面反射 反射体径100以下 支柱径 φ34		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 片面 反射体 径 φ100以下 支柱径 φ34 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-489号	視線誘導標設置	土中建込用 片面 反射体 径 φ100以下 支柱径 φ60.5	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(土中建込み用) 片面反射 反射体径100以下 支柱径 φ60.5		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		土中建込用 片面 反射体 径 φ100以下 支柱径 φ60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-490号	視線誘導標設置	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱	1本	仕組	1本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(コンクリート建込み用・穿孔含む) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ34		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-491号	視線誘導標設置	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱	1本	仕組	1本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(コンクリート建込み用・穿孔含む) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		コンクリート建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-492号	視線誘導標設置	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱	1本	仕組	1本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(コンクリート建込み用・穿孔含む) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ34		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-493号	視線誘導標設置	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(コンクリート建込み用・穿孔含む) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分 E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分		コンクリート建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-494号	視線誘導標設置(スノーポール併用型)	土中建込用 両面反射 反射体 径φ100以下 反射体数1個	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(スノーポール併用:土中) 両面反射 反射体径100以下 反射体数1個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/本		
A 施工区分		土中建込用						
B 規格・仕様区分		両面反射 反射体径φ100以下	反射体数1個					
C 施工規模区分		10本未満						
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 加算区分		なし						

## 2次単価表

単-495号	視線誘導標設置(スノーポール併用型)	土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標設置工(スノーポール併用:土中) 片面反射 反射体径100以下 反射体数2個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/本		
A 施工区分		土中建込用						
B 規格・仕様区分		片面反射 反射体径φ100以下	反射体数2個					
C 施工規模区分		10本未満						
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 加算区分		なし						

## 2次単価表

単-496号	視線誘導標設置(スノボール併用型)	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 反射体径φ100以下	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路付属物工 視線誘導標スノコンクリ建込穿孔有 両面反射 反射体径100以下 反射体数1個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分		コンクリート建込用(穿孔含む)						
B 規格・仕様区分		両面反射 反射体径φ100以下	反射体数1個					
C 施工規模区分		10本未満						
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 加算区分		なし						

## 2次単価表

単-497号	視線誘導標設置(スノボール併用型)	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 反射体径φ100以下	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
道路付属物工 視線誘導標スノコンクリ建込穿孔有 片面反射 反射体径100以下 反射体数2個		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 施工区分		コンクリート建込用(穿孔含む)						
B 規格・仕様区分		片面反射 反射体径φ100以下						
C 施工規模区分		10本未満						
D 時間の制約区分		時間の制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F 加算区分		なし						

## 2次単価表

単-498号	視線誘導標撤去(スノーポール併用含む)	土中建込用	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標撤去工 土中建込用スノーポール併用型含む		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		土中建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-499号	視線誘導標撤去(スノーポール併用含む)	コンクリート建込用		1本	仕組	1本	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
視線誘導標撤去工 コンクリート建込み用		本	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／本			
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		コンクリート建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

## 2 次単価表

単-500号	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標設置工(ラバーポール) 固定式(貼付式)径80 高さ650mm		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

## 2次単価表

単-501号	車線分離標(ラバーポール)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ベース径φ250 高さ800mm	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標設置工(ラバーポール) 固定式(貼付式)径80 高さ800mm		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		固定式(貼付式)本体径φ80 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない	ベース径φ250 高さ800mm					

## 2次単価表

単-502号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5	1基	仕組	1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建柱・基礎設置工(単柱式) 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 φ60.5材工共		基	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／基		
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F 加算区分 G 曲げ支柱(路側式)加算額(柱径φ101.6) =		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5 2基以下 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし						

## 2次単価表

単-503号	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 柱径φ60.5	1基	仕組	1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 柱径 φ60.5		基	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／基		
A 施工区分		単柱式(基礎含む)						
B 規格・仕様区分		柱径φ60.5						
C 施工規模区分		2基以下						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						

2次単価表

単-504号		標識板撤去(警戒・規制・指示・路線番号標警戒 識)		1 基		仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要				
警戒標識板撤去工		基	1							
諸雑費(まるめ)		式	1							
合計										
単位当り						円／基				
A 規格・仕様区分		警戒								
B 施工規模区分		2基以下								
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない								
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない								

## 2次単価表

単-505号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2次単価表

単-506号	吸出し防止材(全面)設置		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
吸出し防止材 不織布 合織 t=10mm 9.8kN/1m						基本単価 P4876 号
単位当り						円／m2

## 2次単価表

単-507号	ふとんかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
ふとん簞(ハネ式) GS-3 40×120 #8 13						基本単価 P2903 号
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分		設置				
J2 ふとんかご種別		階段式				
J3 ふとんかご規格		高さ40cm×幅	20cm			

## 2 次単価表

単-508号	ふとんかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
ふとん簞(ハ° 祢式) GS-3 50×120 #8 13						基本単価 P2904 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	設置					
J2 ふとんかご種別	階段式					
J3 ふとんかご規格	高さ50cm×幅 20cm					

## 2次単価表

単-509号	ふとんかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
ふとん簞(ハネ式) GS-3 40×120 #8 13						基本単価 P2903 号
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分		設置				
J2 ふとんかご種別		スロープ式				
J3 ふとんかご規格		高さ40cm×幅120cm				

## 2 次単価表

単-510号	ふとんかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
ふとん簞(ハ゜杵式) GS-3 50×120 #8 13						基本単価 P2904 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	設置					
J2 ふとんかご種別	スロープ 式					
J3 ふとんかご規格	高さ50cm×幅 20cm					

2 次単価表

単-511号	じゃかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
鉄線蛇籠 GS-7 φ4.0(#8)×網目13×径45						基本単価 P2850 号
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分 J2 じゃかご径		設置 径45cm				

## 2 次単価表

単-512号	じゃかご		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
詰石 割ぐり石 150-200mm						基本単価 P2352 号
鉄線蛇籠 GS-3 φ4.0(#8)×網目13×径60						基本単価 P2839 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分 J2 じゃかご径		設置 径60cm				

## 2次単価表

単-513号	ブロック積工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック積工(手間) 昼間施工 ブロック積工 制約なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m2		
A 時間的制約区分		時間的制約 なし						
B 夜間作業区分		昼間作業						
C 練積・空積区分		練積						
D 裏込コンクリート施工有無		裏込コンクリートを施工する						

## 2次単価表

単-514号	ブロック積工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートブロック積工(手間) 昼間施工 ブロック積工 制約なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 時間的制約区分		時間的制約 なし						
B 夜間作業区分		昼間作業						
C 練積・空積区分		練積						
D 裏込コンクリート施工有無		裏込コンクリートを施工しない						

## 2次単価表

単-515号	胴込・裏込材(砕石)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 ブロックの種類	J2 胴込・裏込材規格	間知・平・連節 再生砕石 RC-40	緑化ブロック			

2次単価表

単-516号	胴込・裏込コンクリート(コンクリートブロック積(張)工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	ブロックの種類	間知ブロック・緑化ブロック				
J2	生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	ラフクレーン賃料補正係数	---				

## 2次単価表

単-517号	天端コンクリート			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 生コンクリート規格		18-8-40(高炉)					
J2 養生工の種類		一般養生					

## 2 次単価表

単-518号	現場打基礎コンクリート		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	生コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J2	基礎砕石の有無	有り				
J3	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				

## 2次単価表

単-519号	伐木・伐竹(複合)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
バックホ用アタッチメント[掴み装置] 損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 樹木・竹の区分 樹木密集度		伐木(粗)(10本/100m2未満)				
J2 除根作業の有無		無し				
J3 集積積込み作業の区分		機械施工				

## 2次単価表

単-520号	伐木・伐竹(複合)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
バックホ用アタッチメント[掴み装置] 損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 樹木・竹の区分 樹木密集度		伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)				
J2 除根作業の有無		無し				
J3 集積積込み作業の区分		機械施工				

## 2次単価表

単-521号	伐木・伐竹(複合)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
バックホ用アタッチメント[掴み装置] 損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 樹木・竹の区分 樹木密集度		伐木(密)(50本/100m2以上)				
J2 除根作業の有無		無し				
J3 集積積込み作業の区分		機械施工				

## 2 次単価表

単-522号	伐木・伐竹(複合)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
バックホ用アタッチメント[掴み装置] 損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 樹木・竹の区分 樹木密集度	伐竹					
J2 除根作業の有無	無し					
J3 集積積込み作業の区分	機械施工					

2次単価表

単-523号	暗渠排水管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
材料無し						特殊基本単価 T0011 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管種別	直管					
J3 呼び径	50～150mm					
J4 継手材料費	---					

2 次単価表

単-524号		暗渠排水管		1 m		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
土木一般世話役								
材料無し						特殊基本単価 T0012 号		
単位当り						円／m		
J1 作業区分	J2 管種別	据付						
J3 呼び径	J4 継手材料費	直管						
		200～400mm						
		---						

2次単価表

単-525号 暗渠排水管				1 m 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1 作業区分	撤去					円／m	
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-526号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1 作業区分	撤去					円／m	
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

## 2 次単価表

単-527号	ガス切断工	鋼矢板	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
溶接工		人						
普通作業員		人						
酸素 ボンベ		m3	0.63			基本単価 P5462 号		
アセチレン ボンベ		kg	0.26			基本単価 P5463 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／箇所		
A 鋼材規格		鋼矢板						

2 次単価表

単-528号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-529号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下				

2 次単価表

単-530号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下				

2 次単価表

単-531号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2 次単価表

単-532号	現場発生品・支給品運搬			1 回 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊					
		特殊運転手					
		普通作業員					
		軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
		単位当り					円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m					
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下					
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下					

2 次単価表

単-533号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	2.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下				

2 次単価表

単-534号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付バックホー	トラック2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-535号		現場発生品・支給品運搬		1 回 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊							
特殊運転手							
普通作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／回	
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m					
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下					
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下					

2 次単価表

単-536号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下				

2次単価表

単-537号	現場発生品・支給品運搬		1回	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2 次単価表

単-538号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下				

2 次単価表

単-539号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	5.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下				

2 次単価表

単-540号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-541号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下				

2 次単価表

単-542号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下				

2 次単価表

単-543号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2次単価表

単-544号	現場発生品・支給品運搬		1回	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下				

2 次単価表

単-545号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下				

2 次単価表

単-546号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付バックホー	トラック2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-547号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下				

2 次単価表

単-548号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下				

2 次単価表

単-549号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2 次単価表

単-550号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下				

2 次単価表

単-551号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	14.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下				

2 次単価表

単-552号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付バックホウ	トラック2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-553号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t超0.2t以下				

2 次単価表

単-554号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.2t超0.3t以下				

2 次単価表

単-555号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下				

2 次単価表

単-556号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.5t超0.8t以下				

2 次単価表

単-557号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.8t超1.1t以下				

## 2 次単価表

単-558号	小型バックホウ運転(日当り)	小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3]	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
小型バックホウ(排ガス対策・低騒音型・第2次) 損料 クローラ型山積0.13m3(平積0.1m3)		供用日						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／日		
A バックホウ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数： $\beta =$		小型バックホウ 山積0.13m3 [平積0.1m3] 排出ガス対策型(第2次) 低騒音型機種						

## 2 次単価表

単-559号	バックホ運転			1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手		人							
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
バックホ(排ガス2次・低騒音型)損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)		時間							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／時間			
A 機械規格(バックホ) B 機種区分(バックホ)		バックホ 山積0.28m3 バックホ 排出ガス対策型(第2次) 低騒音型機種	28m3 (平積0.20m3)						

## 2次単価表

単-560号	バックホ運転			1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手		人							
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
バックホ(排ガス対策・低騒音型)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)		時間							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／時間			
A 機械規格(バックホ) B 機種区分(バックホ)		バックホ 山積0.45m3 (平積0.35m3) バックホ 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種							

## 2 次単価表

単-561号	ダンプトラック運転		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t積級		時間						
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)		時間				基本単価 K1520 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／時間		
A 機械規格(ダンプトラック) B 土質区分 C タイヤ損耗条件		ダンプトラック オンロード・ディーゼル2t積級 土質区分なし 良好						

## 2次単価表

単-562号	ダンプトラック運転		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t積級		時間						
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)		時間				基本単価 K1523 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／時間		
A 機械規格(ダンプトラック) B 土質区分 C タイヤ損耗条件		ダンプトラック オンロード・ディーゼル4t積級 土質区分なし 良好						

## 2次単価表

単-563号	ダンプトラック運転		1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
ダンプトラック損料 オンロード・ディーゼル式10t積級		時間						
ダンプトラック・タイヤ損耗費 10t(良)		時間				基本単価 K1532 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／時間		
A 機械規格(ダンプトラック) B 土質区分 C タイヤ損耗条件		ダンプトラック オンロード・ディーゼル10t積級 土質区分なし 良好						

## 2次単価表

単-564号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		1日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						

## 2次単価表

単-565号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		1日						
B 1の組 =		1人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		8時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						

## 2次単価表

単-566号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 片道運搬距離 =		10km						
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

2次単価表

単-567号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 片道運搬距離 =		20km						
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

## 2次単価表

単-568号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 片道運搬距離 =		30km						
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

## 2次単価表

単-569号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 片道運搬距離 =		40km						
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		1t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								