

事業費総括表

工事名		道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				今回変更所要額
機械器具費				
営繕費				前回所要額
工事雑費				
応急工事費				増減額（前回との比較）
事務費				
計				

諸経費計算書（点在用）

本附	名称	通常の積算	7159a450	f3d71a41	施工箇所点在積算		
		(一般管理費算出用)	中島橋 親設計書	米川橋他 子設計書①			
本	直接工事費						
本	内投棄料						
本	共通仮設費						
本	共通仮設費(積上)						
本	技術管理費						
本	共通仮設費(率計上)						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	施工地域補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	純工事費						
本	現場管理費						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	施工地域補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	工事原価						
本	一般管理費等						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	前払金支出割合						
本	契約保証補正率(%)						
本	補正後の率(%)						
本	工事価格						
本	消費税及び地方消費税相当額						
本	対象額						
本	標準の率(%)						
本	工事費						
	《計》						

長浜市

令和4年度

道河第30号

橋梁(中島橋他)補修工事

施工位置 長浜市布勢町他

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工総延長	27.500m
断面修復工	1.000構造物
橋面防水	125.000m2
鋼・ｺﾞﾙﾌ製伸縮装置	22.400m

事業費総括表

工事名		道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁保全工事	式						
			1				
橋梁補修工	式						
			1				
断面修復工	式						
			1				
左官工法 1構造物当り補修延べ体積：0.272m3、防錆処理無	構造物					単-1号 11頁	
			1				
殻処分 Co殻、L=4.5km	m3					単-2号 12頁	
			0.3				
オーバーレイ工	式						
			1				
表層(車道・路肩部) 改質Ⅱ型アスコン(13)、t=30mm	m2					単-3号 13頁	
			125				
舗装打換え工	式						
			1				
下層路盤 再生碎石RC-30、t=100mm	m2					単-4号 14頁	
			8				
上層路盤 粒度調整碎石M-30、t=100mm	m2					単-5号 15頁	
			8				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 補足材:有 粒度調整砕石M-30 平均30mm	m2					単-6号 16頁	
			17				
表層 再生密粒度アスコン(13)、t =50mm、1.4m未満	m2					単-7号 17頁	
			28				
床版防水工	式						
			1				
橋面防水 塗膜系防水 (アスファルト加熱型)	m2					単-8号 18頁	
			125				
導水パイプ 樹脂製 φ20	m					単-9号 19頁	
			38				
成形目地材 30×5	m					単-10号 20頁	
			75				
コンクリートはつり t=3cm	m2					単-11号 21頁	
			1.1				
殻処分 Co殻、L=4.5km	m3					単-12号 22頁	
			0.03				
排水管 VU φ40×350	箇所					単-13号 23頁	
			6				
削孔 φ53×300	孔					単-14号 24頁	
			6				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
胸壁拡幅工	式						
			1				
舗装版破碎 小規模	m2					単-15号 25頁	
			28				
殻処分 As殻、L=4.5km	m3					単-16号 26頁	
			1				
床掘り 土砂、小規模	m3					単-17号 27頁	
			4				
埋戻し 土砂、小規模	m3					単-18号 28頁	
			2				
土砂等運搬 土砂、L=8.2km	m3					単-19号 29頁	
			3				
残土等処分 土砂	m3					単-20号 30頁	
			3				
チップング	m2					単-21号 31頁	
			6.7				
削孔 φ16×110	孔					単-22号 32頁	
			116				
型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-23号 33頁	
			7				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋 SD345、D13 一般構造物	t					単-24号 34頁	
			0.08				
コンクリート 24-12-25BB	m3					単-25号 35頁	
			1				
伸縮装置工	式						
			1				
鋼・コゝㇿ製伸縮装置 A1, 伸縮量20mm	m					単-26号 36頁	
			7.5				
鋼・コゝㇿ製伸縮装置 P1, 伸縮量30mm	m					単-27号 37頁	
			7.4				
鋼・コゝㇿ製伸縮装置 A2, 伸縮量20mm	m					単-28号 38頁	
			7.5				
殻処分 Co殻、L=4.5km	m3					単-29号 39頁	
			0.5				
橋梁用防護柵工	式						
			1				
防護柵撤去	m					単-30号 40頁	
			48				
現場発生品運搬 H2	回					単-31号 41頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用防護柵	m					単-32号 42頁	
			47				
縁端拡幅工	式						
			1				
部材製作 2kg超～50kg以下	t					単-33号 43頁	
			3.1				
部材製作 50kg超～1500kg以下	t					単-34号 44頁	
			0.36				
芯出し調整	m2					単-35号 45頁	
			7.6				
ボルト・ナット	式					単-36号 46頁	
			1				
チップ・ング	m2					単-37号 47頁	
			7.6				
削孔 φ 32×340	孔					単-38号 48頁	
			50				
削孔 φ 32×540	孔					単-39号 49頁	
			100				
部材取付	組					単-40号 50頁	
			27				

本工事内訳書

工事名	道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
足場工	式						
			1				
足場 枠組足場	式					単-41号 51頁	
			1				
足場 片側朝顔防護（両側）、朝顔シート防護含む	式					単-42号 52頁	
			1				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-43号 53頁	
			1				

本工事諸経費

工事名		道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(積上)	式					
		1				
技術管理費	式					
		1				
近接調査計測費	式					
		1			単-44号 54頁	
鉄筋探査費	式					
		1			単-45号 55頁	
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				

本工事諸経費

工事名		道河第30号 橋梁(中島橋他)補修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-2号	殻処分	Co殻、L=4.5km	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込	m3					単-47号 57頁		
		1						
殻運搬	m3					単-48号 58頁		
		1						
殻処分費 Co殻(無筋)	m3					特殊基本単価 T9100 号 処分費		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-3号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型アスコン(13)、t=30mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-49号 59頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-4号	下層路盤	再生砕石RC-30、t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-50号 61頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-5号	上層路盤	粒度調整碎石M-30、t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-51号 62頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-6号	不陸整正	補足材:有 粒度調整碎石M-30 平均30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-52号 63頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	表層	再生密粒度アスコン(13)、t =5 0mm、1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-53号 64頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-8号	橋面防水	塗膜系防水 (アスファルト加熱型)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗膜系防水(補修)		m2				単-54号 66頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-9号	導水パイプ	樹脂製 φ20	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水用導水管 樹脂製 φ20 EDパイプ同等品以上		m				基本単価 P4054 号		
			1.05					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-10号	成形目地材	30×5	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
成型目地材 厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等品		m				基本単価 P4083 号		
			1.05					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-11号	コンクリートはつり	t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートはつり		m2				単-55号 67頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-12号	殻処分	Co殻、L=4.5km	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
人力積込		m3				単-47号 57頁		
			1					
殻運搬		m3				単-48号 58頁		
			1					
殻処分費 Co殻(無筋)		m3				特殊基本単価 T9100 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	排水管	VU φ 40×350	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床版排水管設置工 VU φ 40×350、エポキシ樹脂の注入（材工）含む		箇所				特殊基本単価 T7000 号		
			1					
床版排水管 VU φ 40×350		m				特殊基本単価 T7050 号		
			0.35					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-14号	削孔	φ 53×300		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-56号 68頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-15号	舗装版破碎	小規模	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-57号 69頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-16号	殻処分	As殻、L=4.5km	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-48号 58頁		
			1					
殻処分費 As殻(掘削)		m3				特殊基本単価 T9105 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-17号	床掘り	土砂、小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-58号 70頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	埋戻し	土砂、小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-59号 71頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-19号	土砂等運搬	土砂、L=8.2km	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-60号 72頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-20号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費 土砂		m3				特殊基本単価 T9110 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-21号	チツビ`ンク`		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
チツビ`ンク` (厚2cm以下)		m2				単-61号 73頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	削孔	φ 16×110		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔 φ 16×110		孔				特殊基本単価 T7100 号			
			1						
樹脂カプセル PG-13N同等品以上 D13		本				特殊基本単価 T7150 号			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-23号	型枠	鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-62号 74頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-24号	鉄筋	SD345、D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-63号 75頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

1 次単価表

単-25号	コンクリート	24-12-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-64号 76頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-26号	鋼・コン製伸縮装置	A1, 伸縮量20mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設、軽量型） 超速硬コンクリート、削孔式アンカー、補強鉄筋、シール材の材工含む	m					特殊基本単価 T7300 号		
		1						
伸縮装置 AIJ-20同等品以上	m					特殊基本単価 T7310 号		
		1						
シール材 シリコン系、プライマー含む	L					基本単価 P4050 号		
		0.017						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-27号	鋼・ゴム製伸縮装置	P1, 伸縮量30mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設、軽量型） 超速硬コンクリート、削孔式アンカー、補強鉄筋、シール材の材工含む	m					特殊基本単価 T7300 号		
		1						
伸縮装置 AIJ-30同等品以上	m					特殊基本単価 T7320 号		
		1						
シール材 シリコン系、プライマー含む	L					基本単価 P4050 号		
		0.111						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-28号	鋼・ゴム製伸縮装置	A2, 伸縮量20mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁用伸縮継手装置設置工（新設、軽量型） 超速硬コンクリート, 削孔式アンカー, 補強鉄筋, シール材の材工含む	m					特殊基本単価 T7300 号		
		1						
伸縮装置 AIJ-20同等品以上	m					特殊基本単価 T7310 号		
		1						
シール材 シリコン系、プライマー含む	L					基本単価 P4050 号		
		0.068						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-29号	殻処分	Co殻、L=4.5km	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-48号 58頁		
			1					
殻処分費 Co殻(無筋)		m3				特殊基本単価 T9100 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-30号	防護柵撤去		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
高欄撤去		m				単-65号 77頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-31号	現場発生品運搬	H2	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式				単-66号 78頁		
			1					
取卸し費 共通編 I -2-②-15 基地		t				特殊基本単価 T7900 号		
			0.3					
スクラップ [°] H2		t				特殊基本単価 T9060 号		
			0.3					
合計								
単位当り						円／回		

1 次単価表

単-32号	橋梁用防護柵		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
橋梁用防護柵工 アンカー削孔、樹脂カプセル、アンカー設置を含む（材工）	m					特殊基本単価 T8000 号		
			1					
橋梁用防護柵	m					特殊基本単価 T8050 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-33号	部材製作	2kg超～50kg以下	3.14 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
部材製作 SM400A 2kg超～50kg以下		t				特殊基本単価 T7600 号		
			3.14					
PL SM400A 2kg超～50kg以下（異形切り）		t				単-67号 79頁		
			0.714					
PL SM400A 2kg超～50kg以下（寸法切り）		t				単-68号 80頁		
			2.429					
溶融亜鉛メッキ費 加工品 2種HDZT77 鉄骨溶接体 施工規模10t 1 7.5%		t				特殊基本単価 T7696 号		
			3.14					
合計								
単位当り						円／t		

1 次単価表

単-34号	部材製作	50kg超～1500kg以下	0.36 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
部材製作 SM400A 50kg超～1500kg以下		t				特殊基本単価 T7610 号		
			0.36					
PL SM400A 50kg超～1500kg以下		t				単-69号 81頁		
			0.36					
溶融亜鉛メッキ費 加工品 2種HDZT77 鉄骨溶接体 施工規模10t 1 7.5%		t				特殊基本単価 T7696 号		
			0.36					
合計								
単位当り						円／t		

1 次単価表

単-35号	芯出し調整		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
芯出し調整工 橋梁架設工事の積算p4-66		m2				単-70号 82頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-36号	ボルト・ナット		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ナット・ワッシャー		組				単-71号 83頁		
			150					
アンカー筋 ねじ節鉄筋 SD345 D22		t				特殊基本単価 T7670 号		
			0.24					
溶融亜鉛メッキ費 無加工品 2種HDZT49 鉄骨単体 施工規模10t 1 7.5%		t				特殊基本単価 T7695 号		
			0.24					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-37号	チツビ [°] ンク [°]		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
チツビ [°] ンク [°] (厚2cm以下)		m2				単-61号 73頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-38号	削孔	φ 32×340		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-56号 68頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-39号	削孔	φ 32×540		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-72号 84頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-40号	部材取付		1 組	仕組	1 組	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
落橋防止装置取付工 タイプ①		基	1			単-73号 85頁		
合計								
単位当り						円／組		

1 次単価表

単-41号	足場	枠組足場	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
足場工(手摺先行型枠組足場・単管足場・単管傾斜足場) 手摺先行型枠組足場		掛m2				単-74号 86頁		
			100					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-42号	足場	片側朝顔防護（両側）、朝顔シート防護含む	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
足場設置・撤去 片側朝顔防護足場、両側朝顔シート防護		m2				単-75号 87頁		
			40					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-43号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-76号 88頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-44号	近接調査計測費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
近接調査計測工		m2				単-77号 89頁		
			7.6					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-45号	鉄筋探査費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 基本料	回					基本単価 P6456 号		
			1					
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 下向き	箇所					基本単価 P6458 号		
			5					
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 横向き (壁面)	箇所					基本単価 P6459 号		
			15					
合計								
単位当り						円/式		

2 次単価表

単-46号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.321			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上 0.272m3/構造物						

2次単価表

単-47号	人力積込		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1	土質等区分	コンクリート塊				円／m3

2 次単価表

単-48号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	4.5km以下					

2次単価表

単-49号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m					基本単価 K1821 号	
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t					基本単価 K1032 号	
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t					基本単価 K1021 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)					基本単価 P3064 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2 次単価表

単-49号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J4	瀝青材料種類	無し				

2次単価表

単-50号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-51号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-52号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

2次単価表

単-53号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円/m2	

2次単価表

単-53号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層当たり平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当たり平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-54号	塗膜系防水(補修)			1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修		m2	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m2			
A 夜間作業区分		夜間作業を行わない							

2次単価表

単-55号	コンクリートはつり		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 5m3/分						基本単価 K1153 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均はつり厚	3cm以下				

2次単価表

単-56号	コンクリート削孔(さく岩機)		1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号
ハットトリル(空圧式)損料 15kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／孔
J1	削孔深さ	300mm以上400mm未満				

2 次単価表

単-57号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2 次単価表

単-58号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-59号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法	上記以外(小規模)					
J2 土質	土砂					
J3 締固めの有無	---					

2 次単価表

単-60号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	10.0km以下					

2次単価表

単-61号	チツビ°ンク°(厚2cm以下)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
						円／m2	

2次単価表

単-62号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-63号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

2次単価表

単-64号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-65号	高欄撤去		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊						
溶接工						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m

2 次単価表

単-66号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
運搬費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 片道運搬距離 =		6.5km						
B 製品長区分		12m以内						
C 運搬質量を直接入力する =		0.3t						
D 深夜早朝割増有無		深夜早朝割増無し						
E その他の諸料金(有料道路利用料) =								
F その他の諸料金(自動車航送船利用料) =								
G その他の諸料金(その他) =								

2次単価表

単-67号	PL	SM400A 2kg超～50kg以下（異形切り）	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
切板（ひも付き） SM400A t=22mm、規格 キスト 含む		t				特殊基本単価 T7620 号		
			1					
単質別、形状別 キスト 異形切り 2kg超～50kg以下		t				特殊基本単価 T7630 号		
			1					
諸雑費（まるめ）		式						
			1					
合計								
単位当り						円／t		

2次単価表

単-68号	PL	SM400A 2kg超～50kg以下 (寸法切り)	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
切板 (ひも付き) SM400A t=22mm、規格 キスラ 含む		t				特殊基本単価 T7620 号		
			1					
単質別、形状別 キスラ 寸法切り 2kg超～50kg以下		t				特殊基本単価 T7635 号		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／t		

2次単価表

単-69号	PL	SM400A 50kg超～1500kg以下		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
切板（ひも付き） SM400A t=22mm、規格エキストラ含む		t				特殊基本単価 T7620 号			
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／t			

2次単価表

単-70号	芯出し調整工	橋梁架設工事の積算p4-66		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋りょう世話役		人							
橋りょう特殊工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式							
合計			1						
単位当り									
						円／m2			

2次単価表

単-71号	ナット・ワッシャー			1組	仕組	1組	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ナット M20 溶融亜鉛メッキ		個				特殊基本単価 T7680 号			
			2						
座金 M20 溶融亜鉛メッキ		枚				特殊基本単価 T7690 号			
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／組			

2次単価表

単-72号	コンクリート削孔(さく岩機)			1 孔	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号	
	ハットトリル(空圧式)損料 15kg級						
	特殊作業員						
	普通作業員						
	土木一般世話役						
	軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
	単位当り						
J1	削孔深さ	400mm以上600mm未満				円／孔	

2次単価表

単-73号	落橋防止装置取付工	タイプ①		3基	仕組	1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋りょう世話役		人							
橋りょう特殊工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式							
合計			1						
単位当り									
						円／基			

2 次単価表

単-74号	足場工(手摺先行型枠組足場・単管足場・ 単管傾斜足場)	手摺先行型枠組足場	100 掛m2	仕組	1 掛m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
とび工		人						
普通作業員		人						
ラフテレンクレーン(排ガス対策・第2次)賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊		日				基本単価 K1608 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／掛m2		
A 足場種類区分 B 安全ネット使用有無		手摺先行型枠組足場 安全ネットを使用する						

2 次単価表

単-75号	足場設置・撤去	片側朝顔防護足場、両側朝顔シート防護	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
吊足場設置・撤去 片側朝顔防護（両側）	m2					特殊基本単価 T7700 号		
		1						
足場賃料 両側朝顔シート張防護含む	m2・日					特殊基本単価 T7710 号		
		10.9						
諸雑費(まるめ)	式							
		1						
合計								
単位当り						円／m2		

2次単価表

単-76号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		12日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-77号	近接調査計測工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
技師(A)		人						
技師(C)		人						
橋りょう特殊工		人						
諸雑費		式						
合計			1					
単位当り						円／m2		

長浜市

令和4年度

令和4年度 道河第30号

橋梁（中島橋他）補修工事

施工位置 長浜市布勢町他

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 （ 変 更 ） 理 由

今回

【米川橋】

断面修復工 1.000構造物

橋面防水 30.200m2

【稻荷橋】

断面修復工 1.000構造物

橋面防水 30.500m2

【南日吉橋】

断面修復工 1.000構造物

【中田橋】

断面修復工 1.000構造物

事業費総括表

工事名		令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事		当初設計書
費目		金額	摘要	予算執行
事業費				当初設計額
工事費				
本工事費				当初所要額
附帯工事費				
測量及び試験費				今回変更所要額
用地費及び補償費				
機械器具費				前回所要額
営繕費				
工事雑費				増減額（前回との比較）
応急工事費				
事務費				
計				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁保全工事 米川橋	式						
			1				
橋梁補修工	式						
			1				
断面修復工	式						
			1				
左官工法 防錆処理無 0.283m3	構造物					単-1号 19頁	
			1				
左官工法 防錆処理有 0.787m3	構造物					単-2号 20頁	
			1				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-3号 21頁	
			1				
鉄筋 SD345 D19	t					単-4号 22頁	
			0.008				
水切り工	式						
			1				
水切り設置 ポリ塩化ビニル	m					単-5号 23頁	
			15				
道路付属構造物塗装工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
素地調整 3種ケレンA	m2					単-6号 24頁	
		1					
下塗 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗 2層施工	m2					単-7号 25頁	
		1					
中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗	m2					単-8号 26頁	
		1					
上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗	m2					単-9号 27頁	
		1					
舗装工	式						
		1					
オーバーレイ工	式						
		1					
表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1.4m以上3.0m以下 瀝青材料：無	m2					単-10号 28頁	
		30					
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 瀝青 材料：PK-3	m2					単-11号 29頁	
		26					
不陸整正 補足材有 粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	m2					単-12号 30頁	
		26					
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	m					単-13号 31頁	
		9					

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	m2					単-14号 32頁	
			26				
殻処分 As殻	m3					単-15号 33頁	
			1				
コンクリートはつり 3cm以下	m2					単-16号 34頁	
			0.7				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-17号 35頁	
			0.02				
橋面防水 アスファルト加熱型	m2					単-18号 36頁	
			30				
削孔 φ 53×150	孔					単-19号 37頁	
			2				
排水管 VUー φ 40×200	m					単-20号 38頁	
			0.4				
舗装止め及び胸壁嵩上げ工	式						
			1				
コンクリートはつり 3cm以下	m2					単-21号 39頁	
			2.6				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-22号 40頁	
			0.08				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔 φ 16×110	孔					単-23号 41頁	
			62				
型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-24号 42頁	
			1				
鉄筋 SD345 D13	t					単-25号 43頁	
			0.03				
コンクリート 24-12-25BB	m3					単-26号 44頁	
			0.2				
排水装置工	式						
			1				
排水管 VU φ 50	m					単-27号 45頁	
			4				
支持金物	式					単-28号 46頁	
			1				
削孔 φ 65×280	孔					単-29号 47頁	
			4				
排水目皿 ニッケルクロームめっき	個					単-30号 48頁	
			4				
伸縮装置工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
目地・止水板設置 目地充填	m					単-31号 49頁	
			9				
橋梁付属物工	式						
			1				
橋梁用防護柵工	式						
			1				
橋梁用防護柵 橋梁用防護柵設置	m					単-32号 50頁	
			15				
削孔 φ 16×65	孔					単-33号 51頁	
			40				
仮設工	式						
			1				
足場工	式						
			1				
足場 鳥居型建枠	式					単-34号 52頁	
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-35号 53頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁保全工事 稲荷橋	式						
			1				
橋梁補修工	式						
			1				
断面修復工	式						
			1				
左官工法 防錆処理無 0.028m3	構造物					単-36号 54頁	
			1				
左官工法 防錆処理有 0.162m3	構造物					単-37号 55頁	
			1				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-38号 56頁	
			0.2				
ひび割れ補修工	式						
			1				
低圧注入工法 注入延長1.2m	構造物					単-39号 57頁	
			1				
水切り工	式						
			1				
水切り設置 ポリ塩化ビニール	m					単-40号 58頁	
			14				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工	式						
			1				
オーバーレイ工	式						
			1				
表層（車道・路肩部） 改質Ⅱ型As（13） t=3cm 1.4m以上3.0m以下 瀝青材料：無	m2					単-41号 59頁	
			31				
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13） t=5cm 1.4m未満 瀝青 材料：PK-3	m2					単-42号 60頁	
			29				
不陸整正 補足材有 粒度調整碎石（M-30） t=平均3cm	m2					単-43号 61頁	
			29				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	m					単-44号 62頁	
			10				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 小規模土工	m2					単-45号 63頁	
			29				
殻処分 As殻	m3					単-46号 64頁	
			1				
コンクリートはつり 3cm以下	m2					単-47号 65頁	
			0.6				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-48号 66頁	
			0.02				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋面防水 アスファルト加熱型	m2					単-49号 67頁	
			31				
削孔 φ 53×300	孔					単-50号 68頁	
			2				
排水管 VUー φ 40×350	m					単-51号 69頁	
			0.7				
舗装止め及び胸壁嵩上げ工	式						
			1				
コンクリートはつり 3cm以下	m2					単-52号 70頁	
			2.3				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-53号 71頁	
			0.07				
削孔 φ 16×110	孔					単-54号 72頁	
			66				
型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-55号 73頁	
			2				
鉄筋 SD345 D13	t					単-56号 74頁	
			0.03				
コンクリート 24-12-25BB	m3					単-57号 75頁	
			0.1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
排水装置工	式						
			1				
排水管 VU φ 50	m					単-58号 76頁	
			3				
支持金物	式					単-59号 77頁	
			1				
削孔 φ 65×230	孔					単-60号 78頁	
			4				
排水目皿 ニッケルクロムめっき	個					単-61号 79頁	
			4				
伸縮装置工	式						
			1				
目地・止水板設置 目地充填	m					単-62号 80頁	
			10				
橋梁付属物工	式						
			1				
橋梁用防護柵工	式						
			1				
橋梁用防護柵 鋼製防護柵撤去	m					単-63号 81頁	
			12				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用防護柵 橋梁用防護柵設置	m					単-64号 82頁	
		14					
地覆工	式						
		1					
チップング	m2					単-65号 83頁	
		4.3					
削孔 φ 16×110	孔					単-66号 84頁	
		104					
型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-67号 85頁	
		6					
鉄筋 SD345 D13	t					単-68号 86頁	
		0.07					
コンクリート 24-12-25BB	m3					単-69号 87頁	
		0.4					
仮設工	式						
		1					
足場工	式						
		1					
足場 鳥居型建枠	式					単-70号 88頁	
		1					

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-71号 89頁	
			1				
橋梁保全工事 南日吉橋	式						
			1				
橋梁補修工	式						
			1				
断面修復工	式						
			1				
左官工法 防錆処理無 0.295m3	構造物					単-72号 90頁	
			1				
左官工法 防錆処理有 0.340m3	構造物					単-73号 91頁	
			1				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-74号 92頁	
			0.6				
水切り工	式						
			1				
水切り設置 ポリ塩化ビニール	m					単-75号 93頁	
			4				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁付属物工	式						
			1				
橋梁用防護柵工	式						
			1				
橋梁用防護柵 防護柵レール撤去	m					単-76号 94頁	
			7				
橋梁用防護柵 防護柵レール設置	m					単-77号 95頁	
			7				
仮設工	式						
			1				
土留・仮締切工	式						
			1				
土のう C-30	式					単-78号 96頁	
			1				
水替工	式						
			1				
ポンプ排水	式					単-79号 97頁	
			1				
交通管理工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-80号 98頁	
			1				
橋梁保全工事 中田橋	式						
			1				
橋梁補修工	式						
			1				
断面修復工	式						
			1				
左官工法 防錆処理有 0.063m3	構造物					単-81号 99頁	
			1				
左官工法 防錆処理無 0.099m3	構造物					単-82号 100頁	
			1				
コンクリート 18-8-40BB	m3					単-83号 101頁	
			0.6				
型枠 鉄筋・無筋構造物	m2					単-84号 102頁	
			3				
殻処分 無筋Co殻	m3					単-85号 103頁	
			0.2				
表面含浸工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	橋梁保全工事
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸 けい酸ナトリウム系	m2					単-86号 104頁	
		5					
仮設工	式						
		1					
土留・仮締切工	式						
		1					
土のう C-30	式					単-87号 105頁	
		1					
水替工	式						
		1					
ポンプ排水	式					単-88号 106頁	
		1					

本工事諸経費

工事名		令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費（積上）	式					
		1				
技術管理費	式					
		1				
施工調査費 米川橋	式					
		1			単-89号 107頁	
施工調査費 稲荷橋	式					
		1			単-90号 108頁	
共通仮設費（率計上）	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				

本工事諸経費

工事名	令和4年度 道河第30号 橋梁（中島橋他）補修工事					当初設計書
	名称	単位	数量	単価	金額	
一般管理費等	式					
			1			
工事価格	式					
			1			
消費税及び地方消費税相当額	式					
			1			
工事費	式					
			1			

1 次単価表

単-1号	左官工法	防錆処理無 0.283m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上		構造物				単-91号 109頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-2号	左官工法	防錆処理有 0.787m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上		構造物				単-92号 110頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-3号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	鉄筋	SD345 D19		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D16～25 一般構造物		t				単-95号 113頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

1 次単価表

単-5号	水切り設置	ポリ塩化ビニル		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
水切り設置【材工共】 アイソリップ 同等品以上		m				特殊基本単価 T0204 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-6号	素地調整	3種ケレンA		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁塗装工 塗替塗装(清掃・水洗い)		m2				単-96号 114頁			
			1						
橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整) 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)		m2				単-97号 115頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-7号	下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 下塗 2層施工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業) 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)(はけ・ローラー)		m2				単-98号 116頁			
			1						
橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業) 下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)(はけ・ローラー)		m2				単-99号 117頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-8号	中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 中塗		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業) 中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩		m2				単-100号 118頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-9号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 上塗		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業) 上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー) 淡彩		m2				単-101号 119頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-10号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1 .4m以上3.0m以下 瀝青材料		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-102号 120頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-11号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 瀝青材料:PK-3	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-103号 122頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-12号	不陸整正	補足材有 粒度調整碎石 (M-30) t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (歩道部)		m2				単-104号 124頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-13号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-105号 125頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-14号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 小規模土工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-106号 126頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-15号	殻処分	As殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 アスファルト殻		m3				特殊基本単価 T5000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-16号	コンクリートはつり	3cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリートはつり		m2				単-107号 127頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-17号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	橋面防水	アスファルト加熱型	30.2 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗膜系防水(補修)		m2				単-108号 128頁		
			30.2					
排水用導水管 ロス率0.05		m				単-109号 129頁		
			23.2					
成形目地材 ロス率0.05		m				単-110号 130頁		
			23.2					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-19号	削孔	φ 53×150		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-111号 131頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-20号	排水管	VU－φ40×200		0.4 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水管設置 エポキシ樹脂の材工含む		個				特殊基本単価 T0201 号			
			2						
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU40		m				特殊基本単価 T0205 号			
			0.4						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-21号	コンクリートはつり	3cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートはつり		m2				単-107号 127頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-23号	削孔	φ 16×110		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
削孔 φ 16×110		孔				特殊基本単価 T0207 号			
			1						
樹脂カプセル ケミカルアンカーPG-13N 同等品以上		本				特殊基本単価 T0206 号			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-24号	型枠	鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-112号 132頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-25号	鉄筋	SD345 D13		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-113号 133頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

1 次単価表

単-26号	コンクリート	24-12-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-114号 134頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-27号	排水管	VUφ50		3.6 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水管設置 エポキシ樹脂の材工含む		個				特殊基本単価 T0201 号			
			4						
硬質塩化ビニル管 VU50		m				基本単価 P5072 号			
			3.6						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-28号	支持金物			1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
支持金物（溶接亜鉛めっき） PL-4.5×75、L-75×75×6、ボルトナット等含む		組				特殊基本単価 T0208 号			
			4						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-29号	削孔	φ 65×280		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔				単-115号 135頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-30号	排水目皿	ニッケルクロームめっき		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水目皿 ニッケルクロームめっき		個				特殊基本単価 T0209 号			
			1						
合計									
単位当り						円／個			

1 次単価表

単-31号	目地・止水板設置	目地充填		9.1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
目地充填		m				特殊基本単価 T0210 号			
			9.1						
シール材 変性シリコン		kg				特殊基本単価 T0211 号			
			5.7						
バックアップ材 ポリエチレンフォーム		L				基本単価 P4052 号			
			6.8						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-32号	橋梁用防護柵	橋梁用防護柵設置		15.1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁用高欄		m				単-116号 136頁			
			15.1						
高欄 P種 H=550 樹脂アンカー用ボルト・樹脂カプセル含む		式				特殊基本単価 T0212 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-33号	削孔	φ 16×65		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
削孔 φ 16×110		孔				特殊基本単価 T0207 号			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-34号	足場	鳥居型建枠		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
枠組足場 タイプG 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積 橋軸方向枠 組足場列数:3列		掛m2				単-117号 137頁			
			10						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-35号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		式				単-118号 138頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-36号	左官工法	防錆処理無 0.028m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満		構造物				単-119号 139頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-37号	左官工法	防錆処理有 0.162m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上		構造物				単-120号 140頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-38号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-39号	低圧注入工法	注入延長1.2m	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ひび割れ補修工(低圧注入工法)(構造物補修工)		構造物				単-121号 141頁		
			1					
シール材 変性シリコン		kg				特殊基本単価 T0211 号		
			0.168					
注入材(エポキシ樹脂系注入材) 2種 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用		kg				基本単価 P4080 号		
			0.113					
低圧注入器具 ひび割れ補修工(低圧注入工法)用		個				基本単価 P4057 号		
			4					
合計								
単位当り						円／構造物		

1 次単価表

単-40号	水切り設置	ポリ塩化ビニル		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
水切り設置【材工共】 アイトリップ 同等品以上		m				特殊基本単価 T0204 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-41号	表層(車道・路肩部)	改質Ⅱ型As(13) t=3cm 1 .4m以上3.0m以下 瀝青材料		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-102号 120頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-42号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=5cm 1.4m未満 瀝青材料:PK-3		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-103号 122頁			
			1						
合計									
単位当り						円/m2			

1 次単価表

単-43号	不陸整正	補足材有 粒度調整碎石 (M-30) t=平均3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤 (歩道部)		m2				単-104号 124頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-44号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-105号 125頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-45号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 小規模土工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-106号 126頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-46号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-94号 112頁		
			1					
処分費 アスファルト殻		m3				特殊基本単価 T5000 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-47号	コンクリートはつり	3cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートはつり		m2				単-107号 127頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-48号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-49号	橋面防水	アスファルト加熱型		30.5 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
塗膜系防水(補修)		m2				単-108号 128頁			
			30.5						
排水用導水管 ロス率0.05		m				単-109号 129頁			
			19.5						
成形目地材 ロス率0.05		m				単-110号 130頁			
			22.8						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-50号	削孔	φ 53×300		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔(さく岩機)		孔				単-122号 142頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-51号	排水管	VU－φ40×350		0.7 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水管設置 エポキシ樹脂の材工含む		個				特殊基本単価 T0304 号			
			2						
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管 VU40		m				特殊基本単価 T0205 号			
			0.7						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-52号	コンクリートはつり	3cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリートはつり		m2				単-107号 127頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-53号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-54号	削孔	φ 16×110		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
樹脂カプセル ケミカルアンカー-PG-13N 同等品以上		本				特殊基本単価 T0206 号			
			1						
削孔 φ 16×110		孔				特殊基本単価 T0207 号			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-55号	型枠	鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-112号 132頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-56号	鉄筋	SD345 D13		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-113号 133頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

1 次単価表

単-57号	コンクリート	24-12-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-114号 134頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-58号	排水管	VUφ50		2.8 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水管設置 エポキシ樹脂の材工含む		個				特殊基本単価 T0304 号			
			4						
硬質塩化ビニル管 VU50		m				基本単価 P5072 号			
			2.8						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-59号	支持金物		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
支持金物（溶融亜鉛めっき） PL-4.5×75、L-75×75×6、ボルトナット等含む		組				特殊基本単価 T0303 号		
			4					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-60号	削孔	φ 65×230		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔				単-115号 135頁			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-61号	排水目皿	ニッケルクロームめっき		1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水目皿 ニッケルクロームめっき		個				特殊基本単価 T0209 号			
			1						
合計									
単位当り						円／個			

1 次単価表

単-62号	目地・止水板設置	目地充填		9.6 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
目地充填		m							
			9.6			特殊基本単価 T0305 号			
シール材 変性シリコン		kg							
			4			特殊基本単価 T0211 号			
バックアップ材 ポリエチレンフォーム		L							
			4.8			基本単価 P4052 号			
合計									
単位当り									
						円／m			

1 次単価表

単-63号	橋梁用防護柵	鋼製防護柵撤去	12 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
高欄撤去		m						
			12			単-123号 143頁		
仮設材等運搬費(片道) 12m以内		式						
			1			単-124号 144頁		
取卸し費 基地		t						
			0.094			特殊基本単価 T0213 号		
スラップ [°] へビ [°] -H2		t						
			0.094			特殊基本単価 T4000 号		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-64号	橋梁用防護柵	橋梁用防護柵設置		14.4 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋梁用防護柵設置 アンカー削孔、樹脂カプセルの材工含む		m				特殊基本単価 T0307 号			
			14.4						
高欄 SK-4CF-103MWH同等品以上 樹脂アンカー用ボルト含む		式				特殊基本単価 T0306 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-65号	チツビ`ンク`		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
チツビ`ンク` (厚2cm以下)		m2				単-125号 145頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-66号	削孔	φ 16×110		1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
削孔 φ 16×110		孔				特殊基本単価 T0207 号			
			1						
樹脂カプセル ケミカルアンカー-PG-13N 同等品以上		本				特殊基本単価 T0206 号			
			1						
合計									
単位当り						円／孔			

1 次単価表

単-67号	型枠	鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-112号 132頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-68号	鉄筋	SD345 D13		1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-113号 133頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

1 次単価表

単-69号	コンクリート	24-12-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-114号 134頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-70号	足場	鳥居型建枠		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
枠組足場 タイプG 一般用地内・河川高水敷部等 極小面積 橋軸方向枠 組足場列数:3列		掛m2				単-126号 146頁			
			10						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-71号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		式				単-127号 147頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-72号	左官工法	防錆処理無 0.295m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上		構造物				単-128号 148頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-73号	左官工法	防錆処理有 0.340m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上		構造物				単-129号 149頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-74号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-94号 112頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-75号	水切り設置	ポリ塩化ビニル		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
水切り設置【材工共】 アイトリップ 同等品以上		m				特殊基本単価 T0204 号			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-76号	橋梁用防護柵	防護柵レール撤去		7 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵レール撤去工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)		m				単-130号 150頁			
			7						
現場発生品・支給品運搬		回				単-131号 151頁			
			1						
スクラップ ヘビ- H2		t				特殊基本単価 T4000 号			
			0.05						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-77号	橋梁用防護柵	防護柵レール設置		7 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
防護柵レール設置工(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m				単-132号 152頁			
			7						
直ヒーム C種 (2山) 2.3*350*2330 塗装		枚				特殊基本単価 T0401 号			
			1						
笠木 2m用 3.2*150*50*2000 塗装		枚				特殊基本単価 T0402 号			
			3						
袖笠木 3.2*150*50*150 塗装		枚				特殊基本単価 T0403 号			
			2						
ブラケット 70*31*300 塗装		個				特殊基本単価 T0404 号			
			2						
ボルト・ナット M20*145 塗装		本				特殊基本単価 T0405 号			
			2						
ボルト・ナット M16*35 塗装		本				特殊基本単価 T0406 号			
			20						
合計									
単位当り						円/m			

1 次単価表

単-78号	土のう	C-30		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土のう工 仕拵・積立・撤去		袋				単-133号 153頁			
			124						
クラッシュ C-30		m3				基本単価 P2382 号			
			2.5						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-79号	ポンプ排水			1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
締切排水工 作業時排水		式				単-134号 154頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-80号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		式				単-118号 138頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-81号	左官工法	防錆処理有 0.063m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3未満		構造物				単-135号 155頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-82号	左官工法	防錆処理無 0.099m3		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
断面修復工(左官工法) 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満		構造物				単-136号 156頁			
			1						
合計									
単位当り						円／構造物			

1 次単価表

単-83号	コンクリート	18-8-40BB		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 157頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-84号	型枠	鉄筋・無筋構造物		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-112号 132頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-85号	殻処分	無筋Co殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
人力積込		m3				単-93号 111頁			
			1						
殻運搬		m3				単-138号 158頁			
			1						
処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T2000 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-86号	表面含浸	けい酸ナトリウム系		4.5 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表面含浸工／下地処理 (昼間) 時間的制約無 固定足場		m2							
			4.5						
表面含浸工／含浸材塗布 (昼間) 時間的制約無 固定足場		m2							
			4.5						
表面含浸材 (シレートｶﾞｰﾄﾞ同等品以上) ｸｲ酸塩系表面含侵材		kg				特殊基本単価 T0501 号			
			1.2						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-87号	土のう	C-30	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土のう工 仕拵・積立・撤去		袋				単-133号 153頁		
			24					
クラッシュ C-30		m3				基本単価 P2382 号		
			0.5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-88号	ポンプ排水			1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
締切排水工 作業時排水		式				単-139号 159頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			

1 次単価表

単-89号	施工調査費	米川橋	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 基本料	回					基本単価 P6456 号		
		1						
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 下向き	箇所					基本単価 P6458 号		
		5						
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 横向き (壁面)	箇所					基本単価 P6459 号		
		1						
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-90号	施工調査費	稲荷橋	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 基本料	回					基本単価 P6456 号		
			1					
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 横向き (壁面)	箇所					基本単価 P6459 号		
			4					
鉄筋探査(電磁波レーダ法) 下向き	箇所					基本単価 P6458 号		
			5					
合計								
単位当り						円/式		

2 次単価表

単-91号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ°リマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）		m3	0.334			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上 0.283m3/構造物						

2 次単価表

単-92号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.929			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上 0.787m3/構造物						

2次単価表

単-93号	人力積込		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						
J1	土質等区分	コンクリート塊				円／m3

2 次単価表

単-94号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	11.0km以下					

2次単価表

単-95号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D16～25 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D16～25		t	1.03			基本単価 P0032 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D16～25						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-96号	橋梁塗装工 塗替塗装(清掃・水洗い)			1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
塗替塗装（材工共） 昼間施工 清掃・水洗い 制約なし		m2	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m2			
A 構造区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分		高欄部単独施工 時間的制約 なし 昼間作業							

2次単価表

単-97号	橋梁塗装工 塗替塗装(素地調整)	3種ケレンA(動力工具と手工具の併用)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗替塗装（材工共） 昼間施工 素地調整 3種ケレンA 制約なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分 B 構造区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		3種ケレンA(動力工具と手工具の併用) 高欄部単独施工 時間的制約 なし 昼間作業						

2次単価表

単-98号	橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業)	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)(はけ・ローラー)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗替塗装(材工共) 昼間施工 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200×1 制 なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 作業区分		下塗り						
B 規格・仕様区分		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(1層)(はけ・ローラー)						
C 構造区分		高欄部单独施工						
D 時間の制約区分		時間の制約 なし						
E 夜間作業区分		昼間作業						

2次単価表

単-99号	橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業)	下塗り 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)(はけ・ローラー)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗替塗装(材工共) 昼間施工 下塗り塗装 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 はけ・ローラー 200×2 制 なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 作業区分		下塗り						
B 規格・仕様区分		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)(はけ・ローラー)						
C 構造区分		高欄部单独施工						
D 時間の制約区分		時間の制約 なし						
E 夜間作業区分		昼間作業						

2次単価表

単-100号	橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業)	中塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー)淡彩	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗替塗装(材工共) 昼間施工 中塗り塗装(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 140g/m2 制約なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m2		
A 作業区分		中塗り						
B 規格・仕様区分		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー)淡彩						
C 構造区分		高欄部単独施工						
D 時間的制約区分		時間的制約 なし						
E 夜間作業区分		昼間作業						

2次単価表

単-101号	橋梁塗装工 塗替塗装(塗装作業)	上塗り 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー)淡彩	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
塗替塗装(材工共) 昼間施工 上塗り塗装(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 はけ・ローラー 120g/m2 制約なし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m2		
A 作業区分		上塗り						
B 規格・仕様区分		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(はけ・ローラー)淡彩						
C 構造区分		高欄部单独施工						
D 時間的制約区分		時間的制約 なし						
E 夜間作業区分		昼間作業						

2次単価表

単-102号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t					基本単価 K1050 号	
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
密粒度アスコン(プレミックス) 13 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)					基本単価 P3064 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円/m2	

2 次単価表

単-102号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J4	瀝青材料種類	無し				

2次単価表

単-103号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-104号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2次単価表

単-105号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
J2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-106号	舗装版破碎積込(小規模土工)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	

2 次単価表

単-107号	コンクリートはつり		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 5m3/分						基本単価 K1153 号
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	平均はつり厚	3cm以下				

2次単価表

単-108号	塗膜系防水(補修)			1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
橋面防水工 塗膜系防水(アスファルト系)補修		m2	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m2			
A 夜間作業区分		夜間作業を行わない							

2次単価表

単-109号	排水用導水管	ロス率0.05		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水用導水管 樹脂製 φ20 EDパイプ同等品以上		m				基本単価 P4054 号			
			1.05						
合計									
単位当り						円／m			

2次単価表

単-110号	成形目地材	ロス率0.05		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
成型目地材 厚さ5mm 幅30mm/ボンドテープ同等品		m				基本単価 P4083 号			
			1.05						
合計									
単位当り						円／m			

2次単価表

単-111号	コンクリート削孔(さく岩機)			1 孔	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号	
	ハットトリル(空圧式)損料 15kg級						
	特殊作業員						
	普通作業員						
	土木一般世話役						
	軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
	単位当り						
J1	削孔深さ	100mm以上200mm未満				円／孔	

2次単価表

単-112号	型枠			1 m2	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-113号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-114号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下						基本単価 P1025 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	24-12-25(20)(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2 次単価表

単-115号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート穿孔機損料 電動式コアローリングマシン[簡易仕様型]最大穿孔径 φ 25 cm							
発動発電機賃料 エンジン 3KVA						基本単価 K1171 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ダイヤモンドビット 77.4mm						基本単価 P6301 号	
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1 削孔径		64mm以上77mm未満					
J2 削孔深さ		200mm以上400mm未満					

2次単価表

単-116号	橋梁用高欄			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1 設置方法		一体式					

2次単価表

単-117号	枠組足場 タイプG	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積 橋軸方向枠組足場	1 掛m2	仕組	1 掛m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
損料係数		m2				特殊基本単価 T0203 号		
損料係数S		m2月				特殊基本単価 T0202 号		
			1					
橋りょう特殊工		人						
合計								
単位当り						円／掛m2		

2次単価表

単-118号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		8日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2 次単価表

単-119号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
ホ°リマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）		m3	0.033			基本単価 P4056 号			
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／構造物			
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満 0.028m3/構造物							

2 次単価表

単-120号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.191			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上 0.162m3/構造物						

2次単価表

単-121号	ひび割れ補修工(低圧注入工法)(構造物補修工)		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
特殊作業員	人							
普通作業員	人							
諸雑費	式	1						
合計								
単位当り					円／構造物			
A 1構造物当り補修延べ延長区分 B 1構造物当り補修延べ延長 = C 1構造物当りの注入材使用量(㎡含む) = D 注入材単価 =	25m未満 1. 2m/構造物 0kg							
E 1構造物当りのシール材設計量(㎡含まず) = F シール材単価 = G 1構造物当りの低圧注入器具使用量(㎡含む) = H 低圧注入器具単価 =	0kg 0個							

2次単価表

単-122号	コンクリート削孔(さく岩機)		1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号	
ハットトリル(空圧式)損料 15kg級						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
J1 削孔深さ	300mm以上400mm未満				円／孔	

2次単価表

単-123号	高欄撤去		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊						
溶接工						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m

2 次単価表

単-124号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
運搬費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り									
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無		5.3km 12m以内 0.094t 深夜早朝割増無し				円／式			
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =									

2次単価表

単-125号	チツビ°ンク° (厚2cm以下)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
						円／m2	

2次単価表

単-126号	枠組足場 タイプG	一般用地内・河川高水敷部等 極小面積 橋軸方向枠組足場		1 掛m2	仕組	1 掛m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
損料係数		m2				特殊基本単価 T0302 号			
損料係数S		m2月				特殊基本単価 T0301 号			
			0.3						
橋りょう特殊工		人							
合計									
単位当り						円／掛m2			

2次単価表

単-127号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		10日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2 次単価表

単-128号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.348			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3以上 0.295m3/構造物						

2 次単価表

単-129号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.401			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3以上 0.34m3/構造物						

2次単価表

単-130号	防護柵レール撤去工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール撤去工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分		路側用 A・B・C種(旧歩車道境界用 Ap・Bp・Cp種) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2 次単価表

単-131号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付バックホー	トラック2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2次単価表

単-132号	防護柵レール設置工(耐雪型含む)	路側用 A・B・C種	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
レール設置工(レールのみ)(耐雪型含む) 路側用 A・B・C種		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 曲線部区分		路側用 A・B・C種 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない						

2 次単価表

単-133号	土のう工	仕拵・積立・撤去	100 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂		m3	2					
普通作業員		人						
土のう 62×48cm		袋	100			基本単価 P2071 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／袋		
A 作業内容 B 土砂単価 =		仕拵・積立・撤去						

2次単価表

単-134号	締切排水工	作業時排水		1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 作業時排水		日				単-140号 160頁			
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1			単-141号 161頁			
合計									
単位当り						円／式			
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		作業時排水 排水量 0以上40m3/h未満							
		3日 1箇所							

2 次単価表

単-135号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3未満	1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
ホ° リマーセメントモルタル 左官工法用 (コテ塗り)		m3	0.074			基本単価 P4056 号		
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／構造物		
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 有り 0.1m3未満 0.063m3/構造物						

2 次単価表

単-136号	断面修復工(左官工法)	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満		1 構造物	仕組	1 構造物	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
ホ°リマーセメントモルタル 左官工法用（コテ塗り）		m3	0.117			基本単価 P4056 号			
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／構造物			
A 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 B 1構造物当り修復延べ体積区分 C 1構造物当り修復延べ体積 =		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理 無し 0.1m3未満 0.099m3/構造物							

2 次単価表

単-137号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 普通 18-8-40 N W/C=60%以下					基本単価 P1034 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(普通)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2 次単価表

単-138号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	6.5km以下					

2 次単価表

単-139号	締切排水工	作業時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 作業時排水		日				単-140号 160頁			
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1			単-141号 161頁			
合計									
単位当り						円／式			
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		作業時排水 排水量 0以上40m3/h未満							
		8日 1箇所							

3次単価表

単-140号	排水ポンプ運転	作業時排水		1日	仕組	1日	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
特殊作業員		人							
工事用水中ポンプ運転		日							
発動発電機運転(ディーゼル駆動)		日							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／日			
A 排水方法 B 排水量区分		作業時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満							

3次単価表

単-141号	排水ポンプ設置・撤去			1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
バックホ運転(賃料)		日							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／箇所			