印刷管理ＩＤ：6e100dd4

長浜市

令和4年度

北建第２００号

土木維持補修単価契約工事（第４工区）

施工位置　長浜市内（北部地区）

当初 実施設計書

一金　　円也

（内消費税及び
地方消費税相当額　　円）
工　事　費　　円

工　事　概　要		起　工　（　変　更　）　理　由
	今回	
	土木工事　1.000式	

事業費総括表

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書

費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
単価契約	式	1			
道路維持修繕工	式	1			
道路維持修繕工	式	1			
機械掘削･積込 土砂 小規模(0.13m3)	m3	1			単-1号 38頁
機械掘削･積込 土砂 小規模(0.28m3)	m3	1			単-2号 39頁
人力掘削	m3	1			単-3号 40頁
機械床掘 土砂 小規模(0.28m3)	m3	1			単-4号 41頁
人力床掘	m3	1			単-5号 42頁
機械埋戻 土砂 小規模(0.28m3)	m3	1			単-6号 43頁
人力埋戻 土砂 締固:有(ﾀﾝﾊﾟ60～80kg)	m3	1			単-7号 44頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路肩盛土 施工幅員2.5m未満	m3	1			単-8号 45頁
法面整形(盛土部) 法面締固め有　現場制約無	m2	1			単-9号 46頁
山土(材) 盛土用	m3	1			単-10号 47頁
山土(材) 公園植栽用	m3	1			単-11号 48頁
砂(材) 砕砂(管付近用)	m3	1			単-12号 49頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 0.2km以下	m3	1			単-13号 50頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 1.0km以下	m3	1			単-14号 51頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 1.5km以下	m3	1			単-15号 52頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 2.5km以下	m3	1			単-16号 53頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 3.5km以下	m3	1			単-17号 54頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 4.0km以下	m3	1			単-18号 55頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 5.0km以下	m3	1			単-19号 56頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 6.0km以下	m3	1			単-20号 57頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 7.5km以下	m3	1			単-21号 58頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 10.0km以下	m3	1			単-22号 59頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 13.0km以下	m3	1			単-23号 60頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 19.0km以下	m3	1			単-24号 61頁
土砂等運搬 小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L= 35.0km以下	m3	1			単-25号 62頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 0.3km以下	m3	1			単-26号 63頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 1.0km以下	m3	1			単-27号 64頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 1.5km以下	m3	1			単-28号 65頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 2.5km以下	m3	1			単-29号 66頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 3.0km以下	m3	1			単-30号 67頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 3.5km以下	m3	1			単-31号 68頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 4.5km以下	m3	1			単-32号 69頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 5.5km以下	m3	1			単-33号 70頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 7.0km以下	m3	1			単-34号 71頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 9.0km以下	m3	1			単-35号 72頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 12.0km以下	m3	1			単-36号 73頁
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L= 17.0km以下	m3	1			単-37号 74頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=28.5km以下	m3	1			単-38号 75頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	m3	1			単-39号 76頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.5km以下	m3	1			単-40号 77頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	m3	1			単-41号 78頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	m3	1			単-42号 79頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	m3	1			単-43号 80頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	m3	1			単-44号 81頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.0km以下	m3	1			単-45号 82頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	m3	1			単-46号 83頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下	m3	1			単-47号 84頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.5km以下	m3	1			単-48号 85頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以下	m3	1			単-49号 86頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=16.0km以下	m3	1			単-50号 87頁
土砂等運搬 人力 2t級 土砂 運搬距離L=27.5km以下	m3	1			単-51号 88頁
整地 残土受入れ地での処理	m3	1			単-52号 89頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 人力積込 運搬距離L=9.0km以下	m3	1			単-53号 90頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	m3	1			単-54号 91頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	m3	1			単-55号 92頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 人力施工 時間制約:無 夜間作業:無	m3	1			単-56号 93頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工 時間制約:無 夜間作業:無	m3	1			単-57号 94頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙφ10～30mm未満 L=30mm以上200mm未満	孔	1			単-58号 95頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙφ30mm以上60mm未満 L=100mm以上200mm未満	孔	1			単-59号 96頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝφ110mm以上128mm未満 L=200mm以上400mm以下	孔	1			単-60号 97頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	m3	1			単-61号 98頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 小型構造物	m3	1			単-62号 99頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無筋･鉄筋構造物	m3	1			単-63号 100頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	m3	1			単-64号 101頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設 早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無筋･鉄筋構造物	m3	1			単-65号 102頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	m3	1			単-66号 103頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉18-8-40(W/C＝60%以下)小型構造物	m3	1			単-67号 104頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋・鉄筋構造物	m3	1			単-68号 105頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下)無筋・鉄筋構造物	m3	1			単-69号 106頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋・鉄筋構造物	m3	1			単-70号 107頁
生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材) 高炉18-8-40BB　(W/C=60％以下)	m3	1			単-71号 108頁
ﾓﾙﾀﾙ練 高炉 1:3	m3	1			単-72号 109頁
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	1			単-73号 110頁
型枠 一般型枠 小型構造物	m2	1			単-74号 111頁
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	m2	1			単-75号 112頁
溶接金網(材) 径2.6×100×100	m2	1			単-76号 113頁
埋設型枠 300用 6×390×1000	枚	1			単-77号 114頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設型枠 400用 8×490×1000	枚	1			単-78号 115頁
基礎砕石工 RC-40 7.5cm超12.5cm以下	m2	1			単-79号 116頁
基礎砕石工 RC-40 12.5cm超17.5cm以下	m2	1			単-80号 117頁
基面整正	m2	1			単-81号 118頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工	m2	1			単-82号 119頁
鉄筋 SD345 D13 一般構造物	t	1			単-83号 120頁
鉄筋 SD345 D16～25 一般構造物	t	1			単-84号 121頁
鉄筋 SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t	1			単-85号 122頁
敷鉄板(鋼板) 設置･撤去	m2	1			単-86号 123頁
敷鉄板(鋼板)賃料 22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内	枚・日	1			単-87号 124頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板(鋼板)整備費	枚	1			単-88号 125頁
側溝清掃(人力) 無蓋 W=20～70cm	m	1			単-89号 126頁
側溝清掃(人力) ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=20～70cm	m	1			単-90号 127頁
側溝清掃(人力) 鋼蓋 W=20～70cm(ﾎﾞﾙﾄ締無)	m	1			単-91号 128頁
管渠清掃 ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ200mm以上400mm未満 堆積率50%未満	m	1			単-92号 129頁
管渠清掃 ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ400mm以上800mm未満 堆積率50%未満	m	1			単-93号 130頁
集水桝設置(労) 据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石:無	基	1			単-94号 131頁
集水桝設置(労) 据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石:無	基	1			単-95号 132頁
集水桝撤去(労) 撤去 80kgを超え200kg以下	基	1			単-96号 133頁
集水桝撤去(労) 撤去 200kgを超え400kg以下	基	1			単-97号 134頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 60kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	m	1			単-98号 135頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 60を超え300kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	m	1			単-99号 136頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1000kg/個以下 L=2000mm 基礎砕石：無	m	1			単-100号 137頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 1000kg/個以下 L=1000mm 基礎砕石：無	m	1			単-101号 138頁
自由勾配側溝 L=2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石：無	m	1			単-102号 139頁
蓋設置 40kg/枚以下	枚	1			単-103号 140頁
蓋設置 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1			単-104号 141頁
蓋撤去 40kg/枚以下	枚	1			単-105号 142頁
蓋撤去 40kgを超え170kg/枚以下	枚	1			単-106号 143頁
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ200mm L=1.0m	m	1			単-107号 144頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ250mm L=2.0m	m	1			単-108号 145頁
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材) φ300mm L=2.0m	m	1			単-109号 146頁
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去工 φ300mm	m	1			単-110号 147頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 300A 300×300×2000	個	1			単-111号 148頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 300B 300×400×2000	個	1			単-112号 149頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 400A 400×400×2000	個	1			単-113号 150頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材) 400B 400×500×2000	個	1			単-114号 151頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 300A 300×300×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	個	1			単-115号 152頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 300B 300×400×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	個	1			単-116号 153頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 400A 400×400×2000	個	1			単-117号 154頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材) 400B 400×500×2000	個	1			単-118号 155頁
自由勾配側溝(材) 300×300×2000 蓋2枚掛	個	1			単-119号 156頁
自由勾配側溝(材) 300×400×2000 蓋2枚掛	個	1			単-120号 157頁
自由勾配側溝(材) 300×500×2000 蓋2枚掛	個	1			単-121号 158頁
自由勾配側溝(材) 400×400×2000 蓋2枚掛	個	1			単-122号 159頁
自由勾配側溝(材) 400×500×2000 蓋2枚掛	個	1			単-123号 160頁
U型側溝 PU1(材) 300B 300×300×600(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	個	1			単-124号 161頁
U形用蓋 1種(材) 300 40×6×60(PU1用)	個	1			単-125号 162頁
道路用側溝蓋 1種(材) 300 412×95×500(PU2用)	個	1			単-126号 163頁
道路用側溝蓋 1種(材) 400 512×110×500(PU2用)	個	1			単-127号 164頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路用側溝蓋 3種(材) 300 412×95×500(PU3用)	個	1			単-128号 165頁
道路用側溝蓋 3種(材) 400 512×110×500(PU3用)	個	1			単-129号 166頁
自由勾配側溝用蓋(材) 300用 蓋2枚掛 車道用	枚	1			単-130号 167頁
自由勾配側溝用蓋(材) 400用 蓋2枚掛 車道用	枚	1			単-131号 168頁
U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-132号 169頁
U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-133号 170頁
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-134号 171頁
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2細目 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-135号 172頁
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-136号 173頁
自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材) L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋2枚掛 T-2細目 すべり止めﾀｲﾌﾟ	枚	1			単-137号 174頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 300×300×2000	個	1			単-138号 175頁
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 300×400×2000	個	1			単-139号 176頁
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 400×400×2000	個	1			単-140号 177頁
横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材) 自由勾配横断側溝 400×500×2000	個	1			単-141号 178頁
土のう工 仕拵･積立･撤去	袋	1			単-142号 179頁
土のう工 仕拵･積立	袋	1			単-143号 180頁
土のう工 撤去	袋	1			単-144号 181頁
大型土のう工 製作･設置	袋	1			単-145号 182頁
大型土のう工 製作･設置 耐候性大型土のう	袋	1			単-146号 183頁
大型土のう工 撤去 6m以下	袋	1			単-147号 184頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工 製作･設置(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置)	袋	1			単-148号 185頁
ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材) 丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580	個	1			単-149号 186頁
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 作業時排水	日	1			単-150号 187頁
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 常時排水	日	1			単-151号 188頁
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	1			単-152号 189頁
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	m	1			単-153号 190頁
殻運搬 舗装版破砕 人力積込 運搬距離L=9.0km以下	m3	1			単-154号 191頁
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 運搬距離L=9.0km以下	m3	1			単-155号 192頁
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	m3	1			単-156号 193頁
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	m2	1			単-157号 194頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布:無	m2	1			単-158号 195頁
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	m2	1			単-159号 196頁
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30	m3	1			単-160号 197頁
粒度調整砕石 M-30	m3	1			単-161号 198頁
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(材) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾛｽ率含む)	m2	1			単-162号 199頁
ﾀｯｸｺｰﾄ(材) ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4(ﾛｽ率含む)	m2	1			単-163号 200頁
表層(歩道部) 再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4未満 瀝青散布:無	m2	1			単-164号 201頁
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 開粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4未満	m2	1			単-165号 202頁
ﾌｨﾙﾀｰ層 砕砂 40≦t＜60mm	m2	1			単-166号 203頁
上層路盤(歩道部) 労務のみ t≦150mm	m2	1			単-167号 204頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部) 労務のみ t≦200mm	m2	1			単-168号 205頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cm以下 障害物有	m2	1			単-169号 206頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cmを超え10cm以下 障害物有	m2	1			単-170号 207頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 10cmを超え15cm以下 障害物有	m2	1			単-171号 208頁
舗装版破砕(小規模) 舗装厚5cm以内	m2	1			単-172号 209頁
不陸整正 労務のみ　補足材無	m2	1			単-173号 210頁
溶融式区画線 実線 白色 W=15cm t=1.5mm	m	1			単-174号 211頁
溶融式区画線 破線 白色 W=15cm t=1.5mm	m	1			単-175号 212頁
溶融式区画線 ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 W=45cm t=1.5mm	m	1			単-176号 213頁
溶融式区画線 矢印･記号･文字 W=15cm換算 t=1.5mm	m	1			単-177号 214頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材) 土中建込 C種 21m未満	m	1			単-178号 215頁
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 21m未満	m	1			単-179号 216頁
ﾚｰﾙ設置 （労） 路側用 A･B･C種	m	1			単-180号 217頁
ﾚｰﾙ撤去 路側用 A･B･C種	m	1			単-181号 218頁
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 土中建込 Gr-A･B･C-4E	m	1			単-182号 219頁
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A･B･C-2B	m	1			単-183号 220頁
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材) 土中建込 C種 20m未満	m	1			単-184号 221頁
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 20m未満	m	1			単-185号 222頁
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 土中建込 C種	m	1			単-186号 223頁
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種	m	1			単-187号 224頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 3.0m間隔 50m未満	m	1			単-188号 225頁
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 2.0m間隔 50m未満	m	1			単-189号 226頁
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 1.5m間隔 50m未満	m	1			単-190号 227頁
横断･転落防止柵設置(労) 土中建込 1.0m間隔 50m未満	m	1			単-191号 228頁
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 3.0m間隔 100m未満	m	1			単-192号 229頁
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 2.0m間隔 100m未満	m	1			単-193号 230頁
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.5m間隔 100m未満	m	1			単-194号 231頁
横断･転落防止柵設置(労) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m間隔 100m未満	m	1			単-195号 232頁
横断･転落防止柵(材) 土中建込 転落防止柵	m	1			単-196号 233頁
横断･転落防止柵(材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 転落防止柵	m	1			単-197号 234頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600㎜以下 50kg未満	m	1			単-198号 235頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600㎜以下 50kg以上100kg未満	m	1			単-199号 236頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 600㎜超1,000㎜以下 50kg以上150kg未満	m	1			単-200号 237頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 設置 1,000㎜超2,000㎜以下 150kg以上550kg未満	m	1			単-201号 238頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600㎜以下 50kg未満	m	1			単-202号 239頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600㎜以下 50kg以上100kg未満	m	1			単-203号 240頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 600㎜超1,000㎜以下 50kg以上150kg未満	m	1			単-204号 241頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 再利用設置 1,000㎜超2,000㎜以下 150kg以上550kg未満	m	1			単-205号 242頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 撤去工 処分	m	1			単-206号 243頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労) 撤去工 再利用	m	1			単-207号 244頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-208号 245頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-209号 246頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個	1			単-210号 247頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 一般部用 H=25cm 反射材付	個	1			単-211号 248頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 切下部用 H=7cm	個	1			単-212号 249頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 切下部用 H=7cm	個	1			単-213号 250頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 両面R 段差部用 H=25～7cm	個	1			単-214号 251頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) 片面R 段差部用 H=25～7cm	個	1			単-215号 252頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 標準型 L=2000	個	1			単-216号 253頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-217号 254頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-4 L=2000	個	1			単-218号 255頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-5 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-219号 256頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-4 切下型 L=1000	個	1			単-220号 257頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 斜型 L=1000 B500-H200-T150	個	1			単-221号 258頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 斜型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-222号 259頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 斜型 L=1000	個	1			単-223号 260頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-5 乗入口 L=1000 B500-H200-T150	個	1			単-224号 261頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-13 乗入口 L=1000	個	1			単-225号 262頁
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材) ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ PL-11 横断歩道箇所型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品	個	1			単-226号 263頁
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱φ34 10本未満	本	1			単-227号 264頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 両面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本	1			単-228号 265頁
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱φ34 10本未満	本	1			単-229号 266頁
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用 片面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本	1			単-230号 267頁
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ34 10本未満	本	1			単-231号 268頁
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本	1			単-232号 269頁
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ34 10本未満	本	1			単-233号 270頁
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ60.5 10本未満	本	1			単-234号 271頁
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 両面反射(反射体数1個) φ100以下 10本未満	本	1			単-235号 272頁
視線誘導標設置(労+材) 土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 片面反射(反射体数2個) φ100以下 10本未満	本	1			単-236号 273頁
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含む) 両面反射(反射体数1個) φ100以下 10本未満	本	1			単-237号 274頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標設置(労+材) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含む) 片 面反射(反射体数2個) φ100以下 10本未満	本	1			単-238号 275頁
視線誘導標撤去 土中建込用 10本未満	本	1			単-239号 276頁
視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 10本未満	本	1			単-240号 277頁
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材) ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 500×500×600	個	1			単-241号 278頁
基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材) 転落防止柵用 300×300×400	個	1			単-242号 279頁
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H650 10本未満	本	1			単-243号 280頁
ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材) 固定式(貼付式) φ80 H800 10本未満	本	1			単-244号 281頁
道路標識設置(労+材) 標識柱･基礎設置(路側式) φ60.5 2基以下	基	1			単-245号 282頁
道路標識撤去 標識柱･基礎撤去 φ60.5 2基以下	基	1			単-246号 283頁
道路標識撤去 標識板撤去(警戒･規制･指示･路線) 2基以下	基	1			単-247号 284頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
目地材加工据付(労+材) 瀝青系 t=10mm	m2	1			単-248号 285頁
吸出防止材設置(労+材) 全面設置 t=10mm	m2	1			単-249号 286頁
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m	1			単-250号 287頁
ふとんかご設置(労+材) 階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石(割栗石)150-200mm	m	1			単-251号 288頁
ふとんかご設置(労+材) ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120c m 詰石(割栗石)150-200mm	m	1			単-252号 289頁
ふとんかご設置(労+材) ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120c m 詰石(割栗石)150-200mm	m	1			単-253号 290頁
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径45 詰石(割栗石)150-200 mm	m	1			単-254号 291頁
じゃかご設置(労+材) φ4.0×網目13×径60 詰石(割栗石)150-200 mm	m	1			単-255号 292頁
ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ有	m2	1			単-256号 293頁
ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 間知150kg未満 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ無	m2	1			単-257号 294頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ﾌﾞﾛｯｸ　再生砕石RC-40	m3	1			単-258号 295頁
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工) 高炉18-8-40(W/C=60%以下)間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	m3	1			単-259号 296頁
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下)　一般養生	m3	1			単-260号 297頁
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉18-8-40(W/C=60%以下)　基礎砕石有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1			単-261号 298頁
木杭(材) 9cm角	m3	1			単-262号 299頁
板材(材) 横矢板 松板	m3	1			単-263号 300頁
伐木・伐竹(複合) 伐木(粗)(10本/100m2未満)除根作業:無　集積積込:機械施工	m2	1			単-264号 301頁
伐木・伐竹(複合) 伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)除根作業:無　集積積込:機械施工	m2	1			単-265号 302頁
伐木・伐竹(複合) 伐木(密)(50本/100m2以上)除根作業:無　集積積込:機械施工	m2	1			単-266号 303頁
伐木・伐竹(複合) 伐竹　除根作業:無　集積積込:機械施工	m2	1			単-267号 304頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 据付 直管 50～150mm	m	1			単-268号 305頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 据付 直管 200～400mm	m	1			単-269号 306頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 撤去 直管 50～150mm	m	1			単-270号 307頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労) 撤去 直管 200～400mm	m	1			単-271号 308頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ75	m	1			単-272号 309頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ100	m	1			単-273号 310頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ150	m	1			単-274号 311頁
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材) VPφ200	m	1			単-275号 312頁
ｶﾞｽ切断 鋼矢板	箇所	1			単-276号 313頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.1t以下	回	1			単-277号 314頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下	回	1			単-278号 315頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下	回	1			単-279号 316頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.3t超0.5t以下	回	1			単-280号 317頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.5t超0.8t以下	回	1			単-281号 318頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km 以下 積載量0.8t超1.1t以下	回	1			単-282号 319頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.1t以下	回	1			単-283号 320頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.1t超0.2t以下	回	1			単-284号 321頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.2t超0.3t以下	回	1			単-285号 322頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.3t超0.5t以下	回	1			単-286号 323頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km 以下 積載量0.5t超0.8t以下	回	1			単-287号 324頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下	回	1			単-288号 325頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.1t以下	回	1			単-289号 326頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下	回	1			単-290号 327頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下	回	1			単-291号 328頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下	回	1			単-292号 329頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下	回	1			単-293号 330頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下	回	1			単-294号 331頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.1t以下	回	1			単-295号 332頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下	回	1			単-296号 333頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下	回	1			単-297号 334頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下	回	1			単-298号 335頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下	回	1			単-299号 336頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下	回	1			単-300号 337頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.1t以下	回	1			単-301号 338頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.1t超0.2t以下	回	1			単-302号 339頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.2t超0.3t以下	回	1			単-303号 340頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.3t超0.5t以下	回	1			単-304号 341頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.5t超0.8t以下	回	1			単-305号 342頁
現場発生品運搬 積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載量0.8t超1.1t以下	回	1			単-306号 343頁
労務単価 普通作業員 昼間	時間	1			単-307号 344頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
労務単価 特殊作業員 昼間	時間	1			単-308号 345頁
労務単価 土木一般世話役 昼間	時間	1			単-309号 346頁
労務単価 配管工 昼間	時間	1			単-310号 347頁
労務単価 特殊運転手 昼間	時間	1			単-311号 348頁
機械単価 高所作業車賃料 作業床高8m	日	1			単-312号 349頁
機械単価 高所作業車賃料 作業床高12m	日	1			単-313号 350頁
機械単価 ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 4.9t吊	日	1			単-314号 351頁
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(0.10m3)	日	1			単-315号 352頁
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.20m3)	時間	1			単-316号 353頁
機械運転 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(0.35m3)	時間	1			単-317号 354頁

本工事内訳書

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	単価契約

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	時間	1			単-318号 355頁
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t	時間	1			単-319号 356頁
機械運転 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t	時間	1			単-320号 357頁
交通誘導員B 昼間勤務（時間）	時間				単-321号 358頁
交通誘導員B 夜間勤務(時間)	時間				単-322号 359頁
交通誘導員B 昼間勤務	人日				単-323号 360頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書

名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(積上)	式	1			
運搬費	式	1			
仮設材運搬費 L≦10km 片道	t	1			単-324号 361頁
仮設材運搬費 L≦20km 片道	t	1			単-325号 362頁
仮設材運搬費 L≦30km 片道	t	1			単-326号 363頁
仮設材運搬費 L≦40km 片道	t	1			単-327号 364頁
仮設材積込み・取卸し費 基地～現場	t	1			単-328号 365頁
仮設材積込み・取卸し費 現場～基地	t	1			単-329号 366頁

本工事諸経費

工事名	北建第２００号 土木維持補修単価契約工事（第４工区）	当初設計書

名称	単位	数量	単価	金額	
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

１次単価表

単-1号	機械掘削･積込	土砂 小規模(0.13m3)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-330号 367頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-2号	機械掘削･積込	土砂 小規模(0.28m3)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-331号 368頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-3号	人力掘削		1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-332号 369頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-4号	機械床掘	土砂 小規模(0.28m3)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-333号 370頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-5号	人力床掘		1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-334号 371頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-6号	機械埋戻	土砂 小規模(0.28m3)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-335号 372頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-7号	人力埋戻	土砂 締固:有(ﾀﾝﾊﾟ 60～80kg)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-336号 373頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-8号	路肩盛土	施工幅員2.5m未満	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
路体(築堤)盛土	m3	1			単-337号 374頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-9号	法面整形(盛土部)	法面締固め有　現場制約無	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
法面整形	m2	1			単-338号 375頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-10号	山土(材)	盛土用	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
山土(盛土用)	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-11号	山土(材)	公園植栽用	1 m3 仕組 1 m3 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
山土(公園植栽用)	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-12号	砂(材)	砕砂(管付近用)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕砂(管付近用) 最大寸法 20㎜	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-13号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=0.2km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-339号 376頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-14号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-340号 377頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-15号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-341号 378頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-16号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-342号 379頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-17号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-343号 380頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-18号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=4.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-344号 381頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-19号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-345号 382頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-20号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=6.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-346号 383頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-21号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=7.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-347号 384頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-22号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=10.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-348号 385頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-23号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=13.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-349号 386頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-24号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=19.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-350号 387頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-25号	土砂等運搬	小規模(山積0.28m3) 4t級 土砂 運搬距離L=35.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-351号 388頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-26号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-352号 389頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-27号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-353号 390頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-28号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-354号 391頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-29号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-355号 392頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-30号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-356号 393頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-31号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=3.5km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-357号 394頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-32号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=4.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-358号 395頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-33号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=5.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-359号 396頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-34号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=7.0km以下	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-360号 397頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-35号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=9.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-361号 398頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-36号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=12.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-362号 399頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-37号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=17.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-363号 400頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-38号	土砂等運搬	小規模(山積0.13m3) 2t級 土砂 運搬距離L=28.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-364号 401頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-39号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.3km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-365号 402頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-40号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=0.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-366号 403頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-41号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=1.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-367号 404頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-42号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-368号 405頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-43号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=2.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-369号 406頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-44号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=3.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-370号 407頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-45号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=4.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-371号 408頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-46号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=5.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-372号 409頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-47号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=6.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-373号 410頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-48号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=8.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-374号 411頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-49号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=11.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-375号 412頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-50号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=16.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-376号 413頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-51号	土砂等運搬	人力 2t級 土砂 運搬距離L=27.5km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-377号 414頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-52号	整地	残土受入れ地での処理	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
整地	m3	1			単-378号 415頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-53号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物とりこわし 人力積込 運搬距離L=9.0km以	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-379号 416頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-54号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋) 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(有筋)処分費	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-55号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋)処分費	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-56号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 人力施工　時間 制約:無 夜間作業:無	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
構造物とりこわし工 　無筋構造物 人力施工	m3	1			単-380号 417頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-57号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工 時間 制約:無 夜間作業:無	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工	m3	1			単-381号 418頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-58号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙφ10～30㎜未満 L=30㎜以上200㎜未満	1 孔	仕組	1 孔	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	1			単-382号 419頁
合計					
単位当り					円／孔

長浜市

１次単価表

単-59号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ φ30㎜以上60㎜未満 L=100㎜以上200㎜未満	1 孔 仕組 1 孔 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)	孔	1			単-383号 420頁
合計					
単位当り					円／孔

１次単価表

単-60号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ φ110㎜以上128㎜未満 L=200㎜以上400㎜	1 孔 仕組 1 孔 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)	孔	1			単-384号 421頁
合計					
単位当り					円／孔

長浜市

１次単価表

単-61号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-385号 422頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-62号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 小型構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-386号 423頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-63号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-387号 424頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-64号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-388号 425頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-65号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ人力打設	早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下) 無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-389号 426頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-66号	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	高炉18-8-40(W/C＝60%以下) 無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-390号 427頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-67号	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	高炉18-8-40(W/C＝60%以下)小型構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-391号 429頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-68号	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	高炉24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋･鉄筋構造物	1 m3 仕組 1 m3 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-392号 431頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-69号	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	早強21-8-25(20)(W/C＝60%以下)無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-393号 433頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-70号	生ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設	早強24-12-25(20)(W/C＝55%以下)無筋･鉄筋構造物	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-394号 435頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-71号	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(材)	高炉18-8-40BB　(W/C=60%以下)	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ　高炉 18-8-40　BB　W/C=60%以下	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-72号	ﾓﾙﾀﾙ練	高炉 1:3	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	1			単-395号 437頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-73号	型枠	一般型枠 鉄筋･無筋構造物	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	m2	1			単-396号 438頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-74号	型枠	一般型枠 小型構造物	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	m2	1			単-397号 439頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-75号	型枠	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	1 m2 仕組 1 m2 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型枠	m2	1			単-398号 440頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-76号	溶接金網(材)	径2.6×100×100	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接金網(JIS G 3551) 径2.6×100×100	m2	1			
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-77号	埋設型枠	300用 6×390×1000	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝用埋設型枠 （打ち放し仕上げ用）厚6㎜×幅390㎜×長1,000㎜	枚	1			基本単価 P2510 号
合計					
単位当り					円／枚

１次単価表

単-78号	埋設型枠	400用 8×490×1000	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝用埋設型枠 （打ち放し仕上げ用）厚8㎜×幅490㎜×長1,000㎜	枚	1			基本単価 P2511 号
合計					
単位当り					円／枚

１次単価表

単-79号	基礎砕石工	RC-40 7.5cm超12.5cm以下	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	m2	1			単-399号 441頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-80号	基礎砕石工	RC-40 12.5cm超17.5cm以下	1 m2 仕組 1 m2 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎砕石	m2	1			単-400号 442頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-81号	基面整正		1 m2 仕組 1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基面整正	m2	1			単-401号 443頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-82号	ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工		1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工	m2	1			単-402号 444頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-83号	鉄筋	SD345 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	1			単-403号 445頁
合計					
単位当り					円／ t

１次単価表

単-84号	鉄筋	SD345 D16～25 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D16～25 一般構造物	t	1			単-404号 446頁
合計					
単位当り					円／ t

１次単価表

単-85号	鉄筋	SD345 D13 差筋及び杭頭処理	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	1			単-405号 447頁
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-86号	敷鉄板(鋼板)	設置･撤去	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置･撤去工 設置･撤去	m2	1			単-406号 448頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-87号	敷鉄板(鋼板)賃料	22×1524×3048 90日(3ヶ月)以内	1 枚・日 仕組 1 枚・日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料 22×1524×3048mm	枚	1			単-407号 449頁
合計					
単位当り					円／枚・日

１次単価表

単-88号	敷鉄板(鋼板)整備費		1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板整備費 22×1524×3048mm	枚	1			
合計					
単位当り					円／枚

１次単価表

単-89号	側溝清掃(人力)	無蓋 W=20～70cm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
側溝清掃(人力清掃工)	m	1			単-408号 450頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-90号	側溝清掃(人力)	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 W=20～70cm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
側溝清掃(人力清掃工)	m	1			単-409号 451頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-91号	側溝清掃(人力)	鋼蓋 W=20～70cm(ﾎﾞﾙﾄ締無)	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
側溝清掃(人力清掃工)	m	1			単-410号 452頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-92号	管渠清掃	ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ200㎜ 以上400㎜未満 堆積率50%未	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管渠清掃工(組合せ作業･清掃作業) φ200㎜以上φ400㎜ 未満	m	1			単-411号 453頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-93号	管渠清掃	ﾀﾝｸ容量1800L 管径φ400mm 以上800mm未満 堆積率50%未	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
管渠清掃工(組合せ作業･清掃作業) φ400mm以上φ800mm 未満	m	1			単-412号 454頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-94号	集水桝設置(労)	据付 80kgを超え200kg以下 基礎砕石:無	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-413号 455頁
合計					
単位当り					円／基

１次単価表

単-95号	集水桝設置(労)	据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石:無	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-414号 456頁
合計					
単位当り					円／基

１次単価表

単-96号	集水桝撤去(労)	撤去 80kgを超え200kg以下	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-415号 457頁
合計					
単位当り					円／基

長浜市

１次単価表

単-97号	集水桝撤去(労)	撤去 200kgを超え400kg以下	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-416号 458頁
合計					
単位当り					円／基

１次単価表

単-98号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	60kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m	1			単-417号 459頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-99号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	60を超え300kg/個以下 L=600mm 基礎砕石：無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60を超え300kg/個以下	m	1			単-418号 460頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-100号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1000kg/個以下 L=2000mm 基礎砕石：無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	1			単-419号 461頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-101号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	1000kg/個以下 L=1000mm 基 礎砕石：無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	1			単-420号 462頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-102号	自由勾配側溝	L=2000mm 1000kg/個以下 基礎砕石：無	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	1			単-421号 463頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-103号	蓋設置	40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-422号 464頁
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-104号	蓋設置	40kgを超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	1			単-423号 465頁
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-105号	蓋撤去	40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	1			単-424号 466頁
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-106号	蓋撤去	40kgを超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	1			単-425号 467頁
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-107号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材)	φ200mm L=1.0m	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	1			単-426号 468頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-108号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材)	φ250mm L=2.0m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	1			単-427号 469頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-109号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管据付工(労+材)	φ300mm L=2.0m	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	1			単-428号 470頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-110号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管撤去工	φ300mm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	m	1			単-429号 471頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-111号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材)	300A 300×300×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 PU2 300 A300×300×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-112号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材)	300B 300×400×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 PU2 300 B300×400×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-113号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材)	400A 400×400×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 PU2 400 A400×400×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-114号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種(材)	400B 400×500×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 1種 PU2 400 B400×500×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-115号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材)	300A 300×300×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 300A 300×300×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-116号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材)	300B 300×400×2000(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 300B 300×400×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-117号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材)	400A 400×400×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3 400 A400×400×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-118号	道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種(材)	400B 400×500×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3 400 B400×500×2,000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-119号	自由勾配側溝(材)	300×300×2000 蓋2枚掛	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-120号	自由勾配側溝(材)	300×400×2000 蓋2枚掛	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-121号	自由勾配側溝(材)	300×500×2000 蓋2枚掛	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-122号	自由勾配側溝(材)	400×400×2000 蓋2枚掛	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 400× 400×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-123号	自由勾配側溝(材)	400×500×2000 蓋2枚掛	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-124号	U型側溝 PU1(材)	300B 300×300×600(ﾘｻｲｸﾙ認定製品)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリートU型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 300B 300×300×600	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-125号	U形用蓋 1種(材)	300 40×6×60(PU1用)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U形用蓋(1種) PC1 300 40×6×60 (PU1用)	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-126号	道路用側溝蓋 1種(材)	300 412×95×500(PU2用)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用側溝蓋(1種) PC3 300 412×95×500 (PU2用)	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-127号	道路用側溝蓋 1種(材)	400 512×110×500(PU2用)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用側溝蓋(1種) PC3 400 512×110×500 (PU2用)	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-128号	道路用側溝蓋 3種(材)	300 412×95×500(PU3用)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用側溝蓋(3種) PC4 300 412×95×500 (PU3用)	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-129号	道路用側溝蓋 3種(材)	400 512×110×500(PU3用)	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路用側溝蓋(3種) PC4 400 512×110×500 (PU3用)	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-130号	自由勾配側溝用蓋(材)	300用 蓋2枚掛 車道用	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-131号	自由勾配側溝用蓋(材)	400用 蓋2枚掛 車道用	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅400ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	1			
合計					
単位当り					円／枚

１次単価表

単-132号	U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm W=300mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=300mm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6529 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-133号	U型側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm W=400mm ｺﾞﾑ付き T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用) T-25 L= 500mm,W=400mm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6530 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-134号	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋 2枚掛 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6634 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-135号	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm 300用 ｺﾞﾑ付き 蓋 2枚掛 T-2細目 すべり止めﾀ	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-2(細目) 内幅 300ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6650 号
合計					
単位当り					円／枚

１次単価表

単-136号	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋 2枚掛 T-25 すべり止めﾀｲﾌﾟ	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 400ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6635 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-137号	自由勾配側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材)	L=500mm 400用 ｺﾞﾑ付き 蓋 2枚掛 T-2細目 すべり止めﾀ	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-2(細目) 内幅 400ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	1			基本単価 P6651 号
合計					
単位当り					円／枚

長浜市

１次単価表

単-138号	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材)	自由勾配横断側溝 300×300×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸Ｂ=300 H=300 L=2,000mm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-139号	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材)	自由勾配横断側溝 300×400×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸Ｂ=300 H=400 L=2,000mm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-140号	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材)	自由勾配横断側溝 400×400×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸Ｂ=400 H=400 L=2,000㎜	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-141号	横断側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付(材)	自由勾配横断側溝 400×500×2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸Ｂ=400 H=500 L=2,000㎜	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-142号	土のう工	仕拵･積立･撤去	1 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土のう工 仕拵･積立･撤去	袋	1			単-430号 472頁
合計					
単位当り					円／袋

１次単価表

単-143号	土のう工	仕拵･積立	1 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土のう工 仕拵･積立	袋	1			単-431号 473頁
合計					
単位当り					円／袋

１次単価表

単-144号	土のう工	撤去	1 袋 仕組 1 袋 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土のう工 撤去	袋	1			単-432号 474頁
合計					
単位当り					円／袋

１次単価表

単-145号	大型土のう工	製作･設置	1 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
大型土のう製作･設置工(ﾊﾞｯｸﾎｳ設置)	袋	1			単-433号 475頁
合計					
単位当り					円／袋

１次単価表

単-146号	大型土のう工	製作･設置 耐候性大型土のう	10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
耐候性大型土のう 2.0t用　φ=110cm H=110cm（長期3年）	袋	10			基本単価 P2075 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)	日				単-434号 476頁
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／袋

長浜市

１次単価表

単-147号	大型土のう工	撤去 6m以下	1 袋 仕組 1 袋 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう撤去工 6m以下	袋	1			単-435号 477頁
合計					
単位当り					円／袋

長浜市

１次単価表

単-148号	大型土のう工	製作･設置(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置)	1 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
大型土のう製作･設置工(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置)	袋	1			単-436号 478頁
合計					
単位当り					円／袋

長浜市

１次単価表

単-149号	ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ(材)	丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸型ｸｯｼｮﾝﾄﾞﾗﾑ φ580 1型	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-150号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水	1 日	仕組	1 日	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 作業時排水	日				単-437号 479頁
合計					
単位当り					円／日

１次単価表

単-151号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	常時排水	１ 日	仕組	１ 日	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 常時排水	日				単-438号 480頁
合計					
単位当り					円／日

１次単価表

単-152号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	1			単-439号 481頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-153号	舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版切断	m	1			単-440号 482頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-154号	殻運搬	舗装版破砕 人力積込 運搬 距離L=9.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-379号 416頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-155号	殻運搬	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 運搬距離L=9.0km以	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬	m3	1			単-379号 416頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-156号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 受入先:㈱ｽﾃｯﾌﾟ	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-157号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-441号 483頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-158号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-442号 484頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-159号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-443号 485頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-160号	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ	RC-30	1 m3 仕組 1 m3 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	1			基本単価 P2391 号
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-161号	粒度調整砕石	M-30	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
粒度調整砕石 M-30	m3	1			基本単価 P2411 号
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-162号	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ(材)	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-3(ﾛｽ率含む)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)	ﾘｯﾄﾙ	1.26			
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-163号	ﾀｯｸｺｰﾄ(材)	ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK-4(ﾛｽ率含む)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―4(ﾀｯｸｺｰﾄ)	ﾘｯﾄﾙ	0.43			
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-164号	表層(歩道部)	再生細粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4未満 瀝青散布:無	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(歩道部)	m2	1			単-444号 486頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-165号	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	開粒度ｱｽｺﾝ13 t=30mm W1.4 未満	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	m2	1			単-445号 487頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-166号	ﾌｨﾙﾀｰ層	砕砂 40≦t＜60mm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌｨﾙﾀｰ層	m2	1			単-446号 488頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-167号	上層路盤(歩道部)	労務のみ t≦150mm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-447号 489頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-168号	下層路盤(歩道部)	労務のみ t≦200mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-448号 490頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-169号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-449号 491頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-170号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 4cmを超え10cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-450号 492頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-171号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版破砕･積込 10cmを超え15cm以下 障害物有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-451号 493頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-172号	舗装版破砕(小規模)	舗装厚5cm以内	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	1			単-452号 494頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-173号	不陸整正	労務のみ　補足材無	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-453号 495頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-174号	溶融式区画線	実線 白色 W=15cm t=1.5mm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 実線 15cm	m	1			単-454号 496頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-175号	溶融式区画線	破線 白色 W=15cm t=1.5mm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 破線 15cm	m	1			単-455号 498頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-176号	溶融式区画線	ｾﾞﾌﾞﾗ 白色 W=45cm t=1.5mm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	m	1			単-456号 500頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-177号	溶融式区画線	矢印･記号･文字 W=15cm換算 t=1.5mm	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
区画線設置(溶融式) 矢印･記号･文字 15cm換算	m	1			単-457号 502頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-178号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材)	土中建込 C種 21m未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵設置工(土中建込) 塗装品 Gr-C-4E	m	1			単-458号 504頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-179号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 21m未満	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 塗装品 Gr-C-2B	m	1			単-459号 505頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-180号	ﾚｰﾙ設置	(労)　路側用　A･B･C種	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵ﾚｰﾙ設置工(耐雪型含む) 路側用 A･B･C種	m	1			単-460号 506頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-181号	ﾚｰﾙ撤去	路側用　A･B･C種	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵ﾚｰﾙ撤去工(耐雪型含む) 路側用 A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種)	m	1			単-461号 507頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-182号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	土中建込 Gr-A･B･C-4E	1 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵撤去工(土中建込) Gr-A･B･C-4E	m	1			単-462号 508頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-183号	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Gr-A･B･C-2B	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) Gr-A･B･C-2B	ｍ	1			単-463号 509頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-184号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材)	土中建込 C種 20m未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E	m	1			単-464号 510頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-185号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種 20m未満	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B	m	1			単-465号 511頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-186号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	土中建込 C種	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込)	m	1			単-466号 512頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-187号	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 C種	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	m	1			単-467号 513頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-188号	横断･転落防止柵設置(労)	土中建込 3.0m間隔 50m未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込	m	1			単-468号 514頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-189号	横断･転落防止柵設置(労)	土中建込 2.0m間隔 50m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込	m	1			単-469号 515頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-190号	横断･転落防止柵設置(労)	土中建込 1.5m間隔 50m未満	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込	m	1			単-470号 516頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-191号	横断･転落防止柵設置(労)	土中建込 1.0m間隔 50m未満	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 土中建込	m	1			単-471号 517頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-192号	横断･転落防止柵設置(労)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 3.0m間隔 100m未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	ｍ	1			単-472号 518頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-193号	横断･転落防止柵設置(労)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 2.0m間隔 100m未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1			単-473号 519頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-194号	横断･転落防止柵設置(労)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.5m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1			単-474号 520頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-195号	横断･転落防止柵設置(労)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 1.0m間隔 100m未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断･転落防止柵設置撤去工 設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1			単-475号 521頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-196号	横断･転落防止柵(材)	土中建込 転落防止柵	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
転落防止柵(ﾊﾟﾈﾙ式) H=1.1m､縦格子15cmﾋﾟｯﾁ､土中建込	m	1			基本単価 P3420 号
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-197号	横断・転落防止柵(材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 転落防止柵	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
転落防止柵(ﾊﾟﾈﾙ式) H=1.1m､縦格子15cmﾋﾟｯﾁ､ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	1			基本単価 P3422 号
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-198号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	設置 600㎜以下 50kg未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-476号 522頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-199号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	設置 600㎜以下 50kg以上100kg未満	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-477号 523頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-200号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	設置 600㎜超1,000㎜以下 50kg以上150kg未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-478号 524頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-201号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	設置 1,000㎜超2,000㎜以下 150kg以上550kg未満	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-479号 525頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-202号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	再利用設置 600mm以下 50kg未満	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-480号 526頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-203号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	再利用設置 600mm以下 50kg以上100kg未満	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-481号 527頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-204号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	再利用設置 600㎜超1,000㎜以下 50kg以上150kg未満	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-482号 528頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-205号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	再利用設置 1,000㎜超2,000㎜以下 150kg以上550kg未	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	1			単-483号 529頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-206号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	撤去工 処分	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	1			単-484号 530頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-207号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(労)	撤去工 再利用	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	m	1			単-485号 531頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-208号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	両面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾘｻｲｸﾙ認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-209号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	片面R 一般部用 H=25cm ﾘｻｲｸﾙ認定製品	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ ﾘｻｲｸﾙ認定製品 片面R型 一般部用 H=25cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-210号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	両面R 一般部用 H=25cm 反射材付	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 両面R型 一般部用 H=25cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-211号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	片面R 一般部用 H=25cm 反射材付	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付) JIS A 5371附2(B)種 片面R型 H=25cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-212号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	両面R 切下部用 H=7cm	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 切下部用 H=7cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-213号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	片面R 切下部用 H=7cm	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 切下部 H=7cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-214号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	両面R 段差部用 H=25～7cm	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5371附2(B)種関連 両面R型 段差部用 H=25～7cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-215号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	片面R 段差部用 H=25～7cm	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ JIS A 5371附2(B)種関連 片面R型 段差部 H=25～7cm	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-216号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-4 標準型 L=2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(標準ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=2000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-217号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-5 標準型 L=2000 ﾘｻｲｸﾙ認	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(標準ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-218号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-4 L=2000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=2000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-219号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) PL-5 L=2000 ﾘ	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(反射材付ﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-5 B500-H200-T150 L=2000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-220号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-4 切下型 L=1000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(切り下げﾀｲﾌﾟ) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL-4 B500-H200-T150 L=1000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-221号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-5 斜型 L=1000 B500-H200	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 斜 1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL5 斜 L=1.0m	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-222号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-13 斜型 L=1000 ﾘｻｲｸﾙ認	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 車両乗り入れ部（斜型） PL13-B500-T150 L=1000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-223号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-11 斜型 L=1000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000	個	1			基本単価 P2083 号
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-224号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-5 乗入口 L=1000 B500-H2	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 乗入口 1000 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 PL5 乗入口 L=1.0m	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-225号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-13 乗入口 L=1000	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000	個	1			基本単価 P2086 号
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-226号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ工(材)	ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ P L-11 横断歩道箇所型 L=100	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｴﾌﾟﾛﾝ付歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 滋賀県型 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000	個	1			
合計					
単位当り					円／個

長浜市

１次単価表

単-227号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射φ100 以下 支柱φ34 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	本	1			単-486号 532頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-228号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射φ100 以下 支柱φ60.5 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	本	1			単-487号 533頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-229号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射φ100 以下 支柱φ34 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	本	1			単-488号 534頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-230号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射φ100 以下 支柱φ60.5 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	本	1			単-489号 535頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-231号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	本	1			単-490号 536頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-232号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射φ100以下 支柱φ60.	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	本	1			単-491号 537頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-233号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ34	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	本	1			単-492号 538頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-234号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射φ100以下 支柱φ60.	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	本	1			単-493号 539頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-235号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 両面反射(反射体数1個)	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個	本	1			単-494号 540頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-236号	視線誘導標設置(労+材)	土中建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 片面反射(反射体数2個)	1 本	仕組	1 本	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) 土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個	本	1			単-495号 541頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-237号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含む) 両面反射(反	1 本	仕組	1 本	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 反射体径φ100 以下 反射体数1個	本	1			単-496号 542頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-238号	視線誘導標設置(労+材)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)(穿孔含む) 片面反射(反	1 本	仕組	1 本	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個	本	1			単-497号 543頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-239号	視線誘導標撤去	土中建込用 10本未満	1 本　仕組　1 本　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用含む) 土中建込用	本	1			単-498号 544頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-240号	視線誘導標撤去	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用含む) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	本	1			単-499号 545頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-241号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材)	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用 500×500×600	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ用基礎ﾌﾞﾛｯｸ 500×500×600	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-242号	基礎ﾌﾞﾛｯｸ(材)	転落防止柵用 300×300×400	1 個 仕組 1 個 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
歩道用転落防止柵基礎ﾌﾞﾛｯｸ 300×300×400	個	1			
合計					
単位当り					円／個

１次単価表

単-243号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材)	固定式(貼付式) φ80 H650 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650㎜	本	1			単-500号 546頁
合計					
単位当り					円／本

長浜市

１次単価表

単-244号	ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ(労+材)	固定式(貼付式) φ80 H800 10本未満	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置 固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜	本	1			単-501号 547頁
合計					
単位当り					円／本

１次単価表

単-245号	道路標識設置(労+材)	標識柱･基礎設置(路側式) φ60.5 2基以下	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5	基	1			単-502号 548頁
合計					
単位当り					円／基

１次単価表

単-246号	道路標識撤去	標識柱･基礎撤去　φ60.5 2基以下	1 基　仕組　1 基　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 柱径φ60.5	基	1			単-503号 549頁
合計					
単位当り					円／基

１次単価表

単-247号	道路標識撤去	標識板撤去(警戒･規制･指示･路線) 2基以下	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識) 警戒	基	1			単-504号 550頁
合計					
単位当り					円／基

長浜市

１次単価表

単-248号	目地材加工据付(労+材)	瀝青系 t=10mm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
目地板	m2	1			単-505号 551頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-249号	吸出防止材設置(労+材)	全面設置 t=10mm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
吸出し防止材(全面)設置	m2	1			単-506号 552頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-250号	ふとんかご設置(労+材)	階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 40cm×120cm 詰石(割栗	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ふとんかご	m	1			単-507号 553頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-251号	ふとんかご設置(労+材)	階段式 線径φ4.0mm 網目13cm 50cm×120cm 詰石(割栗	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ふとんかご	m	1			単-508号 554頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-252号	ふとんかご設置(労+材)	ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目 13cm 40cm×120cm 詰石(割	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご	m	1			単-509号 555頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-253号	ふとんかご設置(労+材)	ｽﾛｰﾌﾟ式 線径φ4.0mm 網目 13cm 50cm×120cm 詰石(割	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご	m	1			単-510号 556頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-254号	じゃかご設置(労+材)	φ4.0×網目13×径45 詰石(割栗石)150-200㎜	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
じゃかご	m	1			単-511号 557頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-255号	じゃかご設置(労+材)	φ4.0×網目13×径60 詰石(割栗石)150-200㎜	１ｍ	仕組	１ｍ	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
じゃかご	m	1			単-512号 558頁
合計					
単位当り					円／ｍ

長浜市

１次単価表

単-256号	ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間)	間知150kg未満　練積　裏込 ｺﾝｸﾘｰﾄ有	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾞﾛｯｸ積工	m2	1			単-513号 559頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-257号	ﾌﾞﾛｯｸ積工(手間)	間知150kg未満　練積　裏込 ｺﾝｸﾘｰﾄ無	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾞﾛｯｸ積工	m2	1			単-514号 560頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-258号	胴込･裏込材(砕石)	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
胴込･裏込材(砕石)	m3	1			単-515号 561頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-259号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工)	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ	1 m3 仕組 1 m3 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工)	m3	1			単-516号 562頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-260号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 一般養生	1 m3 仕組 1 m3 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			単-517号 563頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-261号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	高炉18-8-40(W/C=60%以下) 基礎砕石有り　一般養生・	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	1			単-518号 564頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-262号	木杭(材)	9cm角	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞﾀ角(杉) 3.0m×9cm×9cm	m3	1			基本単価 P2155 号
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-263号	板材(材)	横矢板 松板	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横矢板 松板 各厚みとも	m3	1			
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-264号	伐木･伐竹(複合)	伐木(粗)(10本/100m2未満) 除根作業:無　集積積込:機	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
伐木･伐竹(複合)	m2	1			単-519号 565頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-265号	伐木･伐竹(複合)	伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)除根作業:無	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
伐木･伐竹(複合)	m2	1			単-520号 566頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-266号	伐木･伐竹(複合)	伐木(密)(50本/100m2以上) 除根作業:無　集積積込:機	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
伐木･伐竹(複合)	m2	1			単-521号 567頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-267号	伐木･伐竹(複合)	伐竹　除根作業:無　集積積込:機械施工	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
伐木･伐竹(複合)	m2	1			単-522号 568頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-268号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労)	据付 直管 50～150mm	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-523号 569頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-269号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労)	据付 直管 200～400mm	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-524号 570頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-270号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労)	撤去 直管 50～150mm	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管	m	1			単-525号 571頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-271号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(労)	撤去 直管 200～400mm	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
暗渠排水管	m	1			単-526号 572頁
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-272号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材)	VP φ75	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP75	m	1			
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-273号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材)	VP φ100	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP100	m	1			
合計					
単位当り					円／ｍ

１次単価表

単-274号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材)	VP φ150	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP150	m	1			
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-275号	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ(材)	VP φ200	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200	m	1			
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-276号	ｶﾞｽ切断	鋼矢板	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｽ切断工 鋼矢板	箇所	1			単-527号 573頁
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-277号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-528号 574頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-278号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-529号 575頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-279号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-530号 576頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-280号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-531号 577頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-281号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-532号 578頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-282号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離2.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-533号 579頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-283号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-534号 580頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-284号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-535号 581頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-285号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-536号 582頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-286号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-537号 583頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-287号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-538号 584頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-288号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離5.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-539号 585頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-289号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-540号 586頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-290号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-541号 587頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-291号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-542号 588頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-292号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-543号 589頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-293号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-544号 590頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-294号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離9.0km以下 積載量	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-545号 591頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-295号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-546号 592頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-296号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-547号 593頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-297号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-548号 594頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-298号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-549号 595頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-299号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-550号 596頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-300号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離14.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-551号 597頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-301号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-552号 598頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-302号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-553号 599頁
合計					
単位当り					円／回

長浜市

１次単価表

単-303号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-554号 600頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-304号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-555号 601頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-305号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-556号 602頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-306号	現場発生品運搬	積載量2.0t ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ2t級 運搬距離20.0km以下 積載	1 回 仕組 1 回 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品･支給品運搬	回	1			単-557号 603頁
合計					
単位当り					円／回

１次単価表

単-307号	労務単価	普通作業員 昼間	8 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計					
単位当り					円／時間

長浜市

１次単価表

単-308号	労務単価	特殊作業員 昼間	8 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
合計					
単位当り					円／時間

長浜市

１次単価表

単-309号	労務単価	土木一般世話役 昼間	8 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-310号	労務単価	配管工 昼間	8 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-311号	労務単価	特殊運転手 昼間	8 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
合計					
単位当り					円／時間

長浜市

１次単価表

単-312号	機械単価	高所作業車賃料 作業床高8m	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ8m	日				
合計					
単位当り					円／日

１次単価表

単-313号	機械単価	高所作業車賃料 作業床高12m	１日 仕組 １日 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
高所作業車賃料 ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ･ﾌﾞｰﾑ型 作業床高さ12m	日				
合計					
単位当り					円／日

１次単価表

単-314号	機械単価	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 4.9t吊	1 日 仕組 1 日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日				
合計					
単位当り					円／日

１次単価表

単-315号	機械運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(0.10m3)	１日 仕組 １日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.13m3［平積0.1m3］	日				単-558号 604頁
合計					
単位当り					円／日

長浜市

１次単価表

単-316号	機械運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(0.20m3)	1 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	時間				単-559号 605頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-317号	機械運転	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(0.35m3)	1 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	時間				単-560号 606頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-318号	機械運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t	1 時間　仕組　1 時間　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	時間				単-561号 607頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-319号	機械運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t	1 時間 仕組 1 時間 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	時間				単-562号 608頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-320号	機械運転	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t	1 時間　仕組　1 時間　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	時間				単-563号 609頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-321号	交通誘導員B	昼間勤務（時間）	8 時間　仕組　1 時間　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-564号 610頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-322号	交通誘導員B	夜間勤務(時間)	8 時間　仕組　1 時間　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-565号 611頁
合計					
単位当り					円／時間

１次単価表

単-323号	交通誘導員B	昼間勤務	1 人日 仕組 1 人日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	式	1			単-564号 610頁
合計					
単位当り					円／人日

１次単価表

単-324号	仮設材運搬費	L≦10km 片道	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-566号 612頁
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-325号	仮設材運搬費	L≦20km 片道	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-567号 613頁
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-326号	仮設材運搬費	L≦30km 片道	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-568号 614頁
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-327号	仮設材運搬費	L≦40km 片道	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設材等運搬費(片道) 12m以内	式	1			単-569号 615頁
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-328号	仮設材積込み・取卸し費	基地～現場	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設鋼材積込取卸費	ｔ	1			
合計					
単位当り					円／ｔ

１次単価表

単-329号	仮設材積込み・取卸し費	現場～基地	１ｔ　仕組　１ｔ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
仮設鋼材積込取卸費	t	1			
合計					
単位当り					円／ｔ

長浜市

２次単価表

単-330号	掘削		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土質	土砂				
J2 施工方法	上記以外(小規模)				
J3 岩質	---				
J4 押土の有無	---				
J5 障害の有無	---				
J6 施工数量	小規模(標準以外)				
J7 火薬使用	---				
J8 破砕片除去の有無	---				
J9 集積押土の有無	---				

２次単価表

単-331号	掘削		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土質	土砂				
J2 施工方法	上記以外(小規模)				
J3 岩質	---				
J4 押土の有無	---				
J5 障害の有無	---				
J6 施工数量	小規模(標準)				
J7 火薬使用	---				
J8 破砕片除去の有無	---				
J9 集積押土の有無	---				

２次単価表

単-332号	掘削		1 m3 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員					
単位当り					円／m3
J1　土質 J2　施工方法 J3　岩質 J4　押土の有無	土砂 現場制約あり --- ---				
J5　障害の有無 J6　施工数量 J7　火薬使用 J8　破砕片除去の有無	--- --- --- ---				
J9　集積押土の有無	---				

２次単価表

単-333号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) --- ---				

２次単価表

単-334号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
単位当り					円／m3
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 現場制約あり --- ---				

２次単価表

単-335号	埋戻し(作業土工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)					
ﾗﾝﾏ損料 質量60～80kg					
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／m3
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---				

長浜市

２次単価表

単-336号	埋戻し(作業土工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 質量60～80kg					基本単価 K1015 号
普通作業員					
特殊作業員					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／m3
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	現場制約あり 土砂 有り				

２次単価表

単-337号	路体(築堤)盛土		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ賃料 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 0.8～1.1t					基本単価 K1041 号
普通作業員					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 施工幅員 J2 施工数量 J3 障害の有無	2.5m未満 --- ---				

２次単価表

単-338号	法面整形		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
普通作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 整形箇所 J2 法面締固めの有無 J3 現場制約の有無 J4 土質	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土				

長浜市

２次単価表

単-339号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	0.2km以下				

２次単価表

単-340号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	1.0km以下				

２次単価表

単-341号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	1.5km以下				

２次単価表

単-342号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	2.5km以下				

２次単価表

単-343号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	3.5km以下				

２次単価表

単-344号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	4.0km以下				

２次単価表

単-345号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	5.0km以下				

２次単価表

単-346号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	6.0km以下				

２次単価表

単-347号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	7.5km以下				

２次単価表

単-348号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	10.0km以下				

２次単価表

単-349号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	13.0km以下				

２次単価表

単-350号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	19.0km以下				

２次単価表

単-351号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	35.0km以下				

２次単価表

単-352号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	0.3km以下				

２次単価表

単-353号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	1.0km以下				

２次単価表

単-354号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	1.5km以下				

２次単価表

単-355号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	2.5km以下				

２次単価表

単-356号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	3.0km以下				

２次単価表

単-357号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	3.5km以下				

２次単価表

単-358号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	4.5km以下				

２次単価表

単-359号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	5.5km以下				

２次単価表

単-360号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場	小規模				
J2 積込機種･規格	ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)				
J3 土質	土砂(岩塊･玉石混り土含む)				
J4 DID区間の有無	無し				
J5 運搬距離	7.0km以下				

２次単価表

単-361号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	9.0km以下				

２次単価表

単-362号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	12.0km以下				

２次単価表

単-363号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	17.0km以下				

２次単価表

単-364号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	28.5km以下				

２次単価表

単-365号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	0.3km以下				

２次単価表

単-366号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	0.5km以下				

２次単価表

単-367号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	1.5km以下				

２次単価表

単-368号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	2.0km以下				

２次単価表

単-369号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	2.5km以下				

２次単価表

単-370号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	3.0km以下				

２次単価表

単-371号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	4.0km以下				

２次単価表

単-372号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	5.0km以下				

２次単価表

単-373号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	6.5km以下				

２次単価表

単-374号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	8.5km以下				

２次単価表

単-375号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	11.0km以下				

２次単価表

単-376号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	16.0km以下				

２次単価表

単-377号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	現場制約あり 人力 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し				
J5 運搬距離	27.5km以下				

２次単価表

単-378号	整地		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 作業区分 J2 施工数量 J3 障害の有無	残土受入れ地での処理 --- ---				

２次単価表

単-379号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))					
一般運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 9.0km以下				

２次単価表

単-380号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	無筋構造物 人力施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	選択不要				

長浜市

２次単価表

単-381号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	選択不要				

２次単価表

単-382号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		1 孔　　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発動発電機賃料 Gｴﾝｼﾞﾝ　2KVA					基本単価 K1170 号
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]損料 穴あけ能力φ38～40mm					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／孔
J1　削孔深さ	30mm以上200mm未満				

長浜市

２次単価表

単-383号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)		1 孔 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号
ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘﾙ(空圧式)損料 15kg級					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／孔
J1 削孔深さ	100mm以上200mm未満				

長浜市

２次単価表

単-384号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)		1 孔 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機損料 電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[簡易仕様型]最大穿孔径 φ25 cm					
発動発電機賃料 Gｴﾝｼﾞﾝ 3KVA					基本単価 K1171 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ 128.5mm					基本単価 P6304 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／孔
J1 削孔径 J2 削孔深さ	110mm以上128mm未満 200mm以上400mm以下				

長浜市

２次単価表

単-385号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---				
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---				

２次単価表

単-386号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---				
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---				

２次単価表

単-387号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下					基本単価 P1025 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- 無し ---				
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---				

２次単価表

単-388号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下					基本単価 P6041 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 21-8-25(早強) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---				
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---				

長浜市

２次単価表

単-389号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下					基本単価 P6045 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(早強) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---				
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---				

2次単価表

単-390号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---				

２次単価表

単-390号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)			単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	---				
J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	---				

２次単価表

単-391号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---				

２次単価表

単-391号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)			単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	---				
J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	---				

２次単価表

単-392号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下					基本単価 P1025 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(20)(高炉) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---				

２次単価表

単-392号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)			単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	---				
J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	---				

２次単価表

単-393号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 21-8-25(20) H W/C=60%以下					基本単価 P6041 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 21-8-25(早強) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---				

２次単価表

単-393号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)			単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	---				
J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	---				

２次単価表

単-394号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 早強 24-12-25(20) H W/C=55%以下					基本単価 P6045 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-12-25(早強) ---				
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---				

２次単価表

単-394号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)			単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正	---				
J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	---				

２次単価表

単-395号	ﾓﾙﾀﾙ練		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
ｾﾒﾝﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種					基本単価 P0886 号
砂 細目 (洗い)					基本単価 P2441 号
単位当り					円／m3
J1 ｾﾒﾝﾄ種類 J2 混合比	高炉 1:3				

２次単価表

単-396号	型枠		1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m2
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				

２次単価表

単-397号	型枠		1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m2
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 小型構造物				

２次単価表

単-398号	型枠		1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m2
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ				

２次単価表

単-399号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0				

２次単価表

単-400号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	12.5cmを超え 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	17.5cm以下 40～0			

２次単価表

単-401号	基面整正		1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員					
単位当り					円／m2

２次単価表

単-402号	ｺﾝｸﾘｰﾄ接着工		10 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着剤 ｺﾝｸﾘｰﾄ用	kg	6			基本単価 P2791 号
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2

２次単価表

単-403号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD345 D13	t	1.03			基本単価 P0031 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ t
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	一般構造物				

２次単価表

単-404号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D16～25 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD345 D16～25	t	1.03			基本単価 P0032 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD345 D16～25 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	一般構造物				

２次単価表

単-405号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD345 D13	t	1.03			基本単価 P0031 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	差筋及び杭頭処理				

２次単価表

単-406号	敷鉄板設置･撤去工	設置･撤去	100 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
とび工	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A 施工区分	設置･撤去				

長浜市

２次単価表

単-407号	敷鉄板賃料	22×1524×3048mm	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷き鉄板ﾘｰｽ料金（鋼板） 22×1524×3048mm 90日以内	枚・日				基本単価 K0255 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 敷鉄板種別 B 不足分弁償金数量 = C 不足分弁償金単価 = D 敷鉄板の供用日数 =	22×1524×3048mm 0t/枚 1供用日				
E 敷鉄板賃料 各種 単価 = F 整備費の有無 G 整備費 各種 単価 =	整備費無し				

２次単価表

単-408号	側溝清掃(人力清掃工)		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m
J1　側溝蓋規格	無蓋				

２次単価表

単-409号	側溝清掃(人力清掃工)		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m
J1 側溝蓋規格	有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋				

２次単価表

単-410号	側溝清掃(人力清掃工)		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m
J1 側溝蓋規格	有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)				

２次単価表

単-411号	管渠清掃工(組合せ作業･清掃作業)	φ200mm以上φ400mm 未満	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
排水管清掃車運転	時間				
側溝清掃車運転	時間				
散水車運転	時間				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 機械規格(散水車) B 管径区分 C 堆積率区分	ﾀﾝｸ容量 1800L φ200mm以上φ400mm 未満 堆積率50%未満				

２次単価表

単-412号	管渠清掃工(組合せ作業･清掃作業)	φ400mm以上φ800mm 未満	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
排水管清掃車運転	時間				
側溝清掃車運転	時間				
散水車運転	時間				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 機械規格(散水車) B 管径区分 C 堆積率区分	ﾀﾝｸ容量 1800L φ400mm以上φ800mm 未満 堆積率50%未満				

２次単価表

単-413号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号
特殊運転手					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／基
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 80kgを超え200kg以下 無し				

長浜市

２次単価表

単-414号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号
特殊運転手					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／基
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 無し				

長浜市

２次単価表

単-415号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号
特殊運転手					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／基
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	撤去 80kgを超え200kg以下 ---				

長浜市

２次単価表

単-416号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号
特殊運転手					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／基
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	撤去 200kgを超え400kg以下 ---				

長浜市

２次単価表

単-417号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工　昼間施工　U型側溝　［手間のみ］ Ｌ６００　６０ｋｇ／個以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分	L=600mm 60kg/個以下				
B 時間的制約区分	時間的制約 なし				
C 夜間作業区分	昼間作業				
D 側溝区分	標準で使用する				
E 法面小段面区分	法面小段面でない				
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない				
G 再利用撤去区分	撤去でない(設置)				
H 基礎砕石区分	基礎砕石を施工しない				

２次単価表

単-418号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60を超え300kg/個以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工　昼間施工　U型側溝　［手間のみ］ Ｌ６００　６０超３００ｋｇ／個以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分	L=600mm 60を超え300kg/個以下				
B 時間的制約区分	時間的制約 なし				
C 夜間作業区分	昼間作業				
D 側溝区分	標準で使用する				
E 法面小段面区分	法面小段面でない				
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない				
G 再利用撤去区分	撤去でない(設置)				
H 基礎砕石区分	基礎砕石を施工しない				

２次単価表

単-419号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工　昼間施工　U型側溝　［手間のみ］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下				
B 時間的制約区分	時間的制約 なし				
C 夜間作業区分	昼間作業				
D 側溝区分	標準で使用する				
E 法面小段面区分	法面小段面でない				
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない				
G 再利用撤去区分	撤去でない(設置)				
H 基礎砕石区分	基礎砕石を施工しない				

２次単価表

単-420号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工　昼間施工　U型側溝　［手間のみ］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下				
B 時間的制約区分	時間的制約 なし				
C 夜間作業区分	昼間作業				
D 側溝区分	L=1000mmを使用する				
E 法面小段面区分	法面小段面でない				
F 法面縦排水区分	法面縦排水でない				
G 再利用撤去区分	撤去でない(設置)				
H 基礎砕石区分	基礎砕石を施工しない				

２次単価表

単-421号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	１ｍ　仕組　１ｍ　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工　昼間施工　自由勾配側溝［手間のみ］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎砕石区分	L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎砕石を施工しない				

２次単価表

単-422号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

２次単価表

単-423号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０超１７０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

２次単価表

単-424号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去				

２次単価表

単-425号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０超１７０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去				

２次単価表

単-426号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型)損料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					
普通作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
特殊作業員					
ﾊﾞｲｺﾝ台付管 VPBO-200 L=1000					基本単価 P2190 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管径 J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力) J4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	据付 200mm 実数入力 1 ---				

２次単価表

単-427号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型)損料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					
普通作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
特殊作業員					
ﾊﾞｲｺﾝ台付管(BZ管) VPBR-250 L=2000					基本単価 P2191 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管径 J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力) J4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	据付 250mm 実数入力 2 ---				

２次単価表

単-428号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型)損料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					
普通作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
特殊作業員					
ﾊﾞｲｺﾝ台付管(BZ管) VPBR-300 L=2000					基本単価 P2192 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管径 J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力) J4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	据付 300mm 実数入力 2 ---				

２次単価表

単-429号	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型)損料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					
普通作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
特殊作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管径 J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力) J4 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	撤去 300mm --- ---				

２次単価表

単-430号	土のう工	仕拵･積立･撤去	100 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂	m3	2			
普通作業員	人				
土のう 62×48cm	袋	100			基本単価 P2071 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／袋
A 作業内容 B 土砂単価 =	仕拵･積立･撤去				

２次単価表

単-431号	土のう工	仕拵・積立	100 袋 仕組 1 袋 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂	m3	2			
普通作業員	人				
土のう 62×48cm	袋	100			基本単価 P2071 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／袋
A 作業内容 B 土砂単価 =	仕拵・積立				

２次単価表

単-432号	土のう工	撤去	100 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／袋
A 作業内容 B 土砂単価 =	撤去				

２次単価表

単-433号	大型土のう製作･設置工(ﾊﾞｯｸﾎｳ設置)		10 袋	仕組	1 袋	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／袋

長浜市

２次単価表

単-434号	ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)		1 日 仕組 1 日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策・超低騒音型・第3次)賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日				基本単価 K1723 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 機種区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B 歩掛区分	ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 超低騒音型機種 製作・設置(ﾊﾞｯｸﾎｳによる設置)				

２次単価表

単-435号	大型土のう撤去工	6m以下	10 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)	日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／袋
A 作業半径区分	6m以下				

２次単価表

単-436号	大型土のう製作・設置工(ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ設置)		10 袋	仕組	1 袋	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転(日当り)	日				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排ｶﾞｽ対策・第3次)賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊	日				基本単価 K1627 号
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／袋

長浜市

２次単価表

単-437号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	作業時排水	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日				
発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動)	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 排水方法 B 排水量区分	作業時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満				

２次単価表

単-438号	排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転	常時排水	1 日	仕組	1 日	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ運転	日				
発動発電機運転(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ駆動)	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 排水方法 B 排水量区分	常時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満				

長浜市

２次単価表

単-439号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
普通作業員					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／m
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---				

２次単価表

単-440号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
普通作業員					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
単位当り					円／m
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 --- 15cm以下 ---				

２次単価表

単-441号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 灑青材料種類	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 実数入力 50 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 無し				

2次単価表

単-442号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 実数入力 30 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し				

２次単価表

単-443号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 灑青材料種類	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 実数入力 50 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し				

２次単価表

単-444号	表層(歩道部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
再生細粒度ｱｽｺﾝ 13					基本単価 P3088 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 灑青材料種類	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 実数入力 30 再生細粒度ｱｽｺﾝ(13) 無し				

２次単価表

単-445号	透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t					
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg					
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
開粒度ｱｽｺﾝ 13					基本単価 P3070 号
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料	1.4m未満 実数入力 30 開粒度ｱｽｺﾝ(13)				

２次単価表

単-446号	ﾌｨﾙﾀｰ層		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1359 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
特殊作業員					
特殊運転手					
普通作業員					
土木一般世話役					
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下					基本単価 P2447 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 平均厚さ	40mm以上60mm未満				

２次単価表

単-447号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
普通作業員					
特殊運転手					
特殊作業員					
路盤材無し					特殊基本単価 T0004 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 150 1層施工(150mm以下) 路盤材(各種)				

２次単価表

単-448号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
普通作業員					
特殊運転手					
特殊作業員					
路盤材無し					特殊基本単価 T0005 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 200 1層施工(200mm以下) 路盤材(各種)				

長浜市

２次単価表

単-449号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ損料 20kg級					
特殊作業員					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り --- 4cm以下				
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り				

長浜市

２次単価表

単-450号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ損料 20kg級					
特殊作業員					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り --- 4cmを超え10cm以下				
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り				

長浜市

２次単価表

単-451号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機賃料(可搬式ｴﾝｼﾞﾝ) 3.5～3.7m3/分					基本単価 K1152 号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ損料 20kg級					
特殊作業員					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 有り --- 10cmを超え15cm以下				
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り				

長浜市

２次単価表

単-452号	舗装版破砕積込(小規模土工)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2

２次単価表

単-453号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
普通作業員					
特殊運転手					
特殊作業員					
路盤材無し					特殊基本単価 T0006 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 0 1層施工(200mm以下) 路盤材(各種)				

２次単価表

単-454号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

２次単価表

単-454号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm				

２次単価表

単-455号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） 破線 １５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

２次単価表

単-455号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm				

２次単価表

単-456号	区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動） ゼブラ ４５ｃｍ 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	1,700			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	75			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	75			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

２次単価表

単-456号	区画線設置(溶融式)	ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm				

２次単価表

単-457号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
区画線工 昼間施工 除豪雪地 ［手間のみ］ 溶融式（手動）矢印記号文字１５ｃｍ換算 制約なし	m	1,000			
路面標示用塗料 ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号	kg	570			基本単価 P2808 号
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106～0.850mm ＪＩＳ R3301 1号	kg	25			基本単価 P2810 号
路面標示用塗料 プライマー ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ接着用	kg	25			基本単価 P2811 号
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
材料諸雑費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分	矢印･記号･文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外				

２次単価表

単-457号	区画線設置(溶融式)	矢印･記号･文字 15cm換算		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
E 未供用区間区分 F 線色区分 G 塗布厚区分	供用区間 白色 塗布厚 1.5mm				

２次単価表

単-458号	防護柵設置工(土中建込)	塗装品 Gr-C-4E	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 塗装 Gr-C-4E	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ種別 B ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	塗装品 Gr-C-4E 21m未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 曲線部区分 G 加算区分(標準支柱) H 加算区分(曲げ支柱)	夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない なし なし				

２次単価表

単-459号	防護柵設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	塗装品 Gr-C-2B	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 塗装 Gr-C-2B	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ種別 B ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	塗装品 Gr-C-2B 21m未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 曲線部区分 G 加算区分(標準支柱) H 加算区分(曲げ支柱)	夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない なし なし				

２次単価表

単-460号	防護柵ﾚｰﾙ設置工(耐雪型含む)	路側用 A･B･C種	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾚｰﾙ設置工(ﾚｰﾙのみ)(耐雪型含む) 路側用 A･B･C種	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 曲線部区分	路側用 A･B･C種 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない				

２次単価表

単-461号	防護柵ﾚｰﾙ撤去工(耐雪型含む)	路側用 A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾚｰﾙ撤去工(ﾚｰﾙのみ)(耐雪型含む) 路側用 A･B･C種	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分	路側用 A･B･C種(旧歩車道境界用 Ap･Bp･Cp種) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-462号	防護柵撤去工(土中建込)	Gr-A･B･C-4E	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(土中建込み) A,B,C-4E	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分	Gr-A･B･C-4E 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-463号	防護柵撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	Gr-A･B･C-2B		1 m 仕組 1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み) A,B,C-2B	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分	Gr-A･B･C-2B 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-464号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 (土中建込み) 塗装 Gp-Cp-2E	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E 20m未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 曲線部区分 G 加算区分(標準支柱) H 加算区分(曲げ支柱)	夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない なし なし				

２次単価表

単-465号	防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建て込み) 塗装 Gp-Cp-2B	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B 20m未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 曲線部区分 G 加算区分(標準支柱) H 加算区分(曲げ支柱)	夜間作業を行わない 曲線部(半径30m以下)でない なし なし				

２次単価表

単-466号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込)	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 (土中建て込み) Gp-Ap、Bp、Cp-2E	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E(土中建込) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-467号	防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込)	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建て込み) Gp-Ap、Bp、Cp-2B	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 塗装品 Gp-Cp-2B(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-468号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工（土中建込） ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-469号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工（土中建込） ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-470号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	１ｍ 仕組 １ｍ 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工（土中建込） ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1.5m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-471号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 土中建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工（土中建込） ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 50m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-472号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔 3m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 3m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-473号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔2m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 2m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-474号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1.5m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1.5m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-475号	横断･転落防止柵設置撤去工	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
横断転落防止柵設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔1m	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔	設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 1m				
E 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分	0箇所/1m 100m未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-476号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
材料無し					特殊基本単価 T0007 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(600mm以下､50kg未満) 実数入力 1.65 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-477号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
材料無し					特殊基本単価 T0008 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 実数入力 1.65 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

２次単価表

単-478号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
材料無し					特殊基本単価 T0009 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(600mm超1000mm以下､50kg以上150kg未満) 実数入力 1 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-479号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
特殊運転手					
材料無し					特殊基本単価 T0010 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) 実数入力 0.5 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

２次単価表

単-480号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
単位当り					円／m
J1 作業区分	再利用設置				
J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格	各種(600mm以下､50kg未満)				
J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力	---				
J4 基礎砕石規格	無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無し				
J6 養生工の有無	---				

長浜市

２次単価表

単-481号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) --- 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-482号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き0.9t山積0.09m3(平積0.07m3)					基本単価 K1352 号
特殊作業員					
普通作業員					
土木一般世話役					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	再利用設置 各種(600mm超1000mm以下、50kg以上150kg未満) --- 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-483号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ﾌﾞﾛｯｸ規格 J3 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)(実数入力 J4 基礎砕石規格	再利用設置 各種(1000mm超2000mm以下、150kg以上550kg未満) --- 無し				
J5 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J6 養生工の有無	無し ---				

長浜市

２次単価表

単-484号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)					基本単価 K1351 号
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 再利用区分	処分				

２次単価表

単-485号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型超小旋回型山積0.22m3(平積0.16m3)					基本単価 K1351 号
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 再利用区分	再利用				

長浜市

２次単価表

単-486号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ34	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格･仕様区分 D 施工規模区分	土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-487号	視線誘導標設置	土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(土中建込み用) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格･仕様区分 D 施工規模区分	土中建込用 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-488号	視線誘導標設置	土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(土中建込み用) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ34	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格･仕様区分 D 施工規模区分	土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-489号	視線誘導標設置	土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(土中建込み用) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格･仕様区分 D 施工規模区分	土中建込用 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-490号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用・穿孔含む) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ34	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-491号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用・穿孔含む) 両面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-492号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用・穿孔含む) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ34	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ34 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-493号	視線誘導標設置	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用・穿孔含む) 片面反射 反射体径100以下 支柱径φ60.5	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 反射体区分 C 規格・仕様区分 D 施工規模区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面 反射体 径φ100以下 支柱径φ60.5 10本未満				
E 時間的制約区分 F 夜間作業区分 G 加算区分	時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-494号	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 反射体数1個	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用:土中) 両面反射 反射体径100以下 反射体数1個	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	土中建込用 両面反射 反射体径φ100以下 10本未満 時間的制約を受けない		反射体数1個		
E 夜間作業区分 F 加算区分	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-495号	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 反射体数2個	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標設置工(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用:土中) 片面反射 反射体径100以下 反射体数2個	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	土中建込用 片面反射 反射体径φ100以下 10本未満 時間的制約を受けない		反射体数2個		
E 夜間作業区分 F 加算区分	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-496号	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 反射体径φ100以下	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物工 視線誘導標ｽﾉｰｺﾝｸﾘ建込穿孔有 両面反射 反射体径100以下 反射体数1個	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 反射体径φ100以下 10本未満 時間的制約を受けない	反射体数1個			
E 夜間作業区分 F 加算区分	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-497号	視線誘導標設置(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 反射体径φ100以下	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属物工 視線誘導標ｽﾉｰｺﾝｸﾘ建込穿孔有 片面反射 反射体径100以下 反射体数2個	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 反射体径φ100以下 10本未満 時間的制約を受けない	反射体数2個			
E 夜間作業区分 F 加算区分	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-498号	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用含む)	土中建込用	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標撤去工 土中建込み用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含む	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 規格･仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	土中建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-499号	視線誘導標撤去(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用含む)	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込み用	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 規格･仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-500号	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標設置工(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)径80 高さ650mm	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 規格･仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ650mm 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-501号	車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置	固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜	1 本 仕組 1 本 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
車線分離標設置工(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ) 固定式(貼付式)径80 高さ800㎜	本	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／本
A 規格･仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	固定式(貼付式)本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800㎜ 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-502号	標識柱･基礎設置(路側式)	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建柱･基礎設置工(単柱式) 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 φ60.5材工共	基	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／基
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5 2基以下 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 加算区分 G 曲げ支柱(路側式)加算額(柱径φ101.6) =	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-503号	標識柱･基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む) 柱径φ60.5	1 基 仕組 1 基 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
標識柱･基礎撤去(路側式) 単柱式(基礎含む) 柱径 φ60.5	基	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／基
A 施工区分 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	単柱式(基礎含む) 柱径φ60.5 2基以下 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分	夜間作業を行わない				

２次単価表

単-504号	標識板撤去(警戒･規制･指示･路線番号標識)	警戒		1 基 仕組 1 基 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
警戒標識板撤去工	基	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／基
A 規格･仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	警戒 2基以下 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

２次単価表

単-505号	目地板		1 m2 当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員					
土木一般世話役					
伸縮目地材 　瀝青質目地板 t=10㎜					基本単価 P5610 号
単位当り					円／m2
J1　目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

２次単価表

単-506号	吸出し防止材(全面)設置		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 9.8kN/1m					基本単価 P4876 号
単位当り					円／m2

２次単価表

単-507号	ふとんかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
ふとん篭(ﾊﾟﾈﾙ式) GS-3 40×120 #8 13					基本単価 P2903 号
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ふとんかご種別 J3 ふとんかご規格	設置 階段式 高さ40cm×幅120cm				

長浜市

２次単価表

単-508号	ふとんかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
ふとん篭(ﾊﾟﾈﾙ式) GS-3 50×120 #8 13					基本単価 P2904 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ふとんかご種別 J3 ふとんかご規格	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm				

長浜市

２次単価表

単-509号	ふとんかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
ふとん篭(ﾊﾟﾈﾙ式) GS-3 40×120 #8 13					基本単価 P2903 号
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ふとんかご種別 J3 ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ40cm×幅120cm				

長浜市

２次単価表

単-510号	ふとんかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
ふとん篭(ﾊﾟﾈﾙ式) GS-3 50×120 #8 13					基本単価 P2904 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 ふとんかご種別 J3 ふとんかご規格	設置 ｽﾛｰﾌﾟ式 高さ50cm×幅120cm				

長浜市

２次単価表

単-511号	じゃかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
鉄線蛇篭 GS-7 φ4.0(#8)×網目13×径45					基本単価 P2850 号
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 じゃかご径	設置 径45cm				

長浜市

２次単価表

単-512号	じゃかご		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策型･第2次基準値)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
土木一般世話役					
詰石 割ぐり石 150-200mm					基本単価 P2352 号
鉄線蛇篭 GS-3 φ4.0(#8)×網目13×径60					基本単価 P2839 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 じゃかご径	設置 径60cm				

長浜市

２次単価表

単-513号	ﾌﾞﾛｯｸ積工		1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 昼間施工 ﾌﾞﾛｯｸ積工 制約なし	m2	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A 時間的制約区分 B 夜間作業区分 C 練積･空積区分 D 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工有無	時間的制約 なし 昼間作業 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄを施工する				

２次単価表

単-514号	ﾌﾞﾛｯｸ積工		1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(手間) 昼間施工 ﾌﾞﾛｯｸ積工 制約なし	m2	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A 時間的制約区分 B 夜間作業区分 C 練積･空積区分 D 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ施工有無	時間的制約 なし 昼間作業 練積 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄを施工しない				

２次単価表

単-515号	胴込･裏込材(砕石)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J2 胴込･裏込材規格	間知･平･連節･緑化ﾌﾞﾛｯｸ 再生砕石 RC-40				

長浜市

２次単価表

単-516号	胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積(張)工)		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
普通作業員					
特殊作業員					
特殊運転手					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 ﾌﾞﾛｯｸの種類 J2 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J3 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	間知ﾌﾞﾛｯｸ・緑化ﾌﾞﾛｯｸ 18-8-40(高炉) ---				

長浜市

２次単価表

単-517号	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J2 養生工の種類	18-8-40(高炉) 一般養生				

長浜市

２次単価表

単-518号	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ		1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m3
J1 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J2 基礎砕石の有無 J3 養生工の種類	18-8-40(高炉) 有り 一般養生･特殊養生(練炭)				

２次単価表

単-519号	伐木･伐竹(複合)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 樹木･竹の区分 樹木密集度 J2 除根作業の有無 J3 集積積込み作業の区分	伐木(粗)(10本/100m2未満) 無し 機械施工				

長浜市

２次単価表

単-520号	伐木･伐竹(複合)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
普通作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 樹木･竹の区分 樹木密集度 J2 除根作業の有無 J3 集積積込み作業の区分	伐木(中)(10本/100m2以上50本/100m2未満) 無し 機械施工				

長浜市

２次単価表

単-521号	伐木･伐竹(複合)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
普通作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 樹木･竹の区分 樹木密集度 J2 除根作業の有無 J3 集積積込み作業の区分	伐木(密)(50本/100m2以上) 無し 機械施工				

２次単価表

単-522号	伐木･伐竹(複合)		1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					
ﾊﾞｯｸﾎｳ用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ[掴み装置]損料 開口幅1700～2000mm爪幅400～750mm					
特殊作業員					
土木一般世話役					
普通作業員					
特殊運転手					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 樹木･竹の区分 樹木密集度 J2 除根作業の有無 J3 集積積込み作業の区分	伐竹 無し 機械施工				

２次単価表

単-523号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
材料無し					特殊基本単価 T0011 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 50～150mm ---				

長浜市

２次単価表

単-524号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
材料無し					特殊基本単価 T0012 号
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 200～400㎜ ---				

２次単価表

単-525号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	撤去 直管 50～150㎜ ---				

２次単価表

単-526号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員					
土木一般世話役					
単位当り					円／m
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	撤去 直管 200～400㎜ ---				

２次単価表

単-527号	ｶﾞｽ切断工	鋼矢板	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶接工	人				
普通作業員	人				
酸素 ﾎﾞﾝﾍﾞ	m3	0.63			基本単価 P5462 号
ｱｾﾁﾚﾝ ﾎﾞﾝﾍﾞ	kg	0.26			基本単価 P5463 号
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 鋼材規格	鋼矢板				

長浜市

２次単価表

単-528号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t以下				

２次単価表

単-529号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.1t超0.2t以下				

２次単価表

単-530号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.2t超0.3t以下				

２次単価表

単-531号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.3t超0.5t以下				

２次単価表

単-532号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.5t超0.8t以下				

２次単価表

単-533号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 2.0km以下 0.8t超1.1t以下				

2次単価表

単-534号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下				

２次単価表

単-535号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下				

２次単価表

単-536号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下				

２次単価表

単-537号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下				

２次単価表

単-538号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.5t超0.8t以下				

２次単価表

単-539号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.8t超1.1t以下				

2次単価表

単-540号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下				

２次単価表

単-541号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下				

２次単価表

単-542号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下				

２次単価表

単-543号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下				

２次単価表

単-544号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下				

2次単価表

単-545号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.8t超1.1t以下				

2次単価表

単-546号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t以下				

２次単価表

単-547号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.1t超0.2t以下				

２次単価表

単-548号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.2t超0.3t以下				

２次単価表

単-549号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.3t超0.5t以下				

２次単価表

単-550号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.5t超0.8t以下				

２次単価表

単-551号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.8t超1.1t以下				

２次単価表

単-552号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.1t以下				

２次単価表

単-553号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.1t超0.2t以下				

２次単価表

単-554号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.2t超0.3t以下				

２次単価表

単-555号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.3t超0.5t以下				

２次単価表

単-556号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.5t超0.8t以下				

２次単価表

単-557号	現場発生品･支給品運搬		1 回 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ損料 2t積 2t吊					
特殊運転手					
普通作業員					
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／回
J1 ﾄﾗｯｸ機種 J2 片道運搬距離(km) J3 1回当り平均積載質量(t)	ｸﾚｰﾝ装置付ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積2t(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 20.0km以下 0.8t超1.1t以下				

２次単価表

単-558号	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り)	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.13m3［平積0.1m3］	1 日	仕組	1 日	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策・低騒音型・第2次)損料 ｸﾛｰﾗ型山積0.13m3(平積0.1m3)	供用日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	小型ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	山積0.13m3［平積0.1m3］ 低騒音型機種			

２次単価表

単-559号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次・低騒音型)損料 油圧式・ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／時間
A 機械規格(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B 機種区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3 (平積0.20m3) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次) 低騒音型機種				

２次単価表

単-560号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策・低騒音型)損料 油圧式・ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／時間
A 機械規格(ﾊﾞｯｸﾎｳ) B 機種区分(ﾊﾞｯｸﾎｳ)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.45m3 (平積0.35m3) ﾊﾞｯｸﾎｳ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				

２次単価表

単-561号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t積級	時間				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 2t(良)	時間				基本単価 K1520 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／時間
A 機械規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B 土質区分 C ﾀｲﾔ損耗条件	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ2t積級 土質区分なし 良好				

２次単価表

単-562号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一般運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	時間				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	時間				基本単価 K1523 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／時間
A 機械規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B 土質区分 C ﾀｲﾔ損耗条件	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ4t積級 土質区分なし 良好				

2次単価表

単-563号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t積級	時間					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 10t(良)	時間				基本単価 K1532 号	
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／時間	
A 機械規格(ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ) B 土質区分 C ﾀｲﾔ損耗条件	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ10t積級 土質区分なし 良好					

２次単価表

単-564号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	1日 1人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

２次単価表

単-565号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	1日 1人/日 0時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	8時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市

２次単価表

単-566号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	10km 12m以内 1t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					

２次単価表

単-567号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式 仕組 1 式 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	20km 12m以内 1t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					

２次単価表

単-568号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式 仕組 1 式 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	30km 12m以内 1t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					

２次単価表

単-569号	仮設材等運搬費(片道)	12m以内	1 式 仕組 1 式 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬費	式	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 片道運搬距離 = B 製品長区分 C 運搬質量を直接入力する = D 深夜早朝割増有無	40km 12m以内 1t 深夜早朝割増無し				
E その他の諸料金(有料道路利用料) = F その他の諸料金(自動車航送船利用料) = G その他の諸料金(その他) =					