

長浜市

令和4年度

北建第 3 9 号

市道西山 2 号線他側溝改修工事

施工位置 長浜市木之本町西山

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	60.770 m
自由勾配側溝	111.000 m
プレキャストU型側溝	1.000 m
現場打水路	3.000 m
プレキャスト集水桝	6.000箇所
現場打ち集水桝	1.000箇所
暗渠排水管	1.000 m
表層	82.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第39号 市道西山2号線他側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	北建第3 9号 市道西山2号線他側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
		1					
構造物撤去工	式						
		1					
構造物取壊し工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版 t≦15cm	m					単-1号 9頁	
		33					
舗装版破碎 小規模 アスファルト舗装版 t=5cmまで	m2					単-2号 10頁	
		160					
舗装版切断 コンクリート t≦15cm	m					単-3号 11頁	
		4					
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 人力施工	m3					単-4号 12頁	
		1					
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 人力施工	m3					単-5号 13頁	
		0.3					
運搬処理工	式						
		1					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-6号 14頁	
		8					

本工事内訳書

工事名	北建第 3 9 号 市道西山 2 号線他側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 アスファルト殻	m3					単-7号 15頁	
		8					
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-8号 16頁	
		1					
殻処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-9号 17頁	
		1					
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-10号 18頁	
		0.3					
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-11号 19頁	
		0.3					
排水構造物工	式						
		1					
作業土工	式						
		1					
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3					単-12号 20頁	
		80					
埋戻し 土砂 小規模 流用土	m3					単-13号 21頁	
		20					
残土処理工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	北建第 3 9 号 市道西山 2 号線他側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 土砂 現場～仮置場～現場	m3					単-14号 22頁	
			20				
土砂等運搬 土砂 現場～処分地	m3					単-15号 23頁	
			60				
残土等処分	m3					単-16号 24頁	
			60				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 縦断用 300×300	m					単-17号 25頁	
			98				
自由勾配側溝 横断用 300×300	m					単-18号 27頁	
			8				
自由勾配側溝 横断用 800×700	m					単-19号 28頁	
			5				
プレキャストU型側溝 横断用 300×300	m					単-20号 29頁	
			1				
現場打水路 既設側溝接続 1	m					単-21号 30頁	
			1				
現場打水路 既設側溝接続 2	m					単-22号 31頁	
			2				

本工事内訳書

工事名	北建第 3 9 号 市道西山 2 号線他側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 1型	箇所					単-23号 32頁	
			2				
プレキャスト集水桝 2型	箇所					単-24号 33頁	
			1				
プレキャスト集水桝 3型	箇所					単-25号 34頁	
			2				
プレキャスト集水桝 5型	箇所					単-26号 35頁	
			1				
現場打ち集水桝 4型	箇所					単-27号 36頁	
			1				
管渠工	式						
			1				
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管(波状管) φ 600	m					単-28号 37頁	
			1				
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第39号 市道西山2号線他側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
不陸整正 補足材:M-30 整正厚t=3cm	m2					単-29号 38頁	
			30				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm	m2					単-30号 39頁	
			51				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=10cm	m2					単-31号 40頁	
			51				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5cm 幅員1.4m未満	m2					単-32号 41頁	
			82				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無し	式					単-33号 42頁	
			1				
水替工	式						
			1				
ポンプ排水 作業時 0以上40m3未満	式					単-34号 43頁	
			1				

本工事諸経費

工事名		北建第39号 市道西山2号線他側溝改修工事				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額		
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t≦15cm		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m							
			1			単-35号 44頁			
合計									
単位当り									
						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	小規模 アスファルト舗装版 t=5cmまで	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-36号 45頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-3号	舗装版切断	コンクリート t≦15cm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-37号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3							
			1			単-38号 47頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 人力施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 人力施工		m3				単-39号 48頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-6号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-40号 49頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 アスファルト塊(掘削)		m3				処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-40号 49頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート塊(無筋)		m3				処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-40号 49頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート塊(鉄筋)		m3				処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	床掘り(掘削)	土砂 小規模	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
床掘り(作業土工)	m3					単-41号 50頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	埋戻し	土砂 小規模 流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-42号 51頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	土砂 現場～仮置場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-43号 52頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-44号 53頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-43号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-15号	土砂等運搬	土砂 現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-45号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	残土等処分		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土処分費 砂質土	m3					処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-17号	自由勾配側溝	縦断用 300×300		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
型枠		m2				単-46号 55頁			
			3						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-47号 56頁			
			0.8						
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1210 号			
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-48号 57頁			
			10						
インバートコンクリート 18-8-25BB		m3				単-49号 58頁			
			0.2						
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム無し		枚				基本単価 P6610 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-50号 59頁			
			5						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1380 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-51号 60頁			
			5						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-52号 61頁			
			1						

1 次単価表

単-17号	自由勾配側溝	縦断用 300×300		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-18号	自由勾配側溝	横断用 300×300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			3					
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-47号 56頁		
			0.8					
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸 B=300 H=300 L=2,000mm		個				基本単価 P1970 号		
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-48号 57頁		
			10					
インバートコンクリート 18-8-25BB		m3				単-49号 58頁		
			0.2					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-50号 59頁		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-19号	自由勾配側溝	横断用 800×700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2						
			3			単-46号 55頁		
均しコンクリート 18-8-40BB		m3						
			1.8			単-47号 56頁		
自由勾配側溝(横断用)本体 B800*H700 L2000		個						
			5			特殊基本単価 T0001 号		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下		m						
			10			単-53号 62頁		
インバートコンクリート 18-8-25BB		m3						
			0.4			単-49号 58頁		
自由勾配側溝用グレーチング蓋(横断用) B800 L1000 T-25、普通目、ボルト固定		枚						
			5			特殊基本単価 T0002 号		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚						
			5			単-51号 60頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-20号	プレキャストU型側溝	横断用 300×300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			3					
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-47号 56頁		
			0.8					
プレキャストU型側溝(横断用)本体 B300*H300 L1000 グレーチング付:T-25、普通目、ホルト固定		個				特殊基本単価 T0003 号		
			10					
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-54号 63頁		
			10					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-50号 59頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-21号	現場打水路	既設側溝接続 1		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎碎石		m2				単-55号 64頁			
			10.1						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-56号 65頁			
			40						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-57号 66頁			
			0.008						
型枠		m2				単-58号 67頁			
			26						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-59号 68頁			
			5.3						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-22号	現場打水路	既設側溝接続 2		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎碎石		m2				単-55号 64頁			
			10.1						
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-56号 65頁			
			40						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-57号 66頁			
			0.008						
型枠		m2				単-58号 67頁			
			23.9						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-59号 68頁			
			5						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-23号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	1型	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			3.6					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-60号 70頁		
			0.5					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹本体 300*300*500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付:T-25、普通目、110° 開閉		個				特殊基本単価 T0004 号		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-61号 71頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-62号 72頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-24号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	2型	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			4.6					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-60号 70頁		
			0.8					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹本体 300*600*500 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ付:T-25、普通目、110° 開閉		個				特殊基本単価 T0005 号		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-61号 71頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-62号 72頁		
			0.1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-25号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	3型	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			7.1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-60号 70頁		
			2.1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹本体 800*800*1000 ｸﾞﾚｰﾅｰ付:T-25、普通目、ﾎﾙﾄ固定		個				特殊基本単価 T0006 号		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-63号 73頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-62号 72頁		
			0.3					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-26号	プレキャスト集水桝	5型	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-46号 55頁		
			8.4					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-60号 70頁		
			2.9					
プレキャスト集水桝本体 1000*1000*1000 クレーチング付:T-25、普通目、ホルト固定		個				特殊基本単価 T0007 号		
			10					
プレキャスト集水桝		基				単-64号 74頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-62号 72頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-27号	現場打ち集水桝	4型	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-65号 75頁		
			1					
集水桝用グレーチング 蓋 1300*1000(受枠含) T-25、普通目、3枚割		組				特殊基本単価 T0008 号		
			1					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-51号 60頁		
			3					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-28号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(波状管) φ 600	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			10			単-66号 76頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-29号	不陸整正	補足材:M-30 整正厚t=3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
上層路盤(歩道部)		m2				単-67号 77頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-30号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-68号 78頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-31号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-69号 79頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-32号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度AS(13) t=5cm 幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-70号 80頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-33号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無し	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-71号 82頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-34号	ポンプ排水	作業時 0以上40m3未満	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 作業時排水		式				単-72号 83頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-35号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-36号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-37号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22インチ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｯｼﾞﾝ ﾚｷﾞｭｰﾙ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	コンクリート舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	---					
J3 コンクリート舗装版厚	15cm以下					
J4 コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---					

2次単価表

単-38号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-39号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-40号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	5.5km以下					

2 次単価表

単-41号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-42号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-43号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	1.0km以下				

2 次単価表

単-44号	積込(ル-ス)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-45号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	19.0km以下				

2次単価表

単-46号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-47号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-48号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-49号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-50号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-51号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2 次単価表

単-52号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-53号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-54号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下							
B 時間の制約区分		時間の制約 なし							
C 夜間作業区分		昼間作業							
D 側溝区分		L=1000mmを使用する							
E 法面小段面区分		法面小段面でない							
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない							
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)							
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない							

2次単価表

単-55号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 碎石の厚さ	12.5cmを超え	17.5cm以下				
J2 碎石の種類	再生クラッシャー	40～0				

2次単価表

単-56号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA						基本単価 K1170 号	
その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り							
J1 削孔深さ		30mm以上200mm未満				円／孔	

2次単価表

単-57号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 差筋及び杭頭処理						

2次単価表

単-58号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-59号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 構造物種別	小型構造物					
J2 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3 コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4 設計日打設量	----					
J5 養生工の種類	一般養生					
J6 圧送管延長距離区分	----					
J7 現場内小運搬の有無	----					
J8 打設高さ、水平打設距離	----					

2次単価表

単-59号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-60号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-61号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-62号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-63号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						基本単価 K1330 号
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分	据付					
J2 製品質量(kg/基)	800kgを超え1200kg以下					
J3 基礎砕石の有無	無し					

2次単価表

単-64号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m ³ (平積0.35m ³)						基本単価 K1335 号	
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		1600kgを超え2200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-65号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		1 箇所 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号
型わく工					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／箇所
J1 コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J2 1箇所当りコンクリート使用量	1.15m3を超え1.22m3以下				
J3 コンクリート打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
J4 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)				

2次単価表

単-66号	暗渠排水管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
高密度ポリエチレン管（波状管）（ダブル構造） φ 600						基本単価 P5710 号
単位当り						円／m
J1 作業区分		据付				
J2 管種別		波状管及び網状管				
J3 呼び径		450～600mm				
J4 継手材料費		不要				

2 次単価表

単-67号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-68号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-69号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-70号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-70号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-71号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		20日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-72号	締切排水工	作業時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ 運転 作業時排水		日						
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		作業時排水 排水量 0以上40m3/h未満						
		4日 1箇所						