

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 長下施工第1号  
公共汚水ます設置（単価契約）工事

施工位置 長浜市内一円

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年03月20日

歩掛適用基準日 : 令和05年03月20日

諸経費適用基準日 : 令和05年03月20日

適用単価地区  
長浜土木事務所管内  
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種  
下水道工事(2)

施工地域補正(共通仮設費)  
一般交通影響有り(2)-2

施工地域補正(現場管理費)  
一般交通影響有り(2)-2

現場環境改善費  
なし

前払金支出割合  
(補正なし)

契約保証補正  
補正しない

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正  
補正なし

## その他積算条件等

### 1. 諸経費について

共通仮設費（率計上）、現場管理費（率計上）、一般管理費（率計上）は、最も小規模な工事で計算しています。

その他積算条件等

2. 見積単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号						備考
			1	2					
グラウトマンホール(蓋+受枠)	T-14 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	80,000	95,680					
グラウトマンホール(蓋+受枠)	T-25 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	87,000	106,150					
グラウトマンホール(蓋+受枠) 除雪対応型	T-14 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	83,000	100,400					
グラウトマンホール(蓋+受枠) 除雪対応型	T-25 サイズ600 JSWAS規格対応(長浜市用)	組	90,000	110,860					
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型	T-14 φ300 受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り	組	54,000						
鋳鉄製防護ふた 除雪対応型	T-25 φ300 受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り	組	56,400						
取付管用90度ロック支管 (差額計上)	150×100	本	1,709						
取付管用90度ロック支管 (差額計上)	200×150	本	532						
内副管継手(コンパクトタイプ)	1号 150×125	基	47,500						
内副管継手(コンパクトタイプ)	2号 150×125	基	54,100						
内副管継手(コンパクトタイプ)	3号 150×125	基	56,800						
内副管継手(コンパクトタイプ)	1号 200×150	基	56,800						
内副管継手(コンパクトタイプ)	2号 200×150	基	66,000						
内副管継手(コンパクトタイプ)	3号 200×150	基	68,600						