

工事番号	令和 5 年度 長下施工 第 3 号		
工 事 名	木之本西幹線投入点(18)マンホールポンプ設置工事		
施工位置	長 浜 市 南浜町		
設計金額	当 初	円	変 更
	消費税相当額	円	消費税相当額
工 事 概 要 (当 初)		工 事 概 要 (変 更)	
マンホールポンプ			
機械設備 1 式			
電気設備 1 式			

本 工 事 費 内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	ポンプ場・処理場施設	(機械設備)		式	1			
	ポンプ場・処理場施設	(電気設備)		式	1			
	工事原価計			式	1			
		消費税相当額		式	1			
本工事費 計				式	1			

機械設備

本工事内訳書

工事名 令和5年度 長下施工第3号 木之本西幹線投入点(18)マンホールポンプ設置工事				当初設計書		事業区分	
						工事区分	
	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器費							
	式	1					
着脱式水中ポンプ	改良ノックログ型 材質：φ80×0.283m3/min×8.4m× 1.5kW 付属品：着脱装置、ヘルマウス、ガイドパイプ、ケーブル20m 他						
	台	2					
予旋回槽	φ1500(3号マンホール用) FRP製						
	基	1					
直接工事費							
	式	1					
輸送費							
	式	-		-	機器費に含む		
材料費							
	式	1			単-1号		
労務費							
	式	1			単-2号		
複合工費							
	式	1			単-3号		
直接経費							
	式	1			単-4号		
仮設費							
	式	1			単-5号		

機械設備

本工事内訳書

工事名 令和5年度 長下施工第3号 木之本西幹線投入点(18)マンホールポンプ設置工事				当初設計書		事業区分	
						工事区分	
	単位	数量	単価	金額	摘要		
間接工事費	式	1					
共通仮設費	式	1					
現場管理費	式	1					
据付間接費	式	1					
据付工事原価	式	1					
	式	1					
工事原価	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等	式	1					
一般管理費等	式	1					

機械設備

本工事内訳書

[illegible]

電気設備

本工事内訳書

工事名				当初設計書		事業区分	
令和5年度 長下施工第3号 木之本西幹線投入点(18)マンホールポンプ設置工事						工事区分	
	単位	数量	単価	金額	摘要		
機器費							
	式	1					
ポンプ操作盤	装柱型 SUS 1.5kW 2台用						
	面	1					
水位計	投込式 SUS製 ケーブル20m						
	組	1					
フロートスイッチ	ケーブル20m						
	組	1					
直接工事費							
	式	1					
輸送費							
	式	-		-	機器費に含む		
材料費							
	式	1			単-6号		
労務費							
	式	1			単-7号		
複合工費							
	式	1			単-8号		
直接経費							
	式	1			単-9号		

電気設備

本工事内訳書

工事名 令和5年度 長下施工第3号 木之本西幹線投入点(18)マンホールポンプ設置工事				当初設計書		事業区分	
						工事区分	
	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設費	式	1			単-10号		
間接工事費		1					
共通仮設費	式	1					
現場管理費	式	1					
据付間接費	式	1					
据付(技術者)間接費	式	1					
据付(機器)間接費	式	1					
据付工事原価	式	1					

電気設備

本工事内訳書

[illegible]

1 次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch20 25A	kg					特殊基本単価 T0003 号		
			2.04					
ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch20 80A	kg					特殊基本単価 T0004 号		
			46.05					
ステンレス鋼鋼管 SUS304 sch20 100A	kg					特殊基本単価 T0005 号		
			15.4					
小配管付属材料 管継手、接合材料、支持材料	式					特殊基本単価 T0006 号		
			1					
仕切弁 JIS10k 80A ホール式 SCS/SUS	個					特殊基本単価 T0007 号		
			2					
逆止弁 JIS10k 80A ホール式 SCS/NBR	個					特殊基本単価 T0008 号		
			2					
空気抜弁 φ25 ねじ込み式	個					特殊基本単価 T0009 号		
			2					
可とう管 JIS10k 100A 偏心量100mm	本					特殊基本単価 T0010 号		
			1					
流入バッフル φ200用 1150L SUS製(取付金具含む)	組					特殊基本単価 T0011 号		
			1					
流入バッフル φ200用 1450L SUS製(取付金具含む)	組					特殊基本単価 T0012 号		
			1					

1 次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
補助材料費	式					特殊基本単価 T0013 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-2号	労務費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般労務費	式					単-11号 20頁		
			1					
機械設備据付労務費	式					単-12号 21頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-3号	複合工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-13号 22頁		
		0.4						
モルタル練	m3					単-14号 24頁		
		0.004						
モルタル上塗り工(配合1:2) モルタル厚 10mm(マンホール用)	m2					単-15号 25頁		
		0.04						
組立マンホール削孔費 3号 VU φ 250mm	個					基本単価 P7969 号		
		1						
機械掘削工(バックホ)土留なし バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種	m3					単-16号 26頁		
		1.2						
機械投入埋戻工(バックホ投入+タンパ 締固め) 流用土バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3					単-17号 27頁		
		0.8						
発生土処理 現場～処分地	m3					単-18号 28頁		
		0.4						
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3					単-19号 29頁		
		0.9						
積込(ルース)	m3					単-20号 30頁		
		0.9						
舗装版切断	m					単-21号 31頁		
		3						

1 次単価表

単-3号	複合工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込) 舗装版厚：t≤10cm	m2					単-22号 32頁		
			0.8					
砂基礎工 砕砂機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)	m3					単-23号 33頁		
			0.08					
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3					単-24号 34頁		
			0.2					
下層路盤(歩道部)	m2					単-25号 35頁		
			0.8					
上層路盤(歩道部)	m2					単-26号 36頁		
			0.8					
表層(車道・路肩部)	m2					単-27号 37頁		
			0.8					
殻運搬処理	m3					単-28号 39頁		
			0.04					
硬質塩化ビニル管布設 HIVP φ100	m					単-29号 40頁		
			1.5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-4号	直接経費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械経費		式				特殊基本単価 T0014 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-5号	仮設費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設費(率)	式					特殊基本単価 T0015 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-6号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
動力引込用ケーブル CV 3.5mm2×3心	m					特殊基本単価 T0016 号		
			5.83					
動力引込用ケーブル CV 3.5mm2×2心	m					特殊基本単価 T0017 号		
			5.28					
接地用絶縁電線 IV 3.5mm2	m					特殊基本単価 T0018 号		
			3.74					
回転灯ケーブル CVV 2.0mm2×2心	m					特殊基本単価 T0019 号		
			4.29					
ケーブル・電線類付属材料費	式					特殊基本単価 T0020 号		
			1					
厚鋼電線管 28mm 亜鉛メッキ	本					基本単価 P5890 号		
			4					
金属製可とう電線管 ビニル被覆 17mm	m					特殊基本単価 T0021 号		
			0.77					
金属製可とう電線管 ビニル被覆 30mm	m					特殊基本単価 T0022 号		
			3.63					
電線管 FEP30	m					特殊基本単価 T0023 号		
			9.9					
電線管 VE16	m					基本単価 P8452 号		
			1.1					

1 次単価表

単-6号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電線管類付属材料費 接合材料、端末器具、塗装・ボンド材、支持材料	式					特殊基本単価 T0024 号		
			1					
引込柱 鋼管柱 7.0m(SH-7) 溶融亜鉛めっき	本					特殊基本単価 T0025 号		
			1					
埋設標識シート 150mm ポリエチレンクロス 2倍	m					特殊基本単価 T0026 号		
			3					
接地棒 リット端子含む φ14×1500L	本					特殊基本単価 T0027 号		
			2					
接地埋設標	組					特殊基本単価 T0028 号		
			2					
回転灯	個					特殊基本単価 T0029 号		
			1					
補助材料費	式					特殊基本単価 T0030 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-7号	労務費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般労務費	式					単-30号 41頁		
			1					
技術労務費 据付	式					単-31号 42頁		
			1					
技術労務費 単体調整、組み合わせ試験	式					単-32号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-8号	複合工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-13号 22頁		
		0.2						
モルタル練	m3					単-14号 24頁		
		0.001						
モルタル上塗り工(配合1:2) モルタル厚 10mm(マンホール用)	m2					単-15号 25頁		
		0.6						
コンクリート削孔(さく岩機)	孔					単-33号 44頁		
		3						
型枠	m2					単-34号 45頁		
		1.4						
機械掘削工(バックホ)土留なし バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種	m3					単-16号 26頁		
		1.9						
機械投入埋戻工(バックホ投入+タンバ°締固め) 流用土バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3					単-17号 27頁		
		1						
発生土処理 現場～処分地	m3					単-18号 28頁		
		0.7						
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3					単-19号 29頁		
		1.1						
積込(ルース°)	m3					単-20号 30頁		
		1.1						

1 次単価表

単-8号	複合工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断	m					単-21号 31頁		
		6						
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込) 舗装版厚：t≤10cm	m2					単-22号 32頁		
		1.8						
砂基礎工 砕砂機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)	m3					単-23号 33頁		
		0.2						
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め) 砕砂バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3					単-24号 34頁		
		0.2						
下層路盤(歩道部)	m2					単-25号 35頁		
		1.8						
上層路盤(歩道部)	m2					単-26号 36頁		
		1.8						
表層(車道・路肩部)	m2					単-27号 37頁		
		1.8						
殻運搬処理	m3					単-28号 39頁		
		0.09						
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-9号	直接経費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械経費 労務費(単体調整、組み合わせ試験除く)×1%	式					特殊基本単価 T0031 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-10号	仮設費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮設費(率)	式					特殊基本単価 T0032 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-12号	機械設備据付労務費			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
機械設備据付工 標準賃金		人							
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-13号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	----					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	----					
J7	現場内小運搬の有無	----					
J8	打設高さ、水平打設距離	----					

2次単価表

単-13号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフ作業クレーン賃料補正	---				
J10	クローラクレーン賃料補正	---				

2次単価表

単-14号	モルタル練		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
セメント 高炉セメントB種						基本単価 P0886 号
砂 細目（洗い）						基本単価 P2441 号
単位当り						円／m3
J1 セメント種類		高炉				
J2 混合比		1:2				

2次単価表

単-15号	モルタル上塗り工(配合1:2)	モルタル厚 10mm(マンホール用)	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
左官		人						
普通作業員		人						
モルタル練工 配合 1:2		m3	0.01					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m2		
A モルタル厚 B セメント種別		モルタル厚 10mm(マンホール用) 高炉セメントB種 袋物 40t以上						

2 次単価表

単-16号	機械掘削工(バックホ)土留なし	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次)	1 日	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
バックホ運転(日当り) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 管路掘削：土留なし		日						
合計								
作業量 1 日 当り m3								
単位当り						円／m3		
A バックホ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種						

2次単価表

単-17号	機械投入埋戻工(ハック杓投入+クハ締固め)	流用土ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役	人							
普通作業員	人							
普通作業員	人							
流用土	m3	111						
ハック杓投入工	m3	100						
クハ運転 質量 60～80kg	日							
諸雑費(まるめ)	式	1						
合計								
単位当り					円／m3			
A 埋戻土種別 B ハック杓規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第2次) 低騒音型機種							

2次単価表

単-18号	発生土処理	現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土運搬工(4t・2t積級) ダンプトラック 4t積級土砂一般土木工事DID区間無し		m3						
			1					
建設発生土処分費 礫質土		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り								
						円／m3		

2次単価表

単-19号	発生土処理	現場～仮置場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
発生土運搬工(4t・2t積級) ダンプトラック 4t積級土砂一般土木工事DID区間無し		m3						
			1					
発生土運搬工(4t・2t積級) ダンプトラック 4t積級土砂一般土木工事DID区間無し		m3						
			1					
合計								
単位当り								
						円／m3		

2 次単価表

単-20号	積込(ル-ス)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		バックホ(排ガス2次)損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)					
		特殊運転手					
		軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
		単位当り					円／m3
J1	土質	J2 土砂	土砂				
	作業内容	小規模(標準)					

2次単価表

単-21号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
J2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-22号	舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)	舗装版厚：t≦10cm		100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
普通作業員		人							
バックホ運転(日当り) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 舗装版破碎工		日							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m2			
A バックホ規格 B 舗装版厚 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 舗装版厚：t≦10cm 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種							

2次単価表

単-23号	砂基礎工	砕砂機械施工(投入)機械施工 10m3未満 加算あり(10%)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	111			基本単価 P7672 号		
砂基礎工 機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり		m3	100					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m3		
A 埋戻土種別 B 規格・仕様 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分		砕砂 機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり(10%) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2 次単価表

単-24号	機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	砕砂バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
普通作業員		人						
普通作業員		人						
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	111			基本単価 P7672 号		
バックホ運転(時間当り) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]		時間						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m3		
A 埋戻土種別 B バックホ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝		砕砂 バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第2次) 低騒音型機種						

2次単価表

単-25号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-26号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 120				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-27号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-27号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2 次単価表

単-28号	殻運搬処理		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬工(4t・2t積級) ダンプトラック 4t積級コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻一般 土木工事DID区間無し		m3	1					
建設副産物処分費 アスファルト塊(掘削)		m3	1			特殊基本単価 T0002 号 処分費		
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-29号	硬質塩化ビニル管布設	HIVP φ 100	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m		

2次単価表

単-30号	一般労務費			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
電工		人							
普通作業員		人							
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-31号	技術労務費	据付		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
技術者 電気通信関係		人							
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-32号	技術労務費	単体調整、組み合わせ試験		1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
技術者 電気通信関係		人							
合計									
単位当り						円／式			

2次単価表

単-33号	コンクリート削孔(さく岩機)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
空気圧縮機賃料(可搬式エンジン) 3.5～3.7m3/分						基本単価 K1152 号	
ハットトリル(空圧式)損料 15kg級							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り							
J1	削孔深さ	100mm以上200mm未満				円／孔	

2次単価表

単-34号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					