

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、業務を完了するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

業務番号

業務名 長下施委第41号
八条地区公共下水道接続実施設計業務委託

施工位置 長浜市八条町他

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年04月11日

歩掛適用基準日 : 令和05年04月11日

諸経費適用基準日 : 令和05年04月11日

適用単価地区
長浜土木事務所管内

休日指定区分

なし

その他積算条件等

1. 本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。

・下水道用設計標準歩掛表 令和4年度 -第3巻 設計委託-

設計条件項目表

項 目	設 計 条 件
工 期	契約締結日の翌日 ～ 令和 年 月 日 (1 8 0 日間)
場 所	長 浜 市 八 条 町 他
管 径 ・ 工 法 及 び 延 長	開 削 工 法 L=507.0m (開 削 φ 200mm L=35.0m (公 図 調 査 及 び 数 量 計 算 を 除 く)) (圧 送 φ 75mm L=472.0m (公 図 調 査 を 除 く))
特 殊 構 造 物	耐 震 設 計 (有 無) マンホール形式ポンプ場(2次製品) 1 基
報 告 書 作 成	有 (補 正 な し) 無
設 計 協 議	当 初 ・ 最 終 ・ 中 間 打 合 せ 3 回 (通 常) 合 計 5 回
施 工 法 等 の 比 較 検 討	有 無 a) 管路の掘削工法 b) ①急曲線 ②主被り1.5D以下 ③近接構造物(箇所) ④軌道横断(箇所) 河川横断(箇所) ⑥高架道横断(箇所)
耐 震 設 計	レベル 1 地震動、 レベル 2 地震動、無
設 計 条 件 補 正	有 (-10%), 無
地 盤 条 件 補 正	有 () , 無
工 区 補 正	1 工 区
そ の 他 補 正	有 () , 無
変 化 率 等 処 理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 各種変化率については、小数第3位(小数第4位四捨五入)とし、変化率を掛けた員数の端数処理は小数第3位(小数第4位四捨五入)とする。 ・ 旅費交通費は、現地踏査、現地作業及び打合せにかかる日数とする。 ・ 印刷製本費は、紙製本のみ2部(縮小版含)とする。