

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 5f47ff5d

当初設計書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事						当初設計書
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路改良			式		1		
構造物撤去工			式		1		
防護柵撤去工			式		1		
防護柵撤去(カーブレベル)	Gr-C-4E		m		24		
構造物取壊し工			式		1		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		m		90		
舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版		m2		150		
運搬処理工			式		1		
殻運搬	アスファルト殻		m3		8		
殻処分	アスファルト殻		m3		8		
防護柵処分	Gr-C-4E		式		1		
軽量盛土工			式		1		
作業土工			式		1		
掘削	土砂		m3		50		
吸出し防止材	長繊維不織布 245N/5cm		m2		93		
置換	発砲ガラス軽量盛土材 L2/R		m3		30		
残土処理工			式		1		
土砂等運搬	土砂		m3		30		
残土等処分	土砂		m3		30		
根固め工			式		1		

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 5f47ff5d

当初設計書

工事名	道河第3号 市道名越東西3号線路側改修工事						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
作業土工		式		1			
埋戻し	土砂	m3		20			
舗装工		式		1			
路床盛土工		式		1			
路床盛土	2.5m未満	m3		10			
不陸整正	補足材無	m2		12			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー(RC30)、t=10cm	m2		47			
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石(M30)、t=10cm	m2		47			
不陸整正	補足材有、粒度調整砕石(M30)、t=平均3cm	m2		95			
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13)、t=5cm	m2		142			
防護柵工		式		1			
防護柵基礎工		式		1			
防護柵基礎工	21-8-25H	m		22			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr-C-2B	m		24			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線	溶融式、実線15cm、白色、t=1.5mm、供用区間	m		48			
仮設工		式		1			

# 本工事数量総括表

印刷管理 I D : 5f47ff5d

当初設計書

<div> <div>工事名</div> <div>道河第 3 号 市道名越東西 3 号線路側改修工事</div> </div>						
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1		
直接工事費		式		1		
共通仮設費		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税及び地方消費税相当額		式		1		
工事費		式		1		