

長浜市

市道丁野二俣 2 号線

令和5年度

道河第 8 号

当初 実施設計書

市道丁野二俣 2 号線舗装修繕工事

施工位置 長浜市小谷丁野町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

一金

円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

表層 592.000m2
不陸整正 591.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第8号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	道河第8号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕		式					
			1				
舗装工		式					
			1				
舗装打換え工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m				単-1号 6頁	
			22				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下		m2				単-2号 7頁	
			592				
殻運搬 アスファルト殻		m3				単-3号 8頁	
			30				
殻処分 アスファルト殻		m3				単-4号 9頁	
			30				
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm		m2				単-5号 10頁	
			247				
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm		m2				単-6号 11頁	
			93				
不陸整正 補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均5cm		m2				単-7号 12頁	
			251				

本工事内訳書

工事名	道河第8号 市道丁野二俣2号線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 再生密粒度As(20) W=1.4m未満 t=5cm	m2					単-8号 13頁	
			11				
表層 再生密粒度As(20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	m2					単-9号 14頁	
			236				
表層 再生密粒度As(20) W=3.0m超 t=5cm	m2					単-10号 15頁	
			345				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-11号 16頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	道河第8号					当初設計書
	市道丁野二俣2号線舗装修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-12号 17頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-13号 18頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-3号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-14号 19頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	穀処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
産廃処分 アスファルト殻(掘削)		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M-30) t=平均3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
下層路盤 (歩道部)		m2				単-15号 20頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-6号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石(M-30) t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2				単-16号 21頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-7号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M-30) t=平均5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
不陸整正		m2				単-17号 23頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-8号	表層	再生密粒度As(20) W=1.4m未満 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-18号 25頁		
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-9号	表層	再生密粒度As (20) W=1.4m以上3.0m以下 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-19号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-10号	表層	再生密粒度As (20) W=3.0m超 t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-20号 29頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-11号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-21号 31頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-12号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式・湿式〕損料 切削深20cm級ﾌﾟﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (ﾌﾟﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ						基本単価 P5112 号
ｶﾞｰﾂﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰﾗｰ						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
J2	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-13号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-14号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	3.5km以下					

2次単価表

単-15号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	路盤材(各種)				

2次単価表

単-16号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2

2 次単価表

単-16号	不陸整正				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	補足材料の有無	有り				
J2	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満				
J3	補足材料	粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-17号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-17号	不陸整正				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	補足材料の有無	有り				
J2	補足材料平均厚さ	49mm以上55mm未満				
J3	補足材料	粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)					基本単価 P3087 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円/m2	

2次単価表

単-18号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(20)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-19号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-19号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-20号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-20号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り							
J1	平均幅員	3.0m超				円／m2	
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					

2次単価表

単-21号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		3日						
B 1の組 =		3人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						