

長浜市

令和5年度

北建第13号

市道中之郷小谷線側溝改修工事

施工位置

当初 実施設計書

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	50.000m
縦断水路工1型	46.000m
縦断水路工2型	1.000式
集水枳工	1.000箇所
舗装工	28.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第13号 市道中之郷小谷線側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	北建第13号 市道中之郷小谷線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道中之郷小谷線
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
市道中之郷小谷線		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装 t=15cm以下		m				単-1号 8頁	
			56				
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装		m2				単-2号 9頁	
			33				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m3				単-3号 10頁	
			5				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-4号 11頁	
			1				
運搬処理工		式					
			1				
殻運搬 アスファルト塊		m3				単-5号 12頁	
			2				
殻運搬 コンクリート塊 無筋		m3				単-6号 13頁	
			5				

本工事内訳書

工事名	北建第13号 市道中之郷小谷線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道中之郷小谷線
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 コンクリート塊 鉄筋	m3					単-7号 14頁	
			1				
殻処分 アスファルト塊	m3					単-8号 15頁	
			2				
殻処分 コンクリート塊 無筋	m3					単-9号 16頁	
			5				
殻処分 コンクリート塊 鉄筋	m3					単-10号 17頁	
			1				
道路土工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-11号 18頁	
			20				
埋戻し 流用土	m3					単-12号 19頁	
			6				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 現場～仮置場～現場	m3					単-13号 20頁	
			6				

本工事内訳書

工事名	北建第13号 市道中之郷小谷線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道中之郷小谷線
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬 現場～処分地	m3					単-14号 21頁	
			10				
残土等処分 砂質土	m3					単-15号 22頁	
			10				
排水構造物工	式						
			1				
側溝工	式						
			1				
縦断水路工 1 型 自由勾配側溝300*300	m					単-16号 23頁	
			46				
縦断水路工 2 型 自由勾配側溝135° コーナー 300*300	式					単-17号 24頁	
			1				
集水枳工 プレキャスト自由勾配側溝用 500*500*500 ホール ト固定 普通目	基					単-18号 25頁	
			1				
取付水路工	式					単-19号 26頁	
			1				
間詰コンクリート工	m3					単-20号 27頁	
			2				
舗装工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第13号 市道中之郷小谷線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	市道中之郷小谷線
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装準備工	式						
			1				
不陸整正 補足材：粒度調整碎石 M-30 t=3cm	m2					単-21号 28頁	
			11				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) 再生碎石 RC-30 t=10cm	m2					単-22号 29頁	
			17				
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 t=10cm	m2					単-23号 30頁	
			17				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度AS(13) t=5cm	m2					単-24号 31頁	
			28				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-25号 32頁	
			1				

本工事諸経費

工事名	北建第13号					当初設計書
	市道中之郷小谷線側溝改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-26号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3							
			1			単-28号 35頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物	機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-29号 36頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	殻運搬	アスファルト塊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-30号 37頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	殻運搬	コンクリート塊 無筋		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-31号 38頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻運搬	コンクリート塊 鉄筋		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-32号 39頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	処分費	アスファルト塊		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 アスファルト殻		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	処分	コンクリート塊 無筋		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 無筋コンクリート殻		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	処 分 費	コンクリート塊 鉄筋		1 m3	仕 組	1 m3	当 り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分費 鉄筋コンクリート殻		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-33号 40頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	埋戻し	流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-34号 41頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-35号 42頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-36号 43頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-35号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-37号 44頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-15号	残土等処分	砂質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土等処分		m3				単-38号 45頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	縦断水路工 1 型	自由勾配側溝300*300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-39号 46頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1210 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-40号 47頁		
			5					
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P0384 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-41号 48頁		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					単-42号 49頁		
			0.9					
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3					単-43号 50頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-17号	縦断水路工 2 型	自由勾配側溝135° コーナー 300*300	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-39号 46頁		
		4.4						
自由勾配側溝135° コーナー 300*300	個					特殊基本単価 T0005 号		
		4						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-41号 48頁		
		4						
自由勾配側溝蓋135° コーナー 300用	枚					特殊基本単価 T0006 号		
		4						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3					単-42号 49頁		
		0.4						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下	m3					単-43号 50頁		
		0.1						
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-18号	集水桝工	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ自ｳ由勾配側溝用 5 00*500*500 ﾎﾙﾄ固定 普	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-44号 51頁		
			1					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ可変勾配側溝用桝 500*500*500 t25ﾎﾙﾄ固定 普通目		基				特殊基本単価 T0007 号		
			1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-45号 52頁		
			0.1					
型枠		m2				単-46号 53頁		
			0.5					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-47号 54頁		
			0.02					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-19号	取付水路工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-48号 55頁		
			0.04					
型枠	m2					単-49号 56頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-20号	間詰コンクリート工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-50号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-21号	不陸整正	補足材：粒度調整碎石 M-3 0 t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-51号 58頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-22号	下層路盤(車道・路肩部)	再生砕石 RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-52号 59頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-53号 60頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-24号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度AS(13) t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-54号 61頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-25号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-55号 63頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-26号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-27号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-28号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-29号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2 次単価表

単-30号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2次単価表

単-31号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2次単価表

単-32号	般運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポンプ・トラック損料 オート・テール式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 般発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2 次単価表

単-33号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2 次単価表

単-34号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					

2 次単価表

単-35号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-36号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容	土砂 小規模(標準)					

2次単価表

単-37号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	6.0km以下				

2次単価表

単-38号	残土等処分		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分費 残土						特殊基本単価 T0004 号 処分費
単位当り						円／m3

2次単価表

単-39号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-40号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-41号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-42号	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号			
			1.06						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-43号	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) BB W/C=60% 以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2 次単価表

単-44号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2 次単価表

単-45号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-46号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-47号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラークレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-48号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラークレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-49号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-50号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-51号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

2 次単価表

単-52号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2次単価表

単-53号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 100				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-54号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットガット式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-54号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層当たり平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当たり平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-55号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		6日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						