

長浜市

令和5年度

北建第15号

市道大浦黒山線舗装修繕工事

施工位置 長浜市西浅井町大浦

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

舗装工	1.000式
不陸整正	708.000m2
表層	708.000m2
区画線工	1.000式
区画線	1.000式



# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第15号 市道大浦黒山線舗装修繕工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			



# 本工事内訳書

工事名	北建第15号 市道大浦黒山線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
		1					
舗装工	式						
		1					
舗装打換え工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版、舗装厚15cm以下	m					単-1号 7頁	
		64					
舗装版破碎 アスファルト舗装版、舗装厚15cm以下	m2					単-2号 8頁	
		709					
殻運搬 アスファルト殻、舗装版厚15cm以下、DID無、L=11.5km以下	m3					単-3号 9頁	
		35					
殻処分 アスファルト殻	m3					単-4号 10頁	
		35					
不陸整正 補足材有、M-30、補足材厚30mm	m2					単-5号 11頁	
		685					
不陸整正 補足材有、RC-30、補足材厚30mm	m2					単-6号 12頁	
		23					
表層 再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、幅員3.0m超、ブライムコート	m2					単-7号 13頁	
		685					



# 本工事内訳書

工事名	北建第15号 市道大浦黒山線舗装修繕工事				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
表層 再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、幅員1.4m以上3.0m以下、プライムコート	m2					単-8号 14頁	
			23				
区画線工	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 実線(白)、W=15cm t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m					単-9号 15頁	
			140				
溶融式区画線 破線(白)、W=15cm t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m					単-10号 16頁	
			18				
溶融式区画線 セアラ(白)、W=45cm t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m					単-11号 17頁	
			3				
溶融式区画線 矢印・記号・文字(白)、15cm換算、t=1.5mm、供用区間、排水性舗装無	m					単-12号 18頁	
			55				
溶融式区画線 青矢印 W=0.15m、L=2.6m、t=1.5mm、青色	箇所					単-13号 19頁	
			1				
溶融式区画線 青矢羽根 W=0.75m、L=1.5m、t=1.5mm、青色	箇所					単-14号 20頁	
			4				
加熱溶着路面表示シート 破線矢印+自転車マーク、t=1.2mm、白色	箇所					単-15号 21頁	
			1				



# 本工事内訳書

工事名	北建第15号 市道大浦黒山線舗装修繕工事					当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要		
加熱溶着路面表示シート ビラ付ロコマーク φ650（クイックシート、ジスラインS相当）		箇所				単-16号 22頁		
			1					
加熱溶着路面表示シート ビラ付ロコマーク φ750（クイックシート、ジスラインS相当）		箇所				単-17号 23頁		
			1					
加熱溶着路面表示シート ビラ付案内表示① 800*400（クイックシート、ジスラインS相当）		箇所				単-18号 24頁		
			1					
加熱溶着路面表示シート ビラ付案内表示② 1600*400（クイックシート、ジスラインS相当）		箇所				単-19号 25頁		
			1					
仮設工		式						
			1					
交通管理工		式						
			1					
交通誘導警備員		式				単-20号 26頁		
			1					



# 本工事諸経費

工事名	北建第15号					当初設計書
	市道大浦黒山線舗装修繕工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				



# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、舗装厚15cm 以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-21号 27頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版、舗装厚15cm 以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-22号 28頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-3号	殻運搬	アスファルト殻、舗装版厚15cm以下、DID無、L=11.5km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-23号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-4号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分 アスファルト穀		m3							
			1			処分費			
合計									
単位当り									
						円／m3			



# 1 次単価表

単-5号	不陸整正	補足材有、M-30、補足材厚30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2						
			1			単-24号 30頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		



# 1 次単価表

単-6号	不陸整正	補足材有、RC-30、補足材厚 30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-25号 32頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



1 次単価表

単-7号	表層	再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、幅員3.0m超、プライムコ		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2							
			1			単-26号 34頁			
合計									
単位当り									
						円／m2			



# 1 次単価表

単-8号	表層	再生密粒度アスコン(13)、舗装厚50mm、幅員1.4m以上3.0m	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-27号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-9号	溶融式区画線	実線(白)、W=15cm t=1.5mm 、供用区間、排水性舗装無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-28号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-10号	熔融式区画線	破線(白)、W=15cm t=1.5mm 、供用区間、排水性舗装無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 破線 15cm		m				単-29号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-11号	熔融式区画線	セアラ(白)、W=45cm t=1.5m m、供用区間、排水性舗装無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) セアラ 45cm		m				単-30号 42頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-12号	熔融式区画線	矢印・記号・文字(白)、15cm 換算、t=1.5mm、供用区間、		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m				単-31号 44頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-13号	溶融式区画線	青矢印 W=0.15m、L=2.6m、 t=1.5mm、青色		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
青矢印 W=0.15m、L=2.6m、t=1.5mm、青色		箇所				特殊基本単価 T0007 号			
			1						
合計									
単位当り						円／箇所			



# 1 次単価表

単-14号	溶融式区画線	青矢羽根 W=0.75m、L=1.5m、t=1.5mm、青色	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
青矢羽根 W=0.75m、L=1.5m、t=1.5mm、青色		箇所				特殊基本単価 T0008 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-15号	加熱溶着路面表示シート	破線矢印＋自転車マーク、t=1.2mm、白色	1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
破線矢印＋自転車マーク t=1.2mm、白色		箇所				特殊基本単価 T0002 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-16号	加熱溶着路面表示シート	ヒートマイクロマーク φ650 (クイックシート、ジスラインS相当)	1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒートマイクロマーク φ650 (クイックシート、ジスラインS相当)		箇所				特殊基本単価 T0003 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-17号	加熱溶着路面表示シート	ヒートプロマーク φ750 (クイックシート、ジスラインS相当)	1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒートプロマーク φ750 (クイックシート、ジスラインS相当)		箇所				特殊基本単価 T0004 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-18号	加熱溶着路面表示シート	ビラ付案内表示① 800*400 (クイックシート、ジスラインS相当)	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ビラ付案内表示① 800*400 (クイックシート、ジスラインS相当)		箇所				特殊基本単価 T0005 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-19号	加熱溶着路面表示シート	ヒワ付案内表示② 1600*400 (クイックシート、ジスラインS相当)	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ヒワ付案内表示② 1600*400 (クイックシート、ジスラインS相当)		箇所				特殊基本単価 T0006 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-20号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-32号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		



## 2次単価表

単-21号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ					基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J3 コンクリート舗装版厚	---					
J4 コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					



2 次単価表

単-22号	舗装版破碎(舗装版破碎工)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号	
土木一般世話役							
特殊運転手							
普通作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版						
J2 障害等の有無	無し						
J3 騒音振動対策	不要						
J4 舗装版厚	15cm以下						
J5 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---						
J6 積込作業の有無	有り						



## 2 次単価表

単-23号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	11.5km以下					



## 2次単価表

単-24号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2



2次単価表

単-24号	不陸整正				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	補足材料の有無	有り				
J2	補足材料平均厚さ	29mm以上34mm未満				
J3	補足材料	粒度調整碎石 M-30				



## 2次単価表

単-25号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポットロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-25号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュ RC-30				



## 2次単価表

単-26号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロータリー賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-26号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-27号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-27号	表層(車道・路肩部)			1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	1. 4m以上3. 0m以下					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm) (実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(13)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					



## 2次単価表

単-28号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-28号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2次単価表

単-29号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-29号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2次単価表

単-30号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-30号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2 次単価表

単-31号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							



2次単価表

単-31号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2次単価表

単-32号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		4日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						