



長浜市		
令和5年度 北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事 施工位置 長浜市木之本町木之本 一 金 円也 (内消費税及び 地方消費税相当額 工 事 費 円) 円		当初 実施設計書
工 事 概 要		起 工 (変 更) 理 由
	今回	
	施工延長 68.6 m	
	鉄筋コンクリート台付管 17 m	
	プレキャスト集水桝 11 箇所	
	円形街渠 12 m	
	自由勾配側溝 4 箇所	
	プレキャストL型側溝 9 m	
	表層 326 m2	
	消雪ブロック据付工 43 m	
	消雪管据付工 1 式	



本 工 事 費 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	市道田部木之本線交差点改良工事 (据付工)			式				据付工 5頁
					1			
本工事費	市道田部木之本線交差点改良工事 (土木)			式				土木 18頁
					1			
				式				土木 22頁
					1			
	工事価格計			式				
					1			
		消費税及び 地方消費税相当額		式				
					1			
本工事費計				式				
					1			

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良		式					
			1				
構造物撤去工		式					
			1				
構造物取壊し工		式					
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		m				単-1号 23頁	
			16				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 15cm以下		m2				単-2号 24頁	
			210				
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下		m				単-3号 25頁	
			11				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工		m3				単-4号 26頁	
			8				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-5号 27頁	
			14				
蓋版撤去 縞鋼板		式				単-6号 28頁	
			1				
石積み取壊し 石		m3				単-7号 29頁	
			7				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬処理工		式					
			1				
殻運搬 アスファルト殻		m3				単-8号 30頁	
			11				
殻処分 アスファルト殻		m3				単-9号 31頁	
			11				
殻運搬 コンクリート殻(無筋)		m3				単-10号 32頁	
			8				
殻処分 コンクリート殻(無筋)		m3				単-11号 33頁	
			8				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)		m3				単-12号 34頁	
			14				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)		m3				単-13号 35頁	
			14				
土砂等運搬 石		m3				単-14号 36頁	
			7				
残土等処分 石 2.60t/m3		m3				単-15号 37頁	
			7				
道路土工		式					
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
作業土工	式						
			1				
掘削 オープンカット	m3					単-16号 38頁	
			90				
床掘り 土砂 1.0≦W<2.0	m3					単-17号 39頁	
			90				
埋戻し W<1.0	m3					単-18号 40頁	
			50				
埋戻し 1.0≦W<4.0	m3					単-19号 41頁	
			10				
積込(ルーズ) 土砂 1.0≦W<2.0	m3					単-20号 42頁	
			3				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 現場～仮置場～現場 土砂 流用土	m3					単-21号 43頁	
			60				
土砂等運搬 現場～処分地 土砂	m3					単-22号 44頁	
			120				
残土等処分 土砂	m3					単-23号 45頁	
			120				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床安定処理工	式						
			1				
安定処理 混合深さ1.0m以下、固化材3.6t/100m2	m2					単-24号 46頁	
			66				
排水構造物工	式						
			1				
管渠工	式						
			1				
鉄筋コンクリート台付管 2型 台付管 φ 400	m					単-25号 47頁	
			6				
暗渠排水管 VP φ 200	m					単-26号 48頁	
			1				
暗渠排水管 VP φ 300	m					単-27号 49頁	
			0.7				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス B1000×H800	箇所					単-28号 50頁	
			1				
巻立工①	箇所					単-29号 52頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 B300×L300×H400(蓋T-25)	箇所					単-30号 53頁	
			1				
プレキャスト集水桝 B800×L800×H1000(蓋T-25)	箇所					単-31号 54頁	
			1				
プレキャスト集水桝 B500×L500×H1000(蓋T-25)	箇所					単-32号 55頁	
			3				
プレキャスト集水桝 B400×L400×H800(蓋T-25)	箇所					単-33号 56頁	
			1				
プレキャスト集水桝 B300×L300×H600(蓋T-25)	箇所					単-34号 57頁	
			1				
円形街渠工	式						
			1				
円形街渠 車道乗入部(R18m用)	m					単-35号 58頁	
			4				
円形街渠 曲線部(R18m用)	m					単-36号 59頁	
			2				
円形街渠 曲線部(R3m用)	m					単-37号 60頁	
			6				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
円形街渠柵 480×700×480 グレチンク 付	箇所					単-38号 61頁	
			1				
円形街渠柵 480×820×750 グレチンク 付	箇所					単-39号 62頁	
			1				
L型街渠工	式						
			1				
プレキャストL型側溝 一般部 250B-B350×H100×T85	m					単-40号 63頁	
			9				
L型側溝 すり付け部 現打-B350×H100×T90	m					単-41号 64頁	
			2				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 B500×H700（車道用）	箇所					単-42号 65頁	
			1				
自由勾配側溝 B500×H700（歩道用）	箇所					単-43号 67頁	
			1				
自由勾配側溝 B300×H400（歩道用）	箇所					単-44号 69頁	
			1				
縁石工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界工		式					
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 一般部 B種 両面R L600mm		m				単-45号 71頁	
			2				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 車道乗入部 乗入用 PL13 両面R L600mm		m				単-46号 72頁	
			4				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 乗入傾斜部 傾斜用 B種 両面R L600mm		m				単-47号 73頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 横断歩道部 乗入用 PL11 片面R L600mm		m				単-48号 74頁	
			5				
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ 横断歩道傾斜部 傾斜用 B種 両面R L600mm		m				単-49号 75頁	
			2				
歩車道境界基礎工		式					
			1				
歩車道境界基礎 一般部		m				単-50号 76頁	
			1				
歩車道境界基礎 横断歩道部		m				単-51号 77頁	
			0.6				
歩車道境界基礎 横断歩道傾斜部		m				単-52号 78頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
付帯工	式						
			1				
付帯工	式						
			1				
止壁工 18-8-40BB	m					単-53号 79頁	
			2				
階段工 18-8-40BB	m					単-54号 80頁	
			3				
会所柵工 B240×L240×H300	箇所					単-55号 81頁	
			1				
管渠工 VP φ 150	m					単-56号 82頁	
			0.4				
擁壁工 土留工 18-8-40BB	箇所					単-57号 83頁	
			1				
擁壁工 入口階段工 18-8-40BB	箇所					単-58号 84頁	
			1				
擁壁工 小型重力式擁壁 18-8-40BB	箇所					単-59号 85頁	
			1				
地先境界工 1 地先境界フェンス種	m					単-60号 86頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
地先境界工 2 18-8-40BB	m					単-61号 87頁	
			19				
安全施設工	式						
			1				
ガートパイク Gp-Cp-2E（土中式）	m					単-62号 88頁	
			4				
車止工 1 型 耐衝撃式	箇所					単-63号 89頁	
			15				
道路反射鏡 カーブミラー（シングル800）	箇所					単-64号 90頁	
			1				
道路鋸 自発光式	箇所					単-65号 91頁	
			6				
標識柱 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（白色）柱 径 φ76.3	箇所					単-66号 92頁	
			1				
舗装工	式						
			1				
車道舗装工（田部木之本線）	式						
			1				
表層（車道・路肩部） 再生密粒度アスコン（20）t=5cm	m2					単-67号 93頁	
			101				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2					単-68号 94頁	
		202					
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン(RC-30) t=20cm	m2					単-69号 95頁	
		202					
車道舗装工(千田木之本1号線)	式						
		1					
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) t=5cm	m2					単-70号 96頁	
		93					
上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石(M-30) t=10cm	m2					単-71号 97頁	
		93					
下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン(RC-30) t=10cm	m2					単-72号 98頁	
		97					
歩道舗装工	式						
		1					
表層(歩道部) 開粒度アスコン(13) t=3cm	m2					単-73号 99頁	
		19					
下層路盤(歩道部) 再生クラッシュラン(RC-30) t=10cm	m2					単-74号 100頁	
		19					
フィルター層 砂	m2					単-75号 101頁	
		19					

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩道乗入舗装工(歩道乗入Ⅰ種)	式						
			1				
表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20)t=5cm	m2					単-76号 102頁	
			12				
下層路盤(歩道部) 再生クッション(RC-30)t=25cm	m2					単-77号 103頁	
			12				
間詰コンクリート工	式						
			1				
間詰コンクリート 18-8-25BB	式					単-78号 104頁	
			1				
区画線工	式						
			1				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 実線 幅15cm 厚1.5mm 供用区間 排水性舗装 無	m					単-79号 105頁	
			59				
溶融式区画線 ゼブラ 幅45cm 厚1.5mm 供用区間 排水性舗装 無	m					単-80号 106頁	
			27				
溶融式区画線 記号・文字 幅15cm換算 厚1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m					単-81号 107頁	
			31				

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線 カー路面標示 緑系 セブラ 幅30cm 厚1.5mm 供 用区間 排水性舗装無	m					単-82号 108頁	
			20				
溶融式区画線 カー路面標示 緑系 実線 幅15cm 厚1.5mm 供 用区間 排水性舗装無	m					単-83号 109頁	
			3				
消雪（土工）	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3					単-84号 110頁	
			4				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-85号 111頁	
			4				
殻処分 コンクリート殻(鉄筋)	m3					単-86号 112頁	
			4				
消雪設備工(土木)	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第3号	当初設計書				事業区分	全工種共通
	市道田部木之本線交差点改良工事					工事区分	消雪（土工）
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
消雪設備設置工	式						
		1					
消雪設備設置 土工断面②	m					単-87号 113頁	
		3					
消雪設備設置 土工断面③	m					単-88号 114頁	
		12					
消雪設備設置 土工断面⑧	m					単-89号 115頁	
		3					
消雪設備設置 土工断面⑩	m					単-90号 116頁	
		28					
消雪設備設置 配管接続①	m					単-91号 117頁	
		1					
消雪設備設置 配管接続②	m					単-92号 118頁	
		7					
消雪設備設置 配管接続③	m					単-93号 119頁	
		2					
消雪設備設置 配管接続④	m					単-94号 120頁	
		3					
仮設工	式						
		1					

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	消雪（土工）
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員A	式					単-95号 121頁	
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-96号 122頁	
			1				

本工事諸経費

諸経費摘要基準日

当初設計書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工（土木）				
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式				
		1			
共通仮設費	式				
		1			
共通仮設費（積上）	式				
		1			
技術管理費	式				
		1			
土質等試験費	式				
		1			
共通仮設費（率計上）	式				
		1			
純工事費	式				
		1			
現場管理費	式				
		1			
工事原価	式				
		1			
一般管理費等	式				
		1			

O

|

C

当初設計書

[illegible]

附帯工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
排水構造物工	式						
			1				
管渠工	式						
			1				
鉄筋コンクリート台付管 1型 台付管 φ600	m					単-98号 124頁	
			11				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス B1000×H800	箇所					単-99号 125頁	
			1				
巻立工②	箇所					単-100号 127頁	
			1				
巻立工④	箇所					単-101号 128頁	
			1				
集水樹・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水樹 B1000×L1000×H1500(蓋T-25)ステップ付	箇所					単-102号 129頁	
			2				

附帯工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 B600×L400×H800(蓋T-25)	箇所					単-103号 130頁	
			1				
プレキャスト集水桝 B300×L300×H600(蓋T-25)	箇所					単-104号 131頁	
			1				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 B400×H500(車道用)	箇所					単-105号 132頁	
			1				
舗装工	式						
			1				
車道舗装工(田部木之本線)	式						
			1				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20)t=5cm	m2					単-106号 134頁	
			101				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員A	式					単-107号 135頁	
			1				

附帯工事諸経費

工事名		諸経費摘要基準日			
北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工（土木）		当初設計書			
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式				
		1			
共通仮設費	式				
		1			
共通仮設費（率計上）	式				
		1			
純工事費	式				
		1			
現場管理費	式				
		1			
工事原価	式				
		1			
一般管理費等	式				
		1			
工事価格	式				
		1			

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-109号 137頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-110号 138頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	舗装版切断	コンクリート舗装版 15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-111号 139頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-112号 140頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-113号 141頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-6号	蓋版撤去	縞鋼板		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-114号 142頁			
			4						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-115号 143頁			
			5						
合計									
単位当り						円/式			

1 次単価表

単-7号	石積み取壊し	石	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-116号 144頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-8号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-117号 145頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	穀処分	アスファルト穀		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 アスファルト穀		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-118号 146頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	殻処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート殻（無筋）		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-119号 147頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-13号	殻処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻処分費 コンクリート殻 (鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	土砂等運搬	石	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-120号 148頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-15号	残土等処分	石 2.60t/m3	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
石処分費 石		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-16号	掘削	オープンカット	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
掘削		m3				単-121号 149頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-17号	床掘り	土砂 1.0≦W<2.0		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-122号 150頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	埋戻し	W<1.0	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3						
			1			単-123号 151頁		
合計								
単位当り								
						円／m3		

1 次単価表

単-19号	埋戻し	1.0≦W<4.0		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3							
			1			単-124号 152頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-20号	積込(ルース)	土砂 1.0≦W<2.0		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
積込(ルース)		m3							
			1			単-125号 153頁			
合計									
単位当り									
						円／m3			

1 次単価表

単-21号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場 土砂 流用土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-126号 154頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-125号 153頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-126号 154頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-22号	土砂等運搬	現場～処分地 土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-127号 155頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-23号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費 普通残土		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-24号	安定処理	混合深さ1.0m以下、固化材 3.6t/100m2	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
安定処理		m2				単-128号 156頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-25号	鉄筋コンクリート台付管	2型 台付管 φ 400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管	m					単-129号 158頁		
		10						
モルタル練	m3					単-130号 159頁		
		0.1						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-131号 160頁		
		0.52						
型枠	m2					単-132号 161頁		
		2						
基面整正	m2					単-133号 162頁		
		5.2						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-26号	暗渠排水管	VP φ 200	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-134号 163頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-27号	暗渠排水管	VP φ 300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-135号 164頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-28号	プレキャストボックス	B1000×H800	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート		m				単-136号 165頁		
			4.4					
ボックスカルバート（材料費） B1000*H800*L1000 T-25 短尺		個				特殊基本単価 T0029 号		
			1					
ボックスカルバート（材料費） B1000*H800*L1000 T-25 短尺 定着用		個				特殊基本単価 T0030 号		
			1					
ボックスカルバート（材料費） B1000*H800*L1000 T-25 短尺 定着用 差筋付 メスカット		個				特殊基本単価 T0032 号		
			1					
ボックスカルバート（材料費） B1000*H800*L1,446/1,259 T-25 定着用 差筋付 メスカット		個				特殊基本単価 T0034 号		
			1					
PC鋼より線(材料費) φ12.7mm		m				特殊基本単価 T0035 号		
			12.8					
定着金具（材料費） φ12.7mm用		組				特殊基本単価 T0036 号		
			8					
長ボルト（材料費） M16 L1200		本				特殊基本単価 T0037 号		
			4					
長ボルト定着金具（材料費） M16用		組				特殊基本単価 T0040 号		
			8					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			6.4					

1 次単価表

単-28号	プレキャストボックス	B1000×H800		1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-29号	巻立工①		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁		
			0.29					
型枠	m2					単-138号 167頁		
			2.41					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-30号	プレキャスト集水桝	B300×L300×H400 (蓋T-25)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-139号 168頁			
			1						
プレキャスト集水桝(材料費) B300*L300*H400 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0010 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.01						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-131号 160頁			
			0.04						
型枠		m2				単-132号 161頁			
			0.24						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.36						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-31号	プレキャスト集水桝	B800×L800×H1000(蓋T-25)	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基						
			1			単-140号 169頁		
プレキャスト集水桝(材料費) B800*L800*H1000 t25 普通目 ホル固定 すべり止め		基						
			1			特殊基本単価 T0011 号		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			0.03			単-141号 170頁		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			0.14			単-142号 172頁		
型枠		m2						
			0.47			単-132号 161頁		
基面整正		m2						
			1.39			単-133号 162頁		
合計								
単位当り								
						円／箇所		

1 次単価表

単-32号	プレキャスト集水桝	B500×L500×H1000(蓋T-25)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-143号 174頁			
			1						
プレキャスト集水桝(材料費) B500*L500*H1000 t25 普通目 ホル固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0012 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-141号 170頁			
			0.01						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-142号 172頁			
			0.06						
型枠		m2				単-132号 161頁			
			0.32						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.63						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-33号	プレキャスト集水桝	B400×L400×H800(蓋T-25)	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-144号 175頁		
			1					
プレキャスト集水桝(材料費) B400* L400* H800 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0014 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁		
			0.01					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-131号 160頁		
			0.04					
型枠		m2				単-132号 161頁		
			0.26					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			0.44					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-34号	プレキャスト集水桝	B300×L300×H600 (蓋T-25)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-139号 168頁			
			1						
プレキャスト集水桝(材料費) B300*L300*H600 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0016 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.01						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-131号 160頁			
			0.03						
型枠		m2				単-132号 161頁			
			0.22						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.3						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-35号	円形街渠	車道乗入部 (R18m用)	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管(函)渠型側溝		m				単-145号 176頁		
			10					
円形街渠 車道乗入用 (R=18m用)		本				特殊基本単価 T0072 号		
			5					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			5.1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-36号	円形街渠	曲線部 (R18m用)		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
管 (函) 渠型側溝		m				単-145号 176頁			
			10						
円形街渠 曲線用 (R=18m用)		個				特殊基本単価 T0018 号			
			10						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			5.1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-37号	円形街渠	曲線部(R3m用)		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
管(函)渠型側溝		m				単-145号 176頁			
			10						
円形街渠 曲線用(R=3m用)		個				特殊基本単価 T0019 号			
			25						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			5.1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-38号	円形街渠柵	480×700×480 グレチング付	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プラスチック集水柵		基				単-139号 168頁		
			1					
円形街渠柵 480*700*480 グレチング付		個				特殊基本単価 T0020 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁		
			0.01					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			0.41					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-39号	円形街渠柵	480×820×750 グレチンク付	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水柵		基				単-144号 175頁		
			1					
円形街渠柵 480*820*750 グレチンク付		個				特殊基本単価 T0021 号		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁		
			0.02					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			0.52					
街渠柵専用ブロック B種 両面R L730		個				特殊基本単価 T0074 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-40号	プレキャストL型側溝	一般部 250B-B350×H100×T85	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-146号 177頁		
			10					
鉄筋コンクリートL形(L形側溝) 250A 350×155×600		個				基本単価 P1163 号		
			16.5					
基礎碎石		m2				単-147号 178頁		
			4.5					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			4.5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-41号	L型側溝	すり付け部 現打-B350×H100×T90	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁		
			0.42					
型枠		m2				単-138号 167頁		
			3.5					
基礎碎石		m2				単-148号 179頁		
			4.5					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			4.5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-42号	自由勾配側溝	B500×H700（車道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 500× 700×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1231 号			
			6.3						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-149号 180頁			
			12.6						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅500タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1382 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-150号 181頁			
			5						
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 500タイプ L=50cm ゴム付き		枚				基本単価 P0386 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			5						
インバートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-152号 183頁			
			0.42						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-153号 184頁			
			0.97						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-154号 185頁			
			1.46						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			9.7						

1 次単価表

単-42号	自由勾配側溝	B500×H700（車道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-43号	自由勾配側溝	B500×H700（歩道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 500× 700×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1231 号			
			3						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-149号 180頁			
			6						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅500タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1386 号			
			3						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-150号 181頁			
			3						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 500タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P0394 号			
			3						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			3						
インバートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-152号 183頁			
			0.19						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-153号 184頁			
			0.46						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-154号 185頁			
			0.69						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			4.62						

1 次単価表

単-43号	自由勾配側溝	B500×H700（歩道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-44号	自由勾配側溝	B300×H400（歩道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1211 号			
			9.85						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-149号 180頁			
			19.7						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1384 号			
			9						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			9						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-2 内幅 300タイプ L=50cm コム付き		枚				基本単価 P0392 号			
			9						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			9						
インバートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-152号 183頁			
			0.31						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-153号 184頁			
			1.08						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-154号 185頁			
			1.63						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			10.84						

1 次単価表

単-44号	自由勾配側溝	B300×H400（歩道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-45号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	一般部 B種 両面R L600mm		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-155号 186頁			
			10						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-46号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	車道乗入部 乗入用 PL13 両面R L600mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-156号 187頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-47号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	乗入傾斜部 傾斜用 B種 両面R L600mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-157号 188頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-48号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	横断歩道部 乗入用 PL11 片面R L600mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-158号 189頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-49号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ	横断歩道傾斜部 傾斜用 B種 両面R L600mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		m						
			10			単-159号 190頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-50号	歩車道境界基礎	一般部		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁			
			0.76						
型枠	m2					単-132号 161頁			
			3.4						
基礎碎石	m2					単-160号 191頁			
			6.4						
基面整正	m2					単-133号 162頁			
			6.4						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-51号	歩車道境界基礎	横断歩道部		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁			
			0.71						
型枠	m2					単-132号 161頁			
			3.4						
基礎碎石	m2					単-160号 191頁			
			5.96						
基面整正	m2					単-133号 162頁			
			5.96						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-52号	歩車道境界基礎	横断歩道傾斜部		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁			
			0.76						
型枠	m2					単-132号 161頁			
			3.4						
基礎碎石	m2					単-160号 191頁			
			6.4						
基面整正	m2					単-133号 162頁			
			6.4						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-53号	止壁工	18-8-40BB	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁		
			0.14					
型枠	m2					単-138号 167頁		
			1.8					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-54号	階段工	18-8-40BB	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁		
			0.95					
型枠	m2					単-138号 167頁		
			1.45					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-55号	会所柵工	B240×L240×H300		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			2						
会所柵 B240*L240*H300		個				特殊基本単価 T0023 号			
			1						
会所柵蓋 330*330		枚				特殊基本単価 T0024 号			
			1						
基礎碎石		m2				単-160号 191頁			
			0.16						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.16						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-56号	管渠工	VP φ 150	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-161号 192頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-57号	擁壁工	土留工 18-8-40BB		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁			
			0.25						
型枠	m2					単-138号 167頁			
			3.4						
基礎碎石	m2					単-162号 193頁			
			0.82						
基面整正	m2					単-133号 162頁			
			0.82						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-58号	擁壁工	入口階段工 18-8-40BB		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁			
			0.31						
型枠	m2					単-138号 167頁			
			2.72						
基礎碎石	m2					単-162号 193頁			
			0.87						
基面整正	m2					単-133号 162頁			
			0.87						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-59号	擁壁工	小型重力式擁壁 18-8-40BB	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-163号 194頁		
			0.16					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			0.52					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-60号	地先境界工 1	地先境界ﾌﾟﾛｯｸC種	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	m					単-164号 195頁		
		10						
基面整正	m2					単-133号 162頁		
		2						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-61号	地先境界工 2	18-8-40BB	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁		
		0.2						
型枠	m2					単-138号 167頁		
		3.04						
基礎碎石	m2					単-160号 191頁		
		1						
基面整正	m2					単-133号 162頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-62号	ガードパイプ	Gp-Cp-2E（土中式）	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
防護柵設置工(ガードパイプ) 土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E		m				単-165号 197頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-63号	車止工 1 型	耐衝撃式		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
車止めポスト設置		本				単-166号 198頁			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.15						
型枠		m2				単-138号 167頁			
			0.79						
基礎碎石		m2				単-160号 191頁			
			0.01						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-64号	道路反射鏡	カーブミラー（シングル800）	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
支柱・基礎設置 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装 鋼管 φ76.3*3.2*4000mm		基	1			特殊基本単価 T0026 号		
鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 1面用		基	1			特殊基本単価 T0027 号		
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-65号	道路鋳	自発光式		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
道路鋳 自発光式		箇所				特殊基本単価 T0028 号			
			1						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-66号	標識柱	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電 粉体塗装(白色)柱径φ76.3		1箇所	仕組	1箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3		基				単-167号 199頁			
			1						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-67号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)t=5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-168号 200頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-68号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30)t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-169号 202頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-69号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン(RC-30) t=20cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-170号 204頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-70号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-168号 200頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-71号	上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石(M-30)t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-169号 202頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-72号	下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン(RC-30)t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-171号 206頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-73号	表層(歩道部)	開粒度アスコン(13)t=3cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
透水性アスファルト舗装		m2				単-172号 208頁			
			1						
合計									
単位当り						円/m2			

1 次単価表

単-74号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン(RC-30)t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-173号 209頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-75号	フィルター層	砂	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フィルター層		m2						
			1			単-174号 210頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-76号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20)t=5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(歩道部)		m2				単-175号 211頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-77号	下層路盤(歩道部)	再生クラッシュラン(RC-30) t=25cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-176号 213頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-78号	間詰コンクリート	18-8-25BB	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-177号 214頁		
			3					
目地板		m2				単-178号 215頁		
			0.3					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-79号	熔融式区画線	実線 幅15cm 厚1.5mm 供用 区間 排水性舗装無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 実線 15cm		m				単-179号 216頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-80号	熔融式区画線	セブラ 幅45cm 厚1.5mm 供用 区間 排水性舗装無	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) セブラ 45cm		m				単-180号 218頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-81号	熔融式区画線	記号・文字 幅15cm換算 厚 1.5mm 供用区間 排水性舗装	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(熔融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m				単-181号 220頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-82号	溶融式区画線	カラー路面標示 緑系、セグ、幅 30cm 厚1.5mm 供用区間 排	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カラー路面標示 緑系、セグ、W=30cm、L=100m未満		m				特殊基本単価 T0022 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-83号	溶融式区画線	カラー路面標示 緑系 実線 幅 15cm 厚1.5mm 供用区間 排	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カラー路面標示 緑系、実線、W=15cm、L=100m未満		m				特殊基本単価 T0041 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-84号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-113号 141頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-85号	殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-119号 147頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-86号	穀処分	コンクリート殻(鉄筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分費 コンクリート殻 (鉄筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-87号	消雪設備設置	土工断面②		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
砂基礎工 砕砂機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)		m3	0.6			単-182号 222頁			
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]		m3	0.9			単-183号 223頁			
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-88号	消雪設備設置	土工断面③		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎碎石		m2				単-160号 191頁			
			10						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-89号	消雪設備設置	土工断面⑧	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-160号 191頁		
			9.5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-90号	消雪設備設置	土工断面⑩		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
基礎碎石		m2				単-160号 191頁			
			4.5						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-91号	消雪設備設置	配管接続①	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-160号 191頁		
			3.5					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物		t				単-184号 224頁		
			0.039					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-185号 225頁		
			0.049					
目地板		m2				単-178号 215頁		
			0.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-186号 226頁		
			1.2					
型枠		m2				単-187号 227頁		
			6					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-92号	消雪設備設置	配管接続②	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2						
			10.5					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物		t				単-160号 191頁		
			0.098					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-184号 224頁		
			0.036					
目地板		m2				単-185号 225頁		
			0.4					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-178号 215頁		
			1.7					
型枠		m2				単-186号 226頁		
			9					
合計						単-187号 227頁		
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-93号	消雪設備設置	配管接続③	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-160号 191頁		
			3.5					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物		t				単-184号 224頁		
			0.039					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-185号 225頁		
			0.049					
目地板		m2				単-178号 215頁		
			0.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-186号 226頁		
			1					
型枠		m2				単-187号 227頁		
			6					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-94号	消雪設備設置	配管接続④	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-160号 191頁		
			3.5					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物		t				単-184号 224頁		
			0.039					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物		t				単-185号 225頁		
			0.049					
目地板		m2				単-178号 215頁		
			0.2					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-186号 226頁		
			1.2					
型枠		m2				単-187号 227頁		
			6					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-95号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A		式				単-188号 228頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-96号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-189号 229頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-97号	土質等試験費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
セメント安定処理配合試験 1添加量につき3個（3種×3個=9個）一軸圧縮試験含む		組(式)				基本単価 P6400 号		
			1					
変状土CBR試験 JIS A1211設計CBR		試料				基本単価 P6421 号		
			2					
室内CBR試験用変状土試料採取 試料1個70kg		箇所				基本単価 P6423 号		
			1					
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-98号	鉄筋コンクリート台付管	1型 台付管 φ 600	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管	m					単-190号 230頁		
		10						
モルタル練	m3					単-130号 159頁		
		0.14						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-131号 160頁		
		0.65						
型枠	m2					単-132号 161頁		
		2						
基面整正	m2					単-133号 162頁		
		6.5						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-99号	プレキャストボックス	B1000×H800	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ボックスカルバート		m				単-136号 165頁		
			4.7					
ボックスカルバート (材料費) B1000*H800*L1300 T-25 短尺 定着用		個				特殊基本単価 T0007 号		
			1					
ボックスカルバート (材料費) B1000*H800*L1000 T-25 短尺		個				特殊基本単価 T0029 号		
			1					
ボックスカルバート (材料費) B1000*H800*L1000 T-25 短尺 定着用 差筋付 オスカット		個				特殊基本単価 T0031 号		
			1					
ボックスカルバート (材料費) B1000*H800*L1,439/1,221 T-25 定着用 差筋付 メスカット		個				特殊基本単価 T0033 号		
			1					
PC鋼より線(材料費) φ12.7mm		m				特殊基本単価 T0035 号		
			14					
定着金具 (材料費) φ12.7mm用		組				特殊基本単価 T0036 号		
			8					
長ボルト (材料費) M16 L1400		本				特殊基本単価 T0039 号		
			4					
長ボルト定着金具 (材料費) M16用		組				特殊基本単価 T0040 号		
			8					
基面整正		m2				単-133号 162頁		
			6.8					

1 次単価表

単-99号	プレキャストボックス	B1000×H800		1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-100号	巻立工②		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-137号 166頁		
			0.43					
型枠	m2					単-138号 167頁		
			2.92					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-101号	巻立工④			1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.2						
型枠		m2				単-138号 167頁			
			1.8						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-102号	プレキャスト集水桝	B1000×L1000×H1500(蓋T-25)ステップ付	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基						
			1			単-191号 231頁		
プレキャスト集水桝(材料費)		基						
B1000*L1000*H1500 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め			1			特殊基本単価 T0008 号		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			0.05			単-141号 170頁		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			0.2			単-142号 172頁		
型枠		m2						
			0.56			単-132号 161頁		
基面整正		m2						
			1.96			単-133号 162頁		
合計								
単位当り								
						円／箇所		

1 次単価表

単-103号	プレキャスト集水桝	B600×L400×H800 (蓋T-25)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-144号 175頁			
			1						
プレキャスト集水桝(材料費) B600*L400*H800 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0009 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.01						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-131号 160頁			
			0.06						
型枠		m2				単-132号 161頁			
			0.32						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.63						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-104号	プレキャスト集水桝	B300×L300×H600 (蓋T-25)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-139号 168頁			
			1						
プレキャスト集水桝(材料費) B300*L300*H600 t25 普通目 ボルト固定 すべり止め		基				特殊基本単価 T0016 号			
			1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-137号 166頁			
			0.01						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-131号 160頁			
			0.03						
型枠		m2				単-132号 161頁			
			0.23						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			0.33						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-105号	自由勾配側溝	B400×H500（車道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝本体 400× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ		個				基本単価 P1220 号			
			3						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-149号 180頁			
			6						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅400タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ		枚				基本単価 P1381 号			
			3						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-150号 181頁			
			3						
自由勾配側溝グレーチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 400タイプ L=50cm ゴム付き		枚				基本単価 P6635 号			
			3						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-151号 182頁			
			3						
インバートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-152号 183頁			
			0.17						
均しコンクリート 18-8-40BB		m3				単-153号 184頁			
			0.39						
基礎碎石 再生碎石 RC-40		m3				単-154号 185頁			
			0.59						
基面整正		m2				単-133号 162頁			
			3.9						

1 次単価表

単-105号	自由勾配側溝	B400×H500（車道用）		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-106号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20)t=5cm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-168号 200頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-107号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A		式				単-192号 232頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-108号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-193号 233頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-109号 舗装版切断				1 m 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ						基本単価 P5112 号	
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／m	
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J3	コンクリート舗装版厚	---					
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---					

2次単価表

単-110号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2 次単価表

単-111号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-112号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-113号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-114号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/枚			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去							

2次単価表

単-115号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

2 次単価表

単-116号	掘削			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土質	土砂					
J2	施工方法	上記以外(小規模)					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	---					
J5	障害の有無	---					
J6	施工数量	小規模(標準)					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-117号	殻運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 殻発生作業	舗装版破碎						
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)						
J3 DID区間の有無	無し						
J4 運搬距離	60.0km以下						

2 次単価表

単-118号	穀運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
タンクトラック損料 オノロート・ティール式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 穀発生作業	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし					
J2 積込工法区分	機械積込						
J3 DID区間の有無	無し						
J4 運搬距離	28.4km以下						

2次単価表

単-119号	穀運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ダンプトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 穀発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし						
J2 積込工法区分	機械積込						
J3 DID区間の有無	無し						
J4 運搬距離	28.4km以下						

2 次単価表

単-120号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	35.0km以下					

2 次単価表

単-121号	掘削			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ(排ガス3次・超低騒音型) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土質	土砂					
J2	施工方法	オープンカット					
J3	岩質	---					
J4	押土の有無	無し					
J5	障害の有無	無し					
J6	施工数量	5,000m3未満					
J7	火薬使用	---					
J8	破砕片除去の有無	---					
J9	集積押土の有無	---					

2 次単価表

単-122号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1356 号
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J3 土留方式の種類	無し					
J4 障害の有無	無し					

2次単価表

単-123号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第1次)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カッポン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	最大埋戻幅1m未満					
J2 土質	---					
J3 締固めの有無	---					

2次単価表

単-124号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法		最大埋戻幅1m	以上4m未満			
J2 土質		---				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-125号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第1次)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 平均施工幅1m以上2m未満				

2 次単価表

単-126号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
	一般運転手						
	軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
	単位当り					円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-127号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オノロト・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	13.5km以下					

2 次単価表

単-128号	安定処理		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き 2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1335 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
セメント系固化剤 発塵抑制型/ユースタビラースーパーS1発塵抑制型 フレコン同等品						基本単価 P5604 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 使用機種	バックホウ					
J2 施工箇所	路床					
J3 混合深さ	1m以下					
J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	実数入力 3.6					



2 次単価表

単-129号	鉄筋コンクリート台付管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
パイロン台付管(BZ管) VPBR-400 L=2500						基本単価 P2194 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管径	400mm					
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 2.5					
J4 ラフレシクレーン賃料補正係数	---					

2 次 単 価 表

単-130号		モルタル練		1 m3		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
セメント 高炉セメントB種						基本単価 P0886 号		
砂 細目（洗い）						基本単価 P2441 号		
単位当り						円／m3		
J1 セメント種類		高炉						
J2 混合比		1:3						

2 次単価表

単-131号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-132号	型枠			1 m2	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-133号	基面整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						円／m2

2 次単価表

単-134号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP200						基本単価 P5085 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2 次単価表

単-135号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP300						基本単価 P5087 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-136号		ボックスカルバート		1 m		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ラフレシクレーン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊						基本単価 K1135 号		
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
ボックスカルバート 別途計上						特殊基本単価 T0006 号		
単位当り						円／m		
J1	作業区分	据付						
J2	製品長	2.0m/個						
J3	内空幅・内空高(m)	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$						
J4	基礎材種別	基礎碎石+均しコンクリート						
J5	PC鋼材による縦締め	有り						
J6	ラフレシクレーン賃料補正係数	標準						

2次単価表

単-137号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		特殊作業員					
		生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-138号	型枠			1 m2 当り		単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	小型構造物					

2 次 単 価 表

単-139号		プレキャスト集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-140号	プレキャスト集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		800kgを超え1200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2 次単価表

単-141号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	---					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					



2次単価表

単-142号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	---					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					

2次単価表

単-142号	コンクリート(コンクリート工)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J9	ラフデレンスレン賃料補正	---				
J10	クローラレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-143号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		400kgを超え600kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-144号	プレキャスト集水桝			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2 次単価表

単-145号	管(函)渠型側溝		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ賃料 クロー型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
特殊作業員						
円形街渠 別途計上						特殊基本単価 T0017 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 内径又は内空幅(mm)	200mm以上300mm以下					
J3 基礎碎石の有無	有り					

2 次単価表

単-146号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
L型側溝 別途計上						特殊基本単価 T0073 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-147号		基礎碎石		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号		
普通作業員								
特殊作業員								
特殊運転手								
土木一般世話役								
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号		
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号		
単位当り						円／m2		
J1 碎石の厚さ		7.5cm以下						
J2 碎石の種類		碎石(各種)						

2 次単価表

単-148号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシュラン RC-30						基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ J2 碎石の種類		7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種)					

2次単価表

単-149号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-150号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-151号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/枚			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)							

2次単価表

単-152号	インパートコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り								
						円／m3		

2次単価表

単-153号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-154号	基礎碎石	再生碎石 RC-40		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号			
			1.2						
合計									
単位当り						円／m3			

2 次単価表

単-155号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 両面R型 一般部用 H=25cm						基本単価 P1870 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-156号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13						基本単価 P1872 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-157号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部（斜型） PL13						基本単価 P1874 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-158号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11						基本単価 P1871 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2 次単価表

単-159号	歩車道境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所（斜型） PL11						基本単価 P1873 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	各種 (600mm以下、50kg未満)					
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m) (実数入力	実数入力 1.65					
J4	基礎碎石規格	無し					
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2次単価表

単-160号	基礎碎石			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下				
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0				

2次単価表

単-161号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP150						基本単価 P5084 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	50～150mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-162号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 碎石の厚さ		12.5cmを超え	17.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

2 次単価表

単-163号	小型擁壁			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クローラ型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	擁壁平均高さ	0.5m以上0.6m未満					
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J3	基礎碎石の有無	有り					
J4	均しコンクリートの有無	無し					
J5	養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-164号	地先境界ブロック			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バック材賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
特殊運転手							
地先境界ブロック リサイクル認定製品 150×150×600						基本単価 P1134 号	
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	設置					
J2	ブロック規格	C種(150×150×600)					
J3	m当り地先境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	---					
J4	基礎碎石規格	再生クラッシュラン RC-40					

2次単価表

単-164号		地先境界ブロック				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
J5	均し基礎コンクリート規格	無し					
J6	養生工の有無	---					

2次単価表

単-165号	防護柵設置工(ガードパイプ)	土中建込 塗装品 Gp-Cp-2E		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ガードパイプ 設置工 (土中建込み) 塗装 Gp-Cp-2E		m	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 施工区分		土中建込							
B 規格・仕様区分		塗装品 Gp-Cp-2E							
C 施工規模区分		20m未満							
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない							
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない							
F 曲線部区分		曲線部(半径30m以下)でない							
G 加算区分(標準支柱)		なし							
H 加算区分(曲げ支柱)		なし							

2次単価表

単-166号	車止めポスト設置			1本 当り		単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	普通作業員						
	車止め(材料費) 耐衝撃式					特殊基本単価 T0025 号	
	単位当り					円／本	

2次単価表

単-167号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3		1基	仕組	1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建柱・基礎設置工(単柱式) 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 φ76.3材工共		基	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／基			
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F 加算区分 G 曲げ支柱(路側式)加算額(柱径φ101.6) =		単柱式 下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3 2基以下 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない なし							

2次単価表

単-168号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅1.4～3.0m						基本単価 K1820 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
タイヤロー賃料 タイヤロー 3～4t						基本単価 K1030 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-168号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					

2 次単価表

単-169号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-169号		上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
J1	材料	粒度調整碎石	M-30				
J2	平均幅員	---					
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J5	施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)					
J6	瀝青材料種類	---					

2 次単価表

単-170号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポトリロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

2次単価表

単-170号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 200				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュ RC-30				

2次単価表

単-171号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポットローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円／m2	



2次単価表

単-172号	透水性アスファルト舗装			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハット・ガット式) 0.5～0.6t							
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号	
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	1.4m未満					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3	材料	開粒度アスコン(13)					

2 次単価表

単-173号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J2 施工区分	1層施工(200mm以下)					
J3 材料	再生クラッシャー RC-30					

2 次単価表

単-174号	フィルター層		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下						基本単価 P2447 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均厚さ		40mm以上60mm未満				

2 次単価表

単-175号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータ損料(ハットカト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)					基本単価 P3087 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-175号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-176号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 250					
J2 施工区分	2層施工(200mmを超え400mm以下)					
J3 材料	再生クラッシャー RC-30					

2次単価表

単-177号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下					基本単価 P1015 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2 次単価表

単-178号	目地板		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm						基本単価 P5610 号
単位当り						円／m2
J1	目地板の種類	瀝青質目地板	t=10			

2次単価表

単-179号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-179号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-180号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-180号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-181号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570				基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25				基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25				基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル					基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り							円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2 次単価表

単-181号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-182号	砂基礎工	砕砂機械施工(投入)機械施工 10m3未満 加算あり(10%)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	111			基本単価 P7672 号		
砂基礎工 機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり		m3	100					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m3		
A 埋戻土種別 B 規格・仕様 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分		砕砂 機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり(10%) 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2 次単価表

単-183号	機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	砕砂バックホ積0.28m3 [平積0.2m3]	山積0.28m3 [平積0.2m3]	100 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
普通作業員		人							
普通作業員		人							
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	111			基本単価 P7672 号			
バックホ運転(時間当り) バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]		時間							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 埋戻土種別 B バックホ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝		砕砂 バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第2次) 低騒音型機種							

2次単価表

単-184号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13		t	1.03			基本単価 P0020 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD295 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2次単価表

単-185号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D10 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D10		t	1.03			基本単価 P0027 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD295 D10						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

2 次単価表

単-186号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		普通作業員					
		特殊作業員					
		土木一般世話役					
		生コンクリート 高炉 30-8-25(20)BB W/C=55%以下					特殊基本単価 T0071 号
		単位当り					円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	各種					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2 次単価表

単-187号		型枠		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型わく工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2		
J2	構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

2次単価表

単-188号	交通誘導警備員A		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A(検定合格者)		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		19日						
B 1の組 =		1人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-189号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		19日							
B 1の組 =		3人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							

2 次単価表

単-190号	鉄筋コンクリート台付管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
パイコン台付管(BZ管) VPBR-600 L=2500						基本単価 P2197 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管径	600mm					
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)	実数入力 2.5					
J4 ラフレシクレーン賃料補正係数	---					

2 次単価表

単-191号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1335 号	
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		1600kgを超え2200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-192号	交通誘導警備員A			1式	仕組	1式	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員A(検定合格者)		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		2日							
B 1の組 =		1人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							

2次単価表

単-193号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		2日							
B 1の組 =		3人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							

本工事内訳書

工事名	北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	消雪（据付工）
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
消雪（据付工）	式						
			1				
消雪設備工（直接工事費）	式						
			1				
消雪ﾌﾟﾛｯｸ据付工	式						
			1				
材料費	式					単-1号 6頁	
			1				
据付工 消雪ﾌﾟﾛｯｸ φ 200以下	m					単-2号 8頁	
			43				
消雪管据付工	式						
			1				
材料費	式					単-3号 9頁	
			1				
据付工	式					単-4号 11頁	
			1				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				

A diagram consisting of two circles positioned on a horizontal line. A vertical line segment connects the top of the left circle to the top of the right circle.

[illegible]

本工事諸経費

工事名		北建第3号 市道田部木之本線交差点改良工（据付工）				諸経費摘要基準日		当初設計書	
名称		単位	数量	単価	金額				
据付工事原価		式							
			1						
直接工事費		式							
			1						
間接工事費		式							
			1						
共通仮設費		式							
			1						
共通仮設費（率計上）		式							
			1						
現場管理費		式							
			1						
据付間接費		式							
			1						
工事原価		式							
			1						
一般管理費等		式							
			1						
工事価格		式							
			1						

1 次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ200 HIVP L=3.26m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0042 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ200 HIVP L=2.74m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0043 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ200*75 HIVP L=4.70m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0044 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ150*65 HIVP L=3.00m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0045 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=5.49m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0046 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=2.74m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38 トﾞﾚﾝ・ﾊﾞﾙﾌﾞ付	本	1			特殊基本単価 T0047 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=2.74m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	4			特殊基本単価 T0048 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=2.07m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	2			特殊基本単価 T0049 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.77m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0050 号			
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ消雪散水ﾌﾟﾛｯｸ φ65 HIVP L=1.70m ノｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0051 号			

1 次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト消雪散水ブロック φ 65 HIVP L=1.28m ノズルピッチ@1.38	本				特殊基本単価 T0052 号			
		1						
プレキャスト消雪継手ブロック φ 200 L型ブロック 散水ノズル付	本				特殊基本単価 T0053 号			
		1						
目地材 プレキャスト消雪ブロック用 φ125以下	枚				特殊基本単価 T0054 号			
		7						
目地材 プレキャスト消雪ブロック用 φ150用	枚				特殊基本単価 T0075 号			
		1						
目地材 プレキャスト消雪ブロック用 φ200用	枚				特殊基本単価 T0076 号			
		5						
鋼板 t=6mm 無規格914*1829	t				特殊基本単価 T0055 号			
		0.099						
合計								
単位当り					円/式			

1 次単価表

単-2号	据付工	消雪ﾌﾟﾛｯｸφ200以下	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
特殊作業員		人						
機械設備据付工 標準賃金		人						
普通作業員		人						
トラックレン運転		時間						
雑品		式						
合計			1					
単位当り								

1 次単価表

単-3号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
散水管 HIVP-RR管 φ 200*5.5m ノズル比°ッチ@1.38	本					特殊基本単価 T0056 号		
			2					
HIVP管 φ 200*4.0m	本					特殊基本単価 T0057 号		
			1					
HIVP管 φ 150*4.0m	本					特殊基本単価 T0058 号		
			1					
HIVP管 φ 65*4.0m	本					特殊基本単価 T0059 号		
			2					
HITSエルボ° φ 200*90°	個					特殊基本単価 T0060 号		
			1					
HITSエルボ° φ 65*90°	個					特殊基本単価 T0061 号		
			4					
HITSチース° φ 200*150	個					特殊基本単価 T0062 号		
			2					
効型ヘント° S-MVB-S 黒 65*90° SR付	個					特殊基本単価 T0063 号		
			4					
ストラブ°ク°リップ° φ 200	個					特殊基本単価 T0064 号		
			1					
ストラブ°ク°リップ° φ 65	個					特殊基本単価 T0065 号		
			8					

1 次単価表

単-3号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ステンレス製自在管 φ 65 曲げ角度60° まで	個					特殊基本単価 T0066 号		
			4					
消雪ノズル 埋設タイプ 70	個					基本単価 P3685 号		
			5					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-4号	据付工		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
散水管据付 φ 200	m					単-8号 15頁		
			6.9					
送水管据付 φ 200	m					単-9号 16頁		
			0.4					
送水管据付 φ 150	m					単-10号 17頁		
			2.2					
送水管据付 φ 65	m					単-11号 18頁		
			8.4					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-5号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員A		式				単-12号 19頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-13号 20頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-7号	トラッククレーン運転			1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊運転手		人							
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
トラッククレーン損料 油圧伸縮ジブ型 4.9t吊		時間							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／時間			
A 機械規格(トラッククレーン)		トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							

2 次単価表

単-8号	散水管据付	φ 200	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械設備据付工 標準賃金		人						
配管工		人						
普通作業員		人						
据付補助材料費(散水管) 散水管 φ 200		式				特殊基本単価 T0067 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

2 次単価表

単-9号	送水管据付	φ 200	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械設備据付工 標準賃金		人						
配管工		人						
普通作業員		人						
据付補助材料費(送水管) 送水管 φ 200		式				特殊基本単価 T0068 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

2 次単価表

単-10号	送水管据付	φ 150	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械設備据付工 標準賃金		人						
配管工		人						
普通作業員		人						
据付補助材料費(送水管) 送水管 φ 150		式				特殊基本単価 T0069 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

2 次単価表

単-11号	送水管据付	φ 65	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
機械設備据付工 標準賃金		人						
配管工		人						
普通作業員		人						
据付補助材料費(送水管) 送水管 φ 65		式				特殊基本単価 T0070 号		
合計			1					
単位当り						円／m		

2次単価表

単-12号	交通誘導警備員A			1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員A(検定合格者)		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		2日							
B 1の組 =		1人/日							
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F 卜 時間外 1.25 α =		0時間							
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L 卜 時間外 1.25 α =		0時間							
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間							
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R 卜 時間外 1.25 α =		0時間							
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間							

2次単価表

単-13号	交通誘導警備員B			1式	仕組	1式	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
交通誘導警備員B		人							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/式			
A 配置日数 =		2日							
B 1の組 =		3人/日							
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間							
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
F ー 時間外 1.25α =		0時間							
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
H 2の組 =		0人/日							
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
L ー 時間外 1.25α =		0時間							
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							
N 3の組 =		0人/日							
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間							
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間							
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間							
R ー 時間外 1.25α =		0時間							
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間							