



経費計算条件表
---------

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
舗装工	1	式			2号 明細表
構造物工	1	式			3号 明細表
付帯工	1	式			4号 明細表
取壊し工	1	式			5号 明細表
仮設工	1	式			6号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

1号 明細表    土工						
[規格]						
1 式当り						
構    造						
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘            要
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		48	m3			1号 単価表
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 現場制約あり		5	m3			2号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		22	m3			3号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り		2	m3			4号 単価表
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下		21	m3			5号 単価表
整地 残土受入れ地での処理		21	m3			6号 単価表
合計						

2号 明細表 舗装工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		18.1	m2			7号 単価表
上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石		12.8	m2			8号 単価表
表層(歩道部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤		30.9	m2			9号 単価表
合計						

3号 明細表      構造物工						
[規格]						
1 式当り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
横断水路工 W800 24-12-25BB		1	式			10号 単価表
擁壁工 18-8-40BB		1	式			11号 単価表
フリューム工1型 B形 B800*H750		3.6	m			12号 単価表
フリューム工2型 B形 B900*H800		1	m			13号 単価表
ふとんかご B1200*L2000*H500		1	式			14号 単価表
合計						



4号 明細表      付帯工					
明      細      表					
[規格] 1 式当り					
構    造					
名    称   ・   規    格	数   量	単   位	単   価	金   額	摘            要
視線誘導標設置・コンクリート建込用 穿孔無し 両面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上（標準）10本未満 昼間作業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)	4	本			15号 単価表
防護柵設置 土中建込 Gr-C-4E(塗 装 品) 21m以上50m未満「手間＋材料費」で計上（標準）標準 昼間作業 曲線部 補正無し 加算額無し 割増補正無し(0.0)	21	m			16号 単価表
合計					

5号 明細表 取壊し工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		11	m		17号 単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		37	m2		18号 単価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		3	m3		19号 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下		2	m3		20号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 22.9km 人 力 良 好		3	m3		21号 単価表
投棄料 アスファルト塊(掘削)		2	m3		
投棄料 コンクリート塊(無筋)		3	m3		
合計					

6号 明細表      仮設工					
明   細   表					
[規格] 1 式当り					
構   造					
名   称   ・   規   格	数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
ポンプ据付・撤去 小口径 ポンプ口径 50mm 山地(B) 普通作業員	1	箇所			22号 単価表
ポンプ運転 小口径 (常時排水) 0以上6m3／h未満    (50*1)	20	日			23号 単価表
合計					

1号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

2号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 現場制約あり							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				

3号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)							
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60~80kg			供用日 日				
	ランマ	質量60~80kg							
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R3	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

4号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 現場制約あり 土砂 有り							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

## 5号 単価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.2km以下							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								



6号 単価表

整地 残土受入れ地での処理							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(排ガス対策・超低騒音型・第3次)賃料	クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)								
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

7号 単価表     不陸整正		単     価     表					1 m2当り
[規格]							
構    造							
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額	摘                    要	
下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石		1	m2			24号 単価表	
合計							
1m2当り							

## 8号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 70mm 粒度調整碎石							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
R									
R1	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	再生粒度調整碎石 RM-30				m3				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

9号 単価表

表層(歩道部) 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日 日				
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日 日				
R									
R1	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L				
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
Z4	軽油	1.2号			L				

10号 単価表      横断水路工						単   価   表		1 式当り	
[規格]      W800 24-12-25BB									
構   造									
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要			
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		4.3	m3			25号 単価表			
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物		29.9	m2			26号 単価表			
グレーチング(受枠とも) 溝幅800 横断用 溝蓋 T25 普通目 ノンスリップ <sup>®</sup> L=1000		6	組						
蓋版 据付け 各種 40を超え170kg／枚以下 単価がイトから計上 時間的制約 無 昼間 補正 無し 無し 割増補正無し(0.0)		6	枚			27号 単価表			
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋 無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) SD345 D13		0.12	t			28号 単価表			
鉄筋加工組立(D10≦径≦D51) 一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋 無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形) SD345 D16~25		0.17	t			29号 単価表			
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		0.9	m3			30号 単価表			
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		1.2	m2			31号 単価表			
基礎碎石 山地(B)普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン		8.5	m2			32号 単価表			

10号 単価表		横断水路工		単 価 表		1 式当り	
[規格]		W800 24-12-25BB					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
合計							
1式当り							

11号 単価表 擁壁工		単 価 表				1 式 当 り	
[規格] 18-8-40BB							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		6.4	m3			33号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		24.9	m2			34号 単価表	
基礎碎石 山地(B)普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシュラン		9.6	m2			32号 単価表	
合計							
1式当り							

12号 単価表		フリューム工1型		単 価 表		10 m当り	
[規格]		B形 B800*H750					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コルゲートフリューム据付 B800*H750		10	m			35号 単価表	
鉄筋(異形) SD345 D16~25		0.04	t				
なまし鉄線 #10 径3.2		0.6	kg				
植生土のう筋工 山地(B) 普通作業員 中詰土を現場採取する(中詰土採取労務を計上する) 中詰土(購入土)単価を計上しない 85円/本植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来種配合		20	m			36号 単価表	
コルゲートU型フリューム B形 板厚1.6mm 800*750mm		10	m				
合計							
1m当り							



13号 単価表    フリューム工2型					
[規格]    B形   B900*H800					
1 m当り					
構   造					
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
コルゲートフリューム据付 B900*H800		1	m		37号 単価表
アンカーピン 径9 L=200mm		4	本		
コルゲートU型フリューム B形 板厚1.6mm 900*800mm		1	m		
合計					
1m当り					

14号 単価表		ふとんかご		単 価 表			1 式 当 り	
[規格]		B1200*L2000*H500						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2	m			38号 単価表		
止杭打込 山地(B)普通作業員		2	本			39号 単価表		
合計								
1式当り								

15号 単価表		視線誘導標設置・コンクリート建込用					単 価 表	
[規格]		穿孔無し 両面Φ100 支柱Φ60.5「手間＋材料費」で計上（標準）10本未満 昼間作業 補正無し 加算額を計上しない 割増補正無し(0.0)					1 本 当 り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート建込用 穿孔別 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5			本					
合計								
1本 当 り								

16号 単価表    防護柵設置 土中建込					
[規格]    Gr-C-4E (塗 装 品) 21m以上50m未満「手間＋材料費」で計上    (標準) 標準 昼間作業 曲線部 補正無し 加算額無し 割増補正無し(0.0)					
1 m当り					
構   造					
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
カートレール 設置 (標準型)					
土中建込・塗装品(白色) Gr-C-4E			m		
合計					
1m当り					

17号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級プレート径φ56cm			供用日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 ブレード径φ56cm			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	コンクリートカッタ(プレート)	径22インチ			枚				
	コンクリートカッタ(ブレード)	径22インチ			枚				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

18号 単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								



20号 単価表

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								



21号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表				
[規格]		ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬					(4.8) 22.9km 人力 良 好		100 m3当り		
構 造											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
ダンプトラック 普通 2t積			時間			42号 単価表					
合計											
1m3当り											

22号 単価表		ポンプ据付・撤去 小口径		単 価 表		
[規格]		ポンプ口径 50mm 山地(B) 普通作業員		1 箇所当り		
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役			人			
普通作業員			人			
合計						
1箇所当り						

23号 単価表		ポンプ運転 小口径 (常時排水)		単 価 表		1 日 当 り	
[規格]		0以上6m3／h未満 (50*1)					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人				
発動発電機運転			日			41号 単価表	
諸雑費			式				
合計							
1日 当 り							

## 24号 単価表

下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 粒度調整碎石							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
R									
R1	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
Z2	軽油 1.2号				L				

25号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) BB W/C=55%以下			m3				
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) W/C 55%			m3				

26号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

27号 単価表    蓋版					
[規格]    据付け 各種 40を超え170kg／枚以下 単価が'円'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)					
100 枚当り					
構    造					
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金   額
蓋版					
時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚 昼間			枚		
合計					
1枚当り					





29号 単価表      鉄筋加工組立(D10≦径≦D51)						
[規格]      一般構造物 補正無し(一般構造物) 10t未満 一般作業 一般作業 昼間作業 太径鉄筋無し 補正無し 材料費を計上する 割増補正無し(0.0)鉄筋(異形)      1 t当り						
SD345 D16~25						
構    造						
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘            要
鉄筋加工・組立 一般構造物			t			
鉄筋(異形) SD345 D16~25		1.03	t			
合計						
1t当り						

30号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

31号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

## 32号 単価表

基礎碎石 山地(B) 普通作業員 17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3)				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生クラッシャー	RC-40			m3				
	再生クラッシャー RC-40				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

## 33号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

34号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

35号 単価表    コルゲートフリューム据付						
[規格]    B800*H750						
10 m当り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
普通作業員			人			
合計						
1m当り						

36号 単価表		植生土のう筋工				
[規格]		山地(B) 普通作業員 中詰土を現場採取する(中詰土採取労務を計上する) 中詰土(購入土)単価を計上しない 85円/本植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来 10 m当り 種配合				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来種配合		20	袋			
鉄丸くぎ 止釘(鋼棒D10mm L=0.45m)		80	本			
普通作業員			人			
普通作業員			人			
普通作業員			人			
合計						
1m当り						



37号 単価表		コルゲートフリューム据付		単 価 表			10 m 当り	
[規格]		B900*H800						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員			人					
合計								
1m 当り								

## 38号 単価表

ふとんかご 山地(B) 普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3				
	割栗石 150~200mm				m3				
Z2	ふとん簞(ハネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m				
	ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm				m				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

39号 単価表

止杭打込 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	本 本	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	松杭(皮付)	末口9cm 長1.5m			本				
	杭丸太(松) 長1. 5m×末口9cm 皮付 先端加工				本				

41号 単価表    発動発電機運転		単    価    表					1 日 当 り
[規格]							
構    造							
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額	摘                    要	
ガソリン レギュラー / スタート			L				
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA			日				
合計							
1日 当 り							

42号 単価表    ダンプトラック 普通 2t積		単   価   表					1 時間当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
一般運転手			人				
軽油 1.2号			L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間				
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間				
合計							
1時間当り							