

長 浜 市

[illegible]

<p style="text-align: center;">経費計算条件表</p>	
--	--

[illegible]

本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
補強土壁工	1	式			2号 明細表
舗装工	1	式			3号 明細表
排水施設工	1	式			4号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

1号 明細表 土工		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		53	m3			1号 単価表	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		7	m3			2号 単価表	
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		302	m3			3号 単価表	
バックホウ床掘 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		829	m3			4号 単価表	
バックホウ掘削(掘削積込、積込) 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]		636	m3			5号 単価表	
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 2.4km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		636	m3			6号 単価表	
埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m未満		42	m3			7号 単価表	
人力盛土(埋戻し) タンバ締固め		2	m3			8号 単価表	
合計							

2号 明細表 補強土壁工		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
補強土壁工部材		1	式			9号 単価表	
壁面組立工		414	m2			10号 単価表	
補強材敷設工		1,987	m2			11号 単価表	
天端組立工		70	m			12号 単価表	
埋戻し 山地(B) 普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満		1,744	m3			13号 単価表	
基面整正 山地(B) 普通作業員		248	m2			14号 単価表	
暗渠排水工		1	式			15号 単価表	
合計							

3号 明細表 舗装工		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート路面工 t=150		61.1	m2			16号 単価表	
コンクリート路面付帯工		1	式			17号 単価表	
合計							

4号 明細表 排水施設工		明 細 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
路側工 地先境界ブロックC種 150*150*600		80.4	m			18号 単価表	
道路横断工 縦断勾配用横断側溝 300*350		1	箇所			19号 単価表	
合計							

1号 単価表		バックホウ掘削(掘削積込、積込)					単 価 表	
[規格]		10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]					100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			20号 単価表		
合計								
1m3当り								

2号 単価表 バックホウ掘削(掘削積込、積込)					
[規格] 10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 地山の掘削 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準] 100 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日		20号 単価表
合計					
1m3当り					

3号 単価表		バックホウ床掘					単 価 表			
[規格]		バックホウ 山0.45(平0.35)m3 砂・砂質土、粘性土、礫質土 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]							100 m3当り	
構 造										
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			21号 単価表				
合計										
1m3当り										

4号 単価表		バックホウ床掘				単 価 表			
[規格]		バックホウ 山0.45(平0.35)m3 岩塊・玉石・軟岩(Ⅰ)A 障害なし 土留工なし(補助労務なし) 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]						100 m3当り	
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			21号 単価表			
合計									
1m3当り									

5号 単価表		バックホウ掘削(掘削積込、積込)					単 価 表	
[規格]		10000m3未満 バックホウ 山0.45(平0.35)m3 ルーズな状態の積込 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし 超低騒音型・排ガス対型(第3次基準値) [標準]					100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)			日			20号 単価表		
合計								
1m3当り								

6号 単価表		ダンプトラック運搬.		単 価 表		
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 2.4km バックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		
		100 m3当り				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			22号 単価表
合計						
1m3当り						

7号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)]	標準バック容量(山積0.45/平積0.35m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	山積0.45m3(平積0.35m3)			日				
K2	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

8号 単価表		単 価 表				1 m3当り	
[規格]		タシハ締固め					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
人力盛土(埋戻し) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 山地(B) 普通作業員		1	m3			23号 単価表	
タシハ締固め 山地 (B) 普通作業員		1	m3			24号 単価表	
合計							
1m3当り							

9号 単価表 補強土壁工部材		単 価 表				
[規格]		1 式当り				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VRA φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*1000		35	ユニット			
VRA φ 6.0*5.0-200*250.0- 800*1000		1	ユニット			
VRL φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*750		195	ユニット			
VUL φ 6.0*5.0-200*250.0-1800*1500		107	ユニット			
ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅1000mm		707	m2			
ジオグリッド TENAX TT060 SAMP 幅1000mm		649	m2			
ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅1000mm		683	m2			
ジオグリッド TENAX TT045 SAMP 幅320mm		7	m2			
ジオグリッド TENAX TT090 SAMP 幅320mm		3	m2			
VBM(端部処理用) φ 7.5*5.0-100*112-2000*560		23	枚			

9号 単価表 補強土壁工部材		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
植生マット(端部処理用) 不織布付 W=750mm		32	m				
ジョイントバー 5*45*1100		40	本				
固定ピン Lピン D10 L=300		1,076	本				
合計							
1式当り							

10号 単価表 壁面組立工		単 価 表					100 m2当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
普通作業員							
諸雑費			式				
合計							
1m2当り							

11号 単価表 補強材敷設工		単 価 表					100 m2当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
普通作業員							
諸雑費			式				
合計							
1m2当り							

12号 単価表 天端組立工		単 価 表					100 m当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
普通作業員							
諸雑費			式				
合計							
1m当り							

13号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 最大埋戻幅1m以上4m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 8m3(平積0. 6m3)			日				
K2	振動ローラ賃料	ハンドガイド式 0.8~1.1t / ハンドガイド			日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	質量0. 8~1. 1t			日				
K3	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ	質量60~80kg			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

14号 単価表

基面整正 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								

15号 単価表 暗渠排水工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
水平排水材設置工 B=300 t=10		310.9	m			25号 単価表	
暗渠排水材設置工 B=300 t=10		140	m			26号 単価表	
暗渠排水管 山地(B) 普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要		89.5	m			27号 単価表	
吸出し防止材設置 山地(B) 普通作業員		183.5	m2			28号 単価表	
フィルター材 山地(B) 普通作業員 単粒度碎石		20.6	m3			29号 単価表	
暗渠排水管 山地(B) 普通作業員 据付 直管 200～400mm		5	m			30号 単価表	
ふとんかご 山地(B) 普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		10	m			31号 単価表	
合計							
1式当り							

16号 単価表		コンクリート路面工		単 価 表		100 m2当り	
[規格]		t=150					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
人力舗設 15m3生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		100	m2			32号 単価表	
生コンクリート 小型車割増		15.6	m3				
路盤紙敷設 路盤紙 クラフト紙系		100	m2			33号 単価表	
基面整正 山地(B)普通作業員		100	m2			14号 単価表	
合計							
1m2当り							

17号 単価表 コンクリート路面付帯工		単 価 表					1 式当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		57.1	m2			34号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		3.5	m2			35号 単価表	
目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材		0.9	m2			36号 単価表	
合計							
1式当り							

18号 単価表		路側工				単 価 表			
[規格]		地先境界ブロックC種 150*150*600						10 m 当り	
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
歩車道境界ブロック 設置 地先境界ブロック リサイクル認定製品 無し 無し		10	m			37号 単価表			
型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		1.6	m2			35号 単価表			
コンクリート 山地(B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1/10から選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.2	m3			38号 単価表			
基面整正 山地(B) 普通作業員		2	m2			14号 単価表			
合計									
1m 当り									

19号 単価表		道路横断工		単 価 表			
[規格]		縦断勾配用横断側溝 300*350				1 箇所当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
横断側溝工 縦断勾配用横断側溝		3.5	m			39号 単価表	
止壁工		1	箇所			40号 単価表	
集水枥工		1	箇所			41号 単価表	
排水管工 VP300		1	式			42号 単価表	
ふとんかご工 H500*B1200*L2000		1	箇所			43号 単価表	
合計							
1箇所当り							

<div> <div>20号 単価表</div> <div>バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)</div> <div>単 価 表</div> </div> <div> <div>[規格]</div> <div>1 日 当 り</div> </div>					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1.2号		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

<div> <div>21号 単価表</div> <div>バックホウ 超低騒音型 山0.45(平0.35)m3(排3次)</div> <div>単 価 表</div> </div> <div> <div>[規格]</div> <div>1 日 当 り</div> </div>					
構 造					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手		人			
軽油 1.2号		L			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型・排対型(3次)] 標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3)		供用日			
合計					
1日当り					

22号 単価表 ダンプトラック 普通 4t積		単 価 表					1 時間当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手			人				
軽油 1.2号			L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間				
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間				
合計							
1時間当り							

23号 単価表		単 価 表					10 m3当り	
[規格]		人力盛土(埋戻し) 砂・砂質土、粘性土、礫質土 山地(B) 普通作業員						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員			人					
合計								
1m3当り								

24号 単価表

タンパ締固め 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	タンパ(ランマ)賃料	質量60~80kg			日				
	タンパ及びランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

25号 単価表 水平排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表					100 m当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アドハンス		100	m				
合計							
1m当り							

26号 単価表 暗渠排水材設置工 B=300 t=10		単 価 表					100 m 当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
暗きょ排水材及び付属品 パブリックドレーン B-300 厚10×幅300mm 旭化成アドハンス		100	m				
合計							
1m 当り							

27号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 波状管及び網状管 50～150mm 要							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	高密度ポリエチレン管(波状管)(ダブル構造)	φ 150			m				
	暗渠排水管 波状管 呼び径75mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)				m				

28号 単価表

吸出し防止材設置 山地(B)普通作業員							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	土木シート	長繊維タリエスチル系不織布(スパンボンド不織布) 厚3.0mm 300g/m2 (635N/5cm)			m2				
	吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m				m2				

29号 単価表

フィルター材 山地(B)普通作業員 単粒度碎石							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(1次基準)] バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)]	標準バケット容量(山積0.45/平積0.35m3) 山積0.45m3(平積0.35m3)			供用日 日				
R									
R1	普通作業員 普通作業員				人 人				
R2	土木一般世話役 土木一般世話役				人 人				
R3	特殊運転手 運転手(特殊)				人 人				
R4	特殊作業員 特殊作業員				人 人				
Z									
Z1	単粒度碎石 再生クラッシュラン RC-40	4号 20~30mm			m3 m3				
Z2	軽油 軽油 1.2号 パトロール給油	1.2号			L L				

30号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	硬質塩化ビニル管	VP200			m				
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管				m				

31号 単価表

ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.8m3(平積0.6m3)							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	割栗石	150~200mm			m3				
	割栗石 150~200mm				m3				
Z2	ふとん籠(ハネル式)	GS-7 50*120 #8 13 / スロープ式、階段式とも			m				
	ふとんかご 角形ハネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm				m				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

32号 単価表		人力舗設				単 価 表		100 m2当り	
[規格]		15m3生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		15.6	m3						
土木一般世話役			人						
特殊作業員			人						
普通作業員			人						
諸雑費			式						
合計									
1m2当り									

33号 単価表		路盤紙敷設					単 価 表		100 m2当り	
[規格]		路盤紙 クラフト紙系								
構 造										
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
路盤紙 クラフト紙系		112	m2							
普通作業員			人							
合計										
1m2当り										

34号 単価表		溶接金網敷設				単 価 表		100 m2当り	
[規格]		溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		110	m2						
普通作業員			人						
合計									
1m2当り									

35号 単価表

型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

36号 単価表

目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	伸縮目地材	瀝青質目地板 t=10mm			m2				
	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm				m2				

37号 単価表

歩車道境界ブロック 設置 地先境界ブロック リサイクル認定製品 無し 無し							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R3	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	地先境界ブロック リサイクル認定製品	150*150*600			m				
	歩車道境界ブロック A種(150／170×200×600)				m				

38号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型 割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	コンクリート	経路別割増 有 有(普通鋼筋)以下(普通鋼筋) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%								

39号 単価表 横断側溝工					
[規格] 縦断勾配用横断側溝					
10 m 当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'仆'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生ク		10	m		45号 単価表
蓋版 据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)		10	枚		46号 単価表
基面整正 山地(B)普通作業員		7.4	m2		14号 単価表
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が'仆'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.2	m3		38号 単価表
合計					
1m 当り					

40号 単価表 止壁工		単 価 表					1箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有り コン リート 材料割増 有 有(単価が'イト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンリート		0.1	m3			47号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物		1	m2			48号 単価表	
基面整正 山地(B)普通作業員		0.1	m2			14号 単価表	
合計							
1箇所当り							

41号 単価表 集水桝工		単 価 表					1 箇所当り
[規格]							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 山地(B) 普通作業員 18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・ 特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が1/10から選択) 無 無 無生コンクリート 高 炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		1	箇所			49号 単価表	
基面整正 山地(B) 普通作業員		0.9	m2			14号 単価表	
合計							
1箇所当り							

42号 単価表 排水管工		単 価 表					1 式当り
[規格] VP300							
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
暗渠排水管 山地(B) 普通作業員 据付 直管 200～400mm		5.1	m			50号 単価表	
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) DV継手 90° エルボ(DL) 呼び径300mm		1	個				
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手(DV継手) DV継手 ソケット(DS) 呼び径300mm		1	個				
合計							
1式当り							

43号 単価表		ふとんかご工		単 価 表		1 箇所当り	
[規格]		H500*B1200*L2000					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
ふとんかご 山地(B)普通作業員 設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm		2	m			31号 単価表	
合計							
1箇所当り							

44号 単価表 コンクリート					
[規格] 材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 小型割増 小型割増 生コンクリート					
1 m3当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		1	m3		
小型割増 小型割増 生コンクリート		1	m3		
合計					
1m3当り					

45号 単価表 U型側溝		単 価 表				
[規格]		据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'ト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 有り 基礎碎石数量(補正済数量)を入力 1.3m3/10m 割増補正無し(0.0)縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350再生クラッシュラン RC-40				10 m当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間			m			
縦断勾配用横断側溝 L=1m T-25 ボルト固定式グレーチング付 300×350		10	本			
再生クラッシュラン RC-40		1.3	m3			
合計						
1m当り						

46号 単価表		蓋版				単 価 表		100 枚当り	
[規格]		据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間			枚						
合計									
1枚当り									

コンクリート

山地 (B) 普通作業員 小型構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 有リコンクリート 材料割増 有 有(単価が10%から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生 コンクリート							標準単価	m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
R2	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
R2	土木一般世話役				人				
R3	特殊作業員				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	コンクリート	材料割増 有 有(単価が10%から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コン			m3				
Z1	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

48号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

49号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 山地(B)普通作業員 18-8-25(高炉) 0.34m3を超え0.36m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート 材料割増 有 有(単価が10から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小 型割増 小型割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	箇所 箇所		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3(2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)				日				
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	コンクリート	※既設桝 桝 街渠桝(10から選択) 集水桝(10から選択) 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

50号 単価表

暗渠排水管 山地(B)普通作業員 据付 直管 200～400mm						積算単価 標準単価	m m		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	硬質塩化ビニル管	VP300			m				
	暗渠排水管 直管 呼び径300mm ポリエチレン吸水管				m				