

## 工 事 設 計 総 括 表

[illegible]

<p style="text-align: center;">経費計算条件表</p>	
--	--

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
土工	1	式			1号 明細表
構造物工	1	式			2号 明細表
舗装工	1	式			3号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			

## 本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

1号 明細表    土工		明    細    表					1 式当り
[規格]							
構    造							
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額	摘                    要	
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準		20	m3			1号 単価表	
盛土材 流用土(搬入土)		84	m3			2号 単価表	
路体(築堤)盛土 山地(B) 普通作業員 2.5m以上4.0m未満		104	m3			3号 単価表	
合計							

2号 明細表    構造物工		明   細   表					1 式当り
[規格]							
構   造							
名   称 ・ 規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
木製路面排水工Ⅰ型 （再利用）		2	箇所			4号 単価表	
木製路面排水工Ⅱ型 （新品）		4	箇所			5号 単価表	
合計							

3号 明細表		舗装工		明 細 表			1 式当り	
[規格]								
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート路面工Ⅰ型		1	式			6号 単価表		
コンクリート路面工Ⅱ型		1	式			7号 単価表		
コンクリート路面工Ⅲ型		1	式			8号 単価表		
合計								



1号 単価表

掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

2号 単価表		盛土材				1 m3当り	
[規格]		流用土(搬入土)					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)		1	m3			9号 単価表	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下		1	m3			10号 単価表	
合計							
1m3当り							

3号 単価表

路体(築堤)盛土 山地(B)普通作業員 2.5m以上4.0m未満						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	後方超小旋回バックホウ(賃貸)	容量0.28(0.2)m3(排-2)			台・日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3^4t(排-3)			台・日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3~4t							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

4号 単価表      木製路面排水工Ⅰ型      単      価      表      1 箇所当り						
[規格]      (再利用)						
構      造						
名      称      ・      規      格		数      量	単      位	単      価	金      額	摘      要
木製路面排水撤去工(再利用) 床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員		4	m			11号 単価表
木製路面排水設置工 床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員		4	m			12号 単価表
かごマット設置		1	m2			13号 単価表
かごマット 多段式(突込式) C-a 5分勾配		2	m			
詰石 割ぐり石 150-200mm		1	m3			
吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm		4.6	m2			
合計						
1箇所当り						

5号 単価表      木製路面排水工Ⅱ型						
[規格]      (新品) <span style="float:right">1 箇所当り</span>						
構    造						
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金    額	摘            要
木製路面排水設置工 床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員		4	m			12号 単価表
木製路面排水資材 シスイエース同等品 Aタイプ 400型		1	基			
かごマット設置		1	m2			13号 単価表
かごマット 多段式(突込式) C-a 5分勾配		2	m			
詰石 割ぐり石 150-200mm		1	m3			
吸出し防止材 不織布 合繊 t=10mm 98N/5cm		4.6	m2			
合計						
1箇所当り						

6号 単価表    コンクリート路面工 I 型		単   価   表					1 式当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
コンクリート 山地 (B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1/10から選択) 無し 無し 無し コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		11.3	m3			14号 単価表	
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		68.5	m2			15号 単価表	
型枠 山地 (B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		9.4	m2			16号 単価表	
目地板 山地 (B) 普通作業員 伸縮目地材		0.8	m2			17号 単価表	
不陸整正 下層路盤(歩道部)補足材なし		75	m2			18号 単価表	
合計							
1式当り							

7号 単価表    コンクリート路面工Ⅱ型		単   価   表					1 式当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1/10から選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		8.6	m3			14号 単価表	
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		52.4	m2			15号 単価表	
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		7.3	m2			16号 単価表	
目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材		0.8	m2			17号 単価表	
不陸整正 下層路盤(歩道部)補足材なし		57.5	m2			18号 単価表	
合計							
1式当り							

8号 単価表    コンクリート路面工Ⅲ型		単   価   表					1 式当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
コンクリート 山地 (B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が1/10から選択) 無し 無し 無し コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		6.8	m3			14号 単価表	
溶接金網敷設 溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		40.9	m2			15号 単価表	
型枠 山地 (B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		3.1	m2			16号 単価表	
目地板 山地 (B) 普通作業員 伸縮目地材		0.4	m2			17号 単価表	
不陸整正 下層路盤(歩道部)補足材なし		45	m2			18号 単価表	
合計							
1式当り							



9号 単価表

積込(ルース) 土砂 小規模(標準)						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

10号 単価表

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 10.0km以下						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号	パトロール給油							

11号 単価表		木製路面排水撤去工(再利用)		単 価 表			
[規格]		床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員				10 m当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
合計							
1m当り							

12号 単価表		木製路面排水設置工		単 価 表		10 m 当り	
[規格]		床掘を計上しない 山地(B) 普通作業員					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員			人				
合計							
1m 当り							

13号 単価表    かがマット設置		単   価   表					100 m2当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ運転			日			19号 単価表	
諸雑費			式				
合計							
1m2当り							

14号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型 割増 生コンクリート						積算単価 標準単価	m3 m3		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員								
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員								
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役								
Z									
Z1	コンクリート	経路別割増 有 有(普通鋼筋)以下(普通鋼筋) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%								

15号 単価表		溶接金網敷設				100 m2当り	
[規格]		溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
溶接金網(JIS G 3551) 径6.0*150*150		110	m2				
普通作業員			人				
合計							
1m2当り							

16号 単価表

型枠 山地(B) 普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				



17号 単価表

目地板 山地(B)普通作業員 伸縮目地材							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	伸縮目地材	瀝青繊維質目地板 t=10mm			m2				
	瀝青繊維質目地板 厚さ10mm				m2				

## 18号 単価表

不陸整正 下層路盤(歩道部)補足材なし						積算単価 標準単価	m2 m2		
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(長浜) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3^4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	再生道路用碎石				m3 m3				
	再生クラッシュラン RC-40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

19号 単価表    ハックホウ運転		単   価   表					1 日 当 り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
特殊運転手			人				
軽油 1.2号							
ハックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)			L				
			供用日				
合計							
1日 当 り							

20号 単価表    コンクリート		単   価   表					
[規格]		材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート					1 m3当り
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		1	m3				
小型割増 小型割増 生コンクリート		1	m3				
合計							
1m3当り							