印刷管理ＩＤ：c341823e

長浜市

令和5年度

長下施工第14号　　当初 実施設計書

長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）

施工位置　長浜市宮司町

一金　　円也

（内消費税及び
地方消費税相当額　　円）
工　事　費　　円

工　事　概　要		起　工　（　変　更　）　理　由
	今回	
	管きょ工（開削）　1.000式	
	管布設工　32.000ｍ	
	ﾏﾝﾎｰﾙ工　1.000箇所	
	取付管布設工　5.000箇所	
	付帯工　1.000式	

事業費総括表

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書

費目	金額	摘要	予算執行
事業費			
工事費			当初設計額
本工事費			
附帯工事費			当初所要額
測量及び試験費			
用地費及び補償費			今回変更所要額
機械器具費			
営繕費			前回所要額
工事雑費			
応急工事費			増減額（前回との比較）
事務費			
計			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路	式	1			
管きょ工（開削）	式	1			
管路土工	式	1			
管路掘削	m3	37			単-1号 9頁
管路埋戻	m3	22			単-2号 10頁
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3	24			単-3号 11頁
発生土処理 現場～処分地	m3	12			単-4号 12頁
管布設工	式	1			
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 リブ管　φ150	m	32			単-5号 13頁
管基礎工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
砕石基礎 RC-30　t=35.6cm	m	32			単-6号 14頁
開削水替工	式	1			
開削水替 作業時排水	日	2			単-7号 15頁
ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
組立ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ 平均ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=1.342m	箇所	1			単-8号 16頁
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
小型ﾏﾝﾎｰﾙ 塩ビマンホール（φ300）　φ150　平均マンホール深 H=1.383m	箇所	1			単-9号 17頁
取付管およびます工	式	1			
管路土工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
管路掘削	m3	11			単-10号 18頁
管路埋戻	m3	6.4			単-11号 19頁
発生土処理 現場～仮置場～現場	m3	7.1			単-12号 20頁
発生土処理 現場～処分地	m3	4.7			単-13号 21頁
ます設置工	式	1			
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)　平均桝深　H=1.000m　本管取り	箇所	4			単-14号 22頁
ます 塩ビ汚水桝200-出100(3方)　平均桝深　H=1.000m　人孔取り	箇所	1			単-15号 23頁
取付管布設工	式	1			
取付管 VU管　φ100　短管、ゴム輪（施工規模　５箇所以上）	箇所	5			単-16号 24頁
付帯工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ t≦15cm	m	81			単-17号 25頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm	m2	32			単-18号 26頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費含む	m3	1.6			単-19号 27頁
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧工	式	1			
下層路盤(歩道部) RC-30 t=10cm	m2	32			単-20号 28頁
上層路盤(歩道部) M-30 t=12cm	m2	32			単-21号 29頁
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=3cm	m2	32			単-22号 30頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）	当初設計書	事業区分	下水道施設整備
			工事区分	管路

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員	式	1			単-23号 31頁

長浜市

本工事諸経費

工事名	長下施工第14号 長浜中東処理分区下水道工事（宮司町）				当初設計書
名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税及び地方消費税相当額	式	1			
工事費	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	管路掘削		37 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留なし ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種	m3	37			単-24号 32頁
基面整正	m2	26			単-25号 33頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-2号	管路埋戻		22 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	5.2			単-26号 34頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	16			単-27号 35頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-3号	発生土処理	現場～仮置場～現場	24 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	m3	24			単-28号 36頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	24			単-29号 37頁
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	m3	24			単-28号 36頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-4号	発生土処理	現場～処分地	12 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	m3	12			単-30号 38頁
発生土処分費 礫質土	m3	12			特殊基本単価 T0001 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-5号	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管	リブ管　φ150	32 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工 呼び径 150㎜	m	32			単-31号 39頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-6号	砕石基礎	RC-30　t=35.6cm	32 m　仕組　1 m　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
砕石基礎工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり(10%)	m3	2.6			単-32号 40頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	6.1			単-33号 41頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-7号	開削水替	作業時排水	2 日 仕組 1 日 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替) 作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数 1台	日(数量明示)	2			単-34号 42頁
ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)	現場	1			単-35号 43頁
合計					
単位当り					円／日

長浜市

１次単価表

単-8号	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	平均ﾏﾝﾎｰﾙ深 H=1.342m	1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)	箇所	1			単-36号 44頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.046			単-37号 45頁
組立ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費 1号 VUφ150mm	個	1			基本単価 P7946 号
ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 φ150mm 塩ﾋﾞ(ﾘﾌﾞ)管用 拡張ﾊﾞﾝﾄﾞﾀｲﾌﾟ	個	1			基本単価 P7748 号
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-9号	小型ﾏﾝﾎｰﾙ	塩ビマンホール(φ300) φ150　平均マンホール深 H	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
防護蓋 φ300　T-14	基	1			特殊基本単価 T0004 号
鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1			単-38号 47頁
小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) 起点および中間形式(KT・ST・L・DR) MH=2.0m以下 本管径150･200mmﾘﾌﾞ付継手	箇所	1			単-39号 48頁
ｿｹｯﾄ ﾘﾌﾞ付管用ｺﾞﾑ輪受口異径ｿｹｯﾄ　150*100	個	1			特殊基本単価 T0003 号
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-10号	管路掘削		11 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種	m3	11			単-40号 49頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-11号	管路埋戻		6.4 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	2.7			単-26号 34頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め) 流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	3.7			単-27号 35頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-12号	発生土処理	現場～仮置場～現場	7.1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	m3	7.1			単-41号 50頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	7.1			単-29号 37頁
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	m3	7.1			単-28号 36頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-13号	発生土処理	現場～処分地	4.7 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
発生土運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	m3	4.7			単-42号 51頁
発生土処分費 礫質土	m3	4.7			特殊基本単価 T0001 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-14号	ます	塩ビ汚水桝200-出100(3方) 平均桝深　H=1.000m　本	4 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます径 200mm	箇所	4			単-43号 52頁	
合計						
単位当り					円／箇所	

長浜市

１次単価表

単-15号	ます	塩ビ汚水桝200-出100(3方) 平均桝深　H=1.000m　人	1 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) ます径 200mm	箇所	1			単-43号 52頁	
合計						
単位当り					円／箇所	

長浜市

１次単価表

単-16号	取付管	VU管　φ100　短管、ゴム輪 （施工規模　５箇所以上）	5 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
取付管布設および支管取付工 管径 100mm	箇所	5			単-44号 53頁
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	2.7			単-45号 54頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-17号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ t≦15cm	81 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	m	81			単-46号 55頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-18号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 t≦10cm	32 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込) 舗装版厚：t≦10cm	m2	32			単-47号 56頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-19号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 処分費含む	1.6 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
殻運搬工(4t・2t積級) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般 土木工事DID区間有り	m3	1.6			単-48号 57頁
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分費	m3	1.6			特殊基本単価 T0002 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-20号	下層路盤(歩道部)	RC-30　t=10cm	32 m2　仕組　1 m2　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
下層路盤(歩道部)	m2	32			単-49号 58頁	
合計						
単位当り					円／m2	

長浜市

１次単価表

単-21号	上層路盤(歩道部)	M-30　t=12cm	32 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
上層路盤(歩道部)	m2	32			単-50号 59頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-22号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)　t=3cm	32 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
表層(車道･路肩部)	m2	32			単-51号 60頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-23号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-52号 62頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

２次単価表

単-24号	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留なし	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第1次)	1 日　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］管路掘削：土留なし	日				単-53号 63頁
合計					
作業量 1 日 当り　　m3					
単位当り					円／m3
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

２次単価表

単-25号	基面整正		100 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／m2	
A 労務単価平均割増係数：β＝						

長浜市

２次単価表

単-26号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-54号 64頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-27号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+ﾀﾝﾊﾟ締固め)	流用土ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
流用土	m3	111			
ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工	m3	100			単-55号 65頁
ﾀﾝﾊﾟ運転 質量　60～80kg	日				単-56号 66頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	流用土 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-28号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	日				単-57号 67頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	1km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-29号	積込(ﾙｰｽﾞ)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 作業内容	土砂 小規模(標準)					

長浜市

２次単価表

単-30号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	日				単-57号 67頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	10.8km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-31号	ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工	呼び径 150mm		1 m 仕組 1 m 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾘﾌﾞ付硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置[材工共] 管径 150mm		m	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円／m	
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		呼び径 150mm 20m以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない					

長浜市

２次単価表

単-32号	砕石基礎工	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30機械施工 (投入)機械施工10m3未満 加	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	120			基本単価 P2391 号
砕石基礎工 機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり	m3	100			単-58号 68頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 砕石種別 B 規格･仕様 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-30 機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり(10%) 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分	夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-33号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	RC-30　ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3 [平積0.2m3]	1 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30	m3	1.2			基本単価 P2391 号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め) 埋戻土　別途計上ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	m3	1			単-59号 69頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

２次単価表

単-34号	ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(開削水替)	作業時排水ﾎﾟﾝﾌﾟ台数　1台	1 日(数量明示) 仕組　　1 日(数量明示) 当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ)]損料 口径φ50mm全揚程5m	日				
発動発電機損料 ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ 3KVA	日				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／日(数量明示)

２次単価表

単-35号	ﾎﾟﾝﾌﾟ据付・撤去工(開削水替工)		1 現場　仕組　1 現場　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
普通作業員	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／現場	
A 工種	開削水替工					

長浜市

２次単価表

単-36号	底部工(ｲﾝﾊﾞｰﾄのみ)		1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾓﾙﾀﾙ上塗り工(配合1:2) ﾓﾙﾀﾙ厚 20mm(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	m2	0.713			単-60号 70頁	
合板円形型枠工	m2	0.212			単-61号 71頁	
合計						
単位当り					円／箇所	
A ﾏﾝﾎｰﾙ種別・挿入管径	組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ	φ150				

長浜市

２次単価表

単-37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

長浜市

２次単価表

単-37号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-38号	鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)			1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)加算額［手間のみ］ 鋳鉄製防護蓋設置費		箇所	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円／箇所	

長浜市

２次単価表

単-39号	小型ﾏﾝﾎｰﾙ設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	起点および中間形式(KT・ST・L・DR) MH=2.0m以下 本管	1 箇所 仕組 1 箇所 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) [材工共] ﾏﾝﾎｰﾙ(径300) 起点および中間点 MH=2.0m以下	箇所	1				
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／箇所	
A 規格･仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	起点および中間形式(KT・ST・L・DR) MH=2.0m以下 本管径150･200mm 5箇所未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない					
E 継手種別	ﾘﾌﾞ付継手					

長浜市

２次単価表

単-40号	機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)土留あり	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］排出ｶﾞｽ対策型(第2次)	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-54号 64頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

２次単価表

単-41号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				単-62号 72頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	1km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-42号	発生土運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事DID区間有り	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	日				単-62号 72頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	10.8km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-43号	ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)	ます径 200mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ます設置工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製) [材工共] ます(径200)	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	ます径 200mm 5箇所以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

長浜市

２次単価表

単-44号	取付管布設および支管取付工	管径 100mm	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
取付管布設工および支管取付工［材工共］ 管径100	箇所	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	管径 100mm 5箇所以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				
E 取付管長区分 F 本管材質	取付管長が3m以上5m未満 本管が塩ﾋﾞ管・強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ管				

２次単価表

単-45号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	砕砂ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm	m3	111			基本単価 P7672 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				単-54号 64頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	砕砂 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-46号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-47号	舗装版破砕工(ﾊﾞｯｸﾎｳ直接掘削・積込)	舗装版厚：t≦10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］舗装版破砕工	日				単-63号 73頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m2
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 舗装版厚 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 舗装版厚：t≦10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種				

長浜市

２次単価表

単-48号	殻運搬工(4t・2t積級)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻一般土木工	10 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り) ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級一般土木工事	日				単-64号 74頁
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)・ｱｽﾌｧﾙﾄ殻 良好 一般土木工事				
E 片道運搬距離＝ F 土砂10m3当り運搬日数＝ G DID区間の有無	6.7km DID区間有り				

長浜市

２次単価表

単-49号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号
普通作業員					
特殊運転手					
特殊作業員					
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号
単位当り					円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 100 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30				

長浜市

２次単価表

単-50号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 120 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-51号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-51号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-52号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	3日 2人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

長浜市

３次単価表

単-53号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］管路掘削：土留なし	1 日　仕組　1 日　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策･低騒音型)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 工種 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種 管路掘削：土留なし				

長浜市

３次単価表

単-54号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	1 時間　仕組　1 時間　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
特殊運転手	人					
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次･低騒音型)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	時間					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／時間	
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種					

長浜市

3次単価表

単-55号	ﾊﾞｯｸﾎｳ投入工		1 日　仕組　1 m3　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］埋戻(B､C区分)	日					
合計						
作業量 1 日 当り　　m3						
単位当り					円／m3	
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種					

長浜市

３次単価表

単-56号	ﾀﾝﾊﾟ運転	質量　60～80kg		1 日　仕組　1 日　当り		単　価	
名　称・規　格		単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
特殊作業員		人					
ｶﾞｿﾘﾝ 　ﾚｷﾞｭﾗｰ		ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5456 号	
ﾀﾝﾊﾟ(ﾗﾝﾏ)賃料 　質量60～80kg		日				基本単価 K1015 号	
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円／日	
A ﾀﾝﾊﾟ規格 B 労務単価平均割増係数：β＝		質量　60～80kg					

長浜市

３次単価表

単-57号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂一般土木工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号	
一般運転手	人					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日					
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号	
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／日	
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 一般土木工事					

長浜市

3次単価表

単-58号	砕石基礎工	機械施工(投入)機械施工10m3未満 加算あり (10%)	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
砕石基礎設置[手間のみ] 機械施工	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 規格･仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	機械施工(投入) 機械施工10m3未満 加算あり 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない				

３次単価表

単-59号	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ投入+人力締固め)	埋戻土　別途計上ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	100 m3	仕組	1 m3	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(時間当り) ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］	時間				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 埋戻土種別 B ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 C 機種区分 D 労務単価平均割増係数：β＝	埋戻土　別途計上 ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第2次)　低騒音型機種				

３次単価表

単-60号	ﾓﾙﾀﾙ上塗り工(配合1:2)	ﾓﾙﾀﾙ厚 20mm(ﾏﾝﾎｰﾙ用)	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
左官	人					
普通作業員	人					
ﾓﾙﾀﾙ練工 配合 1：2	m3	0.02				
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／m2	
A ﾓﾙﾀﾙ厚 B ｾﾒﾝﾄ種別	ﾓﾙﾀﾙ厚 20mm(ﾏﾝﾎｰﾙ用) 高炉ｾﾒﾝﾄB種 袋物 40t以上					

長浜市

３次単価表

単-61号	合板円形型枠工		100 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	人					
型わく工	人					
普通作業員	人					
諸雑費	式	1				
合計						
単位当り					円／m2	
A 施工箇所	円形部					

長浜市

３次単価表

単-62号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級土砂下水道工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
一般運転手	人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 規格 B 土質 C ﾀｲﾔ損耗条件 D 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 土砂 良好 下水道工事				

長浜市

３次単価表

単-63号	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転(日当り)	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］舗装版破砕工	1 日　仕組　1 日　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
特殊運転手	人				
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ対策･低騒音型)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)	供用日				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A ﾊﾞｯｸﾎｳ規格 B 機種区分 C 工種 D 労務単価平均割増係数：β＝	ﾊﾞｯｸﾎｳ　山積0.28m3［平積0.2m3］ 排出ｶﾞｽ対策型(第1次)　低騒音型機種 舗装版破砕工				

長浜市

3次単価表

単-64号	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転費(日当り)	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級一般土木工事	1 日　仕組　1 日　当り		単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号
一般運転手	人				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t積級	供用日				
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ・ﾀｲﾔ損耗費 4t(良)	供用日				基本単価 K1503 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／日
A 規格 B ﾀｲﾔ損耗条件 C 工種	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ　4t積級 良好 一般土木工事				

長浜市