

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号

工事名 北建第 6 号
市道西村線他取水施設整備工事

施工位置 滋賀県長浜市上丹生地内

適用基準等

単価適用基準日 : 令和05年05月26日

歩掛適用基準日 : 令和05年05月26日

諸経費適用基準日 : 令和05年05月26日

適用単価地区
長浜土木事務所木之本支所管内

休日指定区分

なし

諸経費

主たる工種
河川工事

施工地域補正(共通仮設費)
補正なし

施工地域補正(現場管理費)
補正なし

現場環境改善費
なし

前払金支出割合
(補正なし)

契約保証補正
発注者が金銭的保証を必要とする場合

3次元出来形管理・データ納品、外注経費等の費用に係る補正
補正なし

その他積算条件等

- ① 見積り単価等については、別紙一覧表を参照。
- ② 取水管工、分岐管、導水管、仮設バルブ、空気清浄ユニット、送気管の布設に係る据付歩掛については、「水道事業実務必携」全国簡易水道協議会の鋼管布設工を採用し積算している。
- ③ 取水管工の継手に係る歩掛については、「水道事業実務必携」全国簡易水道協議会の鋳鉄管布設工のフランジ継手歩掛りを65A以下を採用し積算している。
- ④ 導水管工の継手に係る歩掛については、「水道事業実務必携」全国簡易水道協議会の鋳鉄管布設工のフランジ継手歩掛りを65A以下及びフランジ継手のJWWA7.5kの歩掛りを採用し積算している。
- ⑤ 空気清浄ユニットの継手に係る歩掛については、「水道事業実務必携」全国簡易水道協議会の鋳鉄管布設工のフランジ継手歩掛りを歩掛りを採用し積算している。
- ⑥ 送気管の継手に係る歩掛については、「水道事業実務必携」全国簡易水道協議会の鋼管布設工の接合歩掛りを歩掛りを採用し積算している。
- ⑦ 大型土のう設置・撤去(50tクレーン)の据付歩掛については、国土交通省土木工事標準積算基準書(共通編)第Ⅱ編共通工第5章仮設工大型土のうの歩掛を準用し採用し積算している。(D=設置72袋、撤去121袋)

(別紙)

1.見積単価 一覧表

名称	仕様・規格	単位	見積番号				特別調査	備考
			1	2	3	4		
中砂利	Φ12～Φ20	m ³	86,000	90,000	82,000	—	—	取水管埋戻し材
小砂利	Φ8～Φ12	m ³	86,000	90,000	82,000	—	—	取水管埋戻し材 かごマット中詰材
取水管①	両端NS継手 600A, L=全長5.00m(有効 4.80m), SUS304	本	3,091,800	3,246,000	3,339,000	—	—	
取水管②	片NS継手-片閉塞版 600A, L=全長5.00m(有効 4.80m), SUS304	本	3,276,000	3,439,000	3,538,000	—	—	
分岐管	600A, L=2.1m, SUS304	本	4,144,000	4,351,000	4,475,000	—	—	
導水管①	両端NS継手 600A, L=6.00m, SUS304	本	2,764,000	2,902,000	2,985,000	—	—	
導水管②	片NS継手-片7.5kフランジ 600A, L=6.00m, SUS304	本	2,833,000	2,974,000	3,059,000	—	—	
仮設バルブ	バタフライ弁 φ600	基	4,200,000	4,482,900	4,260,000	—	—	
空気清浄ユニット	5.0m×2.193m, SUS304	基	1,500,000	1,570,000	1,620,000	—	—	
送気管①	50A SUS304 L=4.0m	本	47,400	49,700	51,200	—	—	
送気管②	50A SUS304 L=2.0m	本	26,400	27,700	28,600	—	—	
送気管③	50A SUS304 L=1.6m	本	25,600	26,800	27,700	—	—	
送気管⑤	50A SUS304 L=1.0m	本	23,100	24,200	25,000	—	—	
送気管⑥	50A SUS304 L=0.89m	本	18,000	18,900	19,500	—	—	
送気管⑦	50A SUS304 L=0.23m	本	10,500	11,000	11,400	—	—	
送気管⑧	50A SUS304 L=0.1m	本	8,000	8,400	8,700	—	—	
ソケット	ねじ込み継手	個	3,800	4,000	4,100	—	—	
エルボ	ねじ込み継手	個	3,500	3,800	3,700	—	—	
ニップル	ねじ込み継手	個	1,500	1,800	1,700	—	—	
45° エルボ	ねじ込み継手	個	9,800	10,300	10,600	—	—	
フレキシブルホース	50A, SUS304, ユニオン接続, L=0.50m	個	48,000	50,400	51,700	—	—	
かごマット	タイプⅠ～Ⅱ, SS400+垂鉛めっき 2.00m×1.42m×0.50m	個	400,000	420,000	432,000	—	—	
かごマット	タイプⅢ, SS400+垂鉛めっき 2.00m×1.42m×0.50m	個	380,000	400,000	410,000	—	—	
かごマット	タイプⅣ～Ⅴ, SS400+垂鉛めっ き2.00m×1.42m×0.50m	個	280,000	294,000	302,000	—	—	
土砂処分費	普通残土	m ³	2,000	—	—	—	—	