

## 工 事 設 計 総 括 表

[illegible]

経費計算条件表
---------

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
取壊し工	1	式			1号 明細表
土工	1	式			2号 明細表
構造物工	1	式			3号 明細表
舗装復旧工	1	式			4号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

## 本 工 事 費 内 訳 表

[illegible]

1号 明細表 取壊し工						
明 細 表						
[規格]						
1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		37	m			1号 単価表
舗装版破碎 山地 (B) 普通作業員 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り		71	m2			2号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 14.9km ハ ックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好		4	m3			3号 単価表
(株)ステップ アスファルト塊(掘削)		4	m3			
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		1	m3			4号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 14.9km 人 力 良 好		1	m3			5号 単価表
(株)ステップ コンクリート塊(無筋)		1	m3			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		0.1	m3			6号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 14.9km 人 力 良 好		0.1	m3			5号 単価表
(株)ステップ コンクリート塊(有筋)		0.1	m3			

1号 明細表    取壊し工		明   細   表					1 式当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
合計							

2号 明細表    土工					
[規格]					
1 式当り					
構   造					
名   称 ・ 規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		86	m3		7号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		51	m3		8号 単価表
運搬 土砂 現場～仮置き～現場		51	m3		9号 単価表
運搬 土砂 現場～処分場		27	m3		10号 単価表
処分費 土砂		27	m3		
合計					



3号 明細表      構造物工						
[規格]						
1 式当り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
重力式擁壁工 H1800		1	式			11号 単価表
横断水路工 300*300		5	m			12号 単価表
取付水路工 300*300		1	m			13号 単価表
植生土のう工		1	m2			14号 単価表
合計						

4号 明細表 舗装復旧工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤 1層施工 100mm 粒度調整碎石		44	m2			15号 単価表
不陸整正 1層施工 30mm 粒度調整碎石		28	m2			16号 単価表
表層 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤		71.8	m2			17号 単価表
合計						

1号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級プレート径φ56cm			供用日 日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	コンクリートカッタ (プレート)	径22インチ			枚 枚				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ							
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

## 2号 単価表

舗装版破砕 山地(B)普通作業員 アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(排ガス対策・第3次)賃料	クローラ型 山積0.45(平積0.35)m3			供用日				
	バックホウ(クローラ型)	山積0.45m3(平積0.35m3)			日				
R									
R1	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R2	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R3	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号	パトロール給油			L				

3号 単価表		ダンプトラック運搬.				
[規格]		ダンプトラック 4t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬				
		(4.8) 14.9km ハックホウ山0.45(平0.35)m3 良 好				
		100 m3当り				
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			18号 単価表
合計						
1m3当り						

4号 単価表		構造物とりこわし				単 価 表	
[規格]		無筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)				1 m3当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
無筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間			m3				
合計							
1m3当り							



6号 単価表		構造物とりこわし					単 価 表	
[規格]		鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)					1 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋構造物 時間的制約 無 人力施工 昼間			m3					
合計								
1m3当り								



7号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

## 8号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)			日				
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60~80kg			供用日				
	ランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

9号 単価表      運搬					
[規格]      土砂 現場～仮置き～現場					
1 m3当り					
構    造					
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金   額
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 1km ハックホウ山0.28(平 0.20)m3 良 好		1	m3		20号 単価表
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)		1	m3		21号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 1km ハックホウ山0.28(平 0.20)m3 良 好		1	m3		20号 単価表
合計					
1m3当り					

10号 単価表		運搬		単 価 表			1 m3当り	
[規格]		土砂 現場～処分場						
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 10.2km ハックホウ山0.28(平0.20)m3 良 好		1	m3			22号 単価表		
合計								
1m3当り								

11号 単価表    重力式擁壁工		単      価      表					1 式 当 り
[規格]    H1800							
構    造							
名      称   ・   規      格		数    量	単    位	単      価	金      額	摘                      要	
重力式擁壁 山地 (B) 普通作業員 1.0mを超え2.0m未満 生コンクリート 高炉 無し 無し 一般養生 延長無し		32.1	m3			23号 単価表	
合計							
1式当り							

12号 単価表		横断水路工				単 価 表		10 m 当り	
[規格]		300*300							
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が1'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 無し 割増補正無し(0.0)道路用側溝横断用 L=1m T25グレーチン ク付 300×300A		10	m			24号 単価表			
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し		0.93	m3			25号 単価表			
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		3	m2			26号 単価表			
蓋版 据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)		10	枚			27号 単価表			
合計									
1m当り									

13号 単価表    取付水路工					
[規格]    300*300					
10 m当り					
構   造					
名   称   ・   規   格					
コンクリート		数   量	単   位	単   価	金   額
山地(B)普通作業員 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 高炉 一般養生		1.8	m3		28号 単価表
型枠		18	m2		29号 単価表
山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物					
コンクリート		1.1	m3		30号 単価表
山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 高炉 一般養生					
型枠		3	m2		26号 単価表
山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート					
合計					
1m当り					

14号 単価表    植生土のう工		単    価    表					1 m2当り
[規格]							
構    造							
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額	摘                    要	
土のう積工 小口並べ 仕拵、積立 流用土		1	m2			31号 単価表	
合計							
1m2当り							



15号 単価表		路盤				単 価 表			
[規格]		1層施工 100mm 粒度調整碎石						1 m2当り	
構 造									
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要			
上層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 粒度調整碎石		1	m2			32号 単価表			
合計									
1m2当り									

16号 単価表		不陸整正		単 価 表			
[規格]		1層施工 30mm 粒度調整碎石				1 m2当り	
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 路盤材		1	m2			33号 単価表	
合計							
1m2当り							

17号 単価表    表層					
[規格]    1.4m以上3.0m以下 50mm 再生アスファルト混合物 アスファルト乳剤					
1 m2当り					
構    造					
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額
表層(車道・路肩部)					
1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤					
		1	m2		34号 単価表
合計					
1m2当り					

18号 単価表    ダンプトラック 普通 4t積		単   価   表					1 時間当り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
一般運転手			人				
軽油 1.2号			L				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間				
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間				
合計							
1時間当り							

19号 単価表     ダンプトラック 普通 2t積						
[規格]						
1 時間当り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
一般運転手			人			
軽油 1.2号			L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間			
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間			
合計						
1時間当り						

20号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表	
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 1km バックホウ山0.28(平0.20)m3 良 好			100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック 普通 4t積			時間			18号 単価表		
合計								
1m3当り								

21号 単価表

積込(ルース) 土砂 小規模(標準)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

22号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表	
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 10.2km ハックホウ山0.28(平0.20)m3 良 好			100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック 普通 4t積			時間			18号 単価表		
合計								
1m3当り								



## 23号 単価表

重力式擁壁 山地(B)普通作業員 1.0mを超え2.0m未満 生コンクリート 高炉 無し 無し 一般養生 延長無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h			供用日 日				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	型わく工				人				
	型わく工				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉	18-8-25(20) W/C 60%			m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号	パトロール給油			L				



25号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 生コンクリート 高炉 一般養生 無し							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

26号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

27号 単価表    蓋版					
[規格]    据付け 各種 40kg/枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)					
100 枚当り					
構    造					
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額
蓋版					
時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間			枚		
合計					
1枚当り					

28号 単価表

コンクリート 山地(B) 普通作業員 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 高炉 一般養生							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				

29号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

## 30号 単価表

コンクリート 山地(B) 普通作業員 無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 高炉 一般養生							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸)	容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(超低騒音・2011年基準)			台・日				
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t				日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	生コンクリート 高炉	18-8-40 BB W/C=60%以下			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油				L				



31号 単価表		土のう積工				10 m2当り	
[規格]		小口並べ 仕拵、積立 流用土					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
植生土のう 40 * 60cm 環境品 在来種配合		170	袋				
普通作業員			人				
合計							
1m2当り							

## 32号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 粒度調整碎石							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
R									
R1	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
Z2	軽油 1.2号				L				

## 33号 単価表

下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 路盤材							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
R									
R1	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	路盤材	M-30			m3				
Z2	軽油 1.2号				L				

## 34号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	アスファルトフィニッシャ(ホイール型)(賃貸)	舗装幅1.4~3m(低騒音・2014年基準)			台・日				
	アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	舗装幅1.4~3.0m			日				
K2	振動ローラ(賃貸) 搭乗式	コンバインド型 3~4t(超低騒音・排-3)			台・日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式]	質量3~4t			日				
K3	タイヤローラ(賃貸)	質量3~4t(超低騒音・排-3)			台・日				
	タイヤローラ	質量3~4t			日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
R4	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	密粒度アスコン(20)				t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				L				
Z3	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				