

## 工 事 設 計 総 括 表

[illegible]

経費計算条件表
---------

[illegible]

# 本 工 事 費

2 頁

経 費 項 目	単位	数 量	経費率	金 額	摘 要
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費（率計上）	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			
消費税相当額	式	1			
工事費計	式	1			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
本工事費	1	式			
取壊し工	1	式			1号 明細表
土工	1	式			2号 明細表
構造物工	1	式			3号 明細表
舗装復旧工	1	式			4号 明細表
仮設工	1	式			5号 明細表
直接工事費計	1	式			
共通仮設費	1	式			
共通仮設費（率計上）	1	式			
純工事費	1	式			

# 本 工 事 費 内 訳 表

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税相当額	1	式			
工事費計	1	式			

1号 明細表 取壊し工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下		8	m			1号 単価表
舗装版破碎積込(小規模土工)		28	m2			2号 単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下		1	m3			3号 単価表
(株)ステップ アスファルト塊(掘削)		1	m3			
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 時間的制約 無 昼間 補正無し 割増補正無し(0.0)		0.3	m3			4号 単価表
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 2t アスファルト・コンクリート塊 上記以外の運搬 (4.8) 17.4km 人 力 良 好		0.3	m3			5号 単価表
(株)ステップ コンクリート塊(有筋)		0.3	m3			
合計						

2号 明細表    土工					
[規格]					
1 式当り					
構   造					
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額
床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)		65	m3		6号 単価表
埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模) 土砂		38	m3		7号 単価表
運搬 土砂 現場～仮置場～現場		38	m3		8号 単価表
運搬 土砂 現場～処分場		21	m3		9号 単価表
処分費 残土		21	m3		
合計					

3号 明細表      構造物工						
明      細      表						
[規格] 1 式当り						
構    造						
名    称   ・   規    格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘                      要
重力式擁壁工 H3.842～4.223		1	式			10号 単価表
横断水路工 300*300		4	m			11号 単価表
合計						



4号 明細表 舗装復旧工						
明 細 表						
[規格] 1 式当り						
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路盤 1層施工 100mm 粒度調整碎石		14.9	m2			12号 単価表
不陸整正 1層施工 30mm 粒度調整碎石		10.8	m2			13号 単価表
表層 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト混合物(一般地域)ア スファルト乳剤(JIS規格品)		25.6	m2			14号 単価表
合計						

5号 明細表 仮設工					
明 細 表					
[規格] 1 式当り					
構 造					
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額
土のう締切工 土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員土のう 62*48cm		10	m2		15号 単価表
ポンプ据付・撤去 山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		1	箇所		16号 単価表
ポンプ運転(常時排水) 0以上40m3/h未満 (150*1) 15m 排ガス対型(第2次基準値) [標準]		7	日		17号 単価表
合計					

1号 単価表

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級プレート径φ56cm			供用日 日				
	コンクリートカッタ[バキューム式・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm							
R									
R1	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
R2	土木一般世話役				人 人				
	土木一般世話役								
R3	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
Z									
Z1	コンクリートカッタ (プレート)	径22インチ			枚 枚				
	コンクリートカッタ (ブレード)	径22インチ							
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L L				
	ガソリン レギュラー スタンド								

2号 単価表

舗装版破碎積込(小規模土工)							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.13/平積0.10m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.13m3(平積0.10m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

3号 単価表

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)			供用日 日				
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)							
R									
R1	一般運転手				人 人				
	運転手(一般)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号	パトロール給油							





6号 単価表

床掘り 山地(B)普通作業員 土砂 上記以外(小規模)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)								
R2	普通作業員				人				
	普通作業員								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								



## 7号 単価表

埋戻し 山地(B)普通作業員 上記以外(小規模)土砂							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)]	標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日				
	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0.28m3(平積0.2m3)			日				
K2	タンバ°及びランマ[ランマ]	質量60~80kg			供用日				
	ランマ 質量60~80kg				日				
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	特殊運転手				人				
	運転手(特殊)				人				
Z									
Z1	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				
Z2	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				

8号 単価表		運搬					単 価 表			
[規格]		土砂 現場～仮置場～現場							1 m3当り	
構 造										
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要				
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 1km ハックホウ山0.28(平 0.20)m3 良 好		1	m3			19号 単価表				
積込(ルース) 土砂 小規模(標準)		1	m3			20号 単価表				
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 (4.8) 1km ハックホウ山0.28(平 0.20)m3 良 好		1	m3			19号 単価表				
合計										
1m3当り										

9号 単価表		運搬					単 価 表				
[規格]		土砂 現場～処分場					1 m3当り				
構 造											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
ダンプトラック運搬. ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬 平0.20)m3 良 好		1	m3			21号 単価表					
合計											
1m3当り											

10号 単価表		重力式擁壁工		単 価 表		1 式 当 り	
[規格]		H3.842～4.223					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
重力式擁壁 山地(B)普通作業員 2.0m以上5.0m以下 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が'イ'から選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		23.7	m3			22号 単価表	
合計							
1式当り							

11号 単価表      横断水路工      単      価      表      10 m当り						
[規格]		300*300				
構    造						
名      称    ・    規      格		数    量	単    位	単      価	金      額	摘                      要
U型側溝 据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'ト'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎砕石施工 無し 割増補正無し(0.0)道路用側溝横断用 L=1m T25グレーチング付 300×300A		10	m			23号 単価表
コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート		0.93	m3			24号 単価表
型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート		3	m2			25号 単価表
蓋版 据付け 各種 40kg／枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)		10	枚			26号 単価表
合計						
1m当り						

12号 単価表		路盤		単 価 表		1 m2当り	
[規格]		1層施工 100mm 粒度調整碎石					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
上層路盤(歩道部)						27号 単価表	
1層施工 100mm 粒度調整碎石		1	m2				
合計							
1m2当り							

13号 単価表		不陸整正					単 価 表				
[規格]		1層施工 30mm 粒度調整碎石					1 m2当り				
構 造											
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要					
下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 路盤材		1	m2			28号 単価表					
合計											
1m2当り											

14号 単価表 表層		単 価 表				
[規格]		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生アスファルト混合物(一般地域) アスファルト乳剤(JIS規格品)				1 m2当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤		1	m2			29号 単価表
合計						
1m2当り						



15号 単価表		土のう締切工				10 m2当り	
[規格]		土砂(購入土)単価を計上しない 山地(B) 普通作業員土のう 62*48cm					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土のう 62*48cm		170	袋				
普通作業員			人				
合計							
1m2当り							

16号 単価表		ポンプ据付・撤去		単 価 表		1 箇所当り	
[規格]		山地(B) 普通作業員 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役			人				
特殊作業員			人				
普通作業員			人				
バックホウ 山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排2次)			日			30号 単価表	
合計							
1箇所当り							

17号 単価表		ポンプ運転 (常時排水)		単 価 表		1 日 当 り	
[規格]		0以上40m3／h未満 (150*1) 15m 排ガス対型(第2次基準値) [標準]					
構 造							
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員			人				
工事用水中ポンプ運転			日			31号 単価表	
発動発電機運転			日			32号 単価表	
諸雑費			式				
合計							
1日 当 り							

18号 単価表    ダンプトラック 普通 2t積		単   価   表					1 時間当り	
[規格]								
構   造								
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 2t(良)			時間					
合計								
1時間当り								

19号 単価表		ダンプトラック運搬.					単 価 表	
[規格]		ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬		(4.8) 1km バックホウ山0.28(平0.20)m3 良 好			100 m3当り	
構 造								
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要		
ダンプトラック 普通 4t積			時間			33号 単価表		
合計								
1m3当り								

20号 単価表

積込(ルース) 土砂 小規模(標準)							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	バックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(2次基準)]	標準バケツ容量(山積0.28/平積0.2m3)			供用日 日				
	バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]	山積0. 28m3(平積0. 2m3)							
R									
R1	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
Z									
Z1	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1. 2号 パトロール給油								

21号 単価表    ダンプトラック運搬.						
[規格]    ダンプトラック 4t 土 砂 上記以外の運搬    (4.8) 28.6km ハックホウ山 0.28(平0.20)m3 良 好    100 m3当り						
構    造						
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額	摘            要
ダンプトラック 普通 4t積			時間			33号 単価表
合計						
1m3当り						

## 22号 単価表

重力式擁壁 山地(B)普通作業員 2.0m以上5.0m以下 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生 延長無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1'から選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 小型割増 小型割 増 生コンクリート							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h			供用日 日				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	圧送能力90～110m3/h							
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	型わく工				人				
	型わく工				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
R4	とび工				人				
	とび工				人				
Z									
Z1	コンクリート	材料割増 有 有(単価が1'から選択) 無し 無し 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下 小型割増 小型割増 生コンクリート			m3 m3				
	生コンクリート 高炉 18-8-25(20) W/C 60%								
Z2	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				



23号 単価表    U型側溝					
[規格]    据付け L=1000mm 1000kg／個以下 単価が'円'から計上 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 基礎碎石施工 無し 割増補正無し(0.0)道路用側溝横断用    10 m当り					
L=1m T25グレーチング'付 300×300A					
構    造					
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額
U型側溝					
時間的制約 無 L=2000mm 1000kg/個以下 昼間			m		
道路用側溝横断用					
L=1m T25グレーチング'付 300×300A		10	本		
合計					
1m当り					

24号 単価表

コンクリート 山地(B)普通作業員 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 無し コンクリート 材料 割増 有 有(単価が1'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割 増 生コンクリート							積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R2	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	コンクリート	材料割増 有 有(標準R3.4) 小型割増 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 有 有(1'から選択)			m3				
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3				

25号 単価表

型枠 山地(B)普通作業員 一般型枠 均しコンクリート							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
R									
R1	型わく工				人				
	型わく工				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				

26号 単価表		単 価 表				
[規格]		据付け 各種 40kg/枚以下 単価直接入力 0円/枚 時間的制約 無 昼間 補正無し 無し 割増補正無し(0.0)				100 枚当り
構 造						
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 時間的制約 無 コンクリート製・鋼製 40kg/枚 昼間			枚			
合計						
1枚当り						

## 27号 単価表

上層路盤(歩道部) 1層施工 100mm 粒度調整碎石							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
R									
R1	普通作業員				人				
R2	特殊運転手				人				
R3	特殊作業員				人				
Z									
Z1	粒度調整碎石	M-30			m3				
Z2	軽油	1.2号			L				

## 28号 単価表

下層路盤(歩道部) 1層施工 30mm 路盤材							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	小型バックホウ(排ガス対策型・第2次基準値)賃料	油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)			供用日 日				
	小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08m3)								
K2	振動ローラ(排ガス対策)賃料	搭乗コンバインド型 3~4t			供用日 日				
	振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 質量3~4t								
R									
R1	普通作業員				人 人				
	普通作業員								
R2	特殊運転手				人 人				
	運転手(特殊)								
R3	特殊作業員				人 人				
	特殊作業員								
Z									
Z1	路盤材	M-30			m3 m3				
	再生クラッシャラン RC-40								
Z2	軽油	1.2号			L L				
	軽油 1.2号 パトロール給油								

## 29号 単価表

表層(車道・路肩部) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン アスファルト乳剤							積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	湖北(木之本) 令和05年04月01日 代表機労材単価(東京R3.4)	補正情報	備考	出典
K									
K1	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			供用日				
	振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]	運転質量0.5～0.6t			日				
K2	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			供用日				
	振動コンパクタ[前進型]	機械質量40～60kg			日				
R									
R1	特殊作業員				人				
	特殊作業員				人				
R2	普通作業員				人				
	普通作業員				人				
R3	土木一般世話役				人				
	土木一般世話役				人				
Z									
Z1	再生密粒度アスコン	13(昼間単価)			t				
	密粒度アスコン(20)				t				
Z2	アスファルト乳剤	PK-3(プライムコート) / 比重=1.0			L				
	アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				L				
Z3	ガソリン	レギュラー / スタンド			L				
	ガソリン レギュラー スタンド				L				
Z4	軽油	1.2号			L				
	軽油 1.2号 パトロール給油				L				

30号 単価表    ハックホウ 山0.80(平0.60)m3 2.9t吊(排2次)						
[規格]						1 日 当 り
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
特殊運転手			人			
軽油 1.2号			L			
ハックホウ(排ガス対策・第2次)賃料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)			供用日			
合計						
1日 当 り						



31号 単価表    工事用水中ポンプ運転		単   価   表					1 日 当 り
[規格]							
構   造							
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要	
工事用水中ポンプ 口径150mm電動機出力11.0kW揚程15m			供用日				
合計							
1日 当 り							

32号 単価表    発動発電機運転						
[規格]						
1 日 当 り						
構   造						
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要
軽油 1.2号			L			
発動発電機(排ガス対策・第2次)賃料 ディーゼルエンジン 25KVA / 供用日 当り賃料			供用日			
合計						
1日 当 り						

33号 単価表     ダンプトラック 普通 4t積		単   価   表					1 時間当り	
[規格]								
構   造								
名   称   ・   規   格		数   量	単   位	単   価	金   額	摘   要		
一般運転手			人					
軽油 1.2号			L					
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級			時間					
ダンプトラック・タイヤ損耗費 4t(良)			時間					
合計								
1時間当り								

34号 単価表    コンクリート					
[規格]    材料割増 有 有(単価が'ト'から選択) 無 無 無生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下小型割増 小型割増 生コンクリート					
1 m3当り					
構    造					
名    称   ・   規    格		数    量	単    位	単    価	金    額
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		1	m3		
小型割増 小型割増 生コンクリート		1	m3		
合計					
1m3当り					