

長浜市

市道美浜東西1号線

令和5年度

道河第12号

市道美浜東西1号線側溝改修工事

施工位置 長浜市相撲町

当初 実施設計書

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工 事 費

円)  
円

円也

一金

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

施行延長	9.000m
側溝工	8.000m
集水桝・マンホール工	1.000箇所
アスファルト舗装工	27.000m2

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版、t=15cm以下	m					単-1号 8頁	
			17				
コンクリート切断 コンクリート舗装版、t=15cmを超え30cm以下	m					単-2号 9頁	
			4				
舗装版破砕(小規模) アスファルト舗装版	m2					単-3号 10頁	
			26				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物、機械施工	m3					単-4号 11頁	
			3				
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-5号 12頁	
			1				
殻運搬 コンクリート殻(無筋)	m3					単-6号 13頁	
			3				
殻処分 アスファルト殻	m3					単-7号 14頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分 コンクリート殻(無筋)	m3					単-8号 15頁	
			3				
排水構造物工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-9号 16頁	
			4				
埋戻し 現場発生土	m3					単-10号 17頁	
			3				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂	m3					単-11号 18頁	
			2				
残土等処分 土砂	m3					単-12号 19頁	
			2				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 横断用、500*500、普通目、T-25、滑り止め、 ボルト固定、ゴム付	m					単-13号 20頁	
			8				

# 本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
集水桝・マンホール工	式						
		1					
プレキャスト集水桝 AS桝500*500*600、普通目、T-25、滑り止め、 ボルト固定、ゴム付	箇所					単-14号 21頁	
		1					
付帯工	式						
		1					
付帯工	式						
		1					
取付工1型 18-8-25(20)BB、差し筋 SD345 D13	箇所					単-15号 22頁	
		2					
取付工2型 18-8-25(20)BB、鉄筋SD345 D13	式					単-16号 23頁	
		1					
舗装工	式						
		1					
アスファルト舗装工	式						
		1					
不陸整正 補足材有、粒度調整砕石(M-30)、t=平均3cm	m2					単-17号 24頁	
		22					
下層路盤 再生クラッシャラン (RC-30)、t=10cm	m2					単-18号 25頁	
		5					

# 本工事内訳書

工事名	道河第12号 市道美浜東西1号線側溝改修工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤 粒度調整碎石(M-30)、t=10cm	m2					単-19号 26頁	
		5					
表層 再生密粒度アスコン(13)、W=1.4m未満、t=5cm	m2					単-20号 27頁	
		27					
仮設工	式						
		1					
交通管理工	式						
		1					
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-21号 28頁	
		1					

# 本工事諸経費

工事名	道河第12号					当初設計書
	市道美浜東西1号線側溝改修工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-22号 29頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-2号	コンクリート切断	コンクリート舗装版、t=15cmを超え 30cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-23号 30頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-3号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-24号 31頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

# 1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物、機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3				単-25号 32頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-5号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-26号 33頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-7号	処分分	アスファルト舗		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
処分分 アスファルト舗		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-8号	穀処分	コンクリート殻(無筋)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分 コンクリート殻 (無筋)		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-9号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)	m3					単-28号 35頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-10号	埋戻し	現場発生土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)	m3					単-29号 36頁			
		1							
土砂等運搬	m3					単-30号 37頁			
		1							
積込(ルース)	m3					単-31号 38頁			
		1							
土砂等運搬	m3					単-30号 37頁			
		1							
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-11号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-32号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-12号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土等処分 礫質土		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-13号	自由勾配側溝	横断用、500*500、普通目、T-25、滑り止め、ボルト固定	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝 横断用 500*500*2000 グレーチング(普通目)ボルト固定		本				特殊基本単価 T0001 号		
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-33号 40頁		
			10					
インバートコンクリート 18-8-40BB		m3				単-34号 41頁		
			0.8					
基礎コンクリート 18-8-40BB		m3				単-35号 42頁		
			1.3					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-36号 43頁		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

# 1 次単価表

単-14号	プレキャスト集水桝	AS桝500*500*600、普通目、 T-25、滑り止め、ボルト固	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-37号 44頁		
			10					
プレキャスト集水桝 AS桝 500*500*600		基				特殊基本単価 T0005 号		
			10					
型枠		m2				単-38号 45頁		
			4.9					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-39号 46頁		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-40号 47頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-15号	取付工1型	18-8-25(20)BB、差し筋 SD345 D13	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-41号 48頁		
			5					
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔				単-42号 49頁		
			20					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-43号 50頁		
			0.003					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-44号 51頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-16号	取付工2型	18-8-25(20)BB、鉄筋SD345 D13	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
型枠		m2				単-41号 48頁		
			0.9					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-45号 52頁		
			0.001					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-44号 51頁		
			0.2					
合計								
単位当り						円/式		

# 1 次単価表

単-17号	不陸整正	補足材有、粒度調整碎石 (M-30)、t=平均3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (歩道部)		m2				単-46号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-18号	下層路盤	再生クラッシュラン (RC-30)、t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤 (歩道部)		m2				単-47号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-19号	上層路盤	粒度調整碎石 (M-30)、t=10 cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤 (歩道部)		m2				単-48号 55頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-20号	表層	再生密粒度アスコン(13)、W=1.4 m未満、t=5cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-49号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-21号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-50号 58頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

## 2次単価表

単-22号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-23号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕損料 切削深30cm級プレート径φ75cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ						基本単価 P5114 号
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ						基本単価 P5112 号
コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ						基本単価 P5109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	---				
J3	コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-24号	舗装版破碎積込(小規模土工)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)							
特殊運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	

## 2次単価表

単-25号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							



2次単価表

単-26号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					

2次単価表

単-27号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2 次単価表

単-28号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-29号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2 次単価表

単-30号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-31号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス2次) 損料 油圧式・クローラ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質 J2 作業内容		土砂 小規模(標準)				

2 次単価表

単-32号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	小規模					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	19.0km以下					

## 2次単価表

単-33号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						



2次単価表

単-34号	インハートコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-35号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2次単価表

単-36号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2 次単価表

単-37号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-38号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

## 2次単価表

単-39号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	養生無し				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

## 2次単価表

単-40号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	養生無し				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-41号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	小型構造物					



## 2次単価表

単-42号	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gエンジン 2KVA						基本単価 K1170 号	
その他[電動ハンマドリル]損料 穴あけ能力φ38～40mm							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ガスリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1	削孔深さ	30mm以上200mm未満					

2次単価表

単-43号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 差筋及び杭頭処理						

## 2次単価表

単-44号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-45号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格		SD345 D13						
B 規格・仕様区分		一般構造物						
C 施工規模区分		1工事当り 10t未満						
D 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
E 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
F トンネル内作業区分		トンネル内作業を伴わない						
G 法面作業区分		法面作業を行わない						
H 太径鉄筋区分		太径鉄筋 10%未満						
I 構造物種別		一般構造物						

## 2 次単価表

単-46号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J2 施工区分		1層施工(200mm以下)				
J3 材料		路盤材(各種)				

## 2次単価表

単-47号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

## 2次単価表

単-48号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				

## 2次単価表

単-49号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	



2次単価表

単-49号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

## 2次単価表

単-50号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		3日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						