

長浜市

令和5年度

北建第 1 2 号

市道田部廣瀬線側溝整備工事

施工位置 長浜市木之本町廣瀬

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び
地方消費税相当額
工 事 費

円)
円

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

施工延長	248.000m
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	7.000箇所
自由勾配側溝	242.000m
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝	4.000m
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装（表層）	99.000m2

事業費総括表

工事名		当初設計書	
北建第12号 市道田部廣瀬線側溝整備工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額 当初所要額 今回変更所要額 前回所要額 増減額（前回との比較）
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
工事雑費			
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	北建第1 2号 市道田部廣瀬線側溝整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
		1					
構造物撤去工	式						
		1					
構造物取壊し工	式						
		1					
舗装版切断 アスファルト舗装版 t=15cm以下	m					単-1号 10頁	
		270					
舗装版破碎 アスファルト舗装版 t=15cm以下	m2					単-2号 11頁	
		240					
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3					単-3号 12頁	
		36					
運搬処理工	式						
		1					
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-4号 13頁	
		12					
殻処分 アスファルト殻	m3					単-5号 14頁	
		12					
殻運搬 コンクリート殻（鉄筋）	m3					単-6号 15頁	
		36					

本工事内訳書

工事名	北建第12号 市道田部廣瀬線側溝整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分 コンクリート（鉄筋）	m3					単-7号 16頁	
			36				
排水構造物工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂	m3					単-8号 17頁	
			180				
基面整正	m2					単-9号 18頁	
			295				
埋戻し 流用土	m3					単-10号 19頁	
			40				
土砂等運搬 現場～仮置場～現場 土砂 流用土	m3					単-11号 20頁	
			40				
土砂等運搬 現場～処分地	m3					単-12号 21頁	
			140				
残土等処分 土砂	m3					単-13号 22頁	
			140				
集水桝・マンホール工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第12号 市道田部廣瀬線側溝整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝 1型 B300×L300×H700	箇所					単-14号 23頁	
			2				
プレキャスト集水桝 2型 B700×L700×H1000	箇所					単-15号 24頁	
			5				
側溝工	式						
			1				
自由勾配側溝 B300×H300	m					単-16号 25頁	
			77				
自由勾配側溝 B300×H400	m					単-17号 26頁	
			65				
自由勾配側溝 B700×H600	m					単-18号 27頁	
			23				
自由勾配側溝 B700×H700	m					単-19号 28頁	
			77				
プレキャストU型側溝 B300×H300横断用	m					単-20号 29頁	
			4				
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-21号 30頁	
			12				
間詰コンクリート 18-8-40BB	m3					単-22号 31頁	
			35				

本工事内訳書

工事名	北建第12号 市道田部廣瀬線側溝整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
止壁工 自由勾配側溝B300×H300	箇所					単-23号 32頁	
			1				
止壁工 自由勾配側溝B300×H400	箇所					単-24号 33頁	
			1				
止壁工 プレキャストU型側溝B300×H300	箇所					単-25号 34頁	
			1				
暗渠排水管 VP300	m					単-26号 35頁	
			0.5				
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30 t=10cm	m2					単-27号 36頁	
			95				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=12cm	m2					単-28号 37頁	
			99				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=3cm	m2					単-29号 38頁	
			99				
付帯工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	北建第12号 市道田部廣瀬線側溝整備工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
安全施設工	式						
			1				
道路反射鏡設置	基					単-30号 39頁	
			3				
道路反射鏡撤去	基					単-31号 40頁	
			3				
側溝改修	式						
			1				
既設側溝底打ちコンクリート	式					単-32号 41頁	
			1				
側溝蓋取替え	箇所					単-33号 42頁	
			16				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式					単-34号 43頁	
			1				
水替工	式						
			1				



本工事諸経費

工事名	北建第 1 2 号					当初設計書
	市道田部廣瀬線側溝整備工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-36号 45頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=15cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-37号 46頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工		m3				単-38号 47頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-4号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3							
			1						
合計						単-39号 48頁			
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-5号	殻処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
アスファルト殻処分費		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-6号	殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-40号 49頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	殻処分	コンクリート殻（鉄筋）		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻処分費 有筋		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	床掘り	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-41号 50頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	基面整正		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基面整正		m2				単-42号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-10号	埋戻し	流用土		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-43号 52頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場 土砂 流用土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-44号 53頁		
			1					
積込(ルース)		m3				単-45号 54頁		
			1					
土砂等運搬		m3				単-46号 55頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-12号	土砂等運搬	現場～処分地	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-47号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-13号	残土等処分	土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
残土処分費 A 10tダンプ		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	1型 B300×L300×H700	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-48号 57頁		
			10					
自由勾配側溝用集水桝(300*300*700) 普通目 開閉・ﾌﾞﾛｯｸ固定		基				特殊基本単価 T0004 号		
			10					
型枠		m2				単-49号 58頁		
			3.6					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-50号 59頁		
			0.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-51号 60頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-15号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝	2型 B700×L700×H1000	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝		基				単-52号 61頁		
			10					
自由勾配側溝用集水桝(700*700*1000) 普通目 開閉・ﾌﾞﾛｯｸ固定		基				特殊基本単価 T0005 号		
			10					
型枠		m2				単-49号 58頁		
			8.6					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-50号 59頁		
			0.2					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-51号 60頁		
			2.3					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	B300×H300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1210 号		
		5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-53号 62頁		
		10						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁		
		5						
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き	枚					基本単価 P6634 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-55号 64頁		
		5						
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-56号 65頁		
		0.9						
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-17号	自由勾配側溝	B300×H400	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1211 号		
			5					
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-53号 62頁		
			10					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁		
			5					
自由勾配側溝ケレチング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm ゴム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-55号 64頁		
			5					
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-56号 65頁		
			0.9					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-18号	自由勾配側溝	B700×H600		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
自由勾配側溝（縦断用）700*600 t-25 L=2000	個					特殊基本単価 T0006 号			
			5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m					単-57号 66頁			
			10						
コンクリート蓋（自由勾配側溝 縦断用） 700用 t-25	枚					特殊基本単価 T0008 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁			
			5						
グレーチング 蓋（自由勾配側溝 縦断用） 700用 t-25	枚					特殊基本単価 T0009 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁			
			5						
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-56号 65頁			
			1.6						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-19号	自由勾配側溝	B700×H700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
自由勾配側溝（縦断用）700*700 t-25 L=2000	個					特殊基本単価 T0007 号		
		5						
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-53号 62頁		
		10						
コンクリート蓋（自由勾配側溝 縦断用） 700用 t-25	枚					特殊基本単価 T0008 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁		
		5						
グレーチング 蓋（自由勾配側溝 縦断用） 700用 t-25	枚					特殊基本単価 T0009 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-54号 63頁		
		5						
基礎コンクリート 18-8-40BB	m3					単-56号 65頁		
		1.6						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-20号	プレキャストU型側溝	B300×H300横断用	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m							
		10				単-58号 67頁		
U型側溝(横断用)300*300 T-25 L=1000 グレチング 蓋含む	個							
		10				特殊基本単価 T0014 号		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚							
		10				単-55号 64頁		
コンクリート(コンクリート工)	m3							
		1				単-51号 60頁		
型枠	m2							
		3				単-49号 58頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-21号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-22号	間詰コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-51号 60頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-23号	止壁工	自由勾配側溝B300×H300		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-51号 60頁			
			0.3						
型枠	m2					単-59号 68頁			
			4.9						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-24号	止壁工	自由勾配側溝B300×H400		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-51号 60頁			
			0.4						
型枠		m2				単-59号 68頁			
			6						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-25号	止壁工	7°レキャストU型側溝B300×H300		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-51号 60頁			
			0.4						
型枠		m2				単-59号 68頁			
			5.8						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-26号	暗渠排水管	VP300	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-60号 69頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-27号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-61号 70頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-28号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=12cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-62号 71頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-29号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=3cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-63号 72頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-30号	道路反射鏡設置		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
支柱・基礎設置 下地亜鉛めっき・静電粉体塗装 φ89.1×3.2×4,400mm		基	1			特殊基本単価 T0010 号		
鏡体設置 メタクリル 丸型 φ800 2面用		基	1			特殊基本単価 T0011 号		
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-31号	道路反射鏡撤去		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
支柱・基礎撤去 鋼管 φ89.1 曲げ支柱		基				特殊基本単価 T0012 号		
			1					
鏡体撤去 丸型 2面用		基				特殊基本単価 T0013 号		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-32号	既設側溝底打ちコンクリート		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-51号 60頁		
		2.2						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-64号 74頁		
		140						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-55号 64頁		
		140						
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-33号	側溝蓋取替え		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-65号 75頁		
			1					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-55号 64頁		
			1					
自由勾配側溝クレーニング 蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P0384 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-34号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-66号 76頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-35号	ポンプ排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ 設置・撤去		箇所				単-67号 77頁		
			1					
排水ポンプ 運転 作業時排水		日				単-68号 78頁		
			19					
合計								
単位当り						円／式		

2次単価表

単-36号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次単価表

単-37号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-38号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行う							

2次単価表

単-39号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	60.0km以下					

2次単価表

単-40号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	28.4km以下					

2次単価表

単-41号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1356 号
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J3 土留方式の種類	無し					
J4 障害の有無	無し					

2次単価表

単-42号	基面整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
単位当り						円／m2

2次単価表

単-43号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第1次)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	最大埋戻幅1m未満					
J2 土質	---					
J3 締固めの有無	---					

2 次単価表

単-44号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-45号	積込(ルース)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	J2 作業内容	土砂	土量50,000m3未満			

2 次単価表

単-46号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	1.0km以下					

2 次単価表

単-47号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
カンプトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	標準					
J2	積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	13.5km以下					

2 次単価表

単-48号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-49号	型枠			1 m2 当り		単 価	
		名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		型わく工					
		普通作業員					
		土木一般世話役					
		単位当り					
J1	型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-50号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	小型構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレーン賃料補正	---				
J10	クローラークレーン賃料補正	---				

2 次単価表

単-51号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2 次単価表

単-52号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		400kgを超え600kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

2次単価表

単-53号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-54号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-55号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-56号	基礎コンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-57号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 超 2 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-58号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下						
B 時間的制約区分		時間的制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-59号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物					

2次単価表

単-60号	暗渠排水管			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
硬質塩化ビニル管 VP300						基本単価 P5087 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 管種別	直管						
J3 呼び径	200～400mm						
J4 継手材料費	---						

2次単価表

単-61号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-62号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 120				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				

2次単価表

単-63号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)					基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-63号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-64号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去						

2次単価表

単-65号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/枚			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去							

2次単価表

単-66号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		41日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-67号	排水ポンプ設置・撤去			1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
バックホウ運転(賃料)		日							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／箇所			

2次単価表

単-68号	排水ポンプ運転	作業時排水		1日	仕組	1日	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		人							
工事用水中ポンプ運転		日							
発動発電機運転(ディーゼル駆動)		日							
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／日			
A 排水方法 B 排水量区分		作業時排水 排水量 0m3以上40m3/h未満							