○　　○

長浜市

令和５年度

北建第２２号

市道田部木之本線道路改良工事　　当初 実施設計書

施工位置　長浜市木之本町木之本

一金　　円也

（内消費税及び
地方消費税相当額　　円）
工　事　費　　円

工事概要		起工（変更）理由
	今回	
	施工延長　248.7 m	
	自由勾配側溝　352 m	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　20 箇所	
	既存水路補修工　106 m	
	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ　8 m	
	基層　914 m2	
	表層　184 m2	
	消雪ﾌﾞﾛｯｸ据付工　130 m	
	消雪管据付工　1 式	

○　　○

本　工　事　費　内　訳　書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費	市道田部木之本線道路改良工事（据付工）			式	1			据付工 5頁
本工事費	市道田部木之本線道路改良工事（土木）			式	1			土木 11頁
				式	1			土木 18頁
	工事価格計			式	1			
		消費税及び地方消費税相当額		式	1			
本工事費計				式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			
構造物撤去工	式	1			
構造物取壊し工	式	1			
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m	110			単-1号 19頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	m2	220			単-2号 20頁
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下	m2	960			単-3号 21頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工	m3	55			単-4号 22頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工	m3	60			単-5号 23頁
蓋版撤去 二次製品･石･縞鋼板･鋼板	式	1			単-6号 24頁
石材撤去 石	m3	2			単-7号 25頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬処理工	式	1			
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	11			単-8号 26頁
殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	154			単-9号 27頁
殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	165			単-10号 28頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55			単-11号 29頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	55			単-12号 30頁
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	60			単-13号 31頁
殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	60			単-14号 32頁
土砂等運搬 石	m3	3			単-15号 33頁
残土等処分 石 2.6t/m3	m3	3			単-16号 34頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路土工	式	1			
作業土工	式	1			
掘削 土砂	m3	250			単-17号 35頁
床掘り(掘削) 土砂	m3	450			単-18号 36頁
埋戻し 小規模	m3	90			単-19号 37頁
積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂	m3	110			単-20号 38頁
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 現場～仮置場～現場　土砂　流用土	m3	190			単-21号 39頁
土砂等運搬 現場～処分地　土砂	m3	510			単-22号 40頁
残土等処分 土砂	m3	510			単-23号 41頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
路床安定処理工	式	1			
安定処理 混合深さ1.0m以下　固化材2.4t/100m2	m2	1,020			単-24号 42頁
排水構造物工	式	1			
側溝工	式	1			
自由勾配側溝 縦断用B600*H500	m	108			単-25号 43頁
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	m3	3			単-26号 44頁
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB	m3	16			単-27号 45頁
管渠工	式	1			
暗渠排水管 VPφ150	m	0.5			単-28号 46頁
暗渠排水管 VPφ200	m	0.5			単-29号 47頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管 VPφ300	m	0.5			単-30号 48頁
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B300*L600*H800	箇所	2			単-31号 49頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B600*L600*H800	箇所	1			単-32号 50頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B800*L1000*H1000 TP付	箇所	1			単-33号 51頁
水路補修工	式	1			
既存水路補修工1型 B360*T100	m	22			単-34号 52頁
既存水路補修工2型 B360*T100	m	66			単-35号 53頁
既存水路補修工4型 B400*T120	m	18			単-36号 54頁
復旧工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工 18-8-40BB　t=100	m3	0.1			単-37号 55頁
消防水利工	箇所	2			単-38号 56頁
舗装工	式	1			
車道舗装工（田部木之本線）	式	1			
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）t=5cm　W<1.4	m2	213			単-39号 57頁
基層(車道･路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ（20）t=5cm	m2	701			単-40号 58頁
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石（M-30）t=10cm	m2	911			単-41号 59頁
下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ（RC-30）t=10cm	m2	904			単-42号 60頁
車道舗装工（木之本南北1号線線）	式	1			
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）t=3cm　W<1.4	m2	37			単-43号 61頁

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道･路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) t=3cm 3.0≦W	m2	147			単-44号 62頁
上層路盤(車道･路肩部) 粒度調整砕石 (M-30) t=12cm	m2	34			単-45号 63頁
下層路盤(車道･路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (RC-30) t=10cm	m2	34			単-46号 64頁
不陸整正 補足材M-30 t=平均3cm	m2	151			単-47号 65頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員	式	1			単-48号 66頁
交通誘導警備員	式	1			単-49号 67頁

長浜市

○　　○

本工事諸経費

諸経費摘要基準日	

当初設計書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事 （土木）

名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(積上)	式	1			
技術管理費	式	1			
土質等試験費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			

長浜市

○　　○

本工事諸経費

諸経費摘要基準日	

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事 （土木）	当初設計書

名称	単位	数量	単価	金額	
工事価格	式	1			

長浜市

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良	式	1			
排水構造物工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B500*H500	式	1			単-51号 69頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B800*H800	式	1			単-52号 70頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ B1000*H700	式	1			単-53号 71頁
側溝工	式	1			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-B250*H250	m	2			単-54号 73頁
自由勾配側溝 縦断用B400*H600	m	94			単-55号 74頁
自由勾配側溝 縦断用B400*H700	m	16			単-56号 75頁

長浜市

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝 縦断用B400*H800	m	12			単-57号 76頁
自由勾配側溝 縦断用B500*H600	m	100			単-58号 77頁
自由勾配側溝 縦断用B500*H700	m	7			単-59号 78頁
自由勾配側溝 縦断用B500*H900	m	4			単-60号 79頁
自由勾配側溝 縦断用B500*H1000	m	5			単-61号 80頁
自由勾配側溝 横断用B400*H600	m	6			単-62号 81頁
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	m3	7			単-63号 82頁
間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25BB	m3	3			単-64号 83頁
管渠工	式	1			
暗渠排水管 VPφ200	m	13			単-65号 84頁

長浜市

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1			
現場打ち集水桝 B700*L2000*H1050	箇所	1			単-66号 85頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B500*L500*H1000	箇所	10			単-67号 87頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B500*L1000*H1000	箇所	2			単-68号 88頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B800*L800*H1500 TP付	箇所	1			単-69号 89頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B800*L1000*H1250 TP付	箇所	1			単-70号 90頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝 B1000*L1000*H1000 TP付	箇所	1			単-71号 91頁
集水桝BOX取合巻立工	式	1			
集水桝工P13型 BOX-B800*H800	箇所	1			単-72号 92頁
集水桝工P16型 BOX-B1000*H700	箇所	1			単-73号 93頁

長浜市

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝工P17-1型 BOX-B1000*H800	箇所	1			単-74号 94頁
集水桝工P17-2型 BOX-B1000*H800	箇所	1			単-75号 95頁
現場打水路工	式	1			
取付水路工 B400*H550	m	1			単-76号 96頁
付帯工	式	1			
付帯工	式	1			
案内標識 移設　4.0m支柱	箇所	1			単-77号 97頁
規制・注意標識 移設	式	1			単-78号 98頁
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整 消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　30kg未満	箇所	1			単-79号 99頁
蓋据付工（調整用） 下水　1号汚水ﾏﾝﾎｰﾙ	箇所	5			単-80号 100頁

長浜市

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消雪(土木)	式	1			
作業土工	式	1			
床掘り(掘削) 土砂 小規模	m3	30			単-81号 101頁
埋戻し 土砂 小規模	m3	10			単-82号 102頁
残土処理工	式	1			
土砂等運搬 現場～仮置場～現場　土砂　流用土	m3	10			単-83号 103頁
土砂等運搬 現場～処分地　土砂	m3	10			単-84号 104頁
残土等処分 土砂	m3	10			単-85号 105頁
消雪設備設置工	式	1			
消雪設備設置 土工断面③	m	88			単-86号 106頁

附帯工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	道路新設･改築
			工事区分	道路改良

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消雪設備設置 土工断面④	m	43			単-87号 107頁
消雪設備設置 配管接続④	m	2			単-88号 108頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			
交通誘導警備員 交通誘導警備員A	式	1			単-89号 109頁
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式	1			単-90号 110頁

長浜市

○　　○

附帯工事諸経費

諸経費摘要基準日	

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事 （土木）	当初設計書

名称	単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
純工事費	式	1			
現場管理費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	m	1			単-91号 111頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-2号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破砕積込(小規模土工)	m2	1			単-92号 112頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-3号	舗装版破砕	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cmを超え40cm以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
舗装版破砕(舗装版破砕工)	m2	1			単-93号 113頁
合計					
単位当り					円／m2

１次単価表

単-4号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工	m3	1			単-94号 114頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-5号	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3	1			単-95号 115頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-6号	蓋版撤去	二次製品･石･縞鋼板･鋼板	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	156			単-96号 116頁
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	161			単-97号 117頁
合計					
単位当り					円／式

１次単価表

単-7号	石材撤去	石	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-98号 118頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-8号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-99号 119頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-9号	殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-100号 120頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-10号	殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
殻処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	1			特殊基本単価 T0001 号 処分費	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-11号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-101号 121頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-12号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 無筋	m3	1			特殊基本単価 T0002 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-13号	殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻運搬	m3	1			単-102号 122頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-14号	殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分費 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 鉄筋	m3	1			特殊基本単価 T0003 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-15号	土砂等運搬	石	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬	m3	1			単-103号 123頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-16号	残土等処分	石 2.6t/m3	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石処分費	m3	1			特殊基本単価 T0004 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-17号	掘削	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削	m3	1			単-98号 118頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-18号	床掘り(掘削)	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-104号 124頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-19号	埋戻し	小規模	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-105号 125頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-20号	積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-106号 126頁	
合計						
単位当り					円／m3	

長浜市

１次単価表

単-21号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場　土砂流用土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-107号 127頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-106号 126頁
土砂等運搬	m3	1			単-107号 127頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-22号	土砂等運搬	現場～処分地　土砂	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-108号 128頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-23号	残土等処分	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 土砂	m3	1			特殊基本単価 T0005 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-24号	安定処理	混合深さ1.0m以下　固化材2.4t/100m2	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
安定処理	m2	1			単-109号 129頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-25号	自由勾配側溝	縦断用B600*H500	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自由勾配側溝本体 600× 500×2,000 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	個	5			基本単価 P1240 号
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝用蓋板(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) 内幅600ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ	枚	5			基本単価 P1383 号
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 600ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P6637 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	10			単-111号 132頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.93			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.4			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-26号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバートコンクリート 18-8-40BB	m3	1			単-114号 135頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-27号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-115号 136頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-28号	暗渠排水管	VPφ150	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-116号 137頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-29号	暗渠排水管	VPφ200	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-117号 138頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-30号	暗渠排水管	VPφ300	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-118号 139頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-31号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B300*L600*H800	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-119号 140頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B300*L600*H800 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0006 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.01			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.06			単-121号 142頁
型枠	m2	0.31			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-32号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B600*L600*H800	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-123号 144頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B600*L600*H800 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0007 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.02			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.09			単-121号 142頁
型枠	m2	0.37			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-33号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B800*L1000*H1000 TP付	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-124号 145頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B800*L1000*H1000 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0008 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.04			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.15			単-125号 146頁
型枠	m2	0.49			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-34号	既存水路補修工1型	B360*T100	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.6			単-120号 141頁
型枠	m2	6			単-126号 148頁
目地板	m2	0.06			単-127号 149頁
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	20			単-111号 132頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 擬石模様仕上げ(JISA5372:2種相当品)W=64kg/枚	枚	20			特殊基本単価 T0009 号
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.008			単-128号 150頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	40			単-129号 151頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-35号	既存水路補修工2型	B360*T100	10 m 仕組 1 m 当り	単 価

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.7			単-120号 141頁
型枠	m2	6			単-126号 148頁
目地板	m2	0.07			単-127号 149頁
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	20			単-111号 132頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 擬石模様仕上げ(JISA5372:2種相当品)W=64kg/枚	枚	20			特殊基本単価 T0009 号
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.008			単-128号 150頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	40			単-129号 151頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-36号	既存水路補修工4型	B400*T120	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.47			単-120号 141頁
型枠	m2	6			単-126号 148頁
目地板	m2	0.05			単-127号 149頁
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	20			単-111号 132頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 擬石模様仕上げ(C2-B400相当品)W=75kg/枚	枚	1			特殊基本単価 T0010 号
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.006			単-128号 150頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	40			単-129号 151頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-37号	土間ｺﾝｸﾘｰﾄ復旧工	18-8-40BB　t=100	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-121号 142頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-38号	消防水利工		1 箇所　仕組　1 箇所　当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 5×40×40mm 2.95kg/m	t	0.003			基本単価 P0044 号	
あと施工ｱﾝｶｰ M10	本	1			特殊基本単価 T0013 号	
合計						
単位当り					円／箇所	

長浜市

１次単価表

単-39号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20) t=5cm W<1.4	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-130号 152頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-40号	基層(車道･路肩部)	再生粗粒度ｱｽｺﾝ (20) t=5cm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基層(車道･路肩部)	m2	1			単-131号 154頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-41号	上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 (M-30) t=10 cm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道･路肩部)	m2	1			単-132号 156頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-42号	下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (RC-30) t=10 cm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(車道･路肩部)	m2	1			単-133号 158頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-43号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) t=3cm W<1.4	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-134号 160頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-44号	表層(車道･路肩部)	再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) t=3cm 3.0≦W	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層(車道･路肩部)	m2	1			単-135号 162頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-45号	上層路盤(車道･路肩部)	粒度調整砕石 (M-30) t=12 cm	1 m2 仕組 1 m2 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(歩道部)	m2	1			単-136号 164頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-46号	下層路盤(車道･路肩部)	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ (RC-30) t=10 cm	1 m2 仕組 1 m2 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-137号 165頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-47号	不陸整正	補足材M-30　t=平均3cm	1 m2　仕組　1 m2　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
下層路盤(歩道部)	m2	1			単-138号 166頁
合計					
単位当り					円／m2

長浜市

１次単価表

単-48号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員A	式	1			単-139号 167頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-49号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-140号 168頁
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-50号	土質等試験費		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ｾﾒﾝﾄ安定処理配合試験 1添加量につき3個（3種×3個=9個）一軸圧縮試験含む	組(式)	1			基本単価 P6400 号		
合計							
単位当り					円／式		

１次単価表

単-51号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B500*H500	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	0.95			単-141号 169頁
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B500*H500*L700/1190 片斜型･差筋付	個	1			特殊基本単価 T0015 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

１次単価表

単-52号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B800*H800	１ 式	仕組	１ 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	1.33			単-141号 169頁
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B800*H800*L1459/1190 片斜･差筋D13*24本付･ｵｽﾒｽｶｯﾄ	個	1			特殊基本単価 T0016 号
合計					
単位当り					円／式

長浜市

1次単価表

単-53号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1000*H700	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ	m	6.01			単-142号 170頁
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B1000*H700*L1200 短尺	個	1			特殊基本単価 T0017 号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B1000*H700*L1200 短尺 定着	個	1			特殊基本単価 T0018 号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B1000*H700*L1000 短尺 定着	個	1			特殊基本単価 T0019 号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B1000*H700*L1503/1083 差筋 D13*13本付 ｵｽｶｯﾄ 斜切	個	1			特殊基本単価 T0020 号
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ(材料費) B1000*H700*L1503/1083 差筋 D13*13本付 ﾒｽｶｯﾄ 斜切	個	1			特殊基本単価 T0021 号
PC鋼より線(材料費) φ12.7mm	m	14.4			特殊基本単価 T0022 号
定着金具(材料費) φ12.7用	組	8			特殊基本単価 T0023 号
長ﾎﾞﾙﾄ(材料費) M16用 L=1300	本	4			特殊基本単価 T0024 号
長ﾎﾞﾙﾄ(材料費) M16用 L=1200	本	4			特殊基本単価 T0025 号

１次単価表

単-53号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ	B1000*H700	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
長ﾎﾞﾙﾄ用 定着金具(材料費) M16	組	16			特殊基本単価 T0026 号
合計					
単位当り					円／式

１次単価表

単-54号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	PU3-B250*H250	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(U型側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-143号 171頁
道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝 3種 PU3 250 250×250×2,000	個	5			基本単価 P1193 号
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	0.75			単-113号 134頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(材料費) B250 擬石模様仕上げ(JISA5372:3種相当品)	枚	20			特殊基本単価 T0027 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	枚	20			単-144号 172頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-55号	自由勾配側溝	縦断用B400*H600	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B400*H600 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0028 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用　天然微粒種石埋設仕上げ	枚	5			特殊基本単価 T0029 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 400ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P0385 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	5			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.71			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.07			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-56号	自由勾配側溝	縦断用B400*H700	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B400*H700 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0030 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用　天然微粒種石埋設仕上げ	枚	5			特殊基本単価 T0029 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 400ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P0385 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	5			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.71			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.07			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-57号	自由勾配側溝	縦断用B400*H800	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B400*H800 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0031 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B400用　天然微粒種石埋設仕上げ	枚	5			特殊基本単価 T0029 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 400ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P0385 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	5			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.71			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.07			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-58号	自由勾配側溝	縦断用B500*H600	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B500*H600 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0032 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B500用　天然微粒種石埋設仕上げ	枚	5			特殊基本単価 T0034 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P0386 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	5			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.82			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.23			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-59号	自由勾配側溝	縦断用B500*H700	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B500*H700 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0033 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 B500用　天然微粒種石埋設仕上げ	枚	5			特殊基本単価 T0034 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	5			基本単価 P0386 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	5			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.82			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.23			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-60号	自由勾配側溝	縦断用B500*H900	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	10			単-145号 173頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B500*H900 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0035 号
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	10			基本単価 P0386 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	10			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.82			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.23			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-61号	自由勾配側溝	縦断用B500*H1000	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	m	10			単-145号 173頁
自由勾配側溝本体 (材料費) 縦断用 B500*H1000 天然微粒種石埋設仕上げ	個	5			特殊基本単価 T0036 号
自由勾配側溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(蓋2枚ﾀｲﾌﾟ) T-25 内幅 500ﾀｲﾌﾟ L=50cm ｺﾞﾑ付き	枚	10			基本単価 P0386 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	枚	10			単-144号 172頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.82			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.23			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-62号	自由勾配側溝	横断用B400*H600	10 m	仕組	1 m	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m	10			単-110号 131頁
自由勾配側溝本体（横断タイプ） 内寸Ｂ=400　H=600　L=2,000mm	個	5			基本単価 P1981 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	5			単-111号 132頁
均しコンクリート 18-8-40BB	m3	0.73			単-112号 133頁
基礎砕石 再生砕石 RC-40	m3	1.1			単-113号 134頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-63号	ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40BB	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
インバートコンクリート 18-8-40BB	m3	1			単-114号 135頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-64号	間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25BB	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1			単-115号 136頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-65号	暗渠排水管	VPφ200	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管	m	1			単-117号 138頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-66号	現場打ち集水桝	B700*L2000*H1050	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	1.56			単-146号 174頁
型枠	m2	13.57			単-147号 176頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.34			単-125号 146頁
型枠	m2	0.78			単-122号 143頁
基礎砕石	m2	3.4			単-148号 177頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.086			単-149号 178頁
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(材料費) 普通目 B800*L2100 T-25 すべり止め 4枚割 ﾎﾞﾙﾄ固定	組	1			特殊基本単価 T0037 号
鋼板 t=4.5mm 無規格914*1829	t	0.015			特殊基本単価 T0038 号
等辺山形鋼 SS400(L=5.5,6m)小形 5×40×40mm 2.95kg/m	t	0.005			基本単価 P0044 号
あと施工ｱﾝｶｰ M10	本	12			特殊基本単価 T0013 号

長浜市

１次単価表

単-66号	現場打ち集水桝	B700*L2000*H1050	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.09			単-120号 141頁
型枠	m2	1.14			単-126号 148頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)	孔	24			単-129号 151頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.002			単-128号 150頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-67号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B500*L500*H1000	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-123号 144頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B500*L500*H1000 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0040 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.01			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.07			単-125号 146頁
型枠	m2	0.33			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-68号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B500*L1000*H1000	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-150号 179頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B500*L1000*H1000 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0041 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.03			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.11			単-125号 146頁
型枠	m2	0.44			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-69号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B800*L800*H1500 TP付	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-151号 180頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B800*L800*H1500 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0042 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.03			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.14			単-125号 146頁
型枠	m2	0.47			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-70号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B800*L1000*H1250 TP付	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-124号 145頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B800*L1000*H1250 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0043 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.04			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.15			単-125号 146頁
型枠	m2	0.49			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-71号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	B1000*L1000*H1000 TP付	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	基	1			単-124号 145頁
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝(材料費) B1000*L1000*H1000 t25 普通目 ﾎﾞﾙﾄ固定 すべり止め	基	1			特殊基本単価 T0044 号
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.05			単-120号 141頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.2			単-125号 146頁
型枠	m2	0.56			単-122号 143頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-72号	集水桝工P13型	BOX-B800*H800	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.31			単-120号 141頁
型枠	m2	2.5			単-126号 148頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.002			単-128号 150頁
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-73号	集水桝工P16型	BOX-B1000*H700	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.24			単-120号 141頁
型枠	m2	1.9			単-126号 148頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.001			単-128号 150頁
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-74号	集水桝工P17-1型	BOX-B1000*H800	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.27			単-120号 141頁
型枠	m2	1.74			単-126号 148頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.004			単-128号 150頁
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-75号	集水桝工P17-2型	BOX-B1000*H800	1 箇所 仕組 1 箇所 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.26			単-120号 141頁
型枠	m2	1.47			単-126号 148頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t	0.003			単-128号 150頁
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-76号	取付水路工	B400*H550	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	2.53			単-120号 141頁
型枠	m2	28			単-126号 148頁
目地板	m2	0.25			単-127号 149頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 擬石模様仕上げ(C2-B400相当品)W=75kg/枚	枚	20			特殊基本単価 T0010 号
排水構造物工(蓋版) ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚	20			単-111号 132頁
基礎砕石	m2	8			単-152号 181頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-77号	案内標識	移設　4.0m支柱	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3	基	1			単-153号 182頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-78号	規制・注意標識	移設	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
標識柱･基礎設置(路側式) 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5	基	3			単-154号 183頁
支柱･基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 鋼管φ76.3*3.2*3600mm	基	1			特殊基本単価 T0011 号
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ 丸型φ800 1面用	基	1			特殊基本単価 T0012 号
合計					
単位当り					円／式

１次単価表

単-79号	仕切弁ﾎﾞｯｸｽ調整	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　30kg未満	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
鉄蓋設置撤去 消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　30kg未満	個	1			単-155号 184頁
調整リング設置 消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　H=50mm　30kg未満	個	1			単-156号 185頁
合計					
単位当り					円／箇所

長浜市

１次単価表

単-80号	蓋据付工（調整用）	下水　1号汚水ﾏﾝﾎｰﾙ	1 箇所　仕組　1 箇所　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
ﾓﾙﾀﾙ練	m3	0.02			単-157号 186頁
土木一般世話役	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1			
合計					
単位当り					円／箇所

１次単価表

単-81号	床掘り(掘削)	土砂 小規模	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(作業土工)	m3	1			単-104号 124頁
合計					
単位当り					円／m3

長浜市

１次単価表

単-82号	埋戻し	土砂 小規模	1 m3 仕組 1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(作業土工)	m3	1			単-105号 125頁	
合計						
単位当り					円／m3	

１次単価表

単-83号	土砂等運搬	現場～仮置場～現場　土砂流用土	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-107号 127頁
積込(ﾙｰｽﾞ)	m3	1			単-106号 126頁
土砂等運搬	m3	1			単-107号 127頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-84号	土砂等運搬	現場～処分地　土砂	1 m3　仕組　1 m3　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
土砂等運搬	m3	1			単-108号 128頁
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-85号	残土等処分	土砂	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
残土処分費 土砂	m3	1			特殊基本単価 T0005 号 処分費
合計					
単位当り					円／m3

１次単価表

単-86号	消雪設備設置	土工断面③	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	m2	4.5			単-152号 181頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-87号	消雪設備設置	土工断面④	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	m2	4.5			単-152号 181頁
合計					
単位当り					円／m

１次単価表

単-88号	消雪設備設置	配管接続④	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石	m2	3.5			単-158号 187頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D13 一般構造物	t	0.039			単-159号 188頁
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD295 D10 一般構造物	t	0.049			単-160号 189頁
目地板	m2	0.2			単-127号 149頁
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)	m3	0.9			単-161号 190頁
型枠	m2	6			単-147号 176頁
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-89号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員A	式	1			単-162号 191頁
合計					
単位当り					円／式

１次単価表

単-90号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-163号 192頁
合計					
単位当り					円／式

２次単価表

単-91号	舗装版切断		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式・湿式]損料 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径22ｲﾝﾁ					基本単価 P5112 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m	
J1 舗装版種別 J2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 J4 ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版の全体厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 --- ---					

長浜市

２次単価表

単-92号	舗装版破砕積込(小規模土工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型 山積０．１３ｍ３（平積０．１０ｍ３）						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-93号	舗装版破砕(舗装版破砕工)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1674 号	
大型ﾌﾞﾚｰｶ(ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含まず)損料 ﾌﾞﾚｰｶ 油圧式600～800kg級						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 舗装版種別 J2 障害等の有無 J3 騒音振動対策 J4 舗装版厚	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下					
J5 Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J6 積込作業の有無	--- 有り					

長浜市

２次単価表

単-94号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	無筋構造物 機械施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	低騒音･低振動対策を行わない				

２次単価表

単-95号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし	m3	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／m3
A 構造物区分 B 工法区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	鉄筋構造物 機械施工 時間的制約 なし 昼間作業				
E 低騒音･低振動対策区分	低騒音･低振動対策を行わない				

２次単価表

単-96号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去				

長浜市

２次単価表

単-97号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０超１７０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 再利用目的の撤去				

２次単価表

単-98号	掘削		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 岩質 J4 押土の有無	土砂 上記以外(小規模) --- ---					
J5 障害の有無 J6 施工数量 J7 火薬使用 J8 破砕片除去の有無	--- 小規模(標準) --- ---					
J9 集積押土の有無	---					

２次単価表

単-99号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式2t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 無し 28.5km以下					

２次単価表

単-100号	殻運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要) 無し 39.0km以下					

２次単価表

単-101号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下					

２次単価表

単-102号	殻運搬		1 m3 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式10t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1　殻発生作業 J2　積込工法区分 J3　DID区間の有無 J4　運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下					

２次単価表

単-103号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し					
J5 運搬距離	35.0km以下					

２次単価表

単-104号	床掘り(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 施工方法 J3 土留方式の種類 J4 障害の有無	土砂 上記以外(小規模) --- ---					

長浜市

２次単価表

単-105号	埋戻し(作業土工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ損料(排ｶﾞｽ2次) ｸﾛｰﾗ型後方超小旋回型山積0.28ｍ３ (平積0.2ｍ３)						
ﾗﾝﾏ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／m3	
J1 施工方法 J2 土質 J3 締固めの有無	上記以外(小規模) 土砂 ---					

長浜市

２次単価表

単-106号	積込(ﾙｰｽﾞ)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ(排ｶﾞｽ2次)損料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3(平積0.2m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土質 J2 作業内容	土砂 小規模(標準)					

長浜市

２次単価表

単-107号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し					
J5 運搬距離	1.0km以下					

２次単価表

単-108号	土砂等運搬		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ損料 ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ式4t級(ﾀｲﾔ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 土砂等発生現場 J2 積込機種･規格 J3 土質 J4 DID区間の有無	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し					
J5 運搬距離	13.0km以下					

２次単価表

単-109号	安定処理		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
ｾﾒﾝﾄ系固化剤 発塵抑制型/ﾕｰｽﾀﾋﾞﾗｰｽｰﾊﾟｰS1発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ同等品					基本単価 P5604 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 使用機種 J2 施工箇所 J3 混合深さ J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	ﾊﾞｯｸﾎｳ 路床 1m以下 実数入力 2.4					

長浜市

２次単価表

単-109号	安定処理				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J5　混合回数	---					

２次単価表

単-110号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工　昼間施工　自由勾配側溝［手間のみ］ Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎砕石区分	L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎砕石を施工する				

２次単価表

単-111号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０超１７０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

長浜市

２次単価表

単-112号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	1.06			
合計					
単位当り					円／m3

２次単価表

単-113号	基礎砕石	再生砕石 RC-40	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40	m3	1.2			基本単価 P2390 号
合計					
単位当り					円／m3

２次単価表

単-114号	インバートコンクリート	18-8-40BB	1 m3 仕組 1 m3 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下	m3	1.06			
合計					
単位当り					円／m3

２次単価表

単-115号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下					基本単価 P1015 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-25(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

２次単価表

単-116号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP150					基本単価 P5084 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 50～150mm ---					

２次単価表

単-117号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP200					基本単価 P5085 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 200～400mm ---					

２次単価表

単-118号	暗渠排水管		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP300					基本単価 P5087 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 管種別 J3 呼び径 J4 継手材料費	据付 直管 200～400mm ---					

２次単価表

単-119号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 200kgを超え400kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-120号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ、水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

２次単価表

単-121号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

２次単価表

単-122号	型枠		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m2	
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

２次単価表

単-123号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号	
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 400kgを超え600kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-124号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号	
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 1200kgを超え 有り	1600kg以下				

長浜市

２次単価表

単-125号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下					基本単価 P1016 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 18-8-40(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

２次単価表

単-125号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-126号	型枠		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m2	
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

２次単価表

単-127号	目地板		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
土木一般世話役						
伸縮目地材 瀝青質目地板 t=10mm					基本単価 P5610 号	
単位当り					円／m2	
J1 目地板の種類	瀝青質目地板	t=10				

長浜市

２次単価表

単-128号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD345 D13	t	1.03			基本単価 P0031 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	差筋及び杭頭処理				

２次単価表

単-129号	ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)		1 孔 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
発動発電機賃料 Gｴﾝｼﾞﾝ 2KVA					基本単価 K1170 号	
その他[電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ]損料 穴あけ能力φ38～40mm						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
単位当り					円／孔	
J1 削孔深さ	30mm以上200mm未満					

長浜市

２次単価表

単-130号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

２次単価表

単-130号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3　材料	再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-131号	基層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅1.4～3.0m					基本単価 K1820 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　3～4t					基本単価 K1030 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生粗粒度ｱｽｺﾝ 20(昼間単価)					基本単価 P3085 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

２次単価表

単-131号	基層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	1.4m以上3.0m以下 実数入力 50 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-132号	上層路盤(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

２次単価表

単-132号	上層路盤(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　材料	粒度調整砕石	M-30				
J2　平均幅員	---					
J3　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4　全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100					
J5　施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)					
J6　瀝青材料種類	---					

２次単価表

単-133号	下層路盤(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ｶﾞｽ対策型・第2次) 損料 (土工用) ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m						
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ損料(ﾏｶﾀﾞﾑ・排ｶﾞｽ対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

長浜市

２次単価表

単-133号	下層路盤(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　全仕上り厚(mm)(実数入力) J2　施工区分 J3　材料	実数入力 100 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

２次単価表

単-134号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ﾛｰﾗ損料(ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式) 0.5～0.6t						
振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	

２次単価表

単-134号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J1　平均幅員	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
J2　1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3　材料	再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)					
J4　瀝青材料種類	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-135号	表層(車道･路肩部)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
アスファルトフィニッシャ賃料 ﾎｲｰﾙ型　舗装幅2.3～6.0m					基本単価 K1821 号	
ﾀｲﾔﾛｰﾗ賃料 ﾀｲﾔﾛｰﾗ　8～20t					基本単価 K1032 号	
ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ賃料 ﾏｶﾀﾞﾑ 10～12t					基本単価 K1021 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度ｱｽｺﾝ 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PK―3(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)					基本単価 P3109 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	

長浜市

２次単価表

単-135号	表層(車道･路肩部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り					円／m2	
J1 平均幅員 J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力) J3 材料 J4 瀝青材料種類	3.0m超 実数入力 30 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3					

２次単価表

単-136号	上層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 120 1層施工(150mm以下) 粒度調整砕石	M-30				

長浜市

２次単価表

単-137号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 100 1層施工(200mm以下) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					

長浜市

２次単価表

単-138号	下層路盤(歩道部)		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.11m3(平積0.08m3)					基本単価 K1341 号	
振動ﾛｰﾗ賃料 搭乗ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型 3～4t					基本単価 K1050 号	
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整砕石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力) J2 施工区分 J3 材料	実数入力 30 1層施工(200mm以下) 路盤材(各種)					

長浜市

２次単価表

単-139号	交通誘導警備員A		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A(検定合格者)	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	74日 1人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

２次単価表

単-140号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	74日 2人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

２次単価表

単-141号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊					基本単価 K1135 号	
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 別途計上					特殊基本単価 T0014 号	
単位当り					円／m	
J1 作業区分 J2 製品長 J3 内空幅･内空高(m) J4 基礎材種別	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ					
J5 PC鋼材による縦締め J6 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	無し 標準					

長浜市

２次単価表

単-142号	ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ		1 m 当り		単 価
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 25t吊					基本単価 K1135 号
普通作業員					
特殊作業員					
土木一般世話役					
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 別途計上					特殊基本単価 T0014 号
単位当り					円／ｍ
J1 作業区分 J2 製品長 J3 内空幅･内空高(m) J4 基礎材種別	据付 2.0m/個 0＜B≦1.25 0＜H≦1.25 基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ				
J5 PC鋼材による縦締め J6 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数	有り 標準				

長浜市

２次単価表

単-143号	排水構造物工(U型側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 ［手間のみ］ Ｌ２０００ １０００ｋｇ以下 制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 側溝区分	L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 標準で使用する				
E 法面小段面区分 F 法面縦排水区分 G 再利用撤去区分 H 基礎砕石区分	法面小段面でない 法面縦排水でない 撤去でない(設置) 基礎砕石を施工する				

２次単価表

単-144号	排水構造物工(蓋版)	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下	1 枚 仕組 1 枚 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版 ［手間のみ］ Ｃｏ・鋼製 ４０ｋｇ／枚以下 制約なし	枚	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／枚
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)				

長浜市

２次単価表

単-145号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下	1 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝［手間のみ］ Ｌ２０００ １０００超２０００ｋｇ以下 制約なし	m	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｍ
A 規格･仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎砕石区分	L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎砕石を施工する				

２次単価表

単-146号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1333 号	
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 24-8-25(20) BB W/C=55%以下					基本単価 P1011 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 24-8-25(20)(高炉) ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- --- ---					

２次単価表

単-146号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)				単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
J9　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

長浜市

２次単価表

単-147号	型枠		1 m2 当り		単　価	
名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り					円／m2	
J1　型枠の種類 J2　構造物の種類	一般型枠 鉄筋･無筋構造物					

２次単価表

単-148号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	17.5cmを超え20.0cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					

長浜市

２次単価表

単-149号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD345 D13	t	1.03			基本単価 P0031 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	一般構造物				

長浜市

２次単価表

単-150号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)					基本単価 K1330 号	
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 800kgを超え1200kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-151号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)					基本単価 K1335 号	
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／基	
J1 作業区分 J2 製品質量(kg/基) J3 基礎砕石の有無	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り					

長浜市

２次単価表

単-152号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					

長浜市

２次単価表

単-153号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建柱・基礎設置工(単柱式) 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 φ76.3材工共	基	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／基
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ76.3 2基以下 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 加算区分 G 曲げ支柱(路側式)加算額(柱径φ101.6) =	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-154号	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建柱・基礎設置工(単柱式) 下地亜鉛めっき+静電粉体塗装 φ60.5材工共	基	1			
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／基
A 施工区分 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装(白色)柱径φ60.5 3～4基 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F 加算区分 G 曲げ支柱(路側式)加算額(柱径φ101.6) =	夜間作業を行わない なし				

２次単価表

単-155号	鉄蓋設置撤去	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　30kg未満	1 個　仕組　1 個　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合計					
単位当り					円／個

長浜市

２次単価表

単-156号	調整リング設置	消火栓ﾎﾞｯｸｽ　角型1号　H=50mm　30kg未満	1 個　仕組　1 個　当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
普通作業員	人				
合計					
単位当り					円／個

２次単価表

単-157号	ﾓﾙﾀﾙ練		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
ｾﾒﾝﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種					基本単価 P0886 号	
砂 細目（洗い）					基本単価 P2441 号	
単位当り					円／m3	
J1 ｾﾒﾝﾄ種類 J2 混合比	高炉 1:2					

長浜市

２次単価表

単-158号	基礎砕石		1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 油圧式･ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					基本単価 P2390 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m2	
J1 砕石の厚さ J2 砕石の種類	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					

長浜市

２次単価表

単-159号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D13 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D13	t	1.03			基本単価 P0020 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD295 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	一般構造物				

長浜市

２次単価表

単-160号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD295 D10 一般構造物	1 t 仕組 1 t 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 一般構造物	t	1			
鉄筋(異形) SD295A/SD295 D10	t	1.03			基本単価 P0027 号
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／ｔ
A 鉄筋規格 B 規格･仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分	SD295 D10 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない				
E 夜間作業区分 F ﾄﾝﾈﾙ内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分	夜間作業を行わない ﾄﾝﾈﾙ内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満				
I 構造物種別	一般構造物				

２次単価表

単-161号	ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		1 m3 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 30-8-25(20)BB					特殊基本単価 T0045 号	
単位当り					円／m3	
J1 構造物種別 J2 打設工法 J3 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 J4 設計日打設量	無筋･鉄筋構造物 人力打設 各種 ---					
J5 養生工の種類 J6 圧送管延長距離区分 J7 現場内小運搬の有無 J8 打設高さ､水平打設距離	一般養生 --- 無し ---					
J9 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正 J10 ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ賃料補正	--- ---					

２次単価表

単-162号	交通誘導警備員A		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員A(検定合格者)	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	20日 1人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

２次単価表

単-163号	交通誘導警備員B		1 式 仕組 1 式 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員B	人					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／式	
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	20日 2人/日 8時間 0時間					
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日					
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間					
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間					
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間					

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	消雪（据付工）

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
消雪（据付工）	式	1			
消雪設備工（直接工事費）	式	1			
消雪据付工①	式	1			
材料費	式	1			単-1号 6頁
消雪据付工②	式	1			
据付工 消雪ﾌﾞﾛｯｸφ200以下	m	130			単-2号 8頁
材料費	式	1			単-3号 9頁
据付工	式	1			単-4号 10頁
仮設工	式	1			
交通管理工	式	1			

長浜市

本工事内訳書

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事	当初設計書	事業区分	全工種共通
			工事区分	消雪（据付工）

工事区分・工種・種別・細別	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 交通誘導警備員A	式	1			単-5号 11頁
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	式	1			単-6号 12頁

長浜市

○　　○

本工事諸経費

諸経費摘要基準日	

工事名	北建第２２号 市道田部木之本線道路改良工事 （据付工）

当初設計書

名称	単位	数量	単価	金額	
据付工事原価	式	1			
直接工事費	式	1			
間接工事費	式	1			
共通仮設費	式	1			
共通仮設費(率計上)	式	1			
現場管理費	式	1			
据付間接費	式	1			
工事原価	式	1			
一般管理費等	式	1			
工事価格	式	1			

長浜市

１次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪散水ﾌﾞﾛｯｸ φ150 HIVP L=5.49m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	16			特殊基本単価 T0046 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪散水ﾌﾞﾛｯｸ φ150*125 HIVP L=5.49m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0047 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪散水ﾌﾞﾛｯｸ φ125 HIVP L=5.49m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	5			特殊基本単価 T0048 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪散水ﾌﾞﾛｯｸ φ125 HIVP L=2.77m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0049 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪散水ﾌﾞﾛｯｸ φ125*100 HIVP L=5.49m ﾉｽﾞﾙﾋﾟｯﾁ@1.38	本	1			特殊基本単価 T0050 号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪継手ﾌﾞﾛｯｸ φ125*100 T型ﾌﾞﾛｯｸ 散水ﾉｽﾞﾙ付	本	1			特殊基本単価 T0052 号
目地材 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ用 φ150用	枚	16			特殊基本単価 T0053 号
目地材 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ消雪ﾌﾞﾛｯｸ用 φ125以下用	枚	7			特殊基本単価 T0054 号
鋼板 t=6mm 無規格914*1829	t	0.292			特殊基本単価 T0055 号
合計					

１次単価表

単-1号	材料費		1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
単位当り					円／式

１次単価表

単-2号	据付工	消雪ﾌﾞﾛｯｸφ200以下	10 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
機械設備据付工 標準賃金	人				
普通作業員	人				
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転	時間				単-7号 13頁
雑品	式	1			
合計					
単位当り					円／m

長浜市

１次単価表

単-3号	材料費		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
HIVP管 φ100*4.0m	本	1			特殊基本単価 T0056 号		
HITSｴﾙﾎﾞ φ100*90°	個	1			特殊基本単価 T0057 号		
ﾒｶ型ﾍﾞﾝﾄﾞ S-MVB-S 黒 100*90° SR付	個	1			特殊基本単価 T0058 号		
ｽﾄﾗﾌﾞｸﾞﾘｯﾌﾟ φ125	個	2			特殊基本単価 T0059 号		
1F偏芯管 SGP白125*937L*E198 JIS10kF	個	2			特殊基本単価 T0060 号		
ﾎﾞｰﾙ弁 125A*10k	個	1			特殊基本単価 T0061 号		
仕切弁ﾎﾞｯｸｽ 鉄蓋付 32型	組	1			特殊基本単価 T0062 号		
合計							
単位当り					円／式		

長浜市

１次単価表

単-4号	据付工		1 式	仕組	1 式 当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
送水管据付 φ125	m	2.2			単-8号 14頁		
送水管据付 φ100	m	0.4			単-9号 15頁		
合計							
単位当り					円／式		

１次単価表

単-5号	交通誘導警備員	交通誘導警備員A	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員A	式	1			単-10号 16頁
合計					
単位当り					円／式

１次単価表

単-6号	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	1 式	仕組	1 式	当り	単　価	

名　称・規　格	単　位	数　量	単　価	金　額	摘　要
交通誘導警備員B	式	1			単-11号 17頁
合計					
単位当り					円／式

２次単価表

単-7号	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ運転		1 時間 仕組 1 時間 当り		単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
特殊運転手	人					
軽油 1.2号	ﾘｯﾄﾙ				基本単価 P5450 号	
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ損料 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型 4.9t吊	時間					
諸雑費(まるめ)	式	1				
合計						
単位当り					円／時間	
A 機械規格(ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ)	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊					

２次単価表

単-8号	送水管据付	φ125	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工 標準賃金	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
据付補助材料費(送水管) 送水管φ125	式	1			特殊基本単価 T0063 号
合計					
単位当り					円／m

２次単価表

単-9号	送水管据付	φ100	100 m 仕組 1 m 当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工 標準賃金	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
据付補助材料費(送水管) 送水管φ100	式	1			特殊基本単価 T0064 号
合計					
単位当り					円／m

２次単価表

単-10号	交通誘導警備員A		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A(検定合格者)	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	3日 1人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				

２次単価表

単-11号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	

名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
諸雑費(まるめ)	式	1			
合計					
単位当り					円／式
A 配置日数 = B 1の組 = C ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = D ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	3日 2人/日 8時間 0時間				
E ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = F ├ 時間外 1.25α = G └ 時間外 (深夜) 1.5α = H 2の組 =	0時間 0時間 0時間 0人/日				
I ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = J ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α = K ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = L ├ 時間外 1.25α =	0時間 0時間 0時間 0時間				
M └ 時間外 (深夜) 1.5α = N 3の組 = O ├ 所定労働(実働)時間 1.0 = P ├ 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =	0時間 0人/日 0時間 0時間				
Q ├ 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 = R ├ 時間外 1.25α = S └ 時間外 (深夜) 1.5α =	0時間 0時間 0時間				