

長浜市

令和5年度

長下施工第13号

公共污水ます舗装復旧工事(その1)

施工位置 長浜市加納町他

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工事費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

舗装工	1.000式
不陸整正	764.000m2
表層	764.000m2
区画線工	1.000式



# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
長下施工第13号 公共污水ます舗装復旧工事(その1)			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			



# 本工事内訳書

工事名	長下施工第13号 公共污水ます舗装復旧工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路修繕	式						
			1				
舗装工	式						
			1				
舗装打換え工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m					単-1号 8頁	
			340				
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚15cmを超え30cm以下	m					単-2号 9頁	
			9				
舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版	m2					単-3号 10頁	
			440				
舗装版破碎(人力) アスファルト舗装版 舗装厚150mmを超え300mm以下	m2					単-4号 11頁	
			7				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m2					単-5号 12頁	
			317				
殻運搬 アスファルト舗装版 L=9.0km以下	m3					単-6号 13頁	
			9				
殻運搬 アスファルト舗装版 L=12.0km以下	m3					単-7号 14頁	
			8				



# 本工事内訳書

工事名	長下施工第13号 公共汚水ます舗装復旧工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬 アスファルト舗装版 L=8.0km以下		m3				単-8号 15頁	
			6				
殻運搬 アスファルト舗装版 L=11.0km以下		m3				単-9号 16頁	
			1				
殻運搬 アスファルト舗装版 L=11.5km以下		m3				単-10号 17頁	
			48				
殻運搬 人力 アスファルト舗装版 L=11.0km以下		m3				単-11号 18頁	
			1				
殻処分 アスファルト舗装版		m3				単-12号 19頁	
			73				
不陸整正 補足材有 M-30 補足材厚30mm		m2				単-13号 20頁	
			397				
不陸整正 補足材有 RC-30 補足材厚30mm		m2				単-14号 21頁	
			50				
不陸整正 補足材有 M-30 補足材厚30mm		m2				単-15号 22頁	
			317				
上層路盤(車道・路肩部) M-30 t=100mm		m2				単-16号 23頁	
			317				
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚70mm 幅員1.4 m未満 プライムコート		m2				単-17号 24頁	
			7				



# 本工事内訳書

工事名	長下施工第13号 公共汚水ます舗装復旧工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚60mm 幅員1.4m未満 タックコート		m2	7			単-18号 25頁	
基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート		m2	34			単-19号 26頁	
表層(車道・路肩部) 密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート		m2	7			単-20号 27頁	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート		m2	356			単-21号 28頁	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員3.0m超 プライムコート		m2	317			単-22号 29頁	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 タックコート		m2	34			単-23号 30頁	
表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート		m2	12			単-24号 31頁	
表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚50mm 幅員1.4m未満 プライムコート		m2	30			単-25号 32頁	
表層(透水性) 開粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 幅員1.4m未満		m2	8			単-26号 33頁	
区画線工		式	1				



# 本工事内訳書

工事名	長下施工第13号 公共汚水ます舗装復旧工事(その1)				当初設計書	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路修繕
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
溶融式区画線 実線(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m					単-27号 34頁	
			89				
溶融式区画線 矢印・文字・記号(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m					単-28号 35頁	
			8				
溶融式区画線 セアラ(白) W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m					単-29号 36頁	
			35				
カラー路面標示(緑色) 実線(緑) W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装無	m					単-30号 37頁	
			2				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-31号 38頁	
			1				



# 本工事諸経費

工事名	長下施工第13号					当初設計書
	公共汚水ます舗装復旧工事(その1)					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				



# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-32号 39頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-2号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cmを 超え30cm以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-33号 40頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-3号	舗装版破碎(小規模)	アスファルト舗装版		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-34号 41頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			



# 1 次単価表

単-4号	舗装版破碎(人力)	アスファルト舗装版 舗装厚150mm を超え300mm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎工(人力) 舗装版厚 150mm超え 300mm以下		m2				単-35号 42頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			



# 1 次単価表

単-5号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装厚15cm 以下	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-36号 43頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-6号	殻運搬	アスファルト舗装版 L=9.0km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-37号 44頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-7号	殻運搬	アスファルト舗装版 L=12.0km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-38号 45頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-8号	殻運搬	アスファルト舗装版 L=8.0km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-39号 46頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-9号	殻運搬	アスファルト舗装版 L=11.0km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-40号 47頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-10号	殻運搬	アスファルト舗装版 L=11.5km以下		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-41号 48頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-11号	穀運搬	人力 アスファルト舗装版 L=11.0km以下	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-42号 49頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-12号	穀処分	アスファルト舗装版		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
穀処分		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			



# 1 次単価表

単-13号	不陸整正	補足材有 M-30 補足材厚 30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-43号 50頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-14号	不陸整正	補足材有 RC-30 補足材厚 30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-44号 51頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-15号	不陸整正	補足材有 M-30 補足材厚 30mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
不陸整正		m2				単-45号 52頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-16号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-46号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-17号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装 厚70mm 幅員1.4m未満 グラ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(車道・路肩部)		m2				単-47号 56頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-18号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装 厚60mm 幅員1.4m未満 タック	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(車道・路肩部)		m2				単-48号 58頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-19号	基層(車道・路肩部)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装 厚50mm 幅員1.4m未満 グラ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基層(車道・路肩部)		m2				単-49号 60頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-20号	表層(車道・路肩部)	密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型 舗装厚50mm 幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-50号 62頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-21号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚50mm 幅員1.4m未満 グラ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-51号 64頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-22号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 厚50mm 幅員3.0m超	舗装 プライム	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2				単-52号 66頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			



# 1 次単価表

単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装 厚50mm 幅員1.4m未満 タック	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-53号 68頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-24号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚50mm 幅員1.4m未満 グラ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(歩道部)		m2						
			1			単-54号 70頁		
合計								
単位当り								
						円／m2		



# 1 次単価表

単-25号	表層(歩道部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装 厚50mm 幅員1.4m未満 グラ	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(歩道部)		m2				単-55号 72頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-26号	表層(透水性)	開粒度アスコン(13) 舗装厚30mm 幅員1.4m未満	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
透水性アスファルト舗装		m2				単-56号 74頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		



# 1 次単価表

単-27号	溶融式区画線	実線(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-57号 75頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-28号	溶融式区画線	矢印・文字・記号(白) W=15cm t=1.5mm 供用区間		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m				単-58号 77頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			



# 1 次単価表

単-29号	溶融式区画線	セアラ(白) W=45cm t =1.5mm 供用区間 排水性舗	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) セアラ 45cm		m				単-59号 79頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-30号	カラー路面標示(緑色)	実線(緑) W=45cm t=1.5mm 供用区間 排水性舗装	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
カラー路面標示(緑色) W=45cm t=15mm 供用区間 排水性舗装無		m				特殊基本単価 T0002 号		
合計			1					
単位当り						円/m		



# 1 次単価表

単-31号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B	式					単-60号 81頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		



## 2次単価表

単-32号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				



## 2次単価表

単-33号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)・湿式〕損料 切削深30cm級プレート径φ75cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ						基本単価 P5114 号
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ						基本単価 P5112 号
コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ						基本単価 P5109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				



2 次単価表

単-34号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



## 2次単価表

単-35号	舗装版破碎工(人力)	舗装版厚 150mm超え 300mm以下	10 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
空気圧縮機(エンジン掛)運転		日						
コンクリートブレーカ損料 20kg級		日						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 舗装版厚区分 B 積込作業有無 C 機種区分(空気圧縮機)		舗装版厚 150mm超え 300mm以下 積込作業有り 空気圧縮機 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種						



2次単価表

単-36号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J2 障害等の有無	無し					
J3 騒音振動対策	不要					
J4 舗装版厚	15cm以下					
J5 Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---					
J6 積込作業の有無	有り					



## 2次単価表

単-37号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	9.0km以下					



2 次単価表

単-38号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	12.0km以下					



2 次単価表

単-39号	殻運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 殻発生作業	舗装版破碎						
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)						
J3 DID区間の有無	有り						
J4 運搬距離	8.0km以下						



## 2次単価表

単-40号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(小規模土工)					
J3 DID区間の有無	有り					
J4 運搬距離	11.0km以下					



## 2次単価表

単-41号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	11.5km以下					



2次単価表

単-42号	土砂等運搬			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))							
一般運転手							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1	土砂等発生現場	現場制約あり					
J2	積込機種・規格	人力					
J3	土質	硬岩					
J4	DID区間の有無	無し					
J5	運搬距離	11.0km以下					



## 2 次単価表

単-43号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(150mm以下)				
J3	材料	粒度調整碎石 M-30				



## 2次単価表

単-44号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				



## 2次単価表

単-45号	不陸整正		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2







## 2次単価表

単-46号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t						基本単価 K1032 号
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-46号	上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	材料	粒度調整碎石	M-30			
J2	平均幅員	---				
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---				
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J5	施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)				
J6	瀝青材料種類	---				



## 2次単価表

単-47号	基層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライトコート)						基本単価 P3109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2







## 2次単価表

単-48号	基層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハット・カ・イト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
アスファルト乳剤 PK—4(タックコート)						基本単価 P3110 号
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-48号	基層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mmを超え70mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 60				
J3	材料	再生粗粒度アス	トン(20)			
J4	瀝青材料種類	タックコート PK-4				



## 2次単価表

単-49号	基層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生粗粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3085 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライトコート)						基本単価 P3109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2



2次単価表

単-49号	基層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生粗粒度アス	トン(20)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-B				



## 2 次単価表

単-50号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ローラ損料(ハット・カ・イト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
密粒度アスコン(フレミックス) 20 (改質アスファルト[Ⅱ]使用)					基本単価 P3062 号	
アスファルト乳剤 PK—4 (タックコート)					基本単価 P3110 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円／m2	



2次単価表

単-50号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り厚50mm以下)			
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	改質As 密粒	II型(20) DS3000			
J4	瀝青材料種類	タックコート PK-4				



## 2次単価表

単-51号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t							
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(ブライトコート)						基本単価 P3109 号	
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2	



2次単価表

単-51号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-52号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号



2次単価表

単-52号	表層(車道・路肩部)			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り							
J1	平均幅員	3.0m超				円／m2	
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50					
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)					
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3					



## 2次単価表

単-53号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)					基本単価 P3087 号	
アスファルト乳剤 PK-4(タックコート)					基本単価 P3110 号	
カッソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2



2次単価表

単-53号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(20)			
J4	瀝青材料種類	タックコート PK-4				



## 2 次単価表

単-54号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)						基本単価 P3086 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)						基本単価 P3109 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2



2次単価表

単-54号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(13)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-55号	表層(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータ損料(ハットカット式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(ブライムコート)						基本単価 P3109 号
カソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2



2次単価表

単-55号	表層(歩道部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	当り平均仕上り	厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アス	トン(20)			
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



2 次単価表

単-56号	透水性アスファルト舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
振動ロータリ損料(ハットカイト式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均幅員		1.4m未満				
J2 1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 30				
J3 材料		開粒度アスコン(13)				



## 2次単価表

単-57号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-57号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2 次単価表

単-58号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							



2 次単価表

単-58号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



## 2 次単価表

単-59号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						



2次単価表

単-59号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					



# 2次単価表

単-60号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		27日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5α =		0時間						