

長浜市

令和5年度

長下施工第15号

内保中排水区雨水渠築造工事

施工位置 長浜市内保町

当初 実施設計書

一金

円也

(内消費税及び  
地方消費税相当額  
工事費

円)  
円

工 事 概 要

起 工 ( 変 更 ) 理 由

今回

構造物取壊し工	1.000式
排水構造物工	1.000式
自由勾配側溝300*300	18.000m
自由勾配側溝300*400	40.000m
自由勾配側溝300*500	48.000m
自由勾配側溝300*600	6.000m
集水桝	1.000式
舗装工	1.000式
付帯工	1.000式

# 事業費総括表

工事名		当初設計書	
長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額
工事費			
本工事費			当初所要額
附帯工事費			
測量及び試験費			今回変更所要額
用地費及び補償費			
機械器具費			前回所要額
営繕費			
工事雑費			増減額（前回との比較）
応急工事費			
事務費			
計			

# 本工事内訳書

工事名	長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路改良	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 アスファルト舗装版 舗装厚15cm以下	m					単-1号 8頁	
			91				
舗装版破碎 舗装厚5cm 小規模土工	m2					単-2号 9頁	
			39				
コンクリート構造物取壊し 無筋Con 人力取壊し	m3					単-3号 10頁	
			4				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 As殻	m3					単-4号 11頁	
			2				
殻運搬 無筋Con殻	m3					単-5号 12頁	
			4				
殻処分 As殻	m3					単-6号 13頁	
			2				

# 本工事内訳書

工事名	長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 無筋Con殻	m3					単-7号 14頁	
			4				
残土処理工	式						
			1				
土砂等運搬 土砂	m3					単-8号 15頁	
			40				
残土等処分 礫質土	m3					単-9号 16頁	
			40				
排水構造物工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 土砂 小規模	m3					単-10号 17頁	
			80				
埋戻し 土砂 小規模	m3					単-11号 18頁	
			50				
法面整形(盛土部) 法面締固め有、現場制約有	m2					単-12号 19頁	
			50				
側溝工	式						
			1				

# 本工事内訳書

工事名	長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 300*300 インハート厚t=50mm	m					単-13号 20頁	
			18				
自由勾配側溝 300*400 インハート厚t=50～150mm	m					単-14号 21頁	
			40				
自由勾配側溝 300*500 インハート厚t=50～225mm	m					単-15号 22頁	
			48				
自由勾配側溝 300*600 インハート厚t=325～350mm	m					単-16号 23頁	
			6				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝 300*300*700 普通目 T-25 ボルト固定	箇所					単-17号 24頁	
			3				
プレキャスト集水桝 300*300*800 普通目 T-25 ボルト固定	箇所					単-18号 25頁	
			1				
プレキャスト集水桝 400*400*600 普通目 T-25 ボルト固定	箇所					単-19号 26頁	
			1				
付帯工	式						
			1				
一筆排水工 角落し	式					単-20号 27頁	
			1				

# 本工事内訳書

工事名	長下施工第15号 内保中排水区雨水渠築造工事				当初設計書	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	道路改良
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(歩道部) RC-30 t=100mm	m2					単-21号 28頁	
			48				
上層路盤(歩道部) M-30 t=120mm	m2					単-22号 29頁	
			48				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=30mm	m2					単-23号 30頁	
			48				
仮設工	式						
			1				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員 交通誘導員B	式					単-24号 31頁	
			1				
水替工	式						
			1				
ポンプ排水 作業時排水	式					単-25号 32頁	

# 本工事諸経費

工事名	長下施工第15号					当初設計書
	内保中排水区雨水渠築造工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

# 1 次単価表

単-1号	舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚15cm 以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
舗装版切断		m				単-26号 33頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		



# 1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	舗装厚5cm 小規模土工		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2				単-27号 34頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	コンクリート構造物取壊し	無筋Con 人力取壊し		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工		m3				単-28号 35頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-4号	殻運搬	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
殻運搬		m3				単-29号 36頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-5号	穀運搬	無筋Con殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土砂等運搬		m3				単-30号 37頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-6号	殻処分	As殻	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
アスファルト殻		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-7号	殻処分	無筋Con殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
コンクリート殻		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-8号	土砂等運搬	土砂	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土砂等運搬		m3				単-31号 38頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

# 1 次単価表

単-9号	残土等処分	礫質土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
残土処理 礫質土		m3				特殊基本単価 T0005 号 処分費		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		



# 1 次単価表

単-10号	床掘り	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)	m3					単-32号 39頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-11号	埋戻し	土砂 小規模		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-33号 40頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

# 1 次単価表

単-12号	法面整形(盛土部)	法面締固め有、現場制約有	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
法面整形		m2				単-34号 41頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-13号	自由勾配側溝	300*300 インハート厚t=50mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-35号 42頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1210 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-36号 43頁		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-37号 44頁		
			5					
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					
インハートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-38号 45頁		
			0.2					
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-39号 46頁		
			0.9					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-14号	自由勾配側溝	300*400 インハート厚t=50～150 mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-35号 42頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1211 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-36号 43頁		
		5						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-37号 44頁		
		5						
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
		5						
インハートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-38号 45頁		
		0.2						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-39号 46頁		
		0.9						
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-15号	自由勾配側溝	300*500 インバート厚t=50～225mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-35号 42頁		
			10					
自由勾配側溝本体 300× 500×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1212 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-36号 43頁		
			5					
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
			5					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-37号 44頁		
			5					
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
			5					
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-38号 45頁		
			0.4					
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-39号 46頁		
			0.9					
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-16号	自由勾配側溝	300*600 インハート厚t=325～350mm	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-35号 42頁		
		10						
自由勾配側溝本体 300× 600×2,000 蓋2枚掛タイプ	個					基本単価 P1213 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	枚					単-36号 43頁		
		5						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイプ 車道用 蓋2枚掛タイプ	枚					基本単価 P1380 号		
		5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-37号 44頁		
		5						
自由勾配側溝クレーチング蓋(蓋2枚タイプ) T-25 内幅 300タイプ L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6634 号		
		5						
インハートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-38号 45頁		
		1						
均しコンクリート 18-8-40BB	m3					単-39号 46頁		
		0.9						
合計								
単位当り						円/m		

# 1 次単価表

単-17号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	300*300*700 普通目 T-2 5 ﾎﾞﾙﾄ固定	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-40号 47頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 300*300*700、T-25、普通目、ﾎﾞﾙﾄ固定		基				特殊基本単価 T0002 号		
			10					
型枠		m2				単-41号 48頁		
			3.6					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-42号 49頁		
			0.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-43号 50頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		



# 1 次単価表

単-18号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹	300*300*800 普通目 T-2 5 ﾎﾞﾙﾄ固定	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹		基				単-44号 51頁		
			10					
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水樹 300*300*800、T-25、普通目、ﾎﾞﾙﾄ固定		基				特殊基本単価 T0001 号		
			10					
型枠		m2				単-41号 48頁		
			3.6					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-42号 49頁		
			0.1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｺﾝｸﾘｰﾄ工)		m3				単-43号 50頁		
			0.5					
合計								
単位当り						円／箇所		

# 1 次単価表

単-19号	プレキャスト集水桝	400*400*600 5 ボルト固定	普通目 T-2	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水桝		基				単-44号 51頁			
			10						
プレキャスト集水桝 400*400*600、T-25、普通目、ボルト固定		基				特殊基本単価 T0006 号			
			10						
型枠		m2				単-41号 48頁			
			4.3						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-42号 49頁			
			0.1						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-43号 50頁			
			0.8						
合計									
単位当り						円／箇所			

# 1 次単価表

単-20号	一筆排水工	角 落 し	1 式	仕 組	1 式	当 り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一筆排水柵 角 落 し 小 320*180*450		個				特殊基本単価 T0007 号		
			2					
一筆排水柵 角 落 し 大 320*235*550		個				特殊基本単価 T0008 号		
			2					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-37号 44頁		
			2					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-36号 43頁		
			2					
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)		孔				単-45号 52頁		
			4					
硬質塩化ビニル管 VU150		m				基本単価 P7010 号		
			1.6					
合計								
単位当り						円/式		

# 1 次単価表

単-21号	下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-46号 53頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

# 1 次単価表

単-22号	上層路盤(歩道部)	M-30 t=120mm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(歩道部)		m2				単-47号 54頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-23号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) t=30mm		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
表層(車道・路肩部)		m2							
			1			単-48号 55頁			
合計									
単位当り									
						円／m2			

# 1 次単価表

単-24号	交通誘導警備員	交通誘導員B	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-49号 57頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-25号	ポンプ排水	作業時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
締切排水工 作業時排水		式				単-50号 58頁			
			1						
合計									
単位当り						円／式			



## 2次単価表

単-26号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級プレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（プレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2 次 単 価 表

単-27号	舗装版破碎積込(小規模土工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型 山積0. 1 3 m 3 (平積0. 1 0 m 3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2

## 2次単価表

単-28号	構造物とりこわし工	無筋構造物 人力施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 人力施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		人力施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		選択不要							

## 2次単価表

単-29号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ガンブトラック損料 オンロード・デューセル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／m3	
J1 殻発生作業 J2 積込工法区分 J3 DID区間の有無 J4 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 12.0km以下					

## 2 次単価表

単-30号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式2t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	現場制約あり				
J2	積込機種・規格	人力				
J3	土質	硬岩				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	16.0km以下				

## 2次単価表

単-31号	土砂等運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガンフトラック損料 オンロード・ディーゼル式4t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土砂等発生現場	小規模				
J2	積込機種・規格	バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)				
J3	土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J4	DID区間の有無	無し				
J5	運搬距離	19.0km以下				

## 2 次単価表

単-32号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2次) クロー型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

## 2 次単価表

単-33号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2m <sup>3</sup> )						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m <sup>3</sup>
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				



## 2次単価表

単-34号	法面整形		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m2
J1 整形箇所	盛土部					
J2 法面締固めの有無	有り					
J3 現場制約の有無	有り					
J4 土質	砂及び砂質土、粘性土					

## 2次単価表

単-35号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

## 2次単価表

単-36号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

## 2次単価表

単-37号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-38号	インパートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-39号	均しコンクリート	18-8-40BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1016 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

## 2 次単価表

単-40号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下				
J3 基礎砕石の有無		無し				

2次単価表

単-41号	型枠			1 m2 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	均しコンクリート					



2次単価表

単-42号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンクレーン賃料補正	---					
J10	クローラクレーン賃料補正	---					

2次単価表

単-43号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設置量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレンスクレーン賃料補正	---					
J10	クローラークレーン賃料補正	---					

2 次単価表

単-44号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		無し					

## 2次単価表

単-45号	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)			1 孔	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
コンクリート穿孔機損料 電動式コアホーリングマシン[簡易仕様型]最大穿孔径 φ25 cm							
発動発電機賃料 Gエンジン 3KVA						基本単価 K1171 号	
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
ダイヤモンドビット 180.0mm						基本単価 P6306 号	
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号	
単位当り						円／孔	
J1 削孔径		160mm以上180mm未満					
J2 削孔深さ		50mm以上200mm未満					

## 2次単価表

単-46号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

## 2次単価表

単-47号	上層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
粒度調整碎石 M-30						基本単価 P2411 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 全仕上り厚(mm)(実数入力)		実数入力 120				
J2 施工区分		1層施工(150mm以下)				
J3 材料		粒度調整碎石 M-30				

## 2次単価表

単-48号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
振動ロータリ損料(ハットカッパ式) 0.5～0.6t						
振動コンパクタ損料 前進型 質量40～60kg						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 13(昼間単価)					基本単価 P3086 号	
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)					基本単価 P3109 号	
カソリン レギュラー					基本単価 P5456 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						円/m2

2次単価表

単-48号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	平均幅員	1.4m未満(1層	1層	平均仕上り厚50mm以下)		
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30				
J3	材料	再生密粒度アスホン(13)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				



## 2次単価表

単-49号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/式		
A 配置日数 =		13日						
B 1の組 =		2人/日						
C 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
E 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
G 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
K 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
M 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O 卜 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P 卜 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 $\alpha$ =		0時間						
Q 卜 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R 卜 時間外 1.25 $\alpha$ =		0時間						
S 卜 時間外 (深夜) 1.5 $\alpha$ =		0時間						

2次単価表

単-50号	締切排水工	作業時排水		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水ポンプ 運転 作業時排水	日								
			9						
排水ポンプ 設置・撤去	箇所								
			1						
合計									
単位当り						円／式			