

長浜市

令和5年度

都計第2号

当初 実施設計書

田村駅東口駅前広場整備工事

施工位置 長浜市田村町

(内消費税及び
地方消費税相当額
工事費

円)
円

一金 円也

工 事 概 要

起 工 (変 更) 理 由

今回

構造物撤去工	1.000式
敷地造成工	1.000式
プレキャストカルバート工	124.000m
側溝・集水桝工	1.000式
アスファルト舗装工	3,202.000m2
石材系舗装工	1,760.000m2
擁壁・柵工	1.000式
サイン工	23.000基
ベンチ工	13.000基
植栽工・給水設備工	1.000式

事業費総括表

工事名		当初設計書	
都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事			
費目	金額	摘要	予算執行
事業費			当初設計額 当初所要額 今回変更所要額 前回所要額 増減額（前回との比較）
工事費			
本工事費			
附帯工事費			
測量及び試験費			
用地費及び補償費			
機械器具費			
営繕費			
工事雑費			
応急工事費			
事務費			
計			

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
基盤整備	式						
			1				
構造物撤去工	式						
			1				
構造物取壊し工	式						
			1				
舗装版切断 As舗装、t=15cm以下	m					単-1号 31頁	
			86				
舗装版破碎 As舗装、t=15cm以下	m2					単-2号 32頁	
			4,670				
舗装版破碎 Co舗装、t=15cm以下	m2					単-3号 33頁	
			88				
コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート、機械取壊し	m3					単-4号 34頁	
			112				
コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート、機械取壊し	m3					単-5号 35頁	
			20				
運搬処理工	式						
			1				
殻運搬 アスファルト殻	m3					単-6号 36頁	
			226				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
殻処分 アスファルト殻	m3					単-7号 37頁	
			226				
殻運搬 無筋コンクリート殻	m3					単-8号 38頁	
			121				
殻処分 無筋コンクリート殻	m3					単-9号 39頁	
			121				
殻運搬 鉄筋コンクリート殻	m3					単-10号 40頁	
			20				
殻処分 鉄筋コンクリート殻	m3					単-11号 41頁	
			20				
現場発生品運搬 廃プラスチック	回					単-12号 42頁	
			1				
殻処分 廃プラスチック	m3					単-13号 43頁	
			0.1				
現場発生品運搬 鋼材	回					単-14号 44頁	
			1				
ブロック撤去工	式						
			1				
インターロッキングブロック撤去 t=6cm	m2					単-15号 45頁	
			48				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
植栽ブロック撤去 れんが縁石E	m					単-16号 46頁	
			39				
殻運搬 レンガ	m3					単-17号 47頁	
			6				
殻処分 レンガ	m3					単-18号 48頁	
			6				
柵撤去工	式						
			1				
ウォールフェンス撤去 H=0.6m	m					単-19号 49頁	
			58				
フェンス撤去 H=1.2m	m					単-20号 50頁	
			16				
防護柵(横断・転落防止柵)撤去 H=1.1m	m					単-21号 51頁	
			73				
車止め撤去(ポール型) H=0.8m	本					単-22号 52頁	
			2				
車止め撤去(門型) H=0.8m	基					単-23号 53頁	
			1				
手すり撤去 手すり付防護柵、H=0.8m	m					単-24号 54頁	
			39				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物撤去工	式						
			1				
視線誘導標撤去 H=0.9m、φ60.5、土中建込	本					単-25号 55頁	
			1				
樹木伐採・抜根工	式						
			1				
高木伐採 幹周90cm以上120cm未満、チェーンソー伐採	本					単-26号 56頁	
			1				
高木抜根 幹周90cm以上120cm未満、機械抜根	本					単-27号 57頁	
			1				
中低木伐採 幹周20cm以上30cm未満、チェーンソー伐採	本					単-28号 58頁	
			4				
中低木抜根 幹周20cm以上30cm未満、機械抜根	本					単-29号 59頁	
			4				
中低木伐採 幹周30cm以上60cm未満、チェーンソー伐採	本					単-30号 60頁	
			4				
中低木抜根 幹周30cm以上60cm未満、機械抜根	本					単-31号 61頁	
			4				
低木除伐 幹周10cm未満	m2					単-32号 62頁	
			168				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
枝葉運搬処分 伐採木(枝葉)	t					単-33号 63頁	
			4				
根運搬処分 伐採木(根)	t					単-34号 64頁	
			2				
給水設備撤去工	式						
			1				
給水管撤去 HIVP φ 20	m					単-35号 65頁	
			202				
給水管撤去 HIVP φ 40	m					単-36号 66頁	
			43				
給水管切断 HIVP φ 20・40 【共通】	口					単-37号 67頁	
			2				
敷地造成工	式						
			1				
掘削工	式						
			1				
掘削 土砂、オフンカット	m3					単-38号 68頁	
			110				
盛土工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	基盤整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土 4m以上	m3					単-39号 69頁	
			1,500				
土材料 山土	m3					単-40号 70頁	
			880				
仮設工	式						
			1				
防護施設工	式						
			1				
仮囲い 丸ハ ｲﾌﾟ 土中打込式、H=3m	m					単-41号 71頁	
			84				
交通管理工	式						
			1				
交通誘導警備員	式					単-42号 72頁	
			1				
水替工	式						
			1				
ポンプ排水 40m3/h未満	式					単-43号 73頁	
			1				
施設整備	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
広場整備工	式						
			1				
作業土工	式						
			1				
床掘り 標準、土砂	m3					単-44号 74頁	
			270				
床掘り 小規模、土砂	m3					単-45号 75頁	
			230				
埋戻し 1m≦W<4m	m3					単-46号 76頁	
			120				
埋戻し W<1m	m3					単-47号 77頁	
			120				
埋戻し 小規模、土砂	m3					単-48号 78頁	
			160				
土材料 山土	m3					単-49号 79頁	
			410				
雨水排水設備工	式						
			1				
プレキャストカルバート工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストボックス(施工) W1000×H800、縦締め有り	m					単-50号 80頁	
			52				
プレキャストボックス(材料) W1000×H800×各種	式					単-51号 81頁	
			1				
定着部材(材料) PC鋼より線、定着金具	式					単-52号 83頁	
			1				
点検口1 φ 600	箇所					単-53号 84頁	
			1				
プレキャストカルバート工	式						
			1				
プレキャストボックス(施工) W1300×H700、縦締め有り	m					単-54号 85頁	
			72				
プレキャストボックス(材料) W1300×H700×各種	式					単-55号 86頁	
			1				
定着部材(材料) PC鋼より線、定着金具	式					単-56号 87頁	
			1				
点検口2 φ 600	箇所					単-57号 88頁	
			1				
点検口3 φ 600	箇所					単-58号 90頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
点検口4 φ 600	箇所					単-59号 91頁	
			1				
巻立工2 18-8-40BB、小型構造物	箇所					単-60号 92頁	
			1				
巻立工3 18-8-40BB、小型構造物	箇所					単-61号 93頁	
			1				
側溝工	式						
			1				
都市型側溝(一般部) 卵形 φ 300	m					単-62号 94頁	
			165				
都市型側溝(北側広場部) 卵形 φ 300、フラットタイプ	m					単-63号 95頁	
			24				
自由勾配側溝 B300×H300	m					単-64号 96頁	
			101				
自由勾配側溝 B300×H400	m					単-65号 97頁	
			5				
自由勾配側溝 横断用、B300×H300	m					単-66号 98頁	
			24				
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-67号 99頁	
			2				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストU型側溝 PU-180	m					単-68号 100頁	
			68				
管渠工	式						
			1				
暗渠排水管 VU φ 250	m					単-69号 101頁	
			14				
暗渠排水管 VU φ 300	m					単-70号 102頁	
			6				
鉄筋コンクリート台付管 バイコン台付管 φ 300	m					単-71号 103頁	
			28				
集水桝・マンホール工	式						
			1				
プレキャスト集水桝(1) □300×300、H300、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-72号 104頁	
			1				
プレキャスト集水桝(2) □300×300、H300、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-73号 105頁	
			1				
プレキャスト集水桝(3) □300×300、H300、グレーチング蓋(T-25, 細目, ホルト固定式)	箇所					単-74号 106頁	
			1				
プレキャスト集水桝(4) □500×500、H500、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-75号 107頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャスト集水桝(5) □500×500、H700、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-76号 108頁	
			1				
プレキャスト集水桝(6) □300×300、H300、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-77号 109頁	
			1				
現場打集水桝(7) □1000×1000、H2260、開閉補助機能付グレーチング蓋(T-2, 細目, ボルト固定式)	箇所					単-78号 110頁	
			1				
プレキャスト集水桝(8) □300×300、H600、グレーチング蓋(T-25, 細目, 開閉式)	箇所					単-79号 111頁	
			1				
プレキャスト集水桝(9) □250×250、H500、グレーチング蓋(T-25, 細目, ボルト固定式)	箇所					単-80号 112頁	
			1				
都市型側溝用管理桝 B1000×H590	箇所					単-81号 113頁	
			13				
都市型側溝用管理桝(深型) B1000×H1100	箇所					単-82号 114頁	
			2				
通路広場整備工	式						
			1				
アスファルト舗装工	式						
			1				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30, t=20cm	m2					単-83号 115頁	
			923				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤(車道・路肩部) M-30、t=20cm	m2					単-84号 116頁	
			923				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン20、t=5cm	m2					単-85号 117頁	
			923				
下層路盤(車道・路肩部) RC-30、t=15cm	m2					単-86号 118頁	
			2,110				
上層路盤(車道・路肩部) M-30、t=15cm	m2					単-87号 119頁	
			2,110				
表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン20、t=5cm	m2					単-88号 120頁	
			2,110				
フィルター層 砕砂、t=5cm	m2					単-89号 121頁	
			167				
下層路盤(歩道部) RC-30、t=10cm	m2					単-90号 122頁	
			167				
表層 再生開粒度アスコン13、t=3cm	m2					単-91号 123頁	
			167				
石材系舗装工	式						
			1				
砂利舗装 川砂利20mm、t=10cm	m2					単-92号 124頁	
			66				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
平石張舗装 鉄平石乱形床張	m2					単-93号 125頁	
			9				
歩道舗装(1)北広場 □300×300、t=60、透水性ブロック	m2					単-94号 126頁	
			655				
歩道舗装(1)通路・歩道 □300×300、t=60、遮熱・透水性ブロック	m2					単-95号 127頁	
			620				
歩道舗装(2)南広場 □300×300、t=80、透水性ブロック	m2					単-96号 128頁	
			338				
視覚障害者誘導用ブロック 300×300×t60、点状ブロック	m2					単-97号 129頁	
			12				
視覚障害者誘導用ブロック 300×300×t60、線状ブロック	m2					単-98号 130頁	
			54				
視覚障害者誘導用ブロック 300×300×t80、点状ブロック	m2					単-99号 131頁	
			2				
視覚障害者誘導用ブロック 300×300×t80、線状ブロック	m2					単-100号 132頁	
			4				
縁石工	式						
			1				
歩車道境界ブロック(都市型側溝なし) 一般部、両面R、H=250	m					単-101号 133頁	
			70				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝なし) 横断部、H=70	m					単-102号 134頁	
			18				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝なし) 横断斜部	m					単-103号 135頁	
			1				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝あり) 一般部、両面R、H=250	m					単-104号 136頁	
			81				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝あり) 横断部、H=70	m					単-105号 137頁	
			6				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝あり) 横断斜部	m					単-106号 138頁	
			2				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝あり) 車両乗入部、H=100	m					単-107号 139頁	
			85				
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(都市型側溝あり) 車両乗入斜部	m					単-108号 140頁	
			2				
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ □150×150	m					単-109号 141頁	
			113				
植栽縁石 □180×150	m					単-110号 142頁	
			94				
舗装止 インターロッキングﾌﾞﾛｯｸ用	m					単-111号 143頁	
			185				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
パーキングブロック 100/180×120×600	個					単-112号 144頁	
			118				
区画線工	式						
			1				
溶融式区画線 実線、W=15cm、t=1.5mm	m					単-113号 145頁	
			820				
溶融式区画線 破線、W=15cm、t=1.5mm	m					単-114号 146頁	
			160				
溶融式区画線 ゼブラ、W=45cm、t=1.5mm	m					単-115号 147頁	
			71				
溶融式区画線 文字・記号(W=15cm換算)、t=1.5mm	m					単-116号 148頁	
			300				
溶融式区画線 思いやり駐車場サイン	箇所					単-117号 149頁	
			2				
薄層カー舗装 樹脂系すべり止め舗装、RPN-301	m2					単-118号 150頁	
			415				
薄層カー舗装 樹脂系すべり止め舗装、RPN-303	m2					単-119号 151頁	
			2				
階段工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
階段ブロック1 1段	m					単-120号 152頁	
			13				
階段ブロック2 2段	m					単-121号 153頁	
			10				
階段ブロック3 3段	m					単-122号 154頁	
			18				
階段ブロック4 4段	m					単-123号 155頁	
			7				
擁壁工	式						
			1				
重力式擁壁1 18-8-40BB、H=1.18～1.20m	m3					単-124号 156頁	
			2				
重力式擁壁2 18-8-40BB、H=0.60～1.56m	m3					単-125号 157頁	
			7				
重力式擁壁3 18-8-40BB、H=0.73～1.35m	m3					単-126号 158頁	
			5				
小型重力式擁壁4 18-8-40BB、H=0.50～1.39m	m3					単-127号 159頁	
			6				
擦り付け擁壁 18-8-40BB、H=0.10～1.20m	式					単-128号 160頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
プレキャストL型擁壁1 H1700	m					単-129号 161頁	
			11				
プレキャストL型擁壁2-1 H1500	m					単-130号 162頁	
			20				
プレキャストL型擁壁2-2 H1000	m					単-131号 163頁	
			6				
プレキャストL型擁壁2-3 H900	m					単-132号 164頁	
			5				
プレキャストL型擁壁3-1 H1000	m					単-133号 165頁	
			12				
プレキャストL型擁壁3-2 H900	m					単-134号 166頁	
			6				
プレキャストL型擁壁3-3 H800	m					単-135号 167頁	
			12				
プレキャストL型擁壁3-4 H700	m					単-136号 168頁	
			9				
プレキャストL型擁壁（材料）	式					単-137号 169頁	
			1				
管理施設整備工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
柵工	式						
			1				
横断防止柵 H=0.8m	m					単-138号 171頁	
			60				
転落防止柵 H=1.1m、景観型	m					単-139号 172頁	
			30				
手すり柵1 フロント2段	m					単-140号 173頁	
			14				
手すり柵2 笠木1段	m					単-141号 174頁	
			9				
フェンス H=1.0m	m					単-142号 175頁	
			137				
目隠しフェンス H=1.5m	m					単-143号 176頁	
			18				
車止め φ80×H900	基					単-144号 177頁	
			47				
脱着式車止め φ80×H900	基					単-145号 178頁	
			6				
車線分離標 φ80×H800、可変式	本					単-146号 179頁	
			21				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
サービス施設整備工	式						
			1				
サイン工	式						
			1				
A乗降場サイン(一般)【CDE共通】 600×1200、門型タイプ、両面	基					単-147号 180頁	
			4				
B乗降場サイン(バス) 600×1200、門型タイプ、背面アパネ	基					単-148号 181頁	
			1				
F総合案内+マナーサイン 2連(1100×1200、600×1200) 門型タイプ、両面	基					単-149号 182頁	
			1				
G総合案内 1100×1200、門型タイプ、片面	基					単-150号 183頁	
			1				
H掲示板 900×1200、門型タイプ、ディスプレイケース	基					単-151号 184頁	
			1				
I進行案内(出口) 900×1200、門型タイプ、片面	基					単-152号 185頁	
			1				
J進行案内 900×1200、門型タイプ、片面	基					単-153号 186頁	
			4				
K駐車場案内 900×1200、門型タイプ、片面	基					単-154号 187頁	
			2				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
L駐車場案内(入り口)【MNO共通】 900×1200、門型タイプ、両面	基					単-155号 188頁	
			4				
P誘導サイン H2500、矢羽根タイプ	基					単-156号 189頁	
			4				
ベンチ工	式						
			1				
ベンチ・デッキ・ルーバー1 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	基					単-157号 190頁	
			1				
ベンチ・デッキ・ルーバー2 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	基					単-158号 191頁	
			1				
ベンチ・デッキ・ルーバー3 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	基					単-159号 192頁	
			1				
背付きベンチ D500×L1800、再生木材	基					単-160号 193頁	
			4				
かまどベンチ D665×H450×L1500、再生木材、防災用コン ロ付	基					単-161号 194頁	
			2				
縁台 D1000×H450×L2500、再生木材、LED照明付	基					単-162号 195頁	
			4				
フットライト ソーラーLEDガラスブロック、□100×100	個					単-163号 196頁	
			81				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
給水設備工	式						
			1				
散水施設工	式						
			1				
散水栓 散水栓13、ボックスB3-2	基					単-164号 197頁	
			6				
止水栓 止水栓用40mm用、弁蓋B-1	個					単-165号 198頁	
			2				
給水管路工	式						
			1				
給水管 PP13	m					単-166号 199頁	
			54				
給水管 PP20	m					単-167号 200頁	
			48				
給水管 PP30	m					単-168号 201頁	
			46				
給水管 PP40	m					単-169号 202頁	
			76				
給水管継手 PP20～40	式					単-170号 203頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	全工種共通
						工事区分	施設整備
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設シート ダブル	m					単-171号 204頁	
			213				
電気設備工	式						
			1				
電線管路工	式						
			1				
ハットホル H1-6型、□600×600	箇所					単-172号 205頁	
			8				
電線管 FEP30、構内地中	m					単-173号 206頁	
			616				
電線管 FEP40、構内地中	m					単-174号 207頁	
			230				
埋設シート ダブル	m					単-175号 208頁	
			443				
ハットホル高さ調整（材料）	式					単-176号 209頁	
			1				
植栽	式						
			1				
植栽工	式						
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	植栽
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
高木植栽工		式					
			1				
高木植栽 ケヤキ、H4.0、C0.15、W1.2、二脚鳥居支柱添木付		本				単-177号 210頁	
			4				
高木植栽 カシワ、H5.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		本				単-178号 211頁	
			4				
高木植栽 イロハモミジ(特大)、H5.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		本				単-179号 212頁	
			1				
高木植栽 イロハモミジ(大)、H4.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		本				単-180号 213頁	
			1				
高木植栽 イロハモミジ、H3.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		本				単-181号 214頁	
			3				
高木植栽 シカシ、H3.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		本				単-182号 215頁	
			2				
高木植栽 ヤマザクラ、H3.0、C0.12、二脚鳥居支柱添木付		本				単-183号 216頁	
			1				
高木植栽 ヤマボウシ、H2.5、C0.12、二脚鳥居支柱添木付		本				単-184号 217頁	
			4				
高木(材料)		式				単-185号 218頁	
			1				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	植栽
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
根囲い保護 根茎調節資材	m					単-186号 220頁	
			105				
中低木植栽工	式						
			1				
中低木植栽 アオハダ、H2. 5、W1. 2、添え木型支柱	本					単-187号 221頁	
			3				
中低木植栽 アオダモ、H2. 5、W1. 2、添え木型支柱	本					単-188号 222頁	
			5				
中低木植栽 ハイキ、H2. 0、W0. 8、添え木型支柱	本					単-189号 223頁	
			3				
中低木植栽 ソコ、H2. 0、W0. 6、添え木型支柱	本					単-190号 224頁	
			3				
中低木植栽 ハクサンボク、H1. 5、W0. 5、添え木型支柱	本					単-191号 225頁	
			2				
中低木植栽 シャヤンボ、H1. 5、W0. 5、添え木型支柱	本					単-192号 226頁	
			3				
中低木植栽 キリシマツツジ、H0. 4、W0. 3	本					単-193号 227頁	
			27				
中低木植栽 ヒトツツジ、H0. 4、W0. 4	本					単-194号 228頁	
			8				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	植栽
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
中低木植栽 ミツハツツジ、H0. 8, W0. 3	本					単-195号 229頁	
			12				
中低木植栽 クルマツツジ、H0. 4, W0. 3	本					単-196号 230頁	
			20				
中低木植栽 ヤマツツジ、H0. 4, W0. 3	本					単-197号 231頁	
			14				
中低木植栽 ミツマタ、H0. 3	本					単-198号 232頁	
			27				
中低木植栽 マルバシヤリソバ、H0. 3, W0. 3	本					単-199号 233頁	
			20				
中低木植栽 オトコヨシメ、H0. 5, W0. 4	本					単-200号 234頁	
			21				
中低木植栽 コハノスベ、H0. 4, W0. 4	本					単-201号 235頁	
			28				
中低木植栽 シジミハナ、H0. 5, W0. 4	本					単-202号 236頁	
			21				
高木移植工	式						
			1				
高木移植 H4. 0, C0. 3、根回し	本					単-203号 237頁	
			2				

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	植栽
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
地被類植栽工	式						
			1				
地被類植栽 タマリユウ、5芽立、7.5cm	鉢						
			623			単-204号 238頁	
地被類植栽 トキワウチヤクソウ、コンテナ径10.5cm	鉢						
			104			単-205号 239頁	
地被類植栽 カンザキアヤメ、コンテナ径10.5cm	鉢						
			79			単-206号 240頁	
地被類植栽 ベニシダ、コンテナ径10.5cm	鉢						
			32			単-207号 241頁	
地被類植栽 ギボウシ、コンテナ径10.5cm	鉢						
			201			単-208号 242頁	
地被類植栽 ツリブキ、コンテナ径10.5cm	鉢						
			36			単-209号 243頁	
地被類植栽 ヤブラン、3芽立、コンテナ径10.5cm	鉢						
			385			単-210号 244頁	
地被類植栽 シヤガ、3芽立、コンテナ径10.5cm	鉢						
			137			単-211号 245頁	
地被類植栽 シバサクラ、3芽立、コンテナ径9.0cm	鉢						
			342			単-212号 246頁	

本工事内訳書

工事名	都計第2号 田村駅東口駅前広場整備工事				当初設計書	事業区分	公園緑地整備・改修
						工事区分	植栽
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	摘要	
栗石 φ 50-150、t=20cm	m2					単-213号 247頁	
			195				
地被類植栽 ハイビヤクシ	鉢					単-214号 248頁	
			98				
地被類土壌改良(材料)	m3					単-215号 249頁	
			37				
マルチング t=10cm	m2					単-216号 250頁	
			53				
景石 大(1.5t級)、1000×800×H800	個					単-217号 251頁	
			5				
景石 中(0.5t級)、800×600×H500	個					単-218号 252頁	
			3				
景石 小(0.5t級)、φ 500	個					単-219号 253頁	
			3				

本工事諸経費

工事名	都計第2号					当初設計書
	田村駅東口駅前広場整備工事					
名称		単位	数量	単価	金額	
直接工事費	式					
		1				
共通仮設費	式					
		1				
共通仮設費(率計上)	式					
		1				
純工事費	式					
		1				
現場管理費	式					
		1				
工事原価	式					
		1				
一般管理費等	式					
		1				
工事価格	式					
		1				
消費税及び地方消費税相当額	式					
		1				
工事費	式					
		1				

1 次単価表

単-1号	舗装版切断	As舗装、t=15cm以下		1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版切断		m				単-220号 254頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-2号	舗装版破碎	As舗装、t=15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-221号 255頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-3号	舗装版破碎	Co舗装、t=15cm以下		1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装版破碎(舗装版破碎工)		m2				単-222号 256頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-4号	コンクリート構造物取壊し	無筋コンクリート、機械取壊し	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工		m3						
			1			単-223号 257頁		
合計								
単位当り								
						円／m3		

1 次単価表

単-5号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋コンクリート、機械取壊し	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	m3					単-224号 258頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-6号	殻運搬	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-225号 259頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-7号	穀処分	アスファルト殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 アスファルト塊		m3				特殊基本単価 T0001 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-8号	殻運搬	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-226号 260頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-9号	穀処分	無筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 無筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T0002 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-10号	殻運搬	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-227号 261頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-11号	穀処分	鉄筋コンクリート殻		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 鉄筋コンクリート		m3				特殊基本単価 T0003 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-12号	現場発生産品運搬	廃プラスチック	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-228号 262頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

1 次単価表

単-13号	穀処分	廃プラスチック		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 廃プラスチック		m3				特殊基本単価 T0004 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-14号	現場発生産品運搬	鋼材	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場発生産品・支給品運搬		回				単-229号 263頁		
			1					
合計								
単位当り						円／回		

1 次単価表

単-15号	インターロッキングブロック撤去	t=6cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック撤去 とりこわし		m2				単-230号 264頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-16号	植栽ブロック撤去	れんが縁石E	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
れんが縁石E撤去		m				単-231号 265頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-17号	殻運搬	レンガ		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
殻運搬		m3				単-226号 260頁			
			1						
積込み(コンクリート殻)		m3				単-232号 266頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-18号	穀処分	レンガ		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 レンガ		m3				特殊基本単価 T0007 号 処分費			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-19号	フェンス撤去	H=0.6m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フェンス支柱撤去 H900以下		本				単-233号 267頁		
			5					
横断転落防止柵部材設置・撤去工(ビームまたはパネルのみ) 撤去		m				単-234号 268頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-20号	フェンス撤去	H=1.2m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フェンス支柱撤去 H1200～1500		本				単-235号 269頁		
			5					
横断転落防止柵部材設置・撤去工(ビームまたはパネルのみ) 撤去		m				単-234号 268頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-21号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	H=1.1m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 撤去 土中建込		m				単-236号 270頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-22号	車止め撤去(ポール型)	H=0.8m		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
車止めポスト設置		本				単-237号 271頁			
			0.5						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-23号	車止め撤去(門型)	H=0.8m	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 撤去 プレキャストコンクリートブロック建込		m				単-238号 272頁		
			1					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-24号	手すり撤去	手すり付防護柵、H=0.8m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 撤去 コンクリート建込		m				単-239号 273頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-25号	視線誘導標撤去	H=0.9m、φ60.5、土中建込	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標撤去(スノーポール併用含む) 土中建込用		本				単-240号 274頁		
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-26号	高木伐採	幹周90cm以上120cm未満、チェーンソー伐採	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc 鋸長600mm）運転		日				単-241号 275頁		
トラック運転 2 t 積		台	3.8			単-242号 276頁		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-27号	高木抜根	幹周90cm以上120cm未満、機械抜根	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc鋸長600mm）運転		日				単-241号 275頁		
クレーン車運転 2.9 t 吊		時間				単-243号 277頁		
トラック運転 2 t 積		台	4.2			単-242号 276頁		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-28号	中低木伐採	幹周20cm以上30cm未満、チェーンソー伐採	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc 鋸長600mm）運転		日				単-241号 275頁		
トラック運転 2 t 積		台	0.15			単-242号 276頁		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-29号	中低木抜根	幹周20cm以上30cm未満、機械抜根	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc鋸長600mm）運転		日				単-241号 275頁		
クレーン車運転 2.9 t 吊		時間				単-243号 277頁		
トラック運転 2 t 積		台	0.1			単-242号 276頁		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-30号	中低木伐採	幹周30cm以上60cm未満、チェーンソー伐採	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc 鋸長600mm）運転		日				単-241号 275頁		
トラック運転 2 t 積		台				単-242号 276頁		
			1.3					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-31号	中低木抜根	幹周30cm以上60cm未満、機械抜根	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
チェーンソー（80cc鋸長600mm）運転		日						
クレーン車運転 2.9 t 吊		時間				単-241号 275頁		
トラック運転 2 t 積		台				単-243号 277頁		
諸雑費(まるめ)		式						
合計								
単位当り								
						円／本		

1 次単価表

単-32号	低木除伐	幹周10cm未満	1,000 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式						
合計			1					
単位当り								
						円／m2		

1 次単価表

単-33号	枝葉運搬処分	伐採木(枝葉)	2 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
建設副産物処分費 枝葉	t					特殊基本単価 T0005 号 処分費		
			2					
トラック運転 2 t 積(運搬13.8km)	回					単-244号 278頁		
			1					
合計								
単位当り						円／t		

1 次単価表

単-34号	根運搬処分	伐採木(根)		2 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
建設副産物処分費 根		t				特殊基本単価 T0006 号 処分費			
			2						
トラック運転 2 t 積(運搬13.8km)		回				単-244号 278頁			
			1						
合計									
単位当り						円／t			

1 次単価表

単-35号	給水管撤去	HIVP φ 20	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-36号	給水管撤去	HIVP φ 40	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-37号	給水管切断	HIVP φ 20・40 【共通】	10 口	仕組	1 口	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／口		

1 次単価表

単-38号	掘削	土砂、オープンカット		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
掘削		m3				単-245号 279頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-39号	路床盛土	4m以上	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
路床盛土		m3				単-246号 280頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-40号	土材料	山土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-41号	仮囲い	丸ハ イ° 土中打込式、H=3m	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
仮囲い設置及び撤去工 設置・撤去		m				単-247号 281頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-42号	交通誘導警備員		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		式				単-248号 282頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-43号	ポンプ排水	40m3/h未満	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
締切排水工 常時排水		式				単-249号 283頁		
			1					
排水ポンプ設置・撤去		箇所				単-250号 284頁		
			2					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-44号	床掘り	標準、土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-251号 285頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-45号	床掘り	小規模、土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
床掘り(作業土工)		m3				単-252号 286頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-46号	埋戻し	1m≦W<4m		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-253号 287頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-47号	埋戻し	W<1m	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
埋戻し(作業土工)		m3				単-254号 288頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-48号	埋戻し	小規模、土砂		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
埋戻し(作業土工)		m3				単-255号 289頁			
			1						
合計									
単位当り						円／m3			

1 次単価表

単-49号	土材料	山土	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
山土(盛土用)		m3				基本単価 P2484 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-50号	フレキストボックス(施工)	W1000×H800、縦締め有り		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ボックスカルバート		m				単-256号 290頁			
			10						
安定処理		m2				単-257号 291頁			
			24.15						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-51号	プレキャストボックス(材料)	W1000×H800×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
RCボックスカルバート7 W1000×H800×L2000	個					特殊基本単価 T0011 号		
		15						
RCボックスカルバート8 W1000×H800×L2000、頂版開口φ600、差筋D13×12本	個					特殊基本単価 T0012 号		
		1						
足掛金物 L=250mm φ19 SUS403 ポリプロ樹脂	個					基本単価 P7530 号		
		3						
RCボックスカルバート9 W1000×H800×L2000、側壁左岸開口φ300	個					特殊基本単価 T0013 号		
		1						
RCボックスカルバート10 W1000×H800×L2000、差筋D13×3本	個					特殊基本単価 T0014 号		
		1						
RCボックスカルバート11 W1000×H800×L2000、差筋D13×4本	個					特殊基本単価 T0015 号		
		1						
RCボックスカルバート12 W1000×H800×L1000、短尺、凹フラット	個					特殊基本単価 T0016 号		
		1						
RCボックスカルバート13 W1000×H800×L1746/1608(1677)、斜切、凸カット	個					特殊基本単価 T0017 号		
		1						
RCボックスカルバート7 W1000×H800×L2000	個					特殊基本単価 T0011 号		
		4						
RCボックスカルバート14 W1000×H800×L1797、短尺、凹フラット	個					特殊基本単価 T0018 号		
		1						

1 次単価表

単-51号	プレキャストボックス(材料)	W1000×H800×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
RCボックスカルバート15 W1000×H800×L1125/1157(1141)、斜切、凸カット		個				特殊基本単価 T0019 号		
			1					
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-52号	定着部材(材料)	PC鋼より線、定着金具	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PC鋼より線 20T型 SWPR7B φ12.7		kg				特殊基本単価 T0020 号		
			151					
PC鋼より線定着装置 20T型(φ12.7mm用)		組				特殊基本単価 T0021 号		
			40					
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-53号	点検口1	φ 600	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール設置工 0号(内径750mm)または楕円(600×900) MH=2.0m以下		箇所						
			1			単-258号 293頁		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			0.16			単-259号 294頁		
型枠		m2						
			0.96			単-260号 295頁		
鉄筋(異形) SD345 D13		t						
			0.002			基本単価 P0031 号		
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ 600mm H=50mm		個						
			3			基本単価 P7791 号		
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ 600mm H=100mm		個						
			1			基本単価 P7792 号		
組立マンホール 斜壁 0号 φ 600×750×300mm		個						
			1			基本単価 P7892 号		
点検口マンホール鉄蓋 長浜市型 φ 600、T-14、雨水明記		組						
			1			特殊基本単価 T0022 号		
合計								
単位当り								
						円／箇所		

1 次単価表

単-54号	フレキシブルボックス(施工)	W1300×H700、縦締め有り		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ボックスカルバート		m				単-261号 296頁			
			10						
安定処理		m2				単-262号 297頁			
			23.68						
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-55号	プレキャストボックス(材料)	W1300×H700×各種	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
RCボックスカルバート1 W1300×H700×L2000	個					特殊基本単価 T0024 号		
		30						
RCボックスカルバート2 W1300×H700×L2000、頂版開口 φ 900、ステップ・差筋付	個					特殊基本単価 T0025 号		
		3						
RCボックスカルバート3 W1300×H700×L2000、側壁右岸開口 φ 500、差筋付	個					特殊基本単価 T0026 号		
		1						
RCボックスカルバート4 W1300×H700×L1000、短尺	個					特殊基本単価 T0027 号		
		1						
RCボックスカルバート5 W1300×H700×L1092、短尺、凸カット	個					特殊基本単価 T0028 号		
		1						
RCボックスカルバート6 W1300×H700×L1787/1807、斜切、凹フラット、両側壁開口	個					特殊基本単価 T0029 号		
		1						
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-56号	定着部材(材料)	PC鋼より線、定着金具	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
PC鋼より線 20T型 SWPR7B φ12.7		kg				特殊基本単価 T0020 号		
			218					
PC鋼より線定着装置 20T型(φ12.7mm用)		組				特殊基本単価 T0021 号		
			64					
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-57号	点検口2	φ 600	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) MH=3.0m以下		箇所				単-263号 299頁		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			0.2					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			1.14					
鉄筋(異形) SD345 D13		t				基本単価 P0031 号		
			0.002					
組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=300mm		個				基本単価 P7871 号		
			1					
組立マンホール 斜壁 1号 φ600×900×600mm		個				基本単価 P7897 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=100mm		個				基本単価 P7792 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=50mm		個				基本単価 P7791 号		
			1					
点検口マンホール鉄蓋 長浜市型 φ600、T-14、雨水明記		組				特殊基本単価 T0022 号		
			1					
合計								

1 次単価表

単-57号	点検口2	φ 600	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-58号	点検口3	φ 600	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) MH=3.0m以下		箇所				単-263号 299頁		
			1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			0.2					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			1.14					
鉄筋(異形) SD345 D13		t				基本単価 P0031 号		
			0.002					
組立マンホール 直壁 1号 φ900mm H=300mm		個				基本単価 P7871 号		
			1					
組立マンホール 斜壁 1号 φ600×900×600mm		個				基本単価 P7897 号		
			1					
組立マンホール 調整リング 各号共通 φ600mm H=50mm		個				基本単価 P7791 号		
			1					
点検口マンホール鉄蓋 長浜市型 φ600、T-14、雨水明記		組				特殊基本単価 T0022 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-59号	点検口4	φ 600	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール設置工 1号(内径900mm) MH=3.0m以下	箇所					単-263号 299頁		
		1						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.2						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		1.14						
鉄筋(異形) SD345 D13	t					基本単価 P0031 号		
		0.002						
組立マンホール 斜壁 1号 φ 600×900×450mm	個					基本単価 P7896 号		
		1						
組立マンホール 調整リンク 各号共通 φ 600mm H=50mm	個					基本単価 P7791 号		
		1						
点検口マンホール鉄蓋 長浜市型 φ 600、T-14、雨水明記	組					特殊基本単価 T0022 号		
		1						
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-60号	巻立工2	18-8-40BB、小型構造物	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.15						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		1.06						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-264号 300頁		
		0.002						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-265号 301頁		
		0.003						
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-61号	巻立工3	18-8-40BB、小型構造物	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.11						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		0.78						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-264号 300頁		
		0.001						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-265号 301頁		
		0.002						
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-62号	都市型側溝(一般部)	卵形 φ 300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管(函)渠型側溝		m				単-266号 302頁		
			10					
都市型側溝(スリット付) UGKS-300		個				特殊基本単価 T0031 号		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-63号	都市型側溝(北側広場部)	卵形 φ 300、フラットタイプ	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
管(函)渠型側溝		m				単-266号 302頁		
			10					
都市型側溝(スリット付) UGFS-300		個				特殊基本単価 T0032 号		
			5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-64号	自由勾配側溝	B300×H300		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下	m					単-267号 303頁			
			10						
自由勾配側溝本体 300× 300×2,000 蓋2枚掛タイ°	個								
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-268号 304頁			
			1						
自由勾配側溝ケレチング蓋(蓋2枚タイ°) T-2(細目) 内幅 300タイ° L=50cm コム付き	枚					基本単価 P6650 号			
			1						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚					単-268号 304頁			
			9						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイ° 歩道用 蓋2枚掛タイ°	枚					基本単価 P1384 号			
			9						
基礎コンクリート(材料費)	m3					単-269号 305頁			
			0.75						
合計									
単位当り						円/m			

1 次単価表

単-65号	自由勾配側溝	B300×H400		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-267号 303頁			
			10						
自由勾配側溝本体 300× 400×2,000 蓋2枚掛タイ°		個				基本単価 P1211 号			
			5						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-268号 304頁			
			1						
自由勾配側溝ケレチング蓋(蓋2枚タイ°) T-2(細目) 内幅 300タイ° L=50cm コム付き		枚				基本単価 P6650 号			
			1						
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下		枚				単-268号 304頁			
			9						
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製) 内幅300タイ° 歩道用 蓋2枚掛タイ°		枚				基本単価 P1384 号			
			9						
基礎コンクリート(材料費)		m3				単-269号 305頁			
			0.75						
合計									
単位当り						円/m			

1 次単価表

単-66号	自由勾配側溝	横断用、B300×H300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(自由勾配側溝) L=2000mm 1000kg/個以下		m				単-267号 303頁		
			10					
自由勾配側溝本体(横断タイプ) 内寸B=300 H=300 L=2,000mm		個				基本単価 P1970 号		
			5					
基礎コンクリート(材料費)		m3				単-269号 305頁		
			0.89					
合計								
単位当り						円/m		

1 次単価表

単-67号	インバートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インバートコンクリート 18-8-25BB	m3					単-270号 306頁		
		1						
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-68号	プレキャストU型側溝	PU-180	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工(U型側溝) L=600mm 60kg/個以下	m							
		10				単-271号 307頁		
鉄筋コンクリートU型 PU1 180 180×180×600	個							
		16.5				基本単価 P1171 号		
基礎碎石 RC-40	m3							
		0.44				単-272号 308頁		
U字溝用グレーチング 蓋 すべり止め型、歩道用細目180用	枚							
		10				特殊基本単価 T0033 号		
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	枚							
		10				単-268号 304頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-69号	暗渠排水管	VU φ 250	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m						
			1			単-273号 309頁		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-70号	暗渠排水管	VUφ300	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
暗渠排水管		m				単-274号 310頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-71号	鉄筋コンクリート台付管	バイコン台付管 φ 300	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋コンクリート台付管		m				単-275号 311頁		
			10					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.07					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-72号	プレキャスト集水桝(1)	□300×300、H300、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-278号 314頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.08					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-73号	プレキャスト集水桝(2)	□300×300、H300、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-278号 314頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.08					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-74号	プレキャスト集水桝(3)	□300×300、H300、クレーチング蓋(T-25,細目,ボルト固定式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-280号 316頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.08					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-75号	プレキャスト集水桝(4)	□500×500、H500、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-281号 317頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-282号 318頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.19					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-76号	プレキャスト集水桝(5)	□500×500、H700、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-283号 319頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-284号 320頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.19					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-77号	プレキャスト集水桝(6)	□300×300、H300、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-278号 314頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.08					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-78号	現場打集水桝(7)	□1000×1000、H2260、開閉補助機能付グレーチング蓋(T-2, 細	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		箇所				単-285号 321頁		
			10					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-265号 301頁		
			1.09					
排水構造物工(蓋版) コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下		枚				単-286号 322頁		
			20					
開閉補助機能付グレーチング蓋 T-2、□1000×1000、細目、取手付、ボルト固定、2枚割タイプ		枚				特殊基本単価 T0039 号		
			10					
足掛金物 L=250mm φ19 SUS403 ポリプロ樹脂		個				基本単価 P7530 号		
			60					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-79号	プレキャスト集水桝(8)	□300×300、H600、クレーシング 蓋(T-25, 細目, 開閉式)	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-287号 323頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.08					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-80号	プレキャスト集水桝(9)	□250×250、H500、グレーチング 蓋(T-25, 細目, ボルト固定式)	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャスト集水桝		基				単-277号 313頁		
			10					
プレキャスト集水桝(材料費)		基				単-288号 324頁		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁		
			0.06					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-81号	都市型側溝用管理枠	B1000×H590		10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水枠		基				単-281号 317頁			
			10						
プレキャスト集水枠(材料費)		基				単-289号 325頁			
			10						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-279号 315頁			
			0.19						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-82号	都市型側溝用管理枠(深型)	B1000×H1100		10箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
プレキャスト集水枠	基					単-283号 319頁			
			10						
プレキャスト集水枠(材料費)	基					単-290号 326頁			
			10						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-279号 315頁			
			0.19						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-83号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30, t=20cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-291号 327頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-84号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30、t=20cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-292号 329頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-85号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20、t=5cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-293号 331頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-86号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30、t=15cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(車道・路肩部)		m2				単-294号 333頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-87号	上層路盤(車道・路肩部)	M-30, t=15cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
上層路盤(車道・路肩部)		m2				単-295号 335頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-88号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン20、t=5cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
表層(車道・路肩部)		m2				単-293号 331頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-89号	フィルター層	砕砂、t=5cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フィルター層		m2				単-296号 337頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-90号	下層路盤(歩道部)	RC-30, t=10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)		m2				単-297号 338頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-91号	表層	再生開粒度アスコン13、t=3cm		100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
透水性アスファルト舗装		m2				単-298号 339頁			
			100						
合計									
単位当り						円／m2			

1 次単価表

単-92号	砂利舗装	川砂利20mm、t=10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
砂利舗装 t=10cm		m2				単-299号 340頁		
			100					
防草シート設置工 覆土、現場条件Ⅰ、平面部		m2				特殊基本単価 T0044 号		
			100					
防草シート(材料) SGV防草シート同等品以上		m2				特殊基本単価 T0045 号		
			110					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-93号	平石張舗装	鉄平石乱形床張	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
平石張		m2				単-300号 341頁		
			100					
平石(材料費)		m2				単-301号 342頁		
			100					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-302号 343頁		
			7					
下層路盤(歩道部)		m2				単-297号 338頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-94号	歩道舗装(1)北広場	□300×300、t=60、透水性ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターlockingブロック設置工 直線配置 ブロック厚6cm		m2				単-303号 344頁		
			100					
インターlockingブロック(マイナス計上) 標準ブロック、t=60mm		m2				特殊基本単価 T0047 号		
			102					
透水性ブロック □298×298、t=60、エコロックラウエルRS同等品以上		m2				特殊基本単価 T0048 号		
			102					
下層路盤(歩道部)		m2				単-297号 338頁		
			100					
透水フィルター EP120同等品以上		m2				特殊基本単価 T0049 号		
			100					
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下		m3				基本単価 P2447 号		
			3.87					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-95号	歩道舗装(1) 通路・歩道	□300×300、t=60、遮熱・透水性ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターlockingブロック設置工 直線配置 ブロック厚6cm	m2					単-303号 344頁		
		100						
インターlockingブロック(マイナス計上) 標準ブロック、t=60mm	m2					特殊基本単価 T0047 号		
		102						
遮熱・透水性ブロック □298×298、t=60、ラントサーマスエコロアクア(ショット)同等品以上	m2					特殊基本単価 T0050 号		
		102						
下層路盤(歩道部)	m2					単-297号 338頁		
		100						
透水フィルター EP120同等品以上	m2					特殊基本単価 T0049 号		
		100						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下	m3					基本単価 P2447 号		
		3.87						
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-96号	歩道舗装(2)南広場	□300×300、t=80、透水性ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターlockingブロック設置工 直線配置 ブロック厚8cm		m2				単-304号 345頁		
			100					
インターlockingブロック(マイナス計上) 標準ブロック、t=80mm		m2				特殊基本単価 T0051 号		
			102					
透水性ブロック □298×298、t=80、エコロックラウエルRS同等品以上		m2				特殊基本単価 T0052 号		
			102					
下層路盤(歩道部)		m2				単-305号 346頁		
			100					
透水フィルター EP120同等品以上		m2				特殊基本単価 T0049 号		
			100					
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下		m3				基本単価 P2447 号		
			2.58					
合計								
単位当り						円/m2		

1 次単価表

単-97号	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×t60、点状ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)	m2					単-297号 338頁		
		100						
特殊ブロック舗装	m2					単-306号 347頁		
		100						
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-98号	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×t60、線状ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
下層路盤(歩道部)	m2					単-297号 338頁		
		100						
特殊ブロック舗装	m2					単-307号 348頁		
		100						
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-99号	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×t80、点状ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視覚障害者誘導用ブロック 誘導ブロック(線状)・警告ブロック(点状)、300×300×t80	m2					特殊基本単価 T0054 号		
		101.6						
下層路盤(歩道部)	m2					単-305号 346頁		
		100						
特殊ブロック舗装	m2					単-308号 349頁		
		100						
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-100号	視覚障害者誘導用ブロック	300×300×t80、線状ブロック	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視覚障害者誘導用ブロック 誘導ブロック(線状)・警告ブロック(点状)、300×300×t80		m2				特殊基本単価 T0054 号		
			101.6					
下層路盤(歩道部)		m2				単-305号 346頁		
			100					
特殊ブロック舗装		m2				単-308号 349頁		
			100					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-101号	歩車道境界ブロック(都市型側溝なし)	一般部、両面R、H=250	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-309号 350頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-102号	歩車道境界ブロック(都市型側溝なし)	横断部、H=70	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-310号 352頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-103号	歩車道境界ブロック(都市型側溝なし)	横断斜部	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-311号 354頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-104号	歩車道境界ブロック(都市型側溝あり)	一般部、両面R、H=250	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック	m					単-309号 350頁		
		10						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-105号	歩車道境界ブロック(都市型側溝あり)	横断部、H=70	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-310号 352頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-106号	歩車道境界ブロック(都市型側溝あり)	横断斜部	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック	m					単-311号 354頁		
		10						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-107号	歩車道境界ブロック(都市型側溝あり)	車両乗入部、H=100	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック		m				単-312号 356頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-108号	歩車道境界ブロック(都市型側溝あり)	車両乗入斜部	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
歩車道境界ブロック	m					単-313号 358頁		
		10						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-109号	地先境界ﾌﾟﾛｯｸ	□150×150	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地先境界ﾌﾟﾛｯｸ		m				単-314号 360頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-110号	植栽縁石	□180×150	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			2.8					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-316号 363頁		
			0.14					
型枠		m2				単-317号 364頁		
			1					
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物		t				単-265号 301頁		
			0.02					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			0.27					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			3					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-111号	舗装止	インターロッキングブロック用		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
舗装止 H85mm、ロッキンエッジ 同等品以上		m				特殊基本単価 T0055 号			
			10						
普通作業員		人							
合計									
単位当り						円／m			

1 次単価表

単-112号	パーキングブロック	100/180×120×600	10 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
パーキングブロック NSP-120B、600*180*120、反射レンズ、ピン付き		個				特殊基本単価 T0057 号		
			10					
普通作業員		人						
合計								
単位当り						円／個		

1 次単価表

単-113号	溶融式区画線	実線、W=15cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 実線 15cm		m				単-318号 365頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-114号	溶融式区画線	破線、W=15cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 破線 15cm		m				単-319号 367頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-115号	溶融式区画線	ゼブラ、W=45cm、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) ゼブラ 45cm		m				単-320号 369頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-116号	溶融式区画線	文字・記号(W=15cm換算)、t=1.5mm	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線設置(溶融式) 矢印・記号・文字 15cm換算		m						
			1			単-321号 371頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-117号	溶融式区画線	思いやり駐車場サイン		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
優先駐車場表示(材工共) 1500×1500		箇所				特殊基本単価 T0056 号			
			1						
合計									
単位当り						円／箇所			

1 次単価表

単-118号	薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装、RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2				単-322号 373頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-119号	薄層カー舗装	樹脂系すべり止め舗装、RPN-303	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2				単-323号 374頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-120号	階段ブロック1	1段	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			4					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			1.18					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			8.6					
階段ブロック設置 300×600×150		基				単-324号 375頁		
			16.5					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.12					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-121号	階段ブロック2	2段	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			7					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			2.78					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			11.6					
階段ブロック設置 300×600×150		基				単-324号 375頁		
			33					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.27					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-122号	階段ブロック3	3段	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			11					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			3.2					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			9.1					
階段ブロック設置 300×600×150		基				単-324号 375頁		
			49.5					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.43					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-302号 343頁		
			0.28					
溶接金網設置工 溶接金網(JIS G3551) 径6.0×200×200		m2				単-325号 376頁		
			6.5					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-123号	階段ブロック4	4段	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			14.1					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			3.9					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			9.7					
階段ブロック設置 300×600×150		基				単-324号 375頁		
			66.1					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.58					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-302号 343頁		
			0.4					
溶接金網設置工 溶接金網(JIS G3551) 径6.0×200×200		m2				単-325号 376頁		
			9.6					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-124号	重力式擁壁1	18-8-40BB、H=1.18～1.20m	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-326号 377頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-125号	重力式擁壁2	18-8-40BB、H=0.60～1.56m	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-326号 377頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-126号	重力式擁壁3	18-8-40BB、H=0.73～1.35m	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
重力式擁壁		m3				単-326号 377頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-127号	小型重力式擁壁4	18-8-40BB、H=0.50～1.39m	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
小型擁壁		m3				単-327号 378頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-128号	擦り付け擁壁	18-8-40BB、H=0.10～1.20m	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.79						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		5.29						
鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価 SD345 D13 一般構造物	t					単-264号 300頁		
		0.001						
合計								
単位当り						円/式		

1 次単価表

単-129号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁1	H1700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-328号 379頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-130号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁2-1	H1500	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-328号 379頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-131号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁2-2	H1000	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-132号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁2-3	H900	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-133号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁3-1	H1000	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-134号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁3-2	H900	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-135号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁3-3	H800	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-136号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄL型擁壁3-4	H700	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ擁壁設置		m				単-329号 380頁		
			10					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-137号	プレキャストL型擁壁（材料）		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャストL型擁壁1 H1700、標準L2000、柵ありタイプ	個					特殊基本単価 T0061 号		
			4					
プレキャストL型擁壁1 H1700、調整L1249、柵ありタイプ	個					特殊基本単価 T0062 号		
			1					
プレキャストL型擁壁1 H1700、調整L1250、柵ありタイプ	個					特殊基本単価 T0063 号		
			1					
プレキャストL型擁壁2-1 H1500、標準L2000、柵ありタイプ	個					特殊基本単価 T0064 号		
			9					
プレキャストL型擁壁2-1 H1500、調整L1497、柵ありタイプ	個					特殊基本単価 T0065 号		
			1					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長860mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0907 号		
			3					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長800mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0906 号		
			2					
プレキャストL型擁壁2-3 H900、調整L1231、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0066 号		
			1					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高1000mm 標準底版長860mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0907 号		
			3					
プレキャストL型擁壁3-1 H1000、斜角L1854/1543、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0067 号		
			1					

1 次単価表

単-137号	プレキャストL型擁壁（材料）		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャストL型擁壁3-1 H1000、斜角L1400/1089、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0068 号		
			1					
プレキャストL型擁壁3-1 H1000、斜角L1400/1089、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0069 号		
			1					
プレキャストL型擁壁3-1 H1000、斜角L1500/1190、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0070 号		
			1					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高900mm 標準底版長800mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0906 号		
			3					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高800mm 標準底版長760mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0905 号		
			6					
プレキャストL形擁壁（砂質土 荷重10kN/m2）リサイクル認定製品 壁高700mm 標準底版長720mm 長さ2000mm	個					基本単価 P0903 号		
			4					
プレキャストL型擁壁3-4 H700、調整L876、柵なしタイプ	個					特殊基本単価 T0071 号		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-138号	横断防止柵	H=0.8m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 プレキャストコンクリートブロック建込	m					単-330号 381頁		
		10						
歩道用横断防止柵 C、2.3×42.7×3000	m					特殊基本単価 T0072 号		
		10						
基礎碎石	m2					単-315号 362頁		
		0.3						
基礎ブロック □300×300×H500	個					特殊基本単価 T0075 号		
		3.33						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-139号	転落防止柵	H=1.1m、景観型	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込	m					単-331号 382頁		
		10						
転落防止柵 XATC11-7211C同等品以上	m					特殊基本単価 T0073 号		
		10						
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-140号	手すり柵 1	フロント 2 段		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込		m				単-332号 383頁			
			10						
手すり柵 1 TRC11-MBS-285-W20同等品以上		m				特殊基本単価 T0074 号			
			10						
円形型枠(紙製) 内径125mm		m				基本単価 P2494 号			
			1						
合計									
単位当り						円/m			

1 次単価表

単-141号	手すり柵 2	笠木 1 段	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断・転落防止柵設置撤去工 設置 コンクリート建込	m					単-332号 383頁		
			10					
手すり柵 2 TRKC-MB180-W20同等品以上	m					特殊基本単価 T0076 号		
			10					
円形型枠(紙製) 内径125mm	m					基本単価 P2494 号		
			1					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-142号	フェンス	H=1.0m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フェンス設置 H1200-1500、支柱建込み及び金網張立て	m							
		10				単-333号 384頁		
フェンス H1000、UN-40同等品以上	m							
		10				特殊基本単価 T0078 号		
フェンス基礎ブロック設置 180×180×450	箇所							
		5				単-334号 385頁		
基礎ブロック □180×180×H450	個							
		5				特殊基本単価 T0079 号		
基礎碎石	m2							
		0.16				単-315号 362頁		
モルタル練	m3							
		0.02				単-276号 312頁		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-143号	目隠しフェンス	H=1.5m	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フェンス設置 H1200-1500、支柱建込み及び金網張立て		m						
			10			単-333号 384頁		
目隠しフェンス H=1500、XW-M同等品以上		m						
			10			特殊基本単価 T0080 号		
円形型枠(紙製) 内径125mm		m						
			1.5			基本単価 P2494 号		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-144号	車止め	φ 80×H900	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車止めポスト設置		本				単-335号 386頁		
			10					
フェンス基礎ブロック設置 300×300×600		箇所				単-336号 387頁		
			10					
基礎ブロック □300×300×H500		個				特殊基本単価 T0075 号		
			10					
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			1.6					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.03					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-145号	脱着式車止め	φ 80×H900	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車止めポスト設置		本				単-337号 388頁		
			10					
フェンス基礎ブロック設置 300×300×600		箇所				単-336号 387頁		
			10					
基礎ブロック □300×300×H500		個				特殊基本単価 T0075 号		
			10					
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			1.6					
モルタル練		m3				単-276号 312頁		
			0.03					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-146号	車線分離標	φ80×H800、可変式	10 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標(ラバーポール)設置 可変式(穿孔式・1本脚)本体径φ80 高さ径φ250 高さ800mm		本				単-338号 389頁		
			10					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-147号	A乗降場サイン(一般)【CDE共通】	600×1200、門型タイプ、両面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ		基						
			10			単-339号 390頁		
A乗降場サイン(一般車)【CDE共通】 600×1200門型タイプ、両面印刷・原稿作成費、運賃込		基						
			10			特殊基本単価 T0083 号		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			1.08			単-259号 294頁		
型枠		m2						
			14.4			単-260号 295頁		
基礎碎石		m2						
			3.2			単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径150mm		m						
			12			基本単価 P2499 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-148号	B乗降場サイン(ハス)	600×1200、門型タイプ、背面 アケハネ	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基							
			10			単-339号 390頁		
B乗降場サイン(ハス) 600×1200門型タイプ、方面印刷・原稿作成費、運賃 込	基							
			10			特殊基本単価 T0084 号		
コンクリート(コンクリート工)	m3							
			1.08			単-259号 294頁		
型枠	m2							
			14.4			単-260号 295頁		
基礎碎石	m2							
			3.2			単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径150mm	m							
			12			基本単価 P2499 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-149号	F総合案内+マナーサイン	2連 (1100×1200、600×1200) 門型タイプ、両面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置2 2連 (B600～1100×H1200)		基				単-340号 391頁		
			10					
F総合案内+マナーサイン 2連門型タイプ、両面印刷・原稿作成費、運賃込		基				特殊基本単価 T0085 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			5.1					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			32.4					
基礎砕石		m2				単-315号 362頁		
			11.4					
円形型枠(紙製) 内径200mm		m				基本単価 P2496 号		
			18					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-150号	G総合案内	1100×1200、門型タイプ、片面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ		基						
			10			単-339号 390頁		
G総合案内 1100×1200門型タイプ、片面印刷、運賃込		基						
			10			特殊基本単価 T0086 号		
コンクリート(コンクリート工)		m3						
			3			単-259号 294頁		
型枠		m2						
			24			単-260号 295頁		
基礎砕石		m2						
			7.2			単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径200mm		m						
			12			基本単価 P2496 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-151号	H掲示板	900×1200、門型タイプ、ディスプレイケース	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基					単-339号 390頁		
			10					
H掲示板 900×1200門型タイプ、ディスプレイケース、運賃込	基					特殊基本単価 T0087 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
			1.92					
型枠	m2					単-260号 295頁		
			19.2					
基礎碎石	m2					単-315号 362頁		
			5					
円形型枠(紙製) 内径200mm	m					基本単価 P2496 号		
			12					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-152号	I進行案内(出口)	900×1200、門型タイプ、片面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基							
			10			単-339号 390頁		
I進行案内(出口) 900×1200門型タイプ、片面印刷・原稿作成費、運賃込	基							
			10			特殊基本単価 T0088 号		
コンクリート(コンクリート工)	m3							
			1.92			単-259号 294頁		
型枠	m2							
			19.2			単-260号 295頁		
基礎砕石	m2							
			5			単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径200mm	m							
			12			基本単価 P2496 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-153号	J進行案内	900×1200、門型タイプ、片面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ		基				単-339号 390頁		
			10					
J進行案内 900×1200門型タイプ、片面印刷・原稿作成費、運賃込		基				特殊基本単価 T0089 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			1.92					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			19.2					
基礎砕石		m2				単-315号 362頁		
			5					
円形型枠(紙製) 内径200mm		m				基本単価 P2496 号		
			12					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-154号	K駐車場案内	900×1200、門型タイプ、片面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基					単-339号 390頁		
			10					
K駐車場案内 900×1200門型タイプ、片面印刷・原稿作成費、運賃込	基					特殊基本単価 T0090 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
			1.92					
型枠	m2					単-260号 295頁		
			19.2					
基礎砕石	m2					単-315号 362頁		
			5					
円形型枠(紙製) 内径200mm	m					基本単価 P2496 号		
			12					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-155号	L駐車場案内(入り口)【MNO共通】	900×1200、門型タイプ、両面	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基							
			10			単-339号 390頁		
L駐車場案内(入口)【MNO共通】 900×1200門型タイプ、両面印刷・原稿作成費、運賃込	基							
			10			特殊基本単価 T0091 号		
コンクリート(コンクリート工)	m3							
			1.92			単-259号 294頁		
型枠	m2							
			19.2			単-260号 295頁		
基礎砕石	m2							
			5			単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径200mm	m							
			12			基本単価 P2496 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-156号	P誘導サイン	H2500、矢羽根タイプ	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
サイン設置1 B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	基							
		10				単-339号 390頁		
P誘導サイン H2500矢羽根タイプ、4矢8面印刷・原稿作成費、運賃込	基							
		10				特殊基本単価 T0092 号		
コンクリート(コンクリート工)	m3							
		2.16				単-259号 294頁		
型枠	m2							
		14.4				単-260号 295頁		
基礎碎石	m2							
		4.9				単-315号 362頁		
円形型枠(紙製) 内径200mm	m							
		6				基本単価 P2496 号		
合計								
単位当り								
						円／基		

1 次単価表

単-157号	ベンチ・デッキ・ルーバー1	再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ベンチ・デッキ・ルーバー設置 LED照明付		基				単-341号 392頁		
			10					
ベンチ・デッキ・ルーバー 【共通】 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付		基				特殊基本単価 T0094 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁		
			40.23					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			172.27					
基礎砕石		m2				単-315号 362頁		
			57.1					
型枠		m2				単-260号 295頁		
			1.8					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-158号	ベンチ・デッキ・ルーバー2	再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ベンチ・デッキ・ルーバー設置 LED照明付	基					単-341号 392頁		
		10						
ベンチ・デッキ・ルーバー 【共通】 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	基					特殊基本単価 T0094 号		
		10						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		40.23						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		172.27						
基礎碎石	m2					単-315号 362頁		
		57.1						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		1.8						
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-159号	ベンチ・デッキ・ルーバー3	再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ベンチ・デッキ・ルーバー設置 LED照明付	基					単-341号 392頁		
		10						
ベンチ・デッキ・ルーバー 【共通】 再生木材サイディング仕上げ、LED照明付	基					特殊基本単価 T0094 号		
		10						
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		41.89						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		194.08						
基礎碎石	m2					単-315号 362頁		
		56.6						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		1.8						
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-160号	背付きベンチ	D500×L1800、再生木材		10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
ベンチ(背付きベンチ)据付 50kg以上		基				単-342号 393頁			
			10						
背付きベンチ D500×L1800、CFT-ST-SW5-18-LA同等品以上		基				特殊基本単価 T0093 号			
			10						
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-259号 294頁			
			0.56						
型枠		m2				単-260号 295頁			
			7.2						
基礎砕石		m2				単-315号 362頁			
			4.8						
合計									
単位当り						円／基			

1 次単価表

単-161号	かまどベンチ	D665×H450×L1500、再生木材、防災用コンロ付	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ベンチ(背なしベンチ)据付 30kg以上40kg未満		基				単-343号 394頁		
			10					
かまどベンチ D665×H450×L1500、HET-15-65同等品以上		基				特殊基本単価 T0095 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-302号 343頁		
			1					
型枠		m2				単-317号 364頁		
			4.33					
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			12.24					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-162号	縁台	D1000×H450×L2500、再生木材、LED照明付	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
縁台設置 D1000×H450×L2500、LED照明付		基				単-344号 395頁		
			10					
照明付き縁台 D1000×H450×L2500、ZKY-MKY-SY-1025(特)同等品以上		基				特殊基本単価 T0096 号		
			10					
コンクリート(コンクリート工)		m3				単-302号 343頁		
			2.51					
型枠		m2				単-317号 364頁		
			7					
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			28.67					
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-163号	フットライト	ソーラーLEDガラスブロック、□100×100	1 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
フットライト ソーラーLEDガラスブロック		個				特殊基本単価 T0097 号		
			1					
合計								
単位当り						円／個		

1 次単価表

単-164号	散水栓	散水栓13、ボックスB3-2	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.02						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		0.6						
基礎碎石	m2					単-315号 362頁		
		0.98						
散水栓 13	個					特殊基本単価 T0135 号		
		10						
散水栓ボックス B3-2	個					特殊基本単価 T0136 号		
		10						
合成樹脂製弁設置 (人力) 呼び径50	基					単-345号 396頁		
		10						
合計								
単位当り						円／基		

1 次単価表

単-165号	止水栓	止水栓用40mm用、弁蓋B-1	10 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
コンクリート(コンクリート工)	m3					単-259号 294頁		
		0.17						
型枠	m2					単-260号 295頁		
		2.19						
基礎碎石	m2					単-346号 397頁		
		1.33						
硬質塩化ビニル管 VU150	m					基本単価 P7010 号		
		5.14						
青銅バルブ ゲート仕切弁、ねじ込み5K、呼び径40	個					特殊基本単価 T0146 号		
		10						
バルブボックス 止水弁用B-1	個					特殊基本単価 T0137 号		
		10						
合成樹脂製弁設置(人力) 呼び径50	基					単-345号 396頁		
		10						
合計								
単位当り						円／個		

1 次単価表

単-166号	給水管	PP13	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
水道用ポリエチレン二層管 13		m				特殊基本単価 T0148 号		
			10					
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3				基本単価 P7672 号		
			1.11					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-167号	給水管	PP20	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
水道用ポリエチレン二層管 20		m				特殊基本単価 T0138 号		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	10			基本単価 P7672 号		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-168号	給水管	PP30	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
水道用ポリエチレン二層管 30		m				特殊基本単価 T0139 号		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3				基本単価 P7672 号		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-169号	給水管	PP40	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
水道用ポリエチレン二層管 40		m				特殊基本単価 T0140 号		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3	10			基本単価 P7672 号		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-170号	給水管継手	PP20～40	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
継手工 PP40	口					単-347号 398頁		
			7					
継手工 PP30	口					単-348号 399頁		
			1					
継手工 PP20	口					単-349号 400頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-171号	埋設シート	ダブル	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
埋設標識シート 150×50、2倍、ポリエチレンクロス【水道・電気共通】		巻	2			特殊基本単価 T0141 号		
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-172号	ハントホール	H1-6型、□600×600	10 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャストマンホール		基				単-350号 401頁		
			10					
ハントホール H1-6、600×600×600、鉄蓋R2K-60付		組				特殊基本単価 T0142 号		
			10					
基礎碎石		m2				単-315号 362頁		
			6.72					
合計								
単位当り						円／箇所		

1 次単価表

単-173号	電線管	FEP30、構内地中	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工		人						
FEP30		m						
			100			特殊基本単価 T0144 号		
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3						
			6			基本単価 P7672 号		
合計								
単位当り								
						円／m		

1 次単価表

単-174号	電線管	FEP40、構内地中	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工		人						
FEP40		m				特殊基本単価 T0145 号		
			100					
砕砂(管付近用) 最大寸法 20mm		m3				基本単価 P7672 号		
			6					
合計								
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-175号	埋設シート	ダブル	100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工		人						
埋設標識シート 150×50、2倍、ポリエチレンクロス【水道・電気共通】		巻				特殊基本単価 T0141 号		
合計			2					
単位当り						円／m		

1 次単価表

単-176号	ハンドホール高さ調整（材料）		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
既設皿嵩上げ H830 (800)	箇所					単-351号 402頁		
			1					
既設皿嵩上げ H630 (600)	箇所					単-352号 403頁		
			1					
既設皿嵩上げ H360 (350)	箇所					単-353号 404頁		
			1					
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-177号	高木植栽	材、H4. 0, C0. 15, W1. 2、二脚 鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・15cm以上25cm未満		本	1			単-354号 405頁		
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本	1			単-355号 407頁		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-178号	高木植栽	7カシテ、H5.0株立ち、二脚鳥居 支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・25cm以上40cm未満		本				単-356号 409頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-179号	高木植栽	イロハモミジ(特大)、H5.0株立ち 、二脚鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・25cm以上40cm未満		本				単-356号 409頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-180号	高木植栽	イロハモシヅ(大)、H4.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植栽工(高木)(公園用) 幹周・25cm以上40cm未満		本				単-357号 411頁			
			1						
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁			
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-181号	高木植栽	イロハモミジ、H3.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・15cm以上25cm未満		本				単-354号 405頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-182号	高木植栽	シカシ、H3.0株立ち、二脚鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・15cm以上25cm未満		本				単-354号 405頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-183号	高木植栽	ヤマザクラ、H3. 0、C0. 12、二脚鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・15cm未満		本				単-358号 413頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-184号	高木植栽	ヤブウシ、H2. 5, C0. 12、二脚鳥居支柱添木付	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植栽工(高木)(公園用) 幹周・15cm未満		本				単-358号 413頁		
			1					
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁		
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-185号	高木(材料)		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ケヤキ H4.0 C15 W1.2(国土交通省規格)	本					基本単価 P6846 号		
			4					
アカシデ H5.0、株立ち	本					特殊基本単価 T0098 号		
			4					
イロハモミジ(特大) H5.0、株立ち	本					特殊基本単価 T0099 号		
			1					
イロハモミジ(大) H4.0、株立ち	本					特殊基本単価 T0100 号		
			1					
イロハモミジ H3.0、株立ち	本					特殊基本単価 T0101 号		
			3					
シラカン H3.0、株立ち	本					特殊基本単価 T0102 号		
			2					
ヤマザクラ H3.0 C12 W0.8(国土交通省規格)	本					基本単価 P6860 号		
			1					
ヤマボウシ H2.5, C0.12, W1.0	本					特殊基本単価 T0103 号		
			4					
植栽割増費	式							
			1					
諸雑費(まるめ)	式							
			1					

1 次単価表

単-185号	高木(材料)		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
合計								
単位当り						円／式		

1 次単価表

単-186号	根囲い保護	根茎調節資材		100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
根茎調節資材 W61cm, H90cm、ルートバリア同等品以上		枚							
			161			特殊基本単価 T0134 号			
合計									
単位当り									
						円／m			

1 次単価表

単-187号	中低木植栽	アオハダ、H2. 5, W1. 2、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 200cm以上300cm未満		本				特殊基本単価 T0104 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型		本				特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			5.15					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.47					
アオハダ H2. 5, W1. 2		本				特殊基本単価 T0109 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-188号	中低木植栽	アオダモ、H2. 5, W1. 2、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 200cm以上300cm未満		本				特殊基本単価 T0104 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型		本				特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壤改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			5.15					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.47					
アオダモ H2. 5, W1. 2		本				特殊基本単価 T0110 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-189号	中低木植栽	ハイキ、H2. 0, W0. 8、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 200cm以上300cm未満		本				特殊基本単価 T0104 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型		本				特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			3.66					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.33					
ハイキ H2. 0, W0. 8		本				特殊基本単価 T0111 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-190号	中低木植栽	ヨコ、H2.0、W0.6、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 200cm以上300cm未満		本				特殊基本単価 T0104 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型		本				特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			3.66					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.33					
ヨコ H2.0、W0.6		本				特殊基本単価 T0112 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-191号	中低木植栽	ハクサンボク、H1. 5, W0. 5、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 100cm以上200cm未満		本				特殊基本単価 T0106 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型		本				特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			2.54					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.23					
ハクサンボク H1. 5, W0. 5		本				特殊基本単価 T0113 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-192号	中低木植栽	シャシヤンボ、H1. 5, W0. 5、添え木型支柱	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(中木)【手間のみ】 100cm以上200cm未満	本					特殊基本単価 T0106 号		
			1					
支柱設置【材工共】中木 添柱型	本					特殊基本単価 T0105 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)	kg					基本単価 P4843 号		
			2. 54					
肥料 普通化成(8—8—8)	kg					基本単価 P4836 号		
			0. 23					
シャシヤンボ H1. 5, W0. 5	本					特殊基本単価 T0114 号		
			1					
植栽割増費	式							
			1					
諸雑費(まるめ)	式							
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-193号	中低木植栽	ギリシャツツジ、H0.4, W0.3		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0.66						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0.06						
ギリシャツツジ H0.4 W0.3(国土交通省規格)		本				基本単価 P4583 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-194号	中低木植栽	ヒトヰツヰ、H0. 4, W0. 4		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0. 66						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0. 06						
ヒトヰツヰ H0. 4 W0. 4(国土交通省規格)		本				基本単価 P4637 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-195号	中低木植栽	ミツハツツジ、H0.8, W0.3		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(中木)【手間のみ】 60cm以上100cm未満		本				特殊基本単価 T0107 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0.86						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0.08						
ミツハツツジ H0.8, W0.3		本				特殊基本単価 T0115 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-196号	中低木植栽	クルメツツジ、H0. 4, W0. 3		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0. 66						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0. 06						
クルメツツジ H0. 4, W0. 3		本				特殊基本単価 T0116 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-197号	中低木植栽	ヤマツツシ [°] 、H0. 4, W0. 3	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満	本					特殊基本単価 T0108 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)	kg					基本単価 P4843 号		
			0. 66					
肥料 普通化成(8—8—8)	kg					基本単価 P4836 号		
			0. 06					
ヤマツツシ [°] H0. 4	本					特殊基本単価 T0117 号		
			1					
植栽割増費	式							
			1					
諸雑費(まるめ)	式							
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-198号	中低木植栽	ミツタ、H0.3		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0.66						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0.06						
ミツタ H0.3		本				特殊基本単価 T0118 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-199号	中低木植栽	マルハシヤリンハイ、H0.3, W0.3	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			0.66					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.06					
マルハシヤリンハイ H0.3, W0.3		本				特殊基本単価 T0119 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-200号	中低木植栽	オトコヨヅメ、H0. 5, W0. 4		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0. 86						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0. 08						
オトコヨヅメ H0. 5, W0. 4		本				特殊基本単価 T0120 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-201号	中低木植栽	コハノスヱ 付、H0. 4, W0. 4		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			0. 66						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			0. 06						
コハノスヱ 付 H0. 4, W0. 4		本				特殊基本単価 T0121 号			
			1						
植栽割増費		式							
			1						
諸雑費(まるめ)		式							
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-202号	中低木植栽	シシミハナ、H0.5、W0.4	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
植樹工(低木)【手間のみ】 60cm未満		本				特殊基本単価 T0108 号		
			1					
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号		
			0.86					
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号		
			0.08					
シシミハナ H0.5、W0.4		本				特殊基本単価 T0122 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

1 次単価表

単-203号	高木移植	H4. 0, C0. 3、根回し		1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
根回し工 幹周30cm		本				単-359号 415頁			
			1						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg				基本単価 P4843 号			
			18.15						
肥料 普通化成(8—8—8)		kg				基本単価 P4836 号			
			1.65						
支柱設置 二脚鳥居支柱(添木付)		本				単-355号 407頁			
			1						
合計									
単位当り						円／本			

1 次単価表

単-204号	地被類植栽	タマリユウ、5芽立, 7.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
タマリユウ 7.5cmVP 5芽立		本				基本単価 P4789 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-205号	地被類植栽	トキワホウチャクソウ、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
トキワホウチャクソウ コンテナ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0124 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-206号	地被類植栽	カンザギアヤメ、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
カンザギアヤメ コンテナ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0125 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-207号	地被類植栽	ペニタ、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ペニタ コンテナ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0126 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-208号	地被類植栽	ギボウシ、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ギボウシ コンテナ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0127 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-209号	地被類植栽	ツツバキ、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ツツバキ コンテナ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0128 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-210号	地被類植栽	ヤブラン、3芽立、コンテ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ヤブラン コンテ径10.5cm		鉢				特殊基本単価 T0129 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-211号	地被類植栽	ジャガ、3芽立、コンテナ径10.5cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ジャガ 10.5cmVP 3芽立		本				基本単価 P4787 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-212号	地被類植栽	シバサクラ、3芽立、コンテ径9.0cm	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
シバサクラ 9.0cmVP 3芽立		本				基本単価 P4788 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-213号	栗石	φ 50-150、t=20cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
栗石敷均し t=20cm	m2					単-360号 416頁		
		100						
防草シート設置工 覆土、現場条件 I、平面部	m2					特殊基本単価 T0044 号		
		100						
防草シート(材料) SGV防草シート同等品以上	m2					特殊基本単価 T0045 号		
		110						
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-214号	地被類植栽	ハイバクション	1 鉢	仕組	1 鉢	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
地被類植付工【手間のみ】		鉢				特殊基本単価 T0123 号		
			1					
ハイバクション類 15.0cmVP L0.3m		本				基本単価 P4791 号		
			1					
植栽割増費		式						
			1					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／鉢		

1 次単価表

単-215号	地被類土壌改良(材料)		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)	kg					基本単価 P4843 号		
			33					
肥料 普通化成(8—8—8)	kg					基本単価 P4836 号		
			1.98					
合計								
単位当り						円／m3		

1 次単価表

単-216号	マルチンク [®]	t=10cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
マルチンク [®] 材敷均し t=10cm		m2				単-361号 417頁		
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

1 次単価表

単-217号	景石	大(1.5t級)、1000×800×H800	10 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊		時間						
景石（大） 1000×800×H800		個				特殊基本単価 T0131 号		
			10					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／個		

1 次単価表

単-218号	景石	中 (0.5t級)、800×600×H500	10 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊		時間						
景石（中） 800×600×H500		個	10			特殊基本単価 T0132 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／個		

1 次単価表

単-219号	景石	小(0.5t級)、φ500	10 個	仕組	1 個	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊		時間						
景石（小） φ500		個	10			特殊基本単価 T0133 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／個		

2次単価表

単-220号	舗装版切断		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式]損料 切削深20cm級フレート径φ56cm						
特殊作業員						
土木一般世話役						
普通作業員						
コンクリートカッタ（フレート） 径22インチ						基本単価 P5112 号
カッソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	アスファルト舗装版厚	15cm以下				
J3	コンクリート舗装版厚	---				
J4	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版の全体厚	---				

2次単価表

単-221号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	アスファルト舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-222号	舗装版破碎(舗装版破碎工)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						基本単価 K1674 号
土木一般世話役						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	舗装版種別	コンクリート舗装版				
J2	障害等の有無	無し				
J3	騒音振動対策	不要				
J4	舗装版厚	15cm以下				
J5	Co+As(カバー)舗装によるアスファルト舗装版厚	---				
J6	積込作業の有無	有り				

2次単価表

単-223号	構造物とりこわし工	無筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 無筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		無筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-224号	構造物とりこわし工	鉄筋構造物 機械施工		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
構造物とりこわし工（手間のみ） 昼間施工 鉄筋 機械施工 制約なし		m3	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／m3			
A 構造物区分		鉄筋構造物							
B 工法区分		機械施工							
C 時間的制約区分		時間的制約 なし							
D 夜間作業区分		昼間作業							
E 低騒音・低振動対策区分		低騒音・低振動対策を行わない							

2次単価表

単-225号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンフトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	舗装版破碎					
J2 積込工法区分	機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下)					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	11.5km以下					

2次単価表

単-226号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(無筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2次単価表

単-227号	殻運搬		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バンブトラック損料 オンロード・デューセル式10t級(タイヤ損耗費および補修費(良好))						
一般運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)	構造物とりこわし				
J2 積込工法区分	機械積込					
J3 DID区間の有無	無し					
J4 運搬距離	10.9km以下					

2 次単価表

単-228号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 2t積 2t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付バックホー	トラック2t積2t(参考)	荷台長L=3.0m	荷台幅W=1.6m	
J2	片道運搬距離(km)	20.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	0.1t以下				

2 次単価表

単-229号	現場発生品・支給品運搬		1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／回
J1	トラック機種	クレーン装置付トラック	4～4.5t積	2.9t(参考)	荷台長L=3.4m	荷台幅W=2.0m
J2	片道運搬距離(km)	9.0km以下				
J3	1回当り平均積載質量(t)	2.0t超2.6t以下				

2次単価表

単-230号	インターロッキングブロック撤去	とりこわし	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック撤去工 とりこわし		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		とりこわし 100m2未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-231号	れんが縁石E撤去		100 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック工		人						
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円/m		

2 次単価表

単-232号	積込み(コンクリート殻)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3

2次単価表

単-233号	フェンス支柱撤去	H900以下		1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
合計									
単位当り									
						円／本			

2次単価表

単-234号	横断転落防止柵部材設置・撤去工(ヒールまたはパネルのみ)	撤去	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
横断転落防止柵部材撤去工 ヒール・パネルのみ 支柱間隔2m	m	1						
諸雑費(まるめ)	式	1						
合計								
単位当り					円／m			
A 作業区分 B 支柱間隔 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分	撤去 2m 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない							

2次単価表

単-235号	フェンス支柱撤去	H1200～1500		1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
普通作業員		人							
合計									
単位当り									
						円／本			

2次単価表

単-236号	横断・転落防止柵設置撤去工	撤去 土中建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵撤去工（土中建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔 E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		撤去 土中建込 ビーム・パネル式 3m 0箇所/1m 加算率なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-237号	車止めボス設置		1本 当り			単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
材料なし						特殊基本単価 T0008 号	
単位当り						円／本	

2次単価表

単-238号	横断・転落防止柵設置撤去工	撤去 プレキャストコンクリートブロック建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵撤去工（プレキャストコンクリートブロック建込） 門型 支柱間隔1m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		撤去 プレキャストコンクリートブロック建込 門型 1m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 加算率なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-239号	横断・転落防止柵設置撤去工	撤去 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵撤去工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔2m		m	1					
諸雑費（まるめ）		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		撤去 コンクリート建込 ビーム・パネル式 2m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 加算率なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-240号	視線誘導標撤去(スノーポール併用含む)	土中建込用	1本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
視線誘導標撤去工 土中建込用スノーポール併用型含む		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		土中建込用 10本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-241号	チェーンソー（80cc鋸長600mm）運転		1 日	仕組	1 日	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
ガソリン レギュラー		リットル				基本単価 P5456 号		
機械損料 チェーンソー80cc鋸長600mm		日				特殊基本単価 T0009 号		
諸雑費		式						
			1					
合計								
単位当り						円／日		

2 次単価表

単-242号	トラック運転	2 t 積	1 台	仕組	1 台	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
トラック損料 普通型2t積		時間						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／台		

2次単価表

単-243号	クレーン車運転	2.9 t 吊	1 時間	仕組	1 時間	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
クレーン装置付トラック損料 4～4.5t積 2.9t吊		時間						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／時間		

2 次単価表

単-244号	トラック運転	2 t 積(運搬13.8km)	1 回	仕組	1 回	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
一般運転手		人						
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
トラック損料 普通型2t積		時間						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／回		

2 次単価表

単-245号	掘削		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス3次・超低騒音型)損料 クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	土質	土砂				
J2	施工方法	オープンカット				
J3	岩質	---				
J4	押土の有無	無し				
J5	障害の有無	無し				
J6	施工数量	5,000m3未満				
J7	火薬使用	---				
J8	破砕片除去の有無	---				
J9	集積押土の有無	---				

2次単価表

単-246号	路床盛土			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ブルドーザ賃料 (湿地) 7t級						基本単価 K1380 号	
振動ローラ賃料 (土工用) フラット・シングルドラム型 11～12 t						基本単価 K1039 号	
特殊運転手							
普通作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m3	
J1 施工幅員	4.0m以上						
J2 施工数量	10,000m3未満						
J3 障害の有無	無し						

2次単価表

単-247号	仮囲い設置及び撤去工	設置・撤去		10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
普通作業員		人							
仮囲い仮設材損料		供用日				基本単価 K0420 号			
諸雑費		式	1						
合計									
単位当り						円／m			
A 設置・撤去の区分 B 供用日 =		設置・撤去 565日							

2次単価表

単-248号	交通誘導警備員B		1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
交通誘導警備員B		人						
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／式		
A 配置日数 =		305日						
B 1の組 =		2人/日						
C ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		8時間						
D ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
E ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
F ー 時間外 1.25 α =		0時間						
G ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
H 2の組 =		0人/日						
I ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
J ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
K ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
L ー 時間外 1.25 α =		0時間						
M ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						
N 3の組 =		0人/日						
O ー 所定労働(実働)時間 1.0 =		0時間						
P ー 所定労働時間 (深夜) 1.0+0.25 α =		0時間						
Q ー 所定労働時間 (20-翌6) 1.5 =		0時間						
R ー 時間外 1.25 α =		0時間						
S ー 時間外 (深夜) 1.5 α =		0時間						

2次単価表

単-249号	締切排水工	常時排水	1 式	仕組	1 式	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水ポンプ 運転 常時排水		日						
排水ポンプ 設置・撤去		箇所	1					
合計								
単位当り								
A 排水方法 B 排水量区分 C 設計書区分 D 計算区分 E 水替日数 = F ポンプ 設置撤去箇所数 =		常時排水 排水量 0以上40m3/h未満				円／式		
		42日 1箇所						

2次単価表

単-250号	排水ポンプ設置・撤去			1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
土木一般世話役		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
バックホ運転(賃料)		日							
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円／箇所			

2次単価表

単-251号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	標準					
J3 土留方式の種類	無し					
J4 障害の有無	無し					

2 次単価表

単-252号	床掘り(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
特殊運転手						
普通作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m ³
J1 土質	土砂					
J2 施工方法	上記以外(小規模)					
J3 土留方式の種類	---					
J4 障害の有無	---					

2次単価表

単-253号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第2次基準値) 損料 クロー型山積0.8m3(平積0.6m3)						
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法		最大埋戻幅1m	以上4m未満			
J2 土質		---				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-254号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ(排ガス対策型・第1次)損料 油圧式・クローラ型山積0.45m3(平積0.35m3)						
タンパ(ランマ)賃料 質量60～80kg						基本単価 K1015 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
カッリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m3
J1 施工方法	最大埋戻幅1m未満					
J2 土質	---					
J3 締固めの有無	---					

2 次単価表

単-255号	埋戻し(作業土工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ損料(排ガス2次) クローラ型後方超小旋回型山積0.28m ³ (平積0.2m ³)						
テマ損料 質量60～80kg						
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
ガソリン レギュラー						基本単価 P5456 号
単位当り						円／m ³
J1 施工方法		上記以外(小規模)				
J2 土質		土砂				
J3 締固めの有無		---				

2次単価表

単-256号	ボックスカルバート			1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフテレンスクリーン賃料 油圧伸縮シブ型 25t吊						基本単価 K1135 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
材料別計上						特殊基本単価 T0010 号	
単位当り						円／m	
J1	作業区分	据付					
J2	製品長	2.0m/個					
J3	内空幅・内空高(m)	$0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$					
J4	基礎材種別	均しコンクリート					
J5	PC鋼材による縦締め	有り					
J6	ラフテレンスクリーン賃料補正係数	標準					

2 次単価表

単-257号	安定処理		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
セメント系固化材 特殊土用 フレコン						基本単価 P5602 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 使用機種	バックホウ					
J2 施工箇所	構造物基礎					
J3 混合深さ	1m以下					
J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	実数入力 9.36					

2次単価表

単-257号	安定処理				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J5 混合回数		---				

2 次単価表

単-258号	組立マンホール設置工	0号(内径750mm)または楕円(600×900) MH=2.0m以下	1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール工 0号または楕円 MH=2.0m以下		箇所	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／箇所		
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		0号(内径750mm)または楕円(600×900) MH=2.0m以下 4箇所以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2 次単価表

単-259号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-260号	型枠		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
単位当り						
J1 型枠の種類	一般型枠					円／m2
J2 構造物の種類	小型構造物					

2次単価表

単-261号		ボックスカルバート		1 m 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ラフレンスクレーン賃料 油圧伸縮ジャブ型 25t吊						基本単価 K1135 号	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
材料別計上						特殊基本単価 T0023 号	
単位当り						円／m	
J1 作業区分	据付						
J2 製品長	2.0m/個						
J3 内空幅・内空高(m)	1.25<B≤2.5 0<H≤1.25						
J4 基礎材種別	均しコンクリート						
J5 PC鋼材による縦締め	有り						
J6 ラフレンスクレーン賃料補正係数	標準						

2 次単価表

単-262号	安定処理		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き 2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
振動ローザ賃料 ハンドガイト式 0.8～1.1t						基本単価 K1041 号
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
セメント系固化材 特殊土用 フレコン						基本単価 P5602 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 使用機種	バックホウ					
J2 施工箇所	構造物基礎					
J3 混合深さ	1m以下					
J4 固化材100m2当り使用量(t/100m2)(実数入力)	実数入力 6.24					

2次単価表

単-262号	安定処理				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J5 混合回数		---				

2次単価表

単-263号	組立マンホール設置工	1号(内径900mm) MH=3.0m以下	1箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール工 1号 MH=3.0m以下		箇所	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／箇所		
A 規格・仕様 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		1号(内径900mm) MH=3.0m以下 4箇所以上 加算なし 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-264号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 差筋及び杭頭処理						

2次単価表

単-265号	鉄筋工(太径鉄筋含)市場単価	SD345 D13 一般構造物	1 t	仕組	1 t	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
鉄筋工 一般構造物		t	1					
鉄筋(異形) SD345 D13		t	1.03			基本単価 P0031 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／t		
A 鉄筋規格 B 規格・仕様区分 C 施工規模区分 D 時間的制約区分 E 夜間作業区分 F トンネル内作業区分 G 法面作業区分 H 太径鉄筋区分 I 構造物種別		SD345 D13 一般構造物 1工事当り 10t未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない トンネル内作業を伴わない 法面作業を行わない 太径鉄筋 10%未満 一般構造物						

2次単価表

単-266号	管(函)渠型側溝		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
特殊作業員						
材料別計上						特殊基本単価 T0030 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分		据付				
J2 内径又は内空幅(mm)		200mm以上300mm以下				
J3 基礎碎石の有無		有り				

2次単価表

単-267号	排水構造物工(自由勾配側溝)	L=2000mm 1000kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 自由勾配側溝 [手間のみ] L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 基礎碎石区分		L=2000mm 1000kg/個以下 時間的制約 なし 昼間作業 基礎碎石を施工しない						

2次単価表

単-268号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下	1 枚	仕組	1 枚	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 k g / 枚 以下 制約なし		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-269号	基礎コンクリート（材料費）		1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下		m3						
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-270号	インハートコンクリート	18-8-25BB	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下		m3				基本単価 P1015 号		
			1.06					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-271号	排水構造物工(U型側溝)	L=600mm 60kg/個以下	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 U型側溝 [手間のみ] L 6 0 0 6 0 k g / 個以下 制約なし		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 規格・仕様区分		L=600mm 60kg/個以下						
B 時間の制約区分		時間の制約 なし						
C 夜間作業区分		昼間作業						
D 側溝区分		標準で使用する						
E 法面小段面区分		法面小段面でない						
F 法面縦排水区分		法面縦排水でない						
G 再利用撤去区分		撤去でない(設置)						
H 基礎碎石区分		基礎碎石を施工する						

2次単価表

単-272号	基礎碎石	RC-40	1 m3	仕組	1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
再生クラッシュ RC-40		m3				基本単価 P2390 号		
			1.2					
合計								
単位当り						円／m3		

2次単価表

単-273号	暗渠排水管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
土木一般世話役						
硬質塩化ビニル管 VU250						基本単価 P5067 号
単位当り						円／m
J1 作業区分	据付					
J2 管種別	直管					
J3 呼び径	200～400mm					
J4 継手材料費	---					

2 次単価表

単-274号		暗渠排水管		1 m		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
土木一般世話役								
硬質塩化ビニル管 VU300						基本単価 P7013 号		
単位当り						円／m		
J1 作業区分	J2 管種別	据付						
J3 呼び径	J4 継手材料費	直管						
		200～400mm						

2次単価表

単-275号	鉄筋コンクリート台付管		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ(排ガス対策型)損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)						
普通作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
特殊作業員						
パイロン台付管(BZ管) VPBR-300 L=2000						基本単価 P2192 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m
J1 作業区分		据付				
J2 管径		300mm				
J3 1本当りの管長さ(m/本)(実数入力)		実数入力 2				
J4 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		---				

2次単価表

単-276号		モルタル練		1 m3		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員								
セメント 高炉セメントB種						基本単価 P0886 号		
砂 細目（洗い）						基本単価 P2441 号		
単位当り						円／m3		
J1	セメント種類	高炉						
J2	混合比	1:3						

2 次単価表

単-277号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
ﾊﾞｯｸﾙ賃料 ｸﾚｰﾝ型ｸﾚｰﾝ機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		80kgを超え200kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-278号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝 □300×300×H645、ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-25, 細目, 開閉式)						特殊基本単価 T0034 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-279号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	小型構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-280号	プレキャスト集水桝(材料費)			1基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝3 □300×300×H645、グレーチング 蓋(T-25, 細目, ボルト固式)						特殊基本単価 T0035 号	
単位当り						円/基	

2次単価表

単-281号	プレキャスト集水桝			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号	
特殊運転手							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下					
J3 基礎砕石の有無		有り					

2次単価表

単-282号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝4 □500×500×H875、ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-25, 細目, 開閉式)						特殊基本単価 T0037 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-283号	プレキャスト集水桝		1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クローラ型クレーン機能付き1.7t山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1330 号
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／基
J1 作業区分		据付				
J2 製品質量(kg/基)		400kgを超え600kg以下				
J3 基礎砕石の有無		有り				

2次単価表

単-284号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝5 □500×500×H1075、ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-25, 細目, 開閉式)						特殊基本単価 T0038 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-285号	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		1箇所	当り	単価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)					基本単価 K1293 号	
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 24-12-25(20) BB W/C=55%以下					基本単価 P1025 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り					円／箇所	
J1 コンクリート規格	各種					
J2 1箇所当りコンクリート使用量	2.23m3を超え2.35m3以下					
J3 コンクリート打設工法	人力打設					
J4 養生工の種類	一般養生・特殊養生(練炭)					

2次単価表

単-286号	排水構造物工(蓋版)	コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下	1枚	仕組	1枚	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
排水構造物工 昼間施工 蓋版 [手間のみ] C o ・ 鋼 製 4 0 超 1 7 0 k g / 枚 以 下 制 約 な し		枚	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/枚		
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 再利用撤去区分		コンクリート・鋼製 40を超え170kg/枚以下 時間的制約 なし 昼間作業 撤去でない(設置)						

2次単価表

単-287号	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝(材料費)		1 基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ集水桝8 □300×300×H945、ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 蓋(T-25, 細目, 開閉式)						特殊基本単価 T0036 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-288号	プレキャスト集水桝(材料費)			1基	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャスト集水桝9 □250×250×H845、グレーチング 蓋(T-25, 細目, ボルト固式)						特殊基本単価 T0040 号	
単位当り						円/基	

2次単価表

単-289号	プレキャスト集水桝(材料費)		1基 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
都市型側溝管理桝 B360×H690×L1000						特殊基本単価 T0041 号
単位当り						円／基

2次単価表

単-291号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-291号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 200				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-292号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円／m2	

2 次単価表

単-292号		上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
J1	材料	粒度調整碎石	M-30				
J2	平均幅員	---					
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 200					
J5	施工区分	2層施工(全仕上り厚150mmを超え300mm以下)					
J6	瀝青材料種類	---					

2次単価表

単-293号	表層(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルトフィニッシャ賃料 ホイール型 舗装幅2.3～6.0m						基本単価 K1821 号
タイヤローラ賃料 タイヤローラ 8～20t						基本単価 K1032 号
ロードローラ賃料 マカダム 10～12t						基本単価 K1021 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生密粒度アスコン 20(昼間単価)						基本単価 P3087 号
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート)						基本単価 P3109 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号

2次単価表

単-293号	表層(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／m2
J1	平均幅員	3.0m超				
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 50				
J3	材料	再生密粒度アスコン(20)				
J4	瀝青材料種類	プライムコート PK-3				

2次単価表

単-294号	下層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポートローザ損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤローザ賃料 タイヤローザ 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-30					基本単価 P2391 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-294号	下層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシュラン RC-30				

2次単価表

単-295号	上層路盤(車道・路肩部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
モータグレーダ(排ガス対策型・第2次) 損料 (土工用) フレート幅3.1m						
ポトリロー損料(マカダム・排ガス対策型・第2次) 運転質量10t 締固め幅2.1m						
タイヤロー賃料 タイヤロー 8～20t					基本単価 K1032 号	
特殊運転手						
特殊作業員						
普通作業員						
土木一般世話役						
粒度調整碎石 M-30					基本単価 P2411 号	
軽油 1.2号					基本単価 P5450 号	
単位当り						
					円/m2	

2次単価表

単-295号		上層路盤(車道・路肩部)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
J1	材料	粒度調整碎石	M-30				
J2	平均幅員	---					
J3	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	---					
J4	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150					
J5	施工区分	1層施工(全仕上り厚150mm以下)					
J6	瀝青材料種類	---					

2次単価表

単-296号	フィルター層		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型後方超小旋回型山積0.28m3(平積0.2m3)						基本単価 K1359 号
振動ロー賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
特殊作業員						
特殊運転手						
普通作業員						
土木一般世話役						
砕砂 0.074mmふるい通過量6%以下						基本単価 P2447 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1 平均厚さ		40mm以上60mm未満				

2次単価表

単-297号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・クロー型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローザ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 100				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2 次単価表

単-298号	透水性アスファルト舗装			1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
アスファルトフィニッシャ(排ガス3次)損料 ホイール型 舗装幅 1.4～3.0m							
振動ローラ(搭乗・コンバインド式・排ガス対策型)損料 3～4t							
普通作業員							
特殊作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
開粒度アスコン 13						基本単価 P3070 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／m2	
J1	平均幅員	1.4m以上2.4m未満					
J2	1層当り平均仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 30					
J3	材料	開粒度アスコン(13)					

2次単価表

単-299号	砂利舗装	t=10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
川砂利 20mm		m3				特殊基本単価 T0043 号		
			12					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円/m2		

2次単価表

単-300号		平石張		1 m2		当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
石工								
普通作業員								
土木一般世話役								
単位当り								
J1 作業区分		舗装・床張り				円／m2		
J2 平石の形状区分		乱形石						

2次単価表

単-301号	平石(材料費)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鉄平石(ブラックホーツ) φ 200～300内外、t=15～30内外、運賃・加工ロス込						特殊基本単価 T0046 号
単位当り						円／m2
J1	平石の形状区分	乱形石(舗装・床張り)				

2次単価表

単-302号	コンクリート(コンクリート工)			1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号	
単位当り						円／m3	
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J2	打設工法	人力打設					
J3	コンクリート規格	18-8-40(高炉)					
J4	設計日打設量	---					
J5	養生工の種類	一般養生					
J6	圧送管延長距離区分	---					
J7	現場内小運搬の有無	無し					
J8	打設高さ、水平打設距離	---					
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---					
J10	クローラクレン賃料補正	---					

2次単価表

単-303号	インターロッキングブロック設置工	直線配置 ブロック厚6cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック工 直線配置 厚6cm		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間の制約区分 D 夜間作業区分		直線配置 ブロック厚6cm 100m2以上 時間の制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-304号	インターロッキングブロック設置工	直線配置 ブロック厚8cm	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
インターロッキングブロック工 直線配置 厚8cm		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		直線配置 ブロック厚8cm 100m2以上 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-305号	下層路盤(歩道部)		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型バックホウ賃料 油圧式・ローラ型山積0.11m3(平積0.08m3)						基本単価 K1341 号
振動ローラ賃料 搭乗コンパクト型 3～4t						基本単価 K1050 号
普通作業員						
特殊運転手						
特殊作業員						
再生クラッシャー RC-30						基本単価 P2391 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m2
J1	全仕上り厚(mm)(実数入力)	実数入力 150				
J2	施工区分	1層施工(200mm以下)				
J3	材料	再生クラッシャー RC-30				

2次単価表

単-306号	特殊ブロック舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
ブロック工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
誘導・警戒用点字ブロック 300×300×60 警戒用						基本単価 P1131 号
単位当り						円／m2
J1 作業区分	設置					
J2 ブロック規格	30cm×30cm					

2次単価表

単-307号	特殊ブロック舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
ブロック工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
誘導・警戒用点字ブロック 300×300×60 誘導用						基本単価 P1130 号
単位当り						円／m2
J1 作業区分	設置					
J2 ブロック規格	30cm×30cm					

2次単価表

単-308号	特殊ブロック舗装		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
ブロック工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
材料別計上						特殊基本単価 T0077 号
単位当り						円／m2
J1 作業区分	設置					
J2 ブロック規格	30cm×30cm					

2次単価表

単-309号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バック材賃料 油圧式・ローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
歩車道境界ブロック 滋賀県型 一般部 PL12						基本単価 P1865 号
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生クラッシュ RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m

2次単価表

単-309号	歩車道境界ブロック				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	作業区分	設置				
J2	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	実数入力 1.65				
J4	基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40				
J5	均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J6	養生工の有無	有り				

2次単価表

単-310号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所 PL11						基本単価 P1871 号
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生クラッシュ RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m

2次単価表

単-310号	歩車道境界ブロック				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	作業区分	設置				
J2	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	実数入力 1.65				
J4	基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40				
J5	均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J6	養生工の有無	有り				

2次単価表

単-311号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 横断歩道箇所(斜型) PL11						基本単価 P1873 号
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m

2次単価表

単-311号	歩車道境界ブロック				単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
J1	作業区分	設置				
J2	ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)				
J3	m当り歩車道境界ブロック使用量(個/m)(実数入力)	実数入力 1.65				
J4	基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40				
J5	均し基礎コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J6	養生工の有無	有り				

2次単価表

単-312号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ貸料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 PL13						基本単価 P1872 号
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m

2 次单価表

[illegible]

2次単価表

単-313号	歩車道境界ブロック		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
歩車道境界ブロック リサイクル認定製品 車両乗り入れ部 (斜型) PL13						基本単価 P1874 号
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m

2 次单価表

[illegible]

2 次単価表

単-314号	地先境界ﾌﾞﾛｯｸ		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ﾊﾞｯｸﾙ砂賃料 油圧式・ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
型わく工						
地先境界ﾌﾞﾛｯｸ リサイクル認定製品 150×150×600						基本単価 P1134 号
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
再生ｸﾗｯｼﾔﾝ RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m

2次単価表

単-315号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシャー RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 碎石の厚さ		7.5cmを超え	12.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシャー	40～0			

2次単価表

単-316号	コンクリート(コンクリート工)		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員						
特殊作業員						
土木一般世話役						
生コンクリート 高炉 18-8-25(20) BB W/C=60%以下						基本単価 P1015 号
単位当り						円／m3
J1	構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
J2	打設工法	人力打設				
J3	コンクリート規格	18-8-25(高炉)				
J4	設計日打設量	---				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	---				
J7	現場内小運搬の有無	無し				
J8	打設高さ、水平打設距離	---				
J9	ラフテレシクレン賃料補正	---				
J10	クローラクレン賃料補正	---				

2次単価表

単-317号	型枠			1 m2 当り		単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
単位当り							
J1	型枠の種類	一般型枠				円／m2	
J2	構造物の種類	均しコンクリート					

2次単価表

単-318号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		実線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2 次単価表

単-318号	区画線設置(溶融式)	実線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		未供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-319号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm	1,000 m	仕組 1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 破線 15cm 制約なし		m	1,000				
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号	
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号	
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号	
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号	
材料諸雑費		式	1				
諸雑費(まるめ)		式	1				
合計							
単位当り						円/m	
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		破線 15cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外					

2 次単価表

単-319号	区画線設置(溶融式)	破線 15cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		未供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-320号	区画線設置(溶融式)	ゼブラ 45cm	1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) ゼブラ 45cm 制約なし		m	1,000					
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	1,700			基本単価 P2808 号		
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	75			基本単価 P2810 号		
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	75			基本単価 P2811 号		
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号		
材料諸雑費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m		
A 規格・仕様区分 B 時間の制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		ゼブラ 45cm 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外						

2次単価表

単-320号	区画線設置(溶融式)	セアラ 45cm				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		未供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2 次単価表

単-321号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算		1,000 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
区画線工 昼間施工 除豪雪地 [手間のみ] 溶融式(手動) 矢印記号文字 1 5 c m換算 制約なし		m	1,000						
路面標示用塗料 トラフィックペイント溶融型(白) 溶融式 JIS K5665 3種1号		kg	570			基本単価 P2808 号			
路面標示用塗料 ガラスビーズ φ0.106~0.850mm J I S R3301 1号		kg	25			基本単価 P2810 号			
路面標示用塗料 プライマー トラフィックペイント接着用		kg	25			基本単価 P2811 号			
軽油 1.2号		リットル				基本単価 P5450 号			
材料諸雑費		式	1						
諸雑費(まるめ)		式	1						
合計									
単位当り						円/m			
A 規格・仕様区分 B 時間的制約区分 C 夜間作業区分 D 排水性舗装区分		矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 なし 昼間作業 排水性舗装以外							

2次単価表

単-321号	区画線設置(溶融式)	矢印・記号・文字 15cm換算				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 未供用区間区分		未供用区間					
F 線色区分		白色					
G 塗布厚区分		塗布厚 1.5mm					

2次単価表

単-322号	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-301		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分		RPN-301						
B 施工規模区分		100㎡以上						
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
E 既設アスファルト舗装面の施工区分		既設アスファルト舗装面の施工を行わない						
F コンクリート舗装面の施工区分		コンクリート舗装面の施工を行わない						
G トップコートの有無		トップコート有り						
H 施工幅員区分		1.0m超						

2次単価表

単-323号	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	1 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
薄層カー舗装工 樹脂系すべり止め舗装工 RPN-303		m2	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m2		
A 規格・仕様区分		RPN-303						
B 施工規模区分		100㎡以上						
C 時間的制約区分		時間的制約を受けない						
D 夜間作業区分		夜間作業を行わない						
E 既設アスファルト舗装面の施工区分		既設アスファルト舗装面の施工を行わない						
F コンクリート舗装面の施工区分		コンクリート舗装面の施工を行わない						
G トップコートの有無		トップコート有り						
H 施工幅員区分		0.5m超1.0m以下						

2次単価表

単-324号	階段ブロック設置	300×600×150	50 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
ブロック工		人						
普通作業員		人						
階段ブロック D300×L600×H150		基				特殊基本単価 T0058 号		
			50					
合計								
単位当り						円／基		

2 次単価表

単-325号	溶接金網設置工	溶接金網 (JIS G3551) 径6.0 ×200×200	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
普通作業員		人						
溶接金網 (JIS G 3551) 径6.0×200×200		m2	100			基本単価 P0792 号		
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円/m2		
A 溶接金網規格		溶接金網 (JIS G3551) 径6.0×200×200						

2次単価表

単-326号	重力式擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポンプ車損料 トラック架装・フォーム式90～110m3/h						
普通作業員						
型わく工						
土木一般世話役						
特殊作業員						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1	擁壁平均高さ	1.0mを超え2.0m未満				
J2	コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
J3	基礎碎石の有無	有り				
J4	均しコンクリートの有無	無し				
J5	養生工の種類	一般養生				
J6	圧送管延長距離区分	延長無し				

2 次単価表

単-327号	小型擁壁		1 m3	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホ損料(排ガス2011年規制・超低騒音型) クロー型クレーン付2.9t後方超小旋回型山積0.45m3平積0.35m3						
型わく工						
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊運転手						
生コンクリート 高炉 18-8-40 BB W/C=60%以下						基本単価 P1016 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m3
J1 擁壁平均高さ		0.8m以上1.0m以下				
J2 コンクリート規格		18-8-40(高炉)				
J3 基礎碎石の有無		有り				
J4 均しコンクリートの有無		無し				
J5 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)				

2次単価表

単-328号	フレキャスト擁壁設置		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
材料別計上						特殊基本単価 T0059 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	フレキャスト擁壁高さ	1.0mを超え2.0m以下				
J2	基礎砕石の有無	有り				
J3	均しコンクリートの有無	有り				
J4	ラフクレーン賃料補正係数	標準				

2次単価表

単-329号	プレキャスト擁壁設置		1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 クロー型クレーン機能付き2.9t山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1333 号
普通作業員						
土木一般世話役						
特殊作業員						
特殊運転手						
材料別計上						特殊基本単価 T0060 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円／m
J1	プレキャスト擁壁高さ	0.5m以上1.0m以下				
J2	基礎砕石の有無	有り				
J3	均しコンクリートの有無	有り				
J4	ラフクレーン賃料補正係数	標準				

2次単価表

単-330号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 プレキャストコンクリートブロック建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（プレキャストコンクリートブロック建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム・パネル式 3m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 100m以上 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-331号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔 3m		m	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 3m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 100m以上 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-332号	横断・転落防止柵設置撤去工	設置 コンクリート建込	1 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
横断転落防止柵設置工（コンクリート建込） ビーム・パネル式 支柱間隔2m		m	1					
諸雑費（まるめ）		式	1					
合計								
単位当り						円／m		
A 作業区分 B 施工区分 C 防護柵種類 D 支柱間隔		設置 コンクリート建込 ビーム・パネル式 2m						
E 根巻きコンクリート設置箇所数 = F 施工規模区分 G 時間的制約区分 H 夜間作業区分		0箇所/1m 100m以上 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない						

2次単価表

単-333号	フェンス設置	H1200-1500、支柱建込み及び 金網張立て	10 m	仕組	1 m	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り								
						円／m		

2次単価表

単-334号	フェンス基礎ブロック設置	180×180×450	10箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り						円／箇所		

2次単価表

単-335号	車止めボス設置			1本 当り		単 価	
	名 称・規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	普通作業員						
	車止め φ80×900、SWBFP-80C同等品以上					特殊基本単価 T0081 号	
	単位当り					円／本	

2次単価表

単-336号	フェンス基礎ブロック設置	300×300×600	10箇所	仕組	1箇所	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
ブロック工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り						円／箇所		

2次単価表

単-337号	車止めボス設置			1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
普通作業員							
脱着式車止め φ80×900、SWBFP-80D同等品以上						特殊基本単価 T0082 号	
単位当り						円／本	

2次単価表

単-338号	車線分離標(ラバーポール)設置	可変式(穿孔式・1本脚)本体径 φ80 へース径φ250 高さ800mm	1 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
車線分離標設置工(ラバーポール) 可変式(穿孔式・1本脚)径80 高さ800mm		本	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 規格・仕様区分 B 施工規模区分 C 時間的制約区分 D 夜間作業区分		可変式(穿孔式・1本脚)本体径 10本以上30本未満 時間的制約を受けない 夜間作業を行わない	φ80 へース径φ250 高さ800mm					

2次単価表

単-339号	サイン設置1	B600～1100×H1200またはH2500矢羽根タイプ	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
合計								
単位当り						円／基		

2次単価表

単-340号	サイン設置2	2連 (B600～1100×H1200)		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
特殊作業員		人							
合計									
単位当り						円／基			

2次単価表

単-341号	ペンチ・テッキ・ルーバ-設置	LED照明付	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
電工		人						
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り						円／基		

2次単価表

単-342号	ベンチ(背付きベンチ)据付	50kg以上	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／基		

2次単価表

単-343号	ベンチ(背なしベンチ)据付	30kg以上40kg未満	10 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
特殊作業員		人						
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／基		

2次単価表

単-344号	縁台設置	D1000×H450×L2500、LED照明付		1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要			
電工		人							
特殊作業員		人							
普通作業員		人							
合計									
単位当り						円／基			

2次単価表

単-345号	合成樹脂製弁設置（人力）	呼び径50	1 基	仕組	1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工		人						
普通作業員		人						
合計								
単位当り						円／基		

2次単価表

単-346号	基礎碎石		1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ賃料 油圧式・クローラ型山積0.8m3(平積0.6m3)						基本単価 K1293 号
普通作業員						
特殊作業員						
特殊運転手						
土木一般世話役						
再生クラッシュラン RC-40						基本単価 P2390 号
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号
単位当り						円/m2
J1 碎石の厚さ		12.5cmを超え	17.5cm以下			
J2 碎石の種類		再生クラッシュラン	40～0			

2次単価表

単-347号	継手工	PP40	1口	仕組	1口	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	式							
			1					
合計								
単位当り						円／口		

2次単価表

単-348号	継手工	PP30	1口	仕組	1口	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
配管工	人							
普通作業員	人							
諸雑費	式							
			1					
合計								
単位当り						円／口		

2次単価表

単-349号	継手工	PP20		1口	仕組	1口	当り	単価	
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工		人							
普通作業員		人							
諸雑費		式							
			1						
合計									
単位当り						円／口			

2次単価表

単-350号	フレキストマンホール			1 基	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
バックホウ(排ガス対策型) 損料 クローラ型クレーン機能付き2.9t山積0.45m3(平積0.35m3)							
普通作業員							
特殊運転手							
土木一般世話役							
特殊作業員							
材料別計上						特殊基本単価 T0143 号	
軽油 1.2号						基本単価 P5450 号	
単位当り						円／基	
J1 作業区分		据付					
J2 製品質量		2000kg/基以下					
J3 基礎碎石		無しまたは円形断面以外					

2次単価表

単-351号	既設HH嵩上げ H830(800)		1箇所	仕組	1箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=50mm	個					基本単価 P7791 号		
			2					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=100mm	個					基本単価 P7792 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=150mm	個					基本単価 P7793 号		
			4					
合計								
単位当り						円/箇所		

2次単価表

単-352号	既設HH嵩上げ H630(600)		1箇所	仕組	1箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=50mm	個					基本単価 P7791 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=100mm	個					基本単価 P7792 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ600mm H=150mm	個					基本単価 P7793 号		
			3					
合計								
単位当り						円／箇所		

2 次単価表

単-353号	既設HH嵩上げ H360(350)		1 箇所	仕組	1 箇所	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ 600mm H=50mm	個					基本単価 P7791 号		
			2					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ 600mm H=100mm	個					基本単価 P7792 号		
			1					
組立マンホール 調整リンク [※] 各号共通 φ 600mm H=150mm	個					基本単価 P7793 号		
			1					
合計								
単位当り						円／箇所		

2 次単価表

単-354号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・15cm以上25cm未満	100 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg	690			基本単価 P4843 号		
肥料 普通化成(8—8—8)		kg	63			基本単価 P4836 号		
小型ハックホ(クローラ型)運転(公園用)		日						
植栽割増費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

2 次单価表

[illegible]

2次単価表

単-355号	支柱設置	二脚鳥居支柱(添木付)	100 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
杉丸太 長0.6m × 末口6cm		本	100					
杉丸太 長1.8m × 末口6cm		本	200					
杉梢丸太 長4.0m × 末口3cm		本	100					
植栽割増費		式	1					
諸雑費		式	1					
合計								
単位当り						円／本		

2次単価表

単-355号	支柱設置	二脚鳥居支柱(添木付)				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
A 支柱形式		二脚鳥居支柱(添木付) 植栽割増有り					
B 植栽割増の有無							
C 杉丸太(長0.6m×末口6cm)単価 =							
D 杉丸太(長0.6m×末口7.5cm)単価 =							
E 杉丸太(長0.75m×末口7.5cm)単価 =							
F 杉丸太(長1.8m×末口6cm)単価 =							
G 杉丸太(長1.8m×末口7.5cm)単価 =							
H 杉丸太(長2.1m×末口7.5cm)単価 =							
I 杉丸太(長4.0m×末口6cm)単価 =							
J 杉丸太(長6.3m×中径6cm)単価 =							
K 杉梢丸太(長4.0m×末口3cm)単価 =							

2 次単価表

単-356号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・25cm以上40cm未満	100 本	仕組	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg	1,815			基本単価 P4843 号
肥料 普通化成(8—8—8)		kg	165			基本単価 P4836 号
トラック(クレーン装置付)運転		時間				
小型ハックホ(クローラ型)運転(公園用)		日				
植栽割増費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

2次単価表

単-356号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・25cm以上40cm未満	1本 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／本
A 樹木形状寸法区分		幹周・25cm以上40cm未満				
B 改良剤(材)の選択		樹皮推肥				
C 改良剤(材)の必要量 =		1,815kg(リットル)/100本				
D 肥料の選択		普通化成(8-8-8)				
E 肥料の必要量 =		165kg/100本				
F 計上区分(小型バツクホ)		小型バツクホを使用する				
G 植栽割増の有無		植栽割増有り				

2 次単価表

単-357号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・25cm以上40cm未満	100 本	仕組	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
造園工		人				
普通作業員		人				
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg	1,584			基本単価 P4843 号
肥料 普通化成(8—8—8)		kg	144			基本単価 P4836 号
トラック(クレーン装置付)運転		時間				
小型ハックホ(クローラ型)運転(公園用)		日				
植栽割増費		式	1			
諸雑費(まるめ)		式	1			
合計						

2次単価表

単-357号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・25cm以上40cm未満	1本 当り		単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り						円／本
A 樹木形状寸法区分		幹周・25cm以上40cm未満				
B 改良剤(材)の選択		樹皮推肥				
C 改良剤(材)の必要量 =		1,584kg(リットル)/100本				
D 肥料の選択		普通化成(8-8-8)				
E 肥料の必要量 =		144kg/100本				
F 計上区分(小型バック材)		小型バック材を使用する				
G 植栽割増の有無		植栽割増有り				

2 次単価表

単-358号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・15cm未満	100 本	仕組	1 本	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		人						
造園工		人						
普通作業員		人						
土壌改良材 樹皮堆肥(A級又は1級)		kg	370			基本単価 P4843 号		
肥料 普通化成(8—8—8)		kg	34			基本単価 P4836 号		
植栽割増費		式	1					
諸雑費(まるめ)		式	1					
合計								
単位当り						円／本		
A 樹木形状寸法区分 B 改良剤(材)の選択 C 改良剤(材)の必要量 = D 肥料の選択		幹周・15cm未満 樹皮堆肥 370kg(リットル)/100本 普通化成(8-8-8)						

2次単価表

単-358号	植栽工(高木)(公園用)	幹周・15cm未満				単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
E 肥料の必要量 = F 計上区分(小型バツク材) G 植栽割増の有無		34kg/100本 小型バツク材を使用しない 植栽割増有り					

2次単価表

単-359号	根回し工	幹周30cm	10本	仕組	1本	当り	単価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／本		

2次単価表

単-360号	栗石敷均し	t=20cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
栗石 50～150mm		m3				基本単価 P2350 号		
			20					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m2		

2次単価表

単-361号	マルチング材敷均し	t=10cm	100 m2	仕組	1 m2	当り	単 価	
名 称・規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
造園工		人						
普通作業員		人						
マルチング材 2.5袋／m2、ちびまるち同等品以上		m2				特殊基本単価 T0130 号		
			100					
諸雑費(まるめ)		式						
			1					
合計								
単位当り						円／m2		