

見積用

令和5年度 北建第29号  
市道水込 1 号線他側溝蓋改修工事 実施設計書

長浜市木之本町廣瀬

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

|             |                 |                 |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 設 計 書 番 号   | 23-04-00-0375-0 | 設 計 者 名         |                 |
| 出 張 所 名     | 長浜市             |                 |                 |
| 適 用 単 価     | 一般土木            | 施 工 地 区         | 長浜土木事務所 木之本支所管内 |
|             |                 |                 |                 |
| 歩 掛 適 用 年 月 | 2023年10月19日     |                 |                 |
| 単 価 適 用 年 月 | 2023年10月19日     |                 |                 |
| 適用単価<br>地 区 | 生 コ ン           | 長浜土木事務所 木之本支所管内 |                 |
|             | 合 材             |                 |                 |
|             | 石 材             |                 |                 |
|             | 港 湾 石 材         |                 |                 |
|             | 燃 料             |                 |                 |
| 適 用 工 種     | 道路改良工事          |                 |                 |

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ~ 年 月 日 ( 日 ) |
|-----------|---------------------|

工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|------|------|---------|------|
|      |      |         |      |

| 費 目 | 本工事費 | 令和5年度 北建第29号<br>市道水込 1 号線他側溝蓋改修工事 |
|-----|------|-----------------------------------|
|-----|------|-----------------------------------|

| 工<br>事<br>概<br>要 | No | 当 初 | 変 更 |
|------------------|----|-----|-----|
|                  | 1  |     |     |
|                  | 2  |     |     |
|                  | 3  |     |     |
|                  | 4  |     |     |
|                  | 5  |     |     |
|                  | 6  |     |     |
|                  | 7  |     |     |



## 工 事 費 総 括 表

| 費 目      | 請 工 事 費<br>(消費税等を含む) | 工 事 価 格<br>(消費税等を含まない) | 消費税等相当額 | 適 用 |
|----------|----------------------|------------------------|---------|-----|
| 工事費      |                      |                        |         |     |
| 本工事      |                      |                        |         |     |
| 附帯工事費    |                      |                        |         |     |
| 測量及び試験費  |                      |                        |         |     |
| 用地費及び補償費 |                      |                        |         |     |
| 機械器具費    |                      |                        |         |     |
| 営繕費      |                      |                        |         |     |
| 工事雑費     |                      |                        |         |     |
| 応急工事費    |                      |                        |         |     |
| 請負対象額    |                      |                        |         |     |
|          |                      |                        |         |     |
|          |                      |                        |         |     |
|          |                      |                        |         |     |

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度 北建第29号<br>市道水込1号線他側溝蓋改修工事 | 当 初                    | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事            |      |      |      |
|---------------|---------------------------------|------------------------|------|---------|-------|-------------------|------|------|------|
|               |                                 |                        | 工事区分 | 道路維持    | 施工地域  | 一般交通影響有り( 2 ) - 2 |      |      |      |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格                     | 単位   | 数量      | 単価    | 金額                | 数量増減 | 金額増減 | 摘要   |
| 道路維持          |                                 |                        | 式    | 1       |       |                   |      |      |      |
| 構造物撤去工        |                                 |                        | 式    | 1       |       |                   |      |      |      |
| 構造物取壊し工       |                                 |                        | 式    | 1       |       |                   |      |      |      |
| 舗装版切断         |                                 | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm | m    | 320     |       |                   |      |      | 単-1号 |
| 舗装版破碎(小規模)    |                                 | 舗装版種別アスファルト            | m2   | 121     |       |                   |      |      | 単-2号 |
| コンクリート構造物取壊し  |                                 | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工    | m3   | 2       |       |                   |      |      | 単-3号 |
| 運搬処理工         |                                 |                        | 式    | 1       |       |                   |      |      |      |
| 殻運搬           |                                 | 殻種別アスファルト殻             | m3   | 6       |       |                   |      |      | 単-4号 |
| 殻処分           |                                 | 殻種別アスファルト殻             | m3   | 6       |       |                   |      |      | 単-5号 |
| 殻運搬           |                                 | 殻種別アスファルト殻             | m3   | 2       |       |                   |      |      | 単-6号 |
| 殻処分           |                                 | 殻種別コンクリート殻(鉄筋)         | m3   | 2       |       |                   |      |      | 単-7号 |
| 排水構造物工        |                                 |                        | 式    | 1       |       |                   |      |      |      |

参考資料

## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度 北建第29号<br>市道水込1号線他側溝蓋改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事            |      |       |
|---------------|---------------------------------|-----|------|---------|-------|-------------------|------|-------|
|               |                                 |     | 工事区分 | 道路維持    | 施工地域  | 一般交通影響有り（ 2 ） - 2 |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 単位  | 数量   | 単価      | 金額    | 数量増減              | 金額増減 | 摘要    |
| 作業土工          |                                 | 式   | 1    |         |       |                   |      |       |
| 床掘り           | 土質土砂                            | m3  | 60   |         |       |                   |      | 単-8号  |
| 埋戻し           | 土質区分土砂;土質                       | m3  | 20   |         |       |                   |      | 単-9号  |
| 残土処理工         |                                 | 式   | 1    |         |       |                   |      |       |
| 土砂等運搬         | 土砂 現場～仮置き場<br>～現場               | m3  | 20   |         |       |                   |      | 単-10号 |
| 土砂等運搬         | 土砂 現場～処分地                       | m3  | 40   |         |       |                   |      | 単-11号 |
| 残土等処分         |                                 | m3  | 40   |         |       |                   |      | 単-12号 |
| 側溝工           |                                 | 式   | 1    |         |       |                   |      |       |
| 側溝蓋改修工        |                                 | m   | 186  |         |       |                   |      | 単-13号 |
| 側溝蓋撤去・設置工     | U型側溝用グレーチン<br>グ 溝幅240用 再利用      | 枚   | 184  |         |       |                   |      | 単-14号 |
| 側溝蓋撤去・設置工     | U型側溝用グレーチン<br>グ 溝幅240用 交換       | 枚   | 2    |         |       |                   |      | 単-15号 |
| 舗装工           |                                 | 式   | 1    |         |       |                   |      |       |

参考資料



## 設計内訳書

| 工事名           | 令和5年度 北建第29号<br>市道水込1号線他側溝蓋改修工事 | 当 初   | 事業区分 | 道路維持・修繕 | 主たる工種 | 道路改良工事            |      |      |       |
|---------------|---------------------------------|---|------|---------|-------|-------------------|------|------|-------|
|               |                                 |   | 工事区分 | 道路維持    | 施工地域  | 一般交通影響有り（ 2 ） - 2 |      |      |       |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                 | 規格  | 単位   | 数量      | 単価    | 金額                | 数量増減 | 金額増減 | 摘要    |
| アスファルト舗装工     |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 下層路盤          |                                 | 路盤材種類再生クラッシャー RC-30;仕上り厚100mm                           | m2   | 93      |       |                   |      |      | 単-16号 |
| 上層路盤          |                                 | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm                              | m2   | 93      |       |                   |      |      | 単-17号 |
| 表層            |                                 | 材料種類再生密粒度アクリル(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下) | m2   | 102     |       |                   |      |      | 単-18号 |
| 仮設工           |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 交通管理工         |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 交通誘導警備員       |                                 |   | 人日   | 50      |       |                   |      |      | 単-19号 |
| 直接工事費         |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 共通仮設費         |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
| 純工事費          |                                 |   | 式    | 1       |       |                   |      |      |       |
|               |                                 |   |      |         |       |                   |      |      |       |

参考資料

設計内訳書

|               |                                   |     |      |         |    |       |                   |      |    |
|---------------|-----------------------------------|-----|------|---------|----|-------|-------------------|------|----|
| 工事名           | 令和5年度 北建第29号<br>市道水込 1 号線他側溝蓋改修工事 | 当 初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |    | 主たる工種 | 道路改良工事            |      |    |
|               |                                   |     | 工事区分 | 共通仮設費   |    | 施工地域  | 一般交通影響有り（ 2 ） - 2 |      |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                                   | 規格  | 単位   | 数量      | 単価 | 金額    | 数量増減              | 金額増減 | 摘要 |
| 現場管理費         |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
| 工事原価          |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
| 一般管理費等        |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
| 工事価格          |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
| 消費税相当額        |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
| 工事費計          |                                   |     | 式    | 1       |    |       |                   |      |    |
|               |                                   |     |      |         |    |       |                   |      |    |

1次単価表

単-1号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |                        |   |    |    |    |    |                              |    |  |
|-------|------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称    | 舗装版切断                  |   |    | 単位 | m  | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格    | 舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm |   |    | 単位 |    | 数量 |                              | 単価 |  |
| 名称    |                        | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 舗装版切断 |                        | 舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : | m  | 1  |    |    | CB430510<br>管理費区分 無<br>単-20号 |    |  |
| 計     |                        |   |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価    |                        |   |    |    |    |    |                              |    |  |
|       |                        |   |    |    |    |    |                              |    |  |

参考資料

1次単価表

単-2号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                 |             |                 |  |    |    |    |    |   |    |  |
|-----------------|-------------|-----------------|--|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称              | 舗装版破碎(小規模)  |                 |  |    | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格              | 舗装版種別アスファルト |                 |  |    | 単位 |    | 数量 |   |    |  |
| 名称              |             | 規格 / 条件         |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額 |  |
| 舗装版破碎積込 (小規模土工) |             | 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m2 | 1  |    |    |   |    |  |
| 計               |             |                 |  |    |    |    |    |   |    |  |
| 単価              |             |                 |  |    |    |    |    |   |    |  |
|                 |             |                 |  |    |    |    |    |   |    |  |

CB210720  
管理費区分 無  
単-21号

## 1次単価表

単-3号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |                     |   |  |     |     |     |     |     |     |                              |
|----------|---------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------|
| 名 称      | コンクリート構造物取壊し        |   |  |     | 単 位 | m3  | 数 量 | 1   | 単 価 |                              |
| 規 格      | 構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工 |   |  |     |     |     |     |     |     |                              |
| 名 称      |                     | 規 格 / 条 件   |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 |     | 金 額 |     | 摘 要                          |
| 構造物とりこわし |                     | 構造物区分 = 鉄筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し： |  | m3  | 1   |     |     |     |     | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-22号 |
| 計        |                     |   |  |     |     |     |     |     |     |                              |
| 単価       |                     |   |  |     |     |     |     |     |     |                              |
|          |                     |   |  |     |     |     |     |     |     |                              |

参考資料

## 1次単価表

単-4号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |   |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|-----|------------|---|----|----|----|----|----|------------------------------|---|----|--|
| 名称  | 殻運搬        |   |    |    |    | 単位 | m3 | 数量                           |   | 単価 |  |
| 規格  | 殻種別アスファルト殻 |   |    |    |    | 単位 |    | 数量                           | 1 | 単価 |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |    | 摘要                           |   |    |  |
| 殻運搬 |            | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-23号 |   |    |  |
| 計   |            |   |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
| 単価  |            |   |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |
|     |            |   |    |    |    |    |    |                              |   |    |  |

参考資料

1次単価表

単-5号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |            |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|------------|------------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称         | 殻処分        |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格         | 殻種別アスファルト殻 |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |                              |  |
| 名称         |            | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 処分費 ( m3 ) |            |         |  | m3 | 1  |    |    |   | WB020051<br>管理費区分 有<br>単-24号 |  |
| 計          |            |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価         |            |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|            |            |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |

## 1次単価表

単-6号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |  |  |    |    |    |    |    |                              |  |
|-----|------------|--|--|----|----|----|----|----|------------------------------|--|
| 名称  | 殻運搬        |  |  |    | 単位 | m3 | 数量 |    | 単価                           |  |
| 規格  | 殻種別アスファルト殻 |  |  |    | 単位 |    | 数量 | 1  | 単価                           |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量 | 単価 |    | 金額 | 摘要                           |  |
| 殻運搬 |            | 殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 4.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | m3 | 1  |    |    |    | CB227010<br>管理費区分 無<br>単-25号 |  |
| 計   |            |  |  |    |    |    |    |    |                              |  |
| 単価  |            |  |  |    |    |    |    |    |                              |  |
|     |            |  |  |    |    |    |    |    |                              |  |

参考資料



1次単価表

単-7号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |                |         |  |    |    |    |    |   |    |  |
|------------|----------------|---------|--|----|----|----|----|---|----|--|
| 名称         | 殻処分            |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格         | 殻種別コンクリート殻(鉄筋) |         |  |    | 単位 |    | 数量 |   |    |  |
| 名称         |                | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 |    | 単価 |   | 金額 |  |
| 処分費 ( m3 ) |                |         |  | m3 | 1  |    |    |   |    |  |
| 計          |                |         |  |    |    |    |    |   |    |  |
| 単価         |                |         |  |    |    |    |    |   |    |  |
|            |                |         |  |    |    |    |    |   |    |  |

WB020051  
管理費区分 有  
単-26号

1次単価表

単-8号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |      |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|----------|------|---|----|----|----|----------|----|---|------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 床掘り  |   |    |    |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
|          | 土質土砂 |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 名称       |      | 規格 / 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価 |          | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 床掘り      |      | 土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模）<br>：費用の内訳 = 全ての費用： | m3 | 1  |    |          |    |   | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-27号 |  |
| 計        |      |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 単価       |      |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|          |      |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |

1次単価表

単-9号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|          |           |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|----------|-----------|---|----|----|----|----------|----|---|------------------------------|--|
| 名称<br>規格 | 埋戻し       |   |    |    |    | 単位<br>m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
|          | 土質区分土砂;土質 |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 名称       |           | 規格 / 条件                                     | 単位 | 数量 | 単価 |          | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 埋戻し      |           | 施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂<br>：費用の内訳 = 全ての費用： | m3 | 1  |    |          |    |   | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-28号 |  |
| 計        |           |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
| 単価       |           |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |
|          |           |   |    |    |    |          |    |   |                              |  |

参考資料

# 1次単価表

単-10号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称         | 規格  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|------------|---|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬      | 土砂 現場～仮置き場～現場トラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 【タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】  | m3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-29号 |
| 土砂等運搬      | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ<br>ック杓山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 土質 = 土砂<br>( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 =<br>無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 1.0km<br>以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    | CB210020<br>管理費区分 無<br>単-30号 |
| 積込 ( ルーズ ) | 土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 ( 標準 ) :   | m3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-31号 |
| 土砂等運搬      | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ<br>ック杓山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 土質 = 土砂<br>( 岩塊・玉石混り土含む ) : DID区間の有無 =<br>無し : 運搬距離 ( km ) ( DID区間無 ) = 1.0km<br>以下 :<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 【タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    |                              |
| 計          |   |    |    |    |    |                              |
| 単価         |   |    |    |    |    |                              |
|            |   |    |    |    |    |                              |

参考資料

## 1次単価表

単-11号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称    | 規格   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
|-------|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 土砂等運搬 | 土砂 現場～処分地  | m3 | 1  |    |    | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 名称    | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ<br>ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂<br>（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 =<br>無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k<br>m以下：<br>【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル<br>]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級<br>良好 供用日 】 | m3 | 1  |    |    |                              |
| 計     |  |    |    |    |    |                              |
| 単価    |  |    |    |    |    |                              |
|       |  |    |    |    |    |                              |

参考資料

1次単価表

単-12号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|       |       |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|-------|-------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称    | 残土等処分 |         |  |    | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格    |       |         |  |    | 単位 |    |    |   |                              |  |
| 名称    |       | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 残土等処分 |       |         |  | m3 | 1  |    |    |   | CB210560<br>管理費区分 有<br>単-33号 |  |
| 計     |       |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価    |       |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|       |       |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |

参考資料

## 1次単価表

単-13号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|        |        |  |  |    |     |   |    |    |    |                              |
|--------|--------|--|--|----|-----|---|----|----|----|------------------------------|
| 名称     | 側溝蓋改修工 |  |  |    | 単位  | m | 数量 |    | 単価 |                              |
| 規格     |        |  |  |    | 単位  |   | 数量 | 10 | 単価 |                              |
| 名称     |        | 規格 / 条件  |  | 単位 | 数量  |   | 単価 |    | 金額 | 摘要                           |
| 型枠     |        | 型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :  |  | m2 | 6.9 |   |    |    |    | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| コンクリート |        | 構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 : |  | m3 | 0.9 |   |    |    |    | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 計      |        |  |  |    |     |   |    |    |    |                              |
| 単価     |        |  |  |    |     |   |    |    |    |                              |
|        |        |  |  |    |     |   |    |    |    |                              |

参考資料

## 1次単価表

単-14号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                        |  |    |    |    |   |    |   |                              |
|----|------------------------|--|----|----|----|---|----|---|------------------------------|
| 名称 | 側溝蓋撤去・設置工              |  |    |    | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価                           |
| 規格 | U型側溝用グレーチング 溝幅240用 再利用 |  |    |    |    |   |    |   |                              |
| 名称 |                        | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |
| 蓋版 |                        | 作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： | 枚  | 1  |    |   |    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-36号 |
| 蓋版 |                        | 作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：   | 枚  | 1  |    |   |    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計  |                        |  |    |    |    |   |    |   |                              |
| 単価 |                        |  |    |    |    |   |    |   |                              |
|    |                        |  |    |    |    |   |    |   |                              |

参考資料



## 1次単価表

単-15号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|    |                       |  |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|----|-----------------------|--|----|----|----|---|----|---|------------------------------|--|
| 名称 | 側溝蓋撤去・設置工             |  |    |    | 単位 | 枚 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格 | U型側溝用グレーチング 溝幅240用 交換 |  |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 名称 |                       | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 |   | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 蓋版 |                       | 作業区分 = 再利用撤去：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し： | 枚  | 1  |    |   |    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-36号 |  |
| 蓋版 |                       | 作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：   | 枚  | 1  |    |   |    |   | WB821430<br>管理費区分 無<br>単-38号 |  |
| 計  |                       |  |    |    |    |   |    |   |                              |  |
| 単価 |                       |  |    |    |    |   |    |   |                              |  |
|    |                       |  |    |    |    |   |    |   |                              |  |

参考資料

1次単価表

単-16号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                              |   |    |    |    |    |                              |    |  |
|-----------|------------------------------|---|----|----|----|----|------------------------------|----|--|
| 名称        | 下層路盤                         |   |    | 単位 | m2 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
| 規格        | 路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm |   |    | 単位 |    | 数量 |                              |    |  |
| 名称        |                              | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 下層路盤（歩道部） |                              | 全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分<br>= 1層施工：材料 = 再生クツツァン RC-30：費用<br>の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB410031<br>管理費区分 無<br>単-39号 |    |  |
| 計         |                              |   |    |    |    |    |                              |    |  |
| 単価        |                              |   |    |    |    |    |                              |    |  |
|           |                              |   |    |    |    |    |                              |    |  |

参考資料

1次単価表

単-17号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |                            |   |    |    |          |    |                              |    |  |
|-----------|----------------------------|---|----|----|----------|----|------------------------------|----|--|
| 名称<br>規格  | 上層路盤                       |   |    |    | 単位<br>m2 | 数量 | 1                            | 単価 |  |
|           | 路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm |   |    |    |          |    |                              |    |  |
| 名称        |                            | 規格 / 条件   | 単位 | 数量 | 単価       | 金額 | 摘要                           |    |  |
| 上層路盤（歩道部） |                            | 全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分<br>= 1層施工：材料 = 粒度調整碎石 M-30：費用<br>の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |          |    | CB410041<br>管理費区分 無<br>単-40号 |    |  |
| 計         |                            |   |    |    |          |    |                              |    |  |
| 単価        |                            |   |    |    |          |    |                              |    |  |
|           |                            |   |    |    |          |    |                              |    |  |

参考資料

## 1次単価表

単-18号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|            |  |  |    |    |    |    |                              |
|------------|--|--|----|----|----|----|------------------------------|
| 名称<br>規格   | 表層   | 単位   | m2 | 数量 | 1  | 単価 |                              |
|            | 材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) |  |    |    |    |    |                              |
| 名称         |  | 規格 / 条件  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要                           |
| 表層（車道・路肩部） |  | 平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用： | m2 | 1  |    |    | CB410260<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計          |  |  |    |    |    |    |                              |
| 単価         |  |  |    |    |    |    |                              |
|            |  |  |    |    |    |    |                              |

参考資料

1次単価表

単-19号

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |         |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|-----------|---------|---------|--|----|----|----|----|---|------------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 |         |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                           |  |
| 規格        |         |         |  |    | 単位 |    |    |   |                              |  |
| 名称        |         | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                           |  |
| 交通誘導警備員 B |         |         |  | 人日 |    |    |    |   | WB010212<br>管理費区分 無<br>単-42号 |  |
| 計         |         |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
| 単価        |         |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |
|           |         |         |  |    |    |    |    |   |                              |  |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB430510

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20231019  
20231019  
1.000-00000020

|                         |                        |                            |    |      |      |    |    |    |                            |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                      | 舗装版切断                  |                            |    | 単位   | m    | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規格                      | アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用 |                            |    | 単位   |      |    | 1  | 単価 |                            |
| 名称                      |                        | 規格 / 条件                    | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価                    |                        |                            |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率                  |                        |                            | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 特殊作業員                   |                        |                            | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                 |                        |                            | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                   |                        |                            | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                  |                        |                            | %  |      |      |    |    |    |                            |
| コンクリートカッタ （ブレード）        |                        | 径 2 2 インチ                  | %  |      |      |    |    |    | Z006540003<br>管理費区分 無      |
| ガソリン                    |                        | レギュラー スタノ                  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                  |                        |                            | %  |      |      |    |    |    |                            |
| コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ] |                        | 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m | %  |      |      |    |    |    | M001161010<br>管理費区分 無      |
| J01 舗装版種別               |                        | アスファルト舗装版                  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J02 アスファルト舗装版厚          |                        | 15cm以下                     |    |      |      |    |    |    |                            |
| J05 費用の内訳               |                        | 全ての費用                      |    |      |      |    |    |    |                            |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB210720

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                | 舗装版破碎積込（小規模土工）          |  |  | 単位 | m2   | 数量   | 1  | 単価                         |  |
|-------------------|-------------------------|--|--|----|------|------|----|----------------------------|--|
| 規格                | 全ての費用                   |  |  | 単位 |      |      |    |                            |  |
| 名称                | 規格 / 条件                 |  |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |  |
| 標準単価              |                         |  |  |    |      |      |    |                            |  |
| 労務構成比率            |                         |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 運転手（特殊）           | 重機械等運転                  |  |  | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率            |                         |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 軽油                |                         |  |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率            |                         |  |  | %  |      |      |    |                            |  |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準] | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |  |  | %  |      |      |    | M000201034<br>管理費区分 無      |  |
| J01 費用の内訳         | 全ての費用                   |  |  |    |      |      |    |                            |  |
|                   |                         |  |  |    |      |      |    |                            |  |

参考資料





## 2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|   |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |
|---|------------------------------------|---------------------------------|--|----|------|------|---|----|----------------------------|
| 名称                                      | 殻運搬                                |                                 |  | 単位 | m3   | 数量   |   | 単価 |                            |
| 規格                                      | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |  | 単位 |      |      | 1 | 単価 |                            |
| 名称                                      |                                    | 規格 / 条件                         |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |   | 単価 | 摘要                         |
| 標準単価                                    |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |
| 労務構成比率                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 運転手（一般）                                 |                                    | トラック・ダンプ・散水車等運転                 |  | %  |      |      |   |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| 軽油                                      |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                                  |                                    |                                 |  | %  |      |      |   |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】     |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 |  | %  |      |      |   |    | M000301001<br>管理費区分 無      |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 |                                    | 舗装版破碎<br>機械積込（小規模土工）<br>無し      |  |    |      |      |   |    |                            |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳       |                                    | 4.5km以下<br>全ての費用                |  |    |      |      |   |    |                            |
|   |                                    |                                 |  |    |      |      |   |    |                            |

参考資料

2次単価表

単-24号                      WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|-----|------------|---------|--|----|-----|----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称  | 処分費 ( m3 ) |         |  |    | 単位  | m3 | 数量 | 100 | 単価                        |  |
| 規格  |            |         |  |    | 単位  |    | 数量 |     |                           |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |     | 摘要                        |  |
| 処分費 |            | アスファルト殻 |  | m3 | 100 |    |    |     | Y007600000-004<br>管理費区分 T |  |
| 計   |            |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
| 単価  |            |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |            |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |            |         |  |    |     |    |    |     |                           |  |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB227010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|   |                                    |                                 |    |          |      |    |                            |  |
|---|------------------------------------|---------------------------------|----|----------|------|----|----------------------------|--|
| 名称<br>規格                                | 殻運搬                                |                                 |    | 単位<br>m3 | 数量   | 1  | 単価                         |  |
|   | 舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 4.5km以下 全ての費用 |                                 |    |          |      |    |                            |  |
| 名称                                      |                                    | 規格 / 条件                         | 単位 | 構成比率     | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |  |
| 標準単価                                    |                                    |                                 |    |          |      |    |                            |  |
| 労務構成比率                                  |                                    |                                 | %  |          |      |    |                            |  |
| 運転手（一般）                                 |                                    | トラック・ダンプ・散水車等運転                 | %  |          |      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                                  |                                    |                                 | %  |          |      |    |                            |  |
| 軽油                                      |                                    |                                 | %  |          |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                                  |                                    |                                 | %  |          |      |    |                            |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】     |                                    | 2 t 積級<br>【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】 | %  |          |      |    | M000301001<br>管理費区分 無      |  |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無 |                                    | 舗装版破碎<br>機械積込（小規模土工）<br>無し      |    |          |      |    |                            |  |
| J09 運搬距離（km）（DID区間無）<br>J13 費用の内訳       |                                    | 4.5km以下<br>全ての費用                |    |          |      |    |                            |  |
|   |                                    |                                 |    |          |      |    |                            |  |

参考資料

2次単価表

単-26号                      WB020051

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |            |              |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|-----|------------|--------------|--|----|-----|----|----|-----|---------------------------|--|
| 名称  | 処分費 ( m3 ) |              |  |    | 単位  | m3 | 数量 | 100 | 単価                        |  |
| 規格  |            |              |  |    | 単位  |    | 数量 |     |                           |  |
| 名称  |            | 規格 / 条件      |  | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 |     | 摘要                        |  |
| 処分費 |            | コンクリート殻 (鉄筋) |  | m3 | 100 |    |    |     | Y007600000-011<br>管理費区分 T |  |
| 計   |            |              |  |    |     |    |    |     |                           |  |
| 単価  |            |              |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |            |              |  |    |     |    |    |     |                           |  |
|     |            |              |  |    |     |    |    |     |                           |  |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210030

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                 |                    |                          |    |      |      |    |    |    |                            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                              | 床掘り                |                          |    | 単位   | m3   | 数量 | 1  | 単価 |                            |
| 規格                              | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 |                          |    |      |      |    |    |    |                            |
| 名称                              |                    | 規格 / 条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価                            |                    |                          |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率                          |                    |                          | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 運転手（特殊）                         |                    | 重機械等運転                   | %  |      |      |    |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                           |                    |                          | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                          |                    |                          | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 軽油                              |                    |                          | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                          |                    |                          | %  |      |      |    |    |    |                            |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]          |                    | 排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3    | %  |      |      |    |    |    | M000202096<br>管理費区分 無      |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 |                    | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 |    |      |      |    |    |    |                            |
|                                 |                    |                          |    |      |      |    |    |    |                            |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                   |                    |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|------------------------|-------------------|--------------------|----|------|------|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称<br>規格               | 埋戻し               |                    |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
|                        | 上記以外（小規模）土砂 全ての費用 |                    |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 名称                     |                   | 規格 / 条件            | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価                   |                   |                    |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 労務構成比率                 |                   |                    | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 普通作業員                  |                   |                    | %  |      |      |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 特殊作業員                  |                   |                    | %  |      |      |    |    |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 運転手（特殊）                |                   | 重機械等運転             | %  |      |      |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                 |                   |                    | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 軽油                     |                   |                    | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| ガソリン                   |                   | レギュラー スタノ          | %  |      |      |    |    |   | Z006704001<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                 |                   |                    | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ] |                   | 排ガス型（第2次） 山積0.28m3 | %  |      |      |    |    |   | M000202096<br>管理費区分 無      |  |
| ランマ                    |                   | 質量60～80kg          | %  |      |      |    |    |   | M000806001<br>管理費区分 無      |  |

参考資料

CB210410

|            |                |
|------------|----------------|
| 單價適用年月     | 20231019       |
| 步掛適用年月     | 20231019       |
| 勞務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                      |  |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|--------------------------------------|--|---|----|------|------|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称                                   | 土砂等運搬  |   |    |      | 単位   | m3 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格                                   | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下 |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 名称                                   |  | 規格 / 条件   | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価                                 |  |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 労務構成比率                               |  |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 運転手（一般）                              |  | トラック・ダンプ・散水車等運転                                 | %  |      |      |    |    |   | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                               |  |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 軽油                                   |  |   | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                               |  |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】  |  | 4 t 積級<br>【 4 t 積級 良好 供用日 】                     | %  |      |      |    |    |   | M000301002<br>管理費区分 無      |  |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 |  | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） |  | 無し<br>1.0km以下                                   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|                                      |  |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB210020

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                    |            |                          |    |      |      |    |                            |
|--------------------|------------|--------------------------|----|------|------|----|----------------------------|
| 名称<br>規格           | 積込（ルーズ）    | 単位                       | m3 | 数量   | 1    | 単価 |                            |
|                    | 土砂 小規模（標準） |                          |    |      |      |    |                            |
| 名称                 |            | 規格 / 条件                  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |
| 標準単価               |            |                          |    |      |      |    |                            |
| 労務構成比率             |            |                          | %  |      |      |    |                            |
| 運転手（特殊）            |            | 重機械等運転                   | %  |      |      |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率             |            |                          | %  |      |      |    |                            |
| 軽油                 |            |                          | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率             |            |                          | %  |      |      |    |                            |
| バックホウ（クローラ）[標準]    |            | 排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3 | %  |      |      |    | M000202015<br>管理費区分 無      |
| J01 土質<br>J02 作業内容 |            | 土砂<br>小規模（標準）            |    |      |      |    |                            |
|                    |            |                          |    |      |      |    |                            |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                                   | 規格   | 単位 | 数量   | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |
|--------------------------------------|--|----|------|------|----|----------------------------|
| 土砂等運搬                                | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下 | m3 | 1    |      |    |                            |
| 名称                                   | 規格 / 条件  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |
| 標準単価                                 |  |    |      |      |    |                            |
| 労務構成比率                               |  | %  |      |      |    |                            |
| 運転手（一般）                              | トラック・ダンプ・散水車等運転                                      | %  |      |      |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                               |  | %  |      |      |    |                            |
| 軽油                                   |  | %  |      |      |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                               |  | %  |      |      |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】  | 4 t 積級<br>【 4 t 積級 良好 供用日 】                          | %  |      |      |    | M000301002<br>管理費区分 無      |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む）      |    |      |      |    |                            |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>1.0km以下  |    |      |      |    |                            |
|                                      |  |    |      |      |    |                            |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB210110

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                                      |   |   |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|--------------------------------------|---|---|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称                                   | 土砂等運搬   |   |  |    | 単位   | m3   | 数量 | 1  | 単価 |                            |
|                                      | 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下 |   |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 規格                                   |   |   |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 名称                                   |   | 規格 / 条件   |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価                                 |   |   |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率                               |   |   |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 運転手（一般）                              |   | トラック・ダンプ・散水車等運転                                 |  | %  |      |      |    |    |    | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率                               |   |   |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 軽油                                   |   |   |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率                               |   |   |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>【タイヤ損耗費】  |   | 4 t 積級<br>【 4 t 積級 良好 供用日 】                     |  | %  |      |      |    |    |    | M000301002<br>管理費区分 無      |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種・規格<br>J03 土質 |   | 小規模<br>バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）<br>土砂（岩塊・玉石混り土含む） |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） |   | 無し<br>19.0km以下                                  |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|                                      |   |   |  |    |      |      |    |    |    |                            |

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号                      CB210560

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                  |        |         |    |      |      |    |                           |   |    |  |
|------------------|--------|---------|----|------|------|----|---------------------------|---|----|--|
| 名<br>称<br>規<br>格 | 残土等処分  |         |    |      | 単位   | m3 | 数量                        | 1 | 単価 |  |
|                  | 名称     | 規格 / 条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                        |   |    |  |
|                  | 標準単価   |         |    |      |      |    |                           |   |    |  |
|                  | 材料構成比率 |         | %  |      |      |    |                           |   |    |  |
|                  | 処分費    | 土砂      | %  |      |      |    | Y007600000-003<br>管理費区分 T |   |    |  |
|                  |        |         |    |      |      |    |                           |   |    |  |
|                  |        |         |    |      |      |    |                           |   |    |  |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB240210

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

| 名称                      | 規格            | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要                         |
|-------------------------|---------------|----|------|------|----|----------------------------|
| 型枠                      | 一般型枠 小型構造物    | m2 |      | 数量   | 1  | 単価                         |
| 標準単価                    |               |    |      |      |    |                            |
| 労務構成比率                  |               | %  |      |      |    |                            |
| 型わく工                    |               | %  |      |      |    | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員                   |               | %  |      |      |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役                 |               | %  |      |      |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>小型構造物 |    |      |      |    |                            |
|                         |               |    |      |      |    |                            |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-35号

CB240010

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|               |                                      |                            |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名 称           | コンクリート                               |                            |  |    | 単位   | m3   | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規 格           | 小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用 |                            |  |    | 単位   |      |    | 1  | 単価 |                            |
| 名称            |                                      | 規格 / 条件                    |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価          |                                      |                            |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率        |                                      |                            |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 普通作業員         |                                      |                            |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役       |                                      |                            |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 特殊作業員         |                                      |                            |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率        |                                      |                            |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 生コンクリート       |                                      | 1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下 |  | %  |      |      |    |    |    | Z002012010<br>管理費区分 無      |
| J01 構造物種別     |                                      | 小型構造物                      |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J02 打設工法      |                                      | 人力打設                       |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J03 コンクリート規格  |                                      | 18-8-40（高炉）                |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J05 養生工の種類    |                                      | 一般養生                       |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J07 現場内小運搬の有無 |                                      | 無し                         |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| J13 費用の内訳     |                                      | 全ての費用                      |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|               |                                      |                            |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|               |                                      |                            |  |    |      |      |    |    |    |                            |

参考資料

## 2次単価表

単-36号

WB821430

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                                |                 |    |     |    |    |                       |    |  |
|----------------|--------------------------------|-----------------|----|-----|----|----|-----------------------|----|--|
| 名称<br>規格       | 蓋版                             |                 |    | 単位  | 枚  | 数量 | 100                   | 単価 |  |
|                | 再利用撤去 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し |                 |    |     |    |    |                       |    |  |
| 名称             |                                | 規格 / 条件         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額 | 摘要                    |    |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 |                                | 4 0 k g 以下 制約無し | 枚  | 100 |    |    | Q001367001<br>管理費区分 無 |    |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                                |                 | 式  | 1   |    |    | ZS3000004<br>管理費区分 無  |    |  |
| 計              |                                |                 |    |     |    |    |                       |    |  |
| 単価             |                                |                 |    |     |    |    |                       |    |  |
| J01 作業区分       |                                | 再利用撤去           |    |     |    |    |                       |    |  |
| J02 夜間作業の有無    |                                | 無し              |    |     |    |    |                       |    |  |
| J03 蓋版の種類      |                                | 蓋版（各種）          |    |     |    |    |                       |    |  |
| J05 規格・仕様区分    |                                | 40kg/枚以下        |    |     |    |    |                       |    |  |
| J06 時間的制約の有無   |                                | 無し              |    |     |    |    |                       |    |  |
| J07 施工箇所における補正 |                                | 無し              |    |     |    |    |                       |    |  |
|                |                                |                 |    |     |    |    |                       |    |  |
|                |                                |                 |    |     |    |    |                       |    |  |

参考資料

## 2次単価表

単-37号

WB821430

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                              |                 |    |         |           |    |                            |
|----------------|------------------------------|-----------------|----|---------|-----------|----|----------------------------|
| 名称<br>規格       | 蓋版                           |                 |    | 単位<br>枚 | 数量<br>100 | 単価 |                            |
|                | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し |                 |    |         |           |    |                            |
| 名称             |                              | 規格 / 条件         | 単位 | 数量      | 単価        | 金額 | 摘要                         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 |                              | 4 0 k g 以下 制約無し | 枚  | 100     |           |    | Q001367001<br>管理費区分 無し     |
| 側溝蓋            |                              | U型側溝 W240用 再利用品 | 枚  | 100     |           |    | Y000301000-001<br>管理費区分 無し |
| 諸雑費（まるめ）       |                              |                 | 式  | 1       |           |    | ZS3000004<br>管理費区分 無し      |
| 計              |                              |                 |    |         |           |    |                            |
| 単価             |                              |                 |    |         |           |    |                            |
| J01 作業区分       |                              | 据付け             |    |         |           |    |                            |
| J02 夜間作業の有無    |                              | 無し              |    |         |           |    |                            |
| J03 蓋版の種類      |                              | 蓋版（各種）          |    |         |           |    |                            |
| J05 規格・仕様区分    |                              | 40kg/枚以下        |    |         |           |    |                            |
| J06 時間的制約の有無   |                              | 無し              |    |         |           |    |                            |
| J07 施工箇所における補正 |                              | 無し              |    |         |           |    |                            |
|                |                              |                 |    |         |           |    |                            |
|                |                              |                 |    |         |           |    |                            |

参考資料



## 2次単価表

単-38号

WB821430

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                |                              |                  |    |     |         |           |                           |  |
|----------------|------------------------------|------------------|----|-----|---------|-----------|---------------------------|--|
| 名称<br>規格       | 蓋版                           |                  |    |     | 単位<br>枚 | 数量<br>100 | 単価                        |  |
|                | 据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し |                  |    |     |         |           |                           |  |
| 名称             |                              | 規格 / 条件          | 単位 | 数量  | 単価      | 金額        | 摘要                        |  |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間 |                              | 4 0 k g 以下 制約無   | 枚  | 100 |         |           | Q001367001<br>管理費区分 無     |  |
| 側溝蓋            |                              | U型側溝 W240用 L1000 | 枚  | 100 |         |           | Y000301000-002<br>管理費区分 無 |  |
| 諸雑費（まるめ）       |                              |                  | 式  | 1   |         |           | ZS3000004<br>管理費区分 無      |  |
| 計              |                              |                  |    |     |         |           |                           |  |
| 単価             |                              |                  |    |     |         |           |                           |  |
| J01 作業区分       |                              | 据付け              |    |     |         |           |                           |  |
| J02 夜間作業の有無    |                              | 無し               |    |     |         |           |                           |  |
| J03 蓋版の種類      |                              | 蓋版（各種）           |    |     |         |           |                           |  |
| J05 規格・仕様区分    |                              | 40kg/枚以下         |    |     |         |           |                           |  |
| J06 時間的制約の有無   |                              | 無し               |    |     |         |           |                           |  |
| J07 施工箇所における補正 |                              | 無し               |    |     |         |           |                           |  |
|                |                              |                  |    |     |         |           |                           |  |
|                |                              |                  |    |     |         |           |                           |  |

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB410031

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                        |                                 |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
|------------------------|---------------------------------|---|----|------|------|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称<br>規格               | 下層路盤（歩道部）                       |   |    |      | 単位   | m2 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
|                        | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用 |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 名称                     |                                 | 規格 / 条件                                     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |   | 摘要                         |  |
| 標準単価                   |                                 |   |    |      |      |    |    |   |                            |  |
| 労務構成比率                 |                                 |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 普通作業員                  |                                 |   | %  |      |      |    |    |   | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 運転手（特殊）                |                                 | 重機械等運転                                      | %  |      |      |    |    |   | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 特殊作業員                  |                                 |   | %  |      |      |    |    |   | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 材料構成比率                 |                                 |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 再生クラッシャーラン             |                                 | R C - 3 0                                   | %  |      |      |    |    |   | Z002122002<br>管理費区分 無      |  |
| 軽油                     |                                 |   | %  |      |      |    |    |   | Z006702002<br>管理費区分 無      |  |
| 機械構成比率                 |                                 |   | %  |      |      |    |    |   |                            |  |
| 小型バックホウ（クローラ）[標準]      |                                 | 山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用<br>日当たり賃料 | %  |      |      |    |    |   | L001011002<br>管理費区分 無      |  |
| 振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式] |                                 | 運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料                       | %  |      |      |    |    |   | L001070011<br>管理費区分 無      |  |

参考資料

CB410031

|            |                |
|------------|----------------|
| 單價適用年月     | 20231019       |
| 步掛適用年月     | 20231019       |
| 勞務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|     |                                 |                |    |      |      |    |    |   |    |  |
|-----|---------------------------------|----------------|----|------|------|----|----|---|----|--|
| 名称  | 下層路盤（歩道部）                       |                |    |      | 単位   | m2 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用 |                |    |      |      |    |    |   |    |  |
|     | 名称                              | 規格 / 条件        | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |   |    |  |
| J01 | 全仕上り厚（実数入力）                     | 100 mm         |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J02 | 施工区分                            | 1層施工           |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J03 | 材料                              | 再生クラッシャー RC-30 |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J04 | 費用の内訳                           | 全ての費用          |    |      |      |    |    |   |    |  |
|     |                                 |                |    |      |      |    |    |   |    |  |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB410041

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|                          |                              |   |    |      |      |    |    |                            |   |    |  |
|--------------------------|------------------------------|---|----|------|------|----|----|----------------------------|---|----|--|
| 名称<br>規格                 | 上層路盤（歩道部）                    |   |    |      |      | 単位 | m2 | 数量                         | 1 | 単価 |  |
|                          | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |   |    |      |      |    |    |                            |   |    |  |
| 名称                       |                              | 規格 / 条件                                       | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 |    | 摘要                         |   |    |  |
| 標準単価                     |                              |   |    |      |      |    |    |                            |   |    |  |
| 労務構成比率                   |                              |   | %  |      |      |    |    |                            |   |    |  |
| 普通作業員                    |                              |   | %  |      |      |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |  |
| 運転手（特殊）                  |                              | 重機械等運転  | %  |      |      |    |    | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |  |
| 特殊作業員                    |                              |   | %  |      |      |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |   |    |  |
| 材料構成比率                   |                              |   | %  |      |      |    |    |                            |   |    |  |
| 粒度調整碎石                   |                              | M - 3 0                                       | %  |      |      |    |    | Z002124002<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 軽油                       |                              |   | %  |      |      |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 機械構成比率                   |                              |   | %  |      |      |    |    |                            |   |    |  |
| 小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]      |                              | 山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用<br>日当たり賃料 | %  |      |      |    |    | L001011002<br>管理費区分 無      |   |    |  |
| 振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ] |                              | 運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料                         | %  |      |      |    |    | L001070011<br>管理費区分 無      |   |    |  |

参考資料

CB410041

|     |                              |             |    |      |      |    |    |   |    |  |
|-----|------------------------------|-------------|----|------|------|----|----|---|----|--|
| 名称  | 上層路盤（歩道部）                    |             |    |      | 単位   | m2 | 数量 | 1 | 単価 |  |
| 規格  | 100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用 |             |    |      |      |    |    |   |    |  |
|     | 名称                           | 規格 / 条件     | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |   |    |  |
| J01 | 全仕上り厚（実数入力）                  | 100 mm      |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J02 | 施工区分                         | 1層施工        |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J03 | 材料                           | 粒度調整碎石 M-30 |    |      |      |    |    |   |    |  |
| J04 | 費用の内訳                        | 全ての費用       |    |      |      |    |    |   |    |  |
|     |                              |             |    |      |      |    |    |   |    |  |

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB410260

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|             |   |                         |  |    |      |      |    |    |    |                            |
|-------------|---|-------------------------|--|----|------|------|----|----|----|----------------------------|
| 名称          | 表層（車道・路肩部）  |                         |  |    | 単位   | m2   | 数量 |    | 単価 |                            |
| 規格          | 1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用 |                         |  |    | 単位   |      |    | 1  | 単価 |                            |
| 名称          |   | 規格 / 条件                 |  | 単位 | 構成比率 | 標準単価 |    | 単価 |    | 摘要                         |
| 標準単価        |   |                         |  |    |      |      |    |    |    |                            |
| 労務構成比率      |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 特殊作業員       |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員       |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役     |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率      |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    |                            |
| 再生アスファルト混合物 |   | 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）        |  | %  |      |      |    |    |    | Z004101004<br>管理費区分 無      |
| アスファルト乳剤    |   | P K - 3 プライムコート用 比重=1.0 |  | %  |      |      |    |    |    | Z004130002<br>管理費区分 無      |
| ガソリン        |   | レギュラー スタンド              |  | %  |      |      |    |    |    | Z006704001<br>管理費区分 無      |
| 軽油          |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    | Z006702002<br>管理費区分 無      |
| 機械構成比率      |   |                         |  | %  |      |      |    |    |    |                            |

参考資料



2次単価表

単-42号                      WB010212

|            |                |
|------------|----------------|
| 単価適用年月     | 20231019       |
| 歩掛適用年月     | 20231019       |
| 労務調整-超過-規制 | 1.000-00000020 |

|           |           |         |  |    |    |    |    |   |                            |  |
|-----------|-----------|---------|--|----|----|----|----|---|----------------------------|--|
| 名称        | 交通誘導警備員 B |         |  |    | 単位 | 人日 | 数量 | 1 | 単価                         |  |
| 規格        |           |         |  |    | 単位 |    |    |   |                            |  |
| 名称        |           | 規格 / 条件 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |   | 摘要                         |  |
| 交通誘導警備員 B |           |         |  | 人  |    |    |    |   | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |  |
| 諸雑費（まるめ）  |           |         |  | 式  |    |    |    |   | ZS3000004<br>管理費区分 無       |  |
| 計         |           |         |  |    |    |    |    |   |                            |  |
| 単価        |           |         |  |    |    |    |    |   |                            |  |
|           |           |         |  |    |    |    |    |   |                            |  |
|           |           |         |  |    |    |    |    |   |                            |  |

参考資料