

[illegible]



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和5年度

農道加納山階線路肩改良工事

金抜設計書(参考)

(当初)

長浜市

(1/ 15)

(2/ 15)

[illegible]

[illegible]

(5/ 15)

(6/ 15)

(7/ 15)

事業名	
工事名	農道加納山階線路肩改良工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
000001	土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	115.000	m3			S単 8号
T00001	埋戻し 流用土	55.000	m3			T単 1号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	61.000	m3			S単 9号
S02123	発生土処分費 粘性土、表土	61.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 2号 ***					
000002	舗装工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00002	不陸整正 M-30 平均t=3cm	36.000	m ²			T単 2号
T00003	路盤工	57.000	m ²			T単 3号
SQA002	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下,各種(2.35t/m3),再生密粒度アスコン(13),プライムコート 各種,50mm, あり	93.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 3号 ***					
000003	構造物工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
T00004	重力式擁壁 1型	30.500	m			T単 4号
T00005	重力式擁壁 2型	27.000	m			T単 5号
T00006	用水乗入工 (L-R)	1.000	式			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 4号 ***					
000004	取壊し工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	6.000	m			S単 13号
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	93.000	m ²			S単 12号
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下	5.000	m3			S単 11号
S02123	投棄料 As	5.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単- 5号 ***					
000005	交通管理工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B		人			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	
工事名	農道加納山階線路肩改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し タンバ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員		人			
R01003	普通作業員		人			
	諸雑費 10%					
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
R01032	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 3号 ***					
S02123	発生土処分費		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発生土処分費 粘性土、表土			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	粘性土、表土		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96001	発生土処分費 粘性土、表土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
S02123	投棄料		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	投棄料 As			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	As		週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P96002	投棄料 As	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				

事業名	
工事名	農道加納山階線路肩改良工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 6号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, —, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分	SD345				
	2) 径区分	D13				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	—				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
A01001	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単— 7号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単— 8号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3			
	*** S単— 9号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km以下			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	15.5km以下				

事業名					
工事名	農道加納山階線路肩改良工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 12号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 13号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単ー 14号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					

事業名					
工事名	農道加納山階線路肩改良工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 18号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 30mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	30mm 1層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 19号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,粒度調整碎石 M-30			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 粒度調整碎石 M-30				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 20号 ***					
SQA001	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,~,一般養生,~,有り,~,18-8-40			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:補正なし 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	

事業名					
工事名	農道加納山階線路肩改良工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	流用土					
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 7号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,タンバ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単- 2号 ***					
T00002	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	M-30 平均t=3cm					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 30mm,1層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 3号 ***					
T00003	路盤工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,砕石,あり,粒度調整砕石 M-30	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単- 4号 ***					
T00004	重力式擁壁 1型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQA001	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40	5.500	m3			S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	22.100	m ²			S単 14号
SQA001	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40	1.900	m3			S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	4.000	m ²			S単 15号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.500	m ²			S単 17号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	9.300	m ²			S単 10号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 5号 ***					
T00005	重力式擁壁 2型		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SQA001	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40	8.100	m3			S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	29.100	m ²			S単 14号
SQA001	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40	2.100	m3			S単 20号
SA0312	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	4.000	m ²			S単 15号
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.800	m ²			S単 17号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	10.600	m ²			S単 10号

$$(15/15)$$