

見積用

長市活第515号

虎姫時遊館側溝改修工事 実施設計書

長浜市三川町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		23-04-00-0433-0		設 計 者 名		
出 張 所 名		長浜市				
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内	
歩 掛 適 用 年 月		2023年11月20日				
単 価 適 用 年 月		2023年11月20日				
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内				
	合 材					
	石 材					
	港 湾 石 材					
	燃 料					
適 用 工 種		道路改良工事				

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	長浜市三川町		

費 目	本工事費	虎姫時遊館側溝改修工事
-----	------	-------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（2）－2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
排水構造物工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	3					単-1号
埋戻し		流用土	m3	1					単-2号
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	2					単-3号
残土等処分		砂質土	m3	2					単-4号
側溝工			式	1					
鋼製側溝		C-150 156×156×100 0	m	24					単-5号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		鉄筋構造物;人力施工	m3	1					単-6号

参考資料

設計内訳書

工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版;厚15cm以下	m	53					単-7号
舗装版破碎		アスファルト舗装版;厚5cm	m2	58					単-8号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-9号
殻処分		コンクリート殻(鉄筋)	m3	1					単-10号
殻運搬		アスファルト殻	m3	3					単-11号
殻処分		アスファルト殻	m3	3					単-12号
舗装			式	1					
舗装工			式	1					
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材有り;粒度調整 碎石 M-30;整正厚29mm 以上34mm未満	m2	45					単-13号
アスファルト舗装工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		再生クワッシャー RC-30;仕上り厚100mm m2	14					単-14号
上層路盤(歩道部)		粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm m2	7					単-15号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満 m2	59					単-16号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	7					単-17号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	虎姫時遊館側溝改修工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（２）－２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020	
名称	床掘り			単位	m3	数量	
規格	土砂			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-18号
計							
単価							

1次単価表

単-2号

単-2号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級良好 供用日】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-20号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-4号

単-4号					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	砂質土									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
残土等処分				m3	1					CB210560 管理費区分 有 単-21号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			20231120 20231120 1. 000-00000020			
名称	鋼製側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	C-150 156×156×1000										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
鋼製側溝		C-150 156*156*1000 標準型		本	10					YZA0000001-001 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別＝無筋・鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0. 5					CB240010 管理費区分 無 単-22号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しコンクリート：		m2	3					CB240210 管理費区分 無 単-23号	
コンクリート		構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：コンクリート規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：		m3	0. 2					CB240010 管理費区分 無 単-24号	
型枠		型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：		m2	1. 6					CB240210 管理費区分 無 単-25号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ＝200mm以上400mm以下：		孔	40					CB224410 管理費区分 無 単-26号	
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：		t	0. 004					WB810010 管理費区分 無 単-27号	

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	鋼製側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	C-150 156×156×1000									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020		
名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物;人力施工									
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版;厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-30号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単-8号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版;厚5cm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB210720 管理費区分 無 単-31号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-10号

単-10号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-33号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-11号

単-11号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械積込（小規模土工）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝17.0km 以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級】 【タイヤ損耗費 2～3 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
	アスファルト殻									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（m3）				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-35号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単-14号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	下層路盤(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシュラン RC-30;仕上り厚100mm										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生クラッシュラン RC-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-37号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-15号

単-15号										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020	
名称	上層路盤(歩道部)					単位	m2	数量	1	単価			
規格	粒度調整碎石 M-30;仕上り厚100mm												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝粒度調整碎石 M-30：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410041 管理費区分 無 単-38号			
計													
単価													

参考資料

1次単価表

単-16号

単-16号							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020		
名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（13）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-39号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-17号

単-17号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員B				人日						WB010212 管理費区分 無 単-40号	
計											
単価											

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB210030

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り			m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB210410

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整超過規制	1.000-00000020

名 称	埋戻し	単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用	単位				1	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB210110

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無		
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号 CB210560

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費		土砂		%						Y007600000-001 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号 CB240010

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%					Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号 CB240210

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整超過規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位					
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号 CB240010

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8－8－4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号 CB240210

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB224410

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上400mm以下				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
ガソリン	レギュラー スタンド				%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]	2 k V A 供用日当たり賃料				%				L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル	穴あけ能力 ϕ 3 8 ～ 4 0 mm				%				M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ	200mm以上400mm以下									

参考資料

2次単価表

単-27号

WB810010

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

2次単価表

単-28号

WB810010

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB430510

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断			m	数量	1	単価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用							
名 称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版						
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下						
J05 費用の内訳		全ての費用						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号 CB210720

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%						M000201034 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB227010

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制				20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	殻運搬				m3		
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用				単位	数量	単価
名称	規格／条件				単位	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率					%		
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転				%		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%		
軽油					%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】				%		M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表

単-33号 WB020051

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		コンクリート殻 (鉄筋)		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB227010

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制				20231120 20231120 1.000-00000020			
名称	殻運搬				m3		
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用				単位	数量	単価
名称	規格／条件				単位	標準単価	摘要
標準単価							
労務構成比率					%		
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転				%		R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%		
軽油					%		Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【2～3 t 積級 良好 供用日】				%		M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用						

参考資料

2次単価表

単-35号 WB020051

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-003 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB410031

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量		単価	
規格	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
粒度調整碎石		M－ 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ） [標準]		山積0． 1 1 m 3 （平積0． 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号 CB410031

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	30mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		30 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB410031

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%					Z002122002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0．1 1 m 3（平積0．0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料		%					L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号 CB410031

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		再生クラッシュラン RC-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB410041

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M－ 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0． 1 1 m 3（平積0． 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量3～4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号 CB410041

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB410260

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（13）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号 CB410260

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（1 3） プライムコート PK-3全ての費用							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0． 5～0． 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ〔前進型〕		機械質量4 0～6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1. 4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（1 3）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

単-40号 WB010212

単価適用年月	20231120
歩掛適用年月	20231120
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										