

見積用

令和5年度 長下施工第37号

長浜中処理分区下水道工事（川崎町） 実施設計書

長浜市川崎町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

積 算 情 報

設 計 書 番 号	23-04-00-0481-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2023年11月25日		
単 価 適 用 年 月	2023年11月25日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 （ 日 ）
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（２）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（２） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)<管径200mm>			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	115					単-1号
管路埋戻			m3	85					単-2号
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3	94					単-3号
発生土処理		現場～処分地	m3	20					単-4号
管布設工			式	1					
リ付硬質塩化ビニル管		規格PRP;管径200;支給の有無無	m	45					単-5号
管基礎工			式	1					
碎石基礎		規格RC-30;形状t=40.6cm	m	45					単-6号
管路土留工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板土留		掘削深2.06～2.50m	m	47					単-7号
アルミ矢板賃料			式	1					内-1号
軽量金属支保材賃料			式	1					内-2号
開削水替工			式	1					
開削水替			日	3					単-8号
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		平均マンホール深2.266m; 蓋の耐荷重T-14	箇所	2					単-9号
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装厚50mm	m	95					単-10号
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版; 舗装版厚5cm	m2	49					単-11号

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別舗装版破碎 m3	2.4					単-12号
アスファルト舗装復旧工		式	1					
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クラン ン RC-30;仕上り厚100m m2	49					単-13号
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎 石 M-30;仕上り厚120m m2	49					単-14号
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下) m2	49					単-15号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-16号
直接工事費		式	1					
共通仮設費		式	1					
共通仮設費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長浜中処理分区下水道工事（川崎町）	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	0.906					単-17号
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	アルミ矢板賃料						単価適用年月	20231125
							歩掛適用年月	20231125
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルミ矢板賃料		日	30					WYB00017 管理費区分 無 単-32号
アルミ矢板基本料	幅333mm 長さ3000mm	枚	60					YZA0000002-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	軽量金属支保材賃料						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20231125 20231125 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支保材賃料		日	30					WYB00018 管理費区分 無 単-33号
アルミ腹起し基本料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000	本	8					YZA0000007-001 管理費区分 無
アルミ腹起し基本料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000	本	4					YZA0000008-001 管理費区分 無
水圧ホース(アルミ製)基本料	590 ~ 900	本	12					YZA0000009-001 管理費区分 無
水圧手動ポンプ 基本料	タンク容量15 ~ 19L	台	1					YZA0000010-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	115	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械掘削工(バックホ)		バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m3	115			DGD10030 管理費区分 無 単-18号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
管路埋戻		m3			85	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	9.9			DXS10120 管理費区分 無 単-19号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+ﾀﾝﾊﾞｰ締固め)	流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	75			WYB00003 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	20	単価	
規格	現場～処分地				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み	ダンプトラック規格 = ダンプトラック 4t積級 : 運搬距離 (実数入力) = 11.5km : DID区間 = DID区間なし : バックホウ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) : 作業損耗費 = 良好 :				m3	20			DGD10160 管理費区分 無 単-24号	
処分費 (m3)					m3	20			WB020051 管理費区分 有 単-25号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量		単価	
規格	規格PRP;管径200;支給の有無無			単位		数量	45	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	45			DGD60020 管理費区分 無 単-26号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m	数量	45	単価	
規格	規格RC-30;形状t=40.6cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工		RC-30 機械施工 10m3未満加算あり(10%)	m3	4.9			WYB00004 管理費区分 無 単-27号		
機械投入埋戻工(ハッパ投入+人力締固め)		RC-30 ハッパ山積0.28m3[平積0.2m3]	m3	13			WYB00005 管理費区分 無 単-28号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留	掘削深2.06～2.50m	m	47			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排 対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	47			DGD10360 管理費区分 無 単-29号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	47			DGD10370 管理費区分 無 単-30号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式パイ ロット :	m	47			DGD10400 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	3	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-34号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単-9号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231125 20231125 1.000-00000020					
名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	2	単価		
規格	平均マンホール深2.266m;蓋の耐荷重T-14										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下: 施工規模 = 4箇所未満: 時間的制約を受ける場合の補正 = 無: 夜間作業補正 = 無:		箇所	2						DGD60070 管理費区分 無 単-36号
組立マンホール 底板		1号 900mm 穴無し		個	2						Z902505264 管理費区分 無
組立マンホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,800mm		個	1						Z902505300 管理費区分 無
組立マンホール 1号 管取付け壁		種 900mm H=1,500mm		個	1						Z902505298 管理費区分 無
組立マンホール 斜壁		1号 600 × 900 × 450mm		個	2						Z902505244 管理費区分 無
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=50mm		個	2						Z902505032 管理費区分 無
組立マンホール 調整リング		各号共通 600mm H=150mm		個	2						Z902505036 管理費区分 無
組立マンホール調整金具		各号共通 H=15mmまで		個	1						Z902505026 管理費区分 無
組立マンホール調整金具		各号共通 H=45mmまで		個	1						Z902505030 管理費区分 無
グランドマンホール蓋		長浜市型 除雪対応型 T-14		組	2						YZA0000011-001 管理費区分 無
組立マンホール削孔費		1号 VU 200mm		個	2						Z902505358 管理費区分 無

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	平均マンホール深2.266m; 蓋の耐荷重T-14					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
マンホール用可とう継手 200mm	塩ビ (リブ) 管用 拡張バントタイプ	個	4			Z902505068 管理費区分 無
底部工 (インバートのみ)	組立1号マンホール 200	箇所	1			WYB00037 管理費区分 無 単-37号
底部工 (栗石基礎)	組立1号マンホール 200 インバートあり	箇所	1			WYB00039 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.056			CB240010 管理費区分 無 単-39号
底部工 (栗石基礎)	組立1号マンホール 200 インバートなし	箇所	1			WYB00043 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.056			CB240010 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	95	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚50mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	95				CB430510 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	49	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m2	49				DXS10030 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	2.4			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 7.5km : DID 区間 = DID区間なし :	m3	2.4			DXS10220 管理費区分 無 単-44号
処分費 (m3)		m3	2.4			WB020051 管理費区分 有 単-45号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	49	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	49			CB410031 管理費区分 無 単-46号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	49	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用 の内訳 = 全ての費用 :	m2	49			CB410041 管理費区分 無 単-47号		
計									
単価									

参考資料

單價適用年月	20231125
步掛適用年月	20231125
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				単位		数量	49	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	49					CB410260 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	10	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	10				WB010212 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	0.906			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 1.6km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.906			WB010020 管理費区分 無 単-50号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	0.906			WB010030 管理費区分 無 単-51号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 1.6km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	0.906			WB010020 管理費区分 無 単-50号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	0.906			WB010030 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-18号

DGD10030

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械掘削工(ハッパ)	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-52号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 ハッパ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料

2次単価表

単-19号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無
ハックル[クレー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-52号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	流用土					
J02 ハックル規格	ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表

単-20号

WYB00003

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+タンパ締固め)	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハックル投入工	ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-53号 Z1
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-54号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-21号

DGD10160

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 1km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 4t積級		機械損耗部品補正 = 良好：	日					DGD10180 管理費区分 無 単-55号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 運搬距離（実数入力）		1 km								
J03 DID区間		DID区間なし								
J04 バックホウ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								
J05 タイヤ損耗費		良好								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号

CB210020

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0．28m3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表

単-23号

DXS10200

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-56号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

2次単価表

単-24号

DGD10160

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t積級・2t積級) 機械積込み				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 11.5km DID区間なし 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) 良好				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要		
ダンプトラック[オート・ディゼール] 4t積級	機械損耗部品補正 = 良好 :		日					DGD10180 管理費区分 無 単-55号		
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 運搬距離 (実数入力)	11.5 km									
J03 DID区間	DID区間なし									
J04 バックホウ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)									
J05 タイヤ損耗費	良好									

参考資料

2次単価表

単-25号 WB020051

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		建設発生土 礫質土		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-26号

DGD60020

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	呼び付硬質塩ビ管設置工 (市場単価)				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)	呼び径200mm				m	1			Q2G1020020 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 200mm									
J02 施工規模	20m以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-27号

WYB00004

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	砕石基礎工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-30 機械施工 10m3未満加算あり(10%)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	1					DGD60060 管理費区分 無 単-57号	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m3	1.2					Z002122002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-28号

WYB00005

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-30 バックホ山積0.28m3[平積0.2m3]				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(バックホ投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 埋戻土 別途計上 : バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :				m3	1			DXS10120 管理費区分 無 単-58号	
再生クラッシャーラン	R C - 3 0				m3	1.2			Z002122002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-29号

DGD10360

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-52号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 ハッパ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料

2次単価表

単-30号

DGD10370

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.5m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-31号

DGD10400

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材質料 別途計上	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料 別途計上	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料 別途計上	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置撤去					
J02 設置段数・掘削深	2段 3.5m以下					
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト					

参考資料

2次単価表

単-32号 WYB00017

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ板質料				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ板質料		幅333mm 長さ3000mm		枚	60				YZA0000001-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-33号 WYB00018

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支保材質料			単位	日	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起し質料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000			本	8			YZA0000003-001 管理費区分 無	
アルミ腹起し質料	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000			本	4			YZA0000004-001 管理費区分 無	
水圧ホース(アルミ製)質料	590 ~ 900			本	12			YZA0000005-001 管理費区分 無	
水圧手動ポンプ質料	タンク容量15 ~ 19L			台	1			YZA0000006-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-34号

DGD10670

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日				
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日						M001305002 管理費区分 無
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日						M001510003 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)			式						ZS8000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台							

参考資料

2次単価表

単-35号 DGD10680

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-36号

DGD60070

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下		箇所	1				Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模	4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業補正	無								

参考資料

2次単価表

単-37号 WYB00037

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(インポートのみ)			単位	箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
マンホール上塗り工(配合1:2)(マンホール用)		組立1号マンホール 200	m2	0.739			WYB00038 管理費区分 無 単-59号		
合板円形型枠工		施工箇所 = マンホール円形部 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

2次単価表

単-38号

WYB00039

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	底層工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200 インポートあり				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(インポートのみ)	組立1号マンホール 200		箇所	1			WYB00040 管理費区分 無 単-61号		
基礎栗石工(材料費のみ)			m2	1.13			WYB00042 管理費区分 無 単-62号		
外練工	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :		m3	0.023			DXS10420 管理費区分 無 単-63号		
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB240010

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20231125
步掛適用年月	20231125
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-40号 WYB00043

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)			箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホールの 200 インチなし			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎栗石工(材料費のみ)			m2	1.13			WYB00044 管理費区分 無 単-64号	
コンクリート練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.023			DXS10420 管理費区分 無 単-65号	
計								
単価								

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB240010

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20231125
步掛適用年月	20231125
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB430510

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断					単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下									
J05 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-43号

DXS10030

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ運転	ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :				日				DXS10020 管理費区分 無 単-66号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種									

参考資料

2次単価表

単-44号

DXS10220

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬工(4t・2t積級)	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 7.5km DID区間なし	m3	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :	日				DXS10170 管理費区分 無 単-67号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 土質	コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻					
J03 タイヤ損耗条件	良好					
J04 工種	一般土木工事					
J05 片道運搬距離	7.5 km					
J06 土砂10m3当り運搬日数						
J07 DID区間	DID区間なし					

参考資料

2次単価表

単-45号 WB020051

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB410031

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB410041

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
粒度調整碎石		M - 3 0	%					Z002124002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

CB410041

單價適用年月	20231125
步掛適用年月	20231125
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB410260

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

CB410260

單價適用年月	20231125
步掛適用年月	20231125
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-49号 WB010212

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-50号

WB010020

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 1.6km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1					Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		1.6 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

3次単価表

単-52号

DGD10032

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-54号 DXS10010

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

3次単価表

単-55号

DGD10180

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	良好	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正	良好							

参考資料

3次単価表

単-56号

DXS10180

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転費(日当り)	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事	人	1			R0115 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 規格	ダンプトラック 4t積級					
J02 土質	土砂					
J03 タイヤ損耗条件	良好					
J04 工種	一般土木工事					

参考資料

3次単価表

単-57号

DGD60060

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
碎石基礎工(手間のみ)	碎石基礎設置 機械施工			m3	1			Q2G1040020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模	10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J03 夜間作業補正	無								

参考資料

3次単価表

単-58号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)	埋戻土 別途計上 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-52号
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	埋戻土 別途計上					
J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

3次単価表

単-59号

WYB000038

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	モルタル上塗り工(配合1:2)(マンホール用)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル上塗り工 マンホール用	配合比 = 配合比 1 : 2 : 珪砂厚さ(10~30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :				m2	1			DGD10740 管理費区分 無 単-69号	
珪砂練工	セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合 比 = 配合比 1 : 2 :				m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-60号

DXS10440

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
合板円形型枠工	マンホール円形部	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工箇所	マンホール円形部					

3次単価表

単-61号 WYB00040

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(インポートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マンホール上塗り工(配合1:2)(マンホール用)		組立1号マンホール 200	m2	0.739			WYB00041 管理費区分 無 単-71号			
合板円形型枠工		施工箇所 = マンホール円形部 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-72号			
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-62号

WYB00042

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工(材料費のみ)			単位	m2	数量	100	単価	
規格				単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
栗石	5 0 - 1 5 0 mm			m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-63号

DXS10420

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.53			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3									

参考資料

3次単価表

単-64号 WYB00044

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石工(材料費のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
栗石		5 0 - 1 5 0 mm		m3	22.8				Z002136001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	4.56				Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-65号

DXS10420

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.53			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3									

参考資料

3次単価表

単-66号

DXS10020

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工	人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	供用日				M000202027 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工					

参考資料

3次単価表

単-67号

DXS10170

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称 規格	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格 J02 タイヤ損耗条件 J03 工種		ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事								

参考資料

4次単価表

単-68号

DXS10020

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	ハック杓運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋炭(B、C区分)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (特殊)	重機械等運転				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第 1 次) 山積 0 . 2 8 m 3				供用日				M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハック杓規格	ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋炭(B、C区分)									

参考資料

4次単価表

単-69号

DGD10740

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231125
20231125
1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
左官					人				R0135 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
モルタル練工(別途計上)	配合比 1 : 2				m3	0.02			Y7G0010020-001 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 配合比	配合比 1 : 2									
J02 外厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm									
J03 セメント種類	高炉									

参考資料

4次単価表

単-70号

DXS10420

単価適用年月

20231125

歩掛適用年月

20231125

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.72			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	0.95			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2									

参考資料

4次単価表

単-71号 WYB00041

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り工(配合1:2)(マンホール用)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
モルタル上塗り工 マンホール用		配合比 = 配合比 1 : 2 : モルタル厚さ(10 ~ 30mm) (実数入力) = 20mm : セメント種類 = 高炉 :	m2	1					DGD10740 管理費区分 無 単-73号	
モルタル練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合 比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-72号 DXS10440

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	マンホール円形部				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		マンホール円形部								

5次単価表

単-73号

DGD10740

単価適用年月	20231125
歩掛適用年月	20231125
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル上塗り マンホール用	配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1			
左官		人				R0135 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
モルタル練工(別途計上)	配合比 1 : 2	m3	0.02			Y7G0010020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 配合比	配合比 1 : 2					
J02 外厚さ(10~30mm)(実数入力)	20 mm					
J03 セメント種類	高炉					

参考資料

