

見積用

都計第 1 0 号

豊公園再整備工事 6 工区 実施設計書

長浜市公園町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	23-04-00-0463-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2023年12月 4日		
単 価 適 用 年 月	2023年12月 4日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	--

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
公園工事	長浜市公園町		

費 目	本工事費	豊公園再整備工事 6 工区
-----	------	---------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
豊公園再整備工事 6 工区				工事区分	基盤整備		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
敷地造成工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂;オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	90					単-1号
盛土工			式	1					
路床盛土		施工幅員4.0m以上 流用土	m3	170					単-2号
路床盛土		施工幅員4.0m以上 山土（盛土用）	m3	30					単-3号
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		小規模 土砂	m3	100					単-4号
埋戻し		小規模 土砂 流用土	m3	70					単-5号
場所打擁壁工（構造物単位）			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
2号重力式擁壁		H=1,380	m	44					単-6号
2号重力式擁壁		H=1,050（平均）	m	8					単-7号
フェンス		目かくしフェンス H=1000	m	44					単-8号
フェンス用門扉		両開き H=1200 W=2000	基	1					単-9号
フェンス用門扉		両開き H=1000 W=2000	基	1					単-10号
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)			式	1					
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ30cm	m	19					単-11号
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉)	m3	0.5					単-12号
コンクリート(間知)ブロック積		粗面;280*420*350	m2	16					単-13号
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉)	m	19					単-14号
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		無筋構造物;機械施工	m3	28					単-15号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し		鉄筋構造物;機械施工	m3	2					単-16号
運搬処理工			式	1					
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	28					単-17号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	28					単-18号
殻運搬		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2					単-19号
殻処分		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	2					単-20号
施設整備			式	1					
雨水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	80					単-21号
埋戻し		土砂 流用土 埋戻幅1m未満	m3	40					単-22号

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区		当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	施設整備		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基面整正			m2	101					単-23号
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		4号自由勾配側溝	m	56					単-24号
自由勾配側溝		6号自由勾配側溝	m	111					単-25号
集水桝・マンホール工			式	1					
プレキャスト集水桝		4-1号集水桝 桝規格300*300*460	箇所	1					単-26号
プレキャスト集水桝		4-2号集水桝 桝規格300*300*460	箇所	1					単-27号
汚水排水設備工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		小規模 土砂	m3	20					単-28号
埋戻し		小規模 流用土	m3	10					単-29号
埋戻し		小規模 砕砂	m3	4					単-30号

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管渠工			式	1					
公園管渠		塩ビ管;管径100	箇所	1					単-31号
公園管渠		塩ビ管;管径100	箇所	1					単-32号
公園管渠		塩ビ管;管径150	m	18					単-33号
汚水桝・マンホール工			式	1					
塩化ビニル製桝		汚水桝 ；径300；塩化ビニル製；鋳鉄製防護ふた T-8	箇所	1					単-34号
塩化ビニル製桝		汚水桝 ；径300；塩化ビニル製；鋳鉄製防護ふた T-8	箇所	1					単-35号
塩化ビニル製桝		汚水桝 ；径200；塩化ビニル製；樹脂製ふた	箇所	1					単-36号
塩化ビニル製桝		汚水桝 ；径200；塩化ビニル製；樹脂製ふた	箇所	1					単-37号
園路広場整備工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版破碎		アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	1,120					単-38号

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	施設整備	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		アスファルト殻	m3	45					単-39号
殻処分		アスファルト殻	m3	45					単-40号
舗装準備工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	792					単-41号
コンクリート系舗装工			式	1					
透水性インターロッキング® 舗装 - 1		路盤材；RC-40；インターロッキング® の規格；直線配置3色色合せ厚6cm	m2	685					単-42号
透水性インターロッキング® 舗装 - 2		路盤材；RC-40；インターロッキング® の規格；直線配置3色色合せ厚6cm	m2	980					単-43号
透水性インターロッキング® 舗装 - 4		路盤材料の種類RC-40；インターロッキング® の規格直線配置3色色合せ厚6cm；仕上り厚290mm	m2	37					単-44号
路盤工		路盤材；RC-30 t=150；フィルター材；砕砂 t=50	m2	58					単-45号
土系舗装工			式	1					
土舗装		路盤材C-40；土舗装の種類山土（公園植栽用）；仕上り厚200mm	m2	404					単-46号

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	施設整備		施工地域	市街地（D.I.D補正）（1）- 3		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	園路縁石工		式	1					
	舗装止め-2	C種	m	16					単-47号
	サ-ビス施設整備工		式	1					
	洗い場工		式	1					
	手足洗い場		基	1					単-48号
	サイン施設工		式	1					
	総合案内板		基	1					単-49号
	園名板		基	1					単-50号
	管理施設整備工		式	1					
	作業土工		式	1					
	床掘り	小規模 土砂	m3	5					単-51号
	埋戻し	小規模 流用土	m3	3					単-52号

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
豊公園再整備工事 6 工区									
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
柵工			式	1					
フェンス		アルミ形材；マットブラウン色； 張高1800mm	m	68					単-53号
植栽			式	1					
植栽工			式	1					
高木植栽工			式	1					
高木植栽		サカキ；樹高(H)4.0m；幹周 (C)0.15m；枝張(W)1.2m ；幹巻作業無し；二脚鳥 居支柱(添木付)	本	4					単-54号
高木植栽		ヒトツバタゴ；樹高(H)3.5m ；幹周(C)0.21；枝張(W) 1.5m；幹巻作業無し；二 脚鳥居(添木無)	本	8					単-55号
中低木植栽工			式	1					
中低木植栽		ササキ；樹高(H)2.0m； 枝張(W)0.6m；添え柱形 (1本形)	本	4					単-56号
中低木植栽		ラカンギ；樹高(H)1.5m；枝 張(W)0.2m；生垣 樹高1 00cm以上	本	86					単-57号
中低木植栽		ササキ；樹高(H)0.4m ；枝張(W)0.3m；支柱無	本	230					単-58号

参考資料

設計内訳書

工事名	豊公園再整備工事 6 工区	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事		
			工事区分	植栽	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
中低木植栽		本	140					単-59号	
中低木植栽		本	90					単-60号	
地被類植栽工		式	1						
地被類植栽		鉢	780					単-61号	
地被類植栽		鉢	1,592					単-62号	
張芝		m2	400					単-63号	
移植工		式	1						
中低木移植工		式	1						
中低木移植		本	60					単-64号	
直接工事費		式	1						
共通仮設費		式	1						
共通仮設費（率計上）		式	1						

参考資料

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分	公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事	
				工事区分	共通仮設費		施工地域	市街地（D.I.D補正）（ 1 ） - 3	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂;オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上 流用土			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未 満：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-68号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 土砂 流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2号重力式擁壁				単位	m	数量	43.5	単価	
規格	H=1,380									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り ：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：	m3	33.2					CB226320 管理費区分 無 単-70号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	2号重力式擁壁				単位	m	数量	7.5	単価	
規格	H=1,050 (平均)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：基礎碎石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：		m3	3.6					CB226320 管理費区分 無 単-71号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス			単位	m	数量	10	単価	
規格	目かくしフェンス H=1000			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
目かくしフェンス		H=1000 XW-M同等品以上	m	10			YZA0000053-001 管理費区分 無		
フェンス設置		支柱建込・金網張立て H=1200 ~ 1500	m	10			WYB00024 管理費区分 無 単-72号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フェンス用門扉	両開き H=1200 W=2000	基	10			
門扉	門扉種別 = 両開き :	基	10			CB420850 管理費区分 無 単-73号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック : 構造物種別 = 門扉 : 基礎砕石 = 有り (t=10cm) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	20			CB420820 管理費区分 無 単-74号
格子フェンス用門扉	両開き H=1200 W=2000 KB-2G同等品以上	基	10			YZA0000002-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス用門扉			単位	基	数量	10	単価	
規格	両開き H=1000 W=2000			単位	基	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
門扉	門扉種別 = 両開き :			基	10			CB420850 管理費区分 無 単-75号	
メッシュフェンス用門扉	H=1000 両開き AR (A型) 同等品以上			基	10			YZA0000054-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート				単位	m	数量	10	単価	
	18-8-40(高炉);底幅52cm;高さ30cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打基礎コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 基礎碎石の有無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	m3	1.1					CB226170 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打小口止コンクリート		生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :	m3	1			CB226190 管理費区分 無 単-77号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート(間知)ブロック積				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粗面 ; 280*420*350				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートブロック積工		各種 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0.3m3 /m2 18-8-40 (高炉)		m2	1				WYB00009 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート			単位	m	数量	10	単価	
規格	18-8-40(高炉)			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打天端コンクリート	生コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 :			m3	0.7			CB226180 管理費区分 無 単-79号	
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :			m2	0.07			CB224710 管理費区分 無 単-80号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
	無筋構造物;機械施工									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-81号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
	鉄筋構造物;機械施工									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-82号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート殻(無筋)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-83号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-85号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (m3)				m3	1				WB020051 管理費区分 有 単-86号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-87号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 流用土 埋戻幅1m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 最大埋戻幅1m未満：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-88号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	4号自由勾配側溝	m	55.5			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.9m3/10m : 基礎砕石施工の有無 = 無し : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.3m3/10m :	m	23			WB821420 管理費区分 無 単-90号
自由勾配側溝	同上	m	32.5			WB821420 管理費区分 無 単-91号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	19			WB821430 管理費区分 無 単-92号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	4			WB821430 管理費区分 無 単-93号
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	170kg以下 制約無	枚	16			Q001367002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	6号自由勾配側溝	m	110.7			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	110.7			WYB00025 管理費区分 無 単-94号
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	38.5			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 4 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量399kg	個	10.9			Z902309010 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 5 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量450kg	個	1			Z902309015 管理費区分 無
自由勾配側溝 (横断タイプ)	300*400*2000 グレチク 細目 T-25 ホルト固定式	個	2			YZA0000051-001 管理費区分 無
自由勾配側溝 (横断タイプ)	300*500*2000 グレチク 細目 T-25 ホルト固定式	個	3			YZA0000052-001 管理費区分 無
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	80			WB821430 管理費区分 無 単-92号
蓋版	作業区分 = 据付け : 夜間作業の有無 = 無し : 蓋版の種類 = 蓋版 (各種) : 規格・仕様区分 = 40kg/枚以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し :	枚	20			WB821430 管理費区分 無 単-93号
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無	枚	5			Q001367002 管理費区分 無
計						

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	110.7	単価	
規格	6号自由勾配側溝				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	4-1号集水桝 桝規格300*300*460									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎砕石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-95号	
プレキャスト集水桝		300*300*460 (グレーチング 込み 細目 開閉)	基	10					YZA0000009-001 管理費区分 無	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-96号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	3.6					CB240210 管理費区分 無 単-97号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5					CB240010 管理費区分 無 単-98号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-27号

単-27号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020					
名称	プレキャスト集水桝				単位	箇所	数量	10	単価		
規格	4-2号集水桝 桝規格300*300*460										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
プレキャスト集水桝		作業区分 = 据付 : 製品質量 (kg/基) = 80kg を超え200kg以下 : 基礎砕石の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		基	10						CB222800 管理費区分 無 単-99号
プレキャスト集水桝		300*300*460 (グレーチング 込み 細目 開閉)		基	10						YZA0000009-001 管理費区分 無
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工 の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.1						CB240010 管理費区分 無 単-100号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :		m2	3.6						CB240210 管理費区分 無 単-101号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.5						CB240010 管理費区分 無 単-102号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 土砂				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-103号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-104号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 砕砂										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-105号				
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	1.11			Z902150802 管理費区分 無				
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園管渠				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ管;管径100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-106号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園管渠				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ管;管径100				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)	規格・仕様 = 管径 100mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 無 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 有 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無 :				箇所	1			DGD60100 管理費区分 無 単-107号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	公園管渠				単位	m	数量		単価	
規格	塩ビ管;管径150				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）		規格・仕様 = 呼び径 150mm：施工規模 = 20m 未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無： 夜間作業補正 = 無：	m	10					DGD60010 管理費区分 無 単-108号	
砂基礎設置工(機械施工)（市場単価）		施工規模 = 10m3未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m3	0.5					DGD60040 管理費区分 無 単-109号	
砕砂（管付近用）		最大寸法20mm	m3	0.6					Z902150802 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニル製樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	汚水樹 ; 径300 ; 塩化ビニル製 ; 鋳鉄製防護ふた T-8				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :				箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-110号	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8 300	JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。				組	1			Z902506025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニル製樹				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	汚水樹　； 径300； 塩化ビニル製； 鋳鉄製防護ふた　T-8									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 底部会合形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	1					DGD60080 管理費区分 無 単-111号	
鋳鉄製防護ふた 標準型 T-8　300		JSWAS G-3(T8A,PB8A)受枠、台座込 ロック無し 蓋に指定都市マーク入り。デザイン模様は別途費用。	組	1					Z902506025 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニル製樹				箇所	数量	1	単価	
規格	汚水樹 ; 径200 ; 塩化ビニル製 ; 樹脂製ふた				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩化ビニル製樹				箇所	数量	1	単価	
規格	汚水樹 ; 径200 ; 塩化ビニル製 ; 樹脂製ふた				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)	規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 無 :		箇所	1			DGD60090 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-113号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
処分費 (m3)				m3	1					
計										
単価										

WB020051
管理費区分 有
単-115号

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 0mm：施工区分 = 1 層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-116号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性インターロッキング舗装 - 1	路盤材；RC-40；インターロッキングの規格；直線配置3色色合せ厚6cm	m2	100			
名称	規格ノ条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分 = 直線配置3色以上色合ブロック厚6cm；ブロック使用材料 = 特殊品；敷材料の種類 = 砂（クッション用）；敷材料の厚さ（実数入力） = 30mm；施工規模による加算 = 100m2以上；時間的制約を受ける場合の補正 = 無；夜間作業補正 = 無；	m2	100			WB810410 管理費区分 無 単-117号
硬化目地砂		m2	105			YZA0000014-001 管理費区分 無
ILBシート	不織布系 E060 厚0.5mm ポリエステル	m2	100			YZA0000015-001 管理費区分 無
J S 工法	材工共	m2	100			YZA0000055-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性インターロッキング舗装 - 2	路盤材；RC-40；インターロッキングの規格；直線配置3色色合せ厚6cm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
インターロッキングブロック設置	作業区分 = 直線配置3色以上色合ブロック厚6cm；ブロック使用材料 = 特殊品；敷材料の種類 = 砂（クッション用）；敷材料の厚さ（実数入力） = 30mm；施工規模による加算 = 100m2以上；時間的制約を受ける場合の補正 = 無；夜間作業補正 = 無；	m2	100			WB810410 管理費区分 無 単-117号
硬化目地砂		m2	105			YZA0000014-001 管理費区分 無
ILBシート	不織布系 E060 厚0.5mm ポリステル	m2	100			YZA0000015-001 管理費区分 無
J S 工法	材工共	m2	100			YZA0000055-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性インターロッキング舗装 - 4	路盤材料の種類RC-40;インターロッキングの規格直線配置3色色合せ厚6cm;仕上り厚290mm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クッション RC-30：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	100			CB410031 管理費区分 無 単-118号
フィルター層	平均厚さ = 40mm以上60mm未満：	m2	100			CB410650 管理費区分 無 単-119号
インターロッキングブロック設置	作業区分 = 直線配置3色以上色合ブロック厚6cm：ブロック使用材料 = 特殊品：敷材料の種類 = 砂（クッション用）：敷材料の厚さ（実数入力）= 30mm：施工規模による加算 = 100m2以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	m2	100			WB810410 管理費区分 無 単-120号
ILBシート	不織布系 E060 厚0.5mm ホリスタール	m2	100			YZA0000015-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路盤工				単位	m2	数量		単価	
規格	路盤材；RC-30 t=150；フィルター材；砕砂 t=50				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	100					CB410031 管理費区分 無 単-121号
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満：		m2	100					CB410650 管理費区分 無 単-122号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装	路盤材C-40;土舗装の種類山土(公園植栽用);仕上り厚200mm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤(歩道部)	全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = クラッパン C-30 : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m2	100			CB410031 管理費区分 無 単-123号
土舗装	厚20cm	m2	100			WYB00019 管理費区分 無 単-124号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装止め-2			単位	m	数量	10	単価	
規格	C種			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-125号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-48号

単-48号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称 規格	手足洗い場			単位	基	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	12.8				CB221110 管理費区分 無 単-126号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.6				CB240010 管理費区分 無 単-127号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	2.4				CB240210 管理費区分 無 単-128号	
手足洗い場		W1500*D700*H1800	基	10				YZA0000021-001 管理費区分 無	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	14.5					CB221110 管理費区分 無 単-129号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	5.6					CB240010 管理費区分 無 単-130号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	30					CB240210 管理費区分 無 単-131号
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-50号

単-50号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020				
名 称	園名板					基 単 位	数 量	10	単 価	
規 格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	10.5					CB221110 管理費区分 無 単-132号	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	6.8					CB240010 管理費区分 無 単-133号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 均しコンクリート：	m2	31.2					CB240210 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-135号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-136号
計							
単価							

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス			単位	m	数量	10	単価	
規格	アルミ形材 ; マットブ ラウン色 ; 張高1800mm			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
フェンス	W2000*H1800 アルミ形材 マットブ ラウン色			m	10			YZA0000030-001 管理費区分 無	
フェンス設置	支柱建込・胴縁取付・金網張立て H=1800~2000			m	10			WYB00017 管理費区分 無 単-137号	
モルタル練	セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :			m3	0.01			CB240060 管理費区分 無 単-138号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-54号

単-54号				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020			
名称	高木植栽			単位	本	数量	10	単価	
規格	材種;樹高(H)4.0m;幹周(C)0.15m;枝張(W)1.2m;幹巻作業無し;二脚鳥居支柱(添木付)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法＝幹周15cm以上25cm未満：支柱設置の有無＝設置する：支柱区分＝二脚鳥居支柱（添木付）：改良材計上の有無＝計上しない：小型バックホウ使用の有無＝有：植樹割増の有無＝無：	本	10			WB610010 管理費区分 無 単-139号 Z1		
土壌改良材		樹皮堆肥(A級又は1級)	kg	157			Z903051100 管理費区分 無 Z1		
土壌改良材		真珠岩パーライト	リットル				Z903051110 管理費区分 無 Z1		
固形肥料		(6:4:3)	kg	2.7			Z903050140 管理費区分 無 Z1		
土壌改良材		黒よう石系パーライト	リットル				Z903051115 管理費区分 無 Z1		
酸素管		径150 L=1.0 DOA 17° 同等品以上	本	20			YZA0000044-001 管理費区分 無 Z1		
酸素管キャップ		先端保護材 DOキャップ 同等品以上	個	20			YZA0000045-001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率）		0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-55号

単-55号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020					
名称	高木植栽				単位	本	数量	10	単価		
規格	ヒツパ°タコ° ;樹高(H)3.5m;幹周(C)0.21;枝張(W)1.5m;幹巻作業無し;二脚鳥居(添木無)										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
公園植栽工（高木植栽）		高木形状寸法 = 幹周15cm以上25cm未満：支柱設置の有無 = 設置する：支柱区分 = 二脚鳥居支柱（添木なし）：改良材計上の有無 = 計上しない：小型バックホウ使用の有無 = 有：植樹割増の有無 = 無：		本	10						WB610010 管理費区分 無 単-140号 Z1
土壌改良材		樹皮堆肥(A 級又は 1 級)		kg	248						Z903051100 管理費区分 無 Z1
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル							Z903051110 管理費区分 無 Z1
固形肥料		(6:4:3)		kg	3.3						Z903050140 管理費区分 無 Z1
土壌改良材		黒よう石系パーライト		リットル							Z903051115 管理費区分 無 Z1
酸素管		径150 L=1.0 DOA°イ° 同等品以上		本	20						YZA0000044-001 管理費区分 無 Z1
酸素管キャップ°		先端保護材 DOキャップ° 同等品以上		個	20						YZA0000045-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		0.5%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-56号

単-56号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020				
名称	中低木植栽				単位	本	数量	10	単価		
規格	樹高(H)2.0m;枝張(W)0.6m;添え柱形(1本形)										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
公園植栽 (植樹)		施工内容 = 中木 樹高200cm以上300cm未満： 施工規模 = 10本未満：土壌改良材の有無 = 無 ：植樹割増しの有無 = 無：		本	10						WB812510 管理費区分 無 単-141号 Z1
土壌改良材		樹皮堆肥(A 級又は 1 級)		kg	83						Z903051100 管理費区分 無 Z1
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル							Z903051110 管理費区分 無 Z1
固形肥料		(6:4:3)		kg	2.7						Z903050140 管理費区分 無 Z1
公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形		施工内容 = 中木添柱形 (1本形・竹) 高100cm 上：施工規模 = 10本未満：植樹割増しの有無 = 無：		本	10						WB812520 管理費区分 無 単-142号 Z1
諸雑費 (率)		0.5%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-57号

単-57号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020	
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--

名称	中低木植栽				単位	本	数量	10	単価	
	ラカンサ;樹高(H)1.5m;枝張(W)0.2m;生垣 樹高100cm以上									

名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 (植樹)		施工内容 = 中木 樹高100cm以上200cm未満 : 施工規模 = 50本以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 土壌改良材の有無 = 無 : 植樹割増しの有無 = 無 :		本	10					WB812510 管理費区分 無 単-143号 Z1	
土壌改良材		樹皮堆肥 (A 級又は 1 級)		kg	58					Z903051100 管理費区分 無 Z1	
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル						Z903051110 管理費区分 無 Z1	
固形肥料		(6:4:3)		kg	1.8					Z903050140 管理費区分 無 Z1	
公園植栽 支柱設置 布掛 (竹) 等		施工内容 = 中木 生垣形 樹高100cm以上 : 施工規模 = 5m以上30m未満 : 植樹割増しの有無 = 無 :		m	3.3					WB812530 管理費区分 無 単-144号 Z1	
諸雑費 (率)		0.5%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-58号

単-58号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020					
名称	中低木植栽					単位	本	数量	10	単価	
規格	キリマツツ ; 樹高(H)0.4m; 枝張(W)0.3m; 支柱無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 (植樹)		施工内容 = 低木 (株物) 樹高60cm未満 : 施工規模 = 100本以上1000本未満 : 土壌改良材の有無 = 無 : 植樹割増しの有無 = 無 :		本	10					WB812510 管理費区分 無 単-145号 Z1	
土壌改良材		樹皮堆肥 (A 級又は 1 級)		kg	15					Z903051100 管理費区分 無 Z1	
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル						Z903051110 管理費区分 無 Z1	
固形肥料		(6:4:3)		kg	1.05					Z903050140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)		0.5%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-59号

単-59号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020	
名 称	中低木植栽					本	
規 格	サツツツ ; 樹高(H)0.3m; 枝張(W)0.4m; 支柱無					単 位	
				数 量	10	単 価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
公園植栽 (植樹)		施工内容 = 低木 (株物) 樹高60cm未満 : 施工規模 = 100本以上1000本未満 : 土壌改良材の有無 = 無 : 植樹割増しの有無 = 無 :		本	10		WB812510 管理費区分 無 単-146号 Z1
土壌改良材		樹皮堆肥 (A 級又は 1 級)		kg	15		Z903051100 管理費区分 無 Z1
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル			Z903051110 管理費区分 無 Z1
固形肥料		(6:4:3)		kg	1.05		Z903050140 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率)		0.5%		式	1		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-60号

単-60号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20231204 20231204 1.000-00000020					
名称	中低木植栽					単位	本	数量	10	単価	
規格	コシキ* ;樹高(H)0.5m;枝張(W)0.3m;支柱無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 (植樹)		施工内容 = 低木 (株物) 樹高60cm未満: 施工規模 = 100本以上1000本未満: 土壌改良材の有無 = 無: 植樹割増しの有無 = 無:		本	10					WB812510 管理費区分 無 単-147号 Z1	
土壌改良材		樹皮堆肥 (A 級又は 1 級)		kg	20					Z903051100 管理費区分 無 Z1	
土壌改良材		真珠岩パーライト		リットル						Z903051110 管理費区分 無 Z1	
固形肥料		(6:4:3)		kg	1.35					Z903050140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)		0.5%		式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地被類植栽	単位	鉢	数量	10	単価	
	ノリソ;コナテ径12.0cm						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽（地被類植付）		施工規模 = 2000鉢以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：土壤改良材の有無 = 無：植樹割増しの有無 = 無：	鉢	10			WB812540 管理費区分 無 単-148号 Z1
土壌改良材		樹皮堆肥(A 級又は 1 級)	kg	6			Z903051100 管理費区分 無 Z1
土壌改良材		真珠岩パーライト	リットル				Z903051110 管理費区分 無 Z1
固形肥料		(6:4:3)	kg	0.024			Z903050140 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地被類植栽	単位	鉢	数量	10	単価	
規格	ファイバークラッド;コンテナ径10.5cm	単位	鉢	数量	10	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽（地被類植付）	施工規模 = 2000鉢以上（標準）：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：土壤改良材の有無 = 無：植樹割増しの有無 = 無：	鉢	10			WB812540 管理費区分 無 単-149号 Z1	
土壤改良材	樹皮堆肥(A 級又は 1 級)	kg	4.2			Z903051100 管理費区分 無 Z1	
土壤改良材	真珠岩パーライト	リットル				Z903051110 管理費区分 無 Z1	
固形肥料	(6:4:3)	kg	0.017			Z903050140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）	0.5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	張芝				単位	m2	数量	100	単価	
	高麗芝;目地無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
公園植栽 張芝工		芝種類 = 高麗芝 : 芝張区分 = ベタ張 : 芝串の有無 = 無 : 植栽割増の有無 = 無 :	m2	100					WB610050 管理費区分 無 単-150号 Z1	
固形肥料		(6:4:3)	kg	6					Z903050140 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)		0.5%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	中低木移植	単位	本	数量	10	単価	
	樹高50cm以上100cm未満;支柱無						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽 掘取（移植）工	樹木区分 = 中低木：中低木形状寸法 = 樹高50cm以上100cm未満：根巻きの有無 = 無：	本	10			WB610030 管理費区分 無 単-151号	
土壌改良材	樹皮堆肥(A 級又は 1 級)	kg	20			Z903051100 管理費区分 無	
土壌改良材	真珠岩パーライト	リットル				Z903051110 管理費区分 無	
固形肥料	(6:4:3)	kg	1.35			Z903050140 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB210100

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%					M000202090 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	オープンカット						
J03 押土の有無	無し						
J04 障害の有無	無し						
J05 施工数量	5,000m3未満						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB210520

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	4.0m以上 10,000m3未満 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB210520

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	4.0m以上 10,000m3未満 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
ブルドーザ [湿地]		7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 10,000m3未満 無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB210030

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB210410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB226320

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 90 ~ 110 m ³ / h				%				M000903010 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB226320

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB226320

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位 m3	数量	1	単価	
	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉）有り無し 一般養生 延長無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートポンプ車〔トラック架装・ブーム式〕		圧送能力 9 0 ～ 1 1 0 m 3 / h	%				M000903010 管理費区分 無		

参考資料

CB226320

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 18-8-40（高炉） 有り 無し 一般養生 延長無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満									
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J03 基礎砕石の有無		有り									
J04 均しコンクリートの有無		無し									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		延長無し									

2次単価表

単-72号 WYB00024

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス設置				単位	m	数量	10	単価	
規格	支柱建込・金網張立て H=1200 ~ 1500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB420850

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	門扉	単位	基	数量	1	単価	
規格	両開き	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 門扉種別	両開き						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB420820

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎			単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
基礎ブロック		フェンス用ブロック 20×20×45cm	%						Z904241025 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
小型バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]		排ガス対策型（第2次基準）山積0.11m3 0.8t吊	%						M000201054 管理費区分 無
J01 基礎種別		基礎ブロック							
J02 構造物種別		門扉							
J04 基礎砕石		有り（t=10cm）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB420820

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB420850

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	門扉	単位	基	数量	1	単価	
	両開き						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 門扉種別		両開き					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号

CB226170

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場打基礎コンクリート			単位 m3	数量	1	単価	
	18-8-40（高炉）有り 一般養生・特殊養生（練炭）							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB226170

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号

CB226190

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打小口止コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料

2次単価表

単-78号

WYB00009

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工				単位	m2	数量	10	単価	
規格	各種 無し 無し 練積 有 (胴込 + 裏込) 0.3m3/m2 18-8-40 (高炉)				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ブロック積工	昼間 制約無				m2	10			Q001381011 管理費区分 無 Z1	
コンクリート積みブロック	粗面 280*420*350				個	85			YZA0000004-001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				m3	3.36			Z002012010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号

CB226180

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB226180

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）一般養生									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 生コンクリート規格		18-8-40（高炉） 一般養生								
J02 養生工の種類										

2次単価表（施工パッケージ）

単-80号

CB224710

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類	30m2未満 瀝青質目地板 t=10						

参考資料

2次単価表

単-81号

WB824010

単価適用年月

20231204

歩掛適用年月

20231204

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料

2次単価表

単-82号

WB824010

単価適用年月

20231204

歩掛適用年月

20231204

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB227010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									

参考資料

2次単価表

単-84号 WB020051

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産廃処分		無筋コンクリート殻		m3	100				YZA0000005-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号

CB227010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-86号 WB020051

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産廃処分		鉄筋コンクリート殻		m3	100				YZA0000006-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号

CB210030

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号

CB210410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0．45m3	%						M000202028 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	%						L001180001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号 CB210410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号 CB210080

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

2次単価表

単-90号

WB821420

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m3	0.318			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.3 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-91号

WB821420

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 (横断タイプ)	300*300*2000 グレチング 細目 T-25 ボルト固定式	個	5			YZA0000037-001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下	m3	0.318			Z002010001 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.954			Z002012010 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.9 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	無し					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0.3 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-92号 WB821430

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無		枚	100					Q001367002 管理費区分 無	
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg		枚	100					Z902313005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）									
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表

単-93号 WB821430

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
可変側溝用グレーチング		縦断用 溝幅300 細目 T-6 L=500 ノンリップ 騒音防止	枚	100					YZA0000038-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-94号 WYB00025

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.9m3/10m 無し 生コンクリート (各種) 0.3m3/10m									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001366001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m3	0.318				Z002010001 管理費区分 無 Z1	
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		m3	0.954				Z002012010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-95号

CB222800

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 無し								

参考資料

CB222800

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝						基 単 位	数 量	1	単 価	
	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-96号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB240210

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-98号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-99号

CB222800

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 80kgを超え200kg以下 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 80kgを超え200kg以下 無し								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-100号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-101号

CB240210

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-102号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-103号

CB210030

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-104号

CB210410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-105号

CB210410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

参考資料

CB210410

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-106号

DGD60100

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 有 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-107号

DGD60100

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	取付管布設および支管取付工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 100mm 5箇所未満 無 無 無 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径100				箇所	1			Q2G1090060 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 100mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	有									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料

2次単価表

単-108号

DGD60010

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20231204
 20231204
 1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 150mm 20m未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm				m	1			Q2G1010010 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	呼び径 150mm									
J02 施工規模	20m未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-109号

DGD60040

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3未満 無 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)	砂基礎設置 機械施工			m3	1			Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 施工規模	10m3未満								
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J03 夜間作業補正	無								

参考資料

2次単価表

単-110号

DGD60080

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)			単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費(手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料

2次単価表

単-111号

DGD60080

単価適用年月

20231204

歩掛適用年月

20231204

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
	径300mm 底部会合形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300底部		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080050 管理費区分 無			
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様1		径300mm 底部会合形式								
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm								
J03 施工規模		5箇所未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料

2次単価表

単-112号 DGD60090

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1				Q2G1090020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		ます径 200mm							
J02 施工規模		5箇所未満							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		無							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-113号

CB430310

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-114号

CB227010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り							
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		10.5km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-115号 WB020051

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
産廃処分		アスファルト殻		m3	100				YZA0000010-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-116号

CB410031

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	0mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
路盤材			%						Y001100001-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-117号

WB810410

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ	m2	100					Q001060005 管理費区分 無	
インターロッキングブロック（控除）		標準品 厚60mm	m2	100					YZA0000013-001 管理費区分 無	
透水性インターロッキング		厚さ60mm 研磨加工 コア材同等品以上	m2	100					YZA0000012-001 管理費区分 無	
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	m3	3.87					Z902150801 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		特殊品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-118号 CB410031

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量		単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	150 mm								
J02	施工区分	1層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB410650

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
砕砂	0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材				%				Z902150801 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料				%				L001010011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB410650

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター層				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	40mm以上60mm未満									
名 称		規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表

単 - 120号

WB810410

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20231204
 20231204
 1.000-00000020

名称	インターロッキングブロック設置				単位	m2	数量	100	単価	
	直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm 特殊品 砂（クッション用） 30mm 100m2以上 無 無									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
インターロッキングブロック設置工 一般部		T = 6 c m 標準品 直線色合せ		m2	100					Q001060005 管理費区分 無
インターロッキングブロック（控除）		標準品 厚60mm		m2	100					YZA0000013-001 管理費区分 無
インターロッキングブロック		パリアリ-ペイ（透水タイプ） 厚み60mm 凸凹ジョイント		m2	100					YZA0000016-001 管理費区分 無
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材		m3	3.87					Z902150801 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		直線配置3色以上色合ブロック厚 6cm								
J02 ブロック使用材料		特殊品								
J03 敷材料の種類		砂（クッション用）								
J04 敷材料の厚さ（実数入力）		30 mm								
J05 施工規模による加算		100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J07 夜間作業補正		無								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-121号

CB410031

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無		
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 122号 CB410650

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単 価	
規 格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下 フィルター材	%						Z902150801 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型 										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-122号

CB410650

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	フィルター層				単 位	m2	数 量	1	単 価	
規 格	40mm以上60mm未満									
名 称		規格 / 条件		単 位	構成比率	標準単価		単 価		摘 要
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-123号

CB410031

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 クラッシャー C-30 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
クラッシャーラン		C - 3 0	%					Z002120002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表

単-124号

WYB00019

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土舗装	厚20cm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
山土（公園植栽用）		m3	24			Z902150822 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB422520

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600）再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
地先境界ブロック	150×150×600（C）			%				Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-125号

CB422520

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュ RC-40 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無			
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）								
J04 基礎砕石規格		再生クラッシュ RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								
			</							

2次単価表（施工パッケージ）

単-126号

CB221110

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-127号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-128号

CB240210

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-129号

CB221110

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-130号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下				%				Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-131号

CB240210

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-132号

CB221110

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-133号

CB240010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-134号

CB240210

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-135号

CB210030

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-136号

CB210410

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-137号 WYB00017

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス設置				単位	m	数量	10	単価	
規格	支柱建込・胴縁取付・金網張立て H=1800～2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-138号

CB240060

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	%						Z002104002 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-139号

WB610010

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木付） 計上しない 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工					人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ケヤキ	H4.0 C15 W1.2 (国土交通省規格)				本	100			Z903465030 管理費区分 無	
公園植栽工（支柱設置）	支柱区分 = 二脚鳥居支柱（添木付）：植樹割増の有無 = 無：				本	100			WB610020 管理費区分 無 単-152号	
小型バックホウ運転					日				WK610010 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満									
J02 支柱設置の有無	設置する									
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱（添木付）									
J05 改良材計上の有無	計上しない									
J07 小型バックホウ使用の有無	有									
J10 植樹割増の有無	無									

参考資料

2次単価表

単-140号

WB610010

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20231204
 20231204
 1.000-00000020

名称	公園植栽工（高木植栽）				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱（添木なし） 計上しない 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工					人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ヒトツバダコ	H3.5 C0.21 W1.5				本	100			YZA0000046-001 管理費区分 無	
公園植栽工（支柱設置）	支柱区分 = 二脚鳥居支柱（添木なし）：植樹 割増の有無 = 無：				本	100			WB610020 管理費区分 無 単-154号	
小型バックホウ運転					日				WK610010 管理費区分 無 単-153号	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 高木形状寸法	幹周15cm以上25cm未満									
J02 支柱設置の有無	設置する									
J03 支柱区分	二脚鳥居支柱（添木なし）									
J05 改良材計上の有無	計上しない									
J07 小型バックホウ使用の有無	有									
J10 植樹割増の有無	無									

参考資料

2次単価表

単-141号

WB812510

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
規格	中木 樹高200cm以上300cm未満 10本未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
キンモクセイ	H2.0 W0.6 (国土交通省規格)				本	100			Z903350030 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 2 0 0 以上 3 0 0 c m 未満				本	100			Q001480004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容	中木 樹高200cm以上300cm未満									
J02 施工規模	10本未満									
J04 土壌改良材の有無	無									
J05 植樹割増しの有無	無									

参考資料

2次単価表

単-142号

WB812520

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽 支柱設置 二脚鳥居・ハッ掛・添柱形				単位	本	数量	100	単価	
規格	中木添柱形（1本形・竹）高100cm上 10本未満 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工 支柱設置 中木	添柱形（1本形）樹高100以上				本	100			Q001482003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容	中木添柱形（1本形・竹）高100cm上									
J02 施工規模	10本未満									
J04 植樹割増しの有無	無									

参考資料

2次単価表

単-143号

WB812510

単価適用年月

20231204

歩掛適用年月

20231204

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
規格	中木 樹高100cm以上200cm未満 50本以上（標準） 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ラカンサ	H1.5 W0.2				本	100			YZA0000047-001 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 中木	樹高 1 0 0 以上 2 0 0 c m 未満				本	100			Q001480003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容	中木 樹高100cm以上200cm未満									
J02 施工規模	50本以上（標準）									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 土壌改良材の有無	無									
J05 植樹割増しの有無	無									

参考資料

2次単価表

単-144号

WB812530

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽 支柱設置 布掛（竹）等				単位	m	数量	100	単価	
規格	中木 生垣形 樹高100cm以上 5m以上30m未満 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工 支柱設置 中木	生垣形 樹高 1 0 0 c m以上				m	100			Q001482005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容	中木 生垣形 樹高100cm以上									
J02 施工規模	5m以上30m未満									
J04 植樹割増しの有無	無									

参考資料

2次単価表

単-145号 WB812510

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽（植樹）					単位	本	数量	100	単価	
	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
キシマツツジ		H0.4 W0.3 (国土交通省規格)		本	100					Z903595020 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 低木		樹高 6 0 c m未満		本	100					Q001480005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工内容		低木（株物） 樹高60cm未満									
J02 施工規模		100本以上1000本未満									
J04 土壌改良材の有無		無									
J05 植樹割増しの有無		無									

2次単価表

単 - 146号 WB812510

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
サツキツツジ		H0.3 W0.4（国土交通省規格）		本	100					Z903605020 管理費区分 無
公園植栽工 植樹工 低木		樹高 6 0 c m未満		本	100					Q001480005 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工内容		低木（株物） 樹高60cm未満								
J02 施工規模		100本以上1000本未満								
J04 土壌改良材の有無		無								
J05 植樹割増しの有無		無								
		</								

2次単価表

単-147号

WB812510

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽（植樹）				単位	本	数量	100	単価	
規格	低木（株物） 樹高60cm未満 100本以上1000本未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ニシキギ	H0.5 W0.3 (国土交通省規格)				本	100			Z903700010 管理費区分 無	
公園植栽工 植樹工 低木	樹高 6 0 c m未満				本	100			Q001480005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工内容	低木（株物） 樹高60cm未満									
J02 施工規模	100本以上1000本未満									
J04 土壌改良材の有無	無									
J05 植樹割増しの有無	無									

参考資料

單價適用年月	20231204
步掛適用年月	20231204
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	公園植栽（地被類植付）				鉢 単位	鉢 数量	100	鉢 単価	
	2000鉢以上（標準） 無 無 無								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
パテ		コンテ径12.0 3芽立		鉢	100				YZA0000048-001 管理費区分 無
公園植栽工 地被類植付工				鉢	100				Q001484001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 施工規模		2000鉢以上（標準）							
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J03 土壌改良材の有無		無							
J04 植樹割増しの有無		無							

2次単価表

単 - 149号 WB812540

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	公園植栽（地被類植付）			鉢	数量	100	単価
規格	2000鉢以上（標準） 無 無 無			単位	数量	金額	摘要
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額
アイヤブラ	コンテナ径10.5 3芽立			鉢	100		YZA0000049-001 管理費区分 無
公園植栽工 地被類植付工				鉢	100		Q001484001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1		ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 施工規模	2000鉢以上（標準）						
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無						
J03 土壌改良材の有無	無						
J04 植樹割増しの有無	無						

参考資料

2次単価表

単-150号

WB610050

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
公園植栽 張芝工	高麗芝 ベタ張 無 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高麗芝		m2	100			Z003004001 管理費区分 無
客土材	芝目土	m3	2.7			YZA0000050-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 芝種類	高麗芝					
J02 芝張区分	ベタ張					
J04 芝串の有無	無					
J05 植栽割増の有無	無					

参考資料

2次単価表

単-151号

WB610030

単価適用年月

20231204

歩掛適用年月

20231204

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	公園植栽 掘取（移植）工				単位	本	数量	100	単価	
規格	中低木 樹高50cm以上100cm未満 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工					人				R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 樹木区分	中低木									
J02 中低木形状寸法	樹高50cm以上100cm未満									
J04 根巻きの有無	無									

参考資料

3次単価表

単-152号

WB610020

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20231204
20231204
1.000-00000020

名称 規格	公園植栽工（支柱設置）			単位	本	数量	100	単価	
	二脚鳥居支柱（添木付） 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工			人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
杉支柱丸太（防腐加工）		長 0 . 6 m 末口 6 c m 道路植栽用	本	100				Z003200001 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）		長 1 . 8 m 末口 6 c m 道路植栽用	本	200				Z003200005 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）		長 4 . 0 m 元口 6 c m（梢丸太） 道路植栽用	本	100				Z003200020 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無		二脚鳥居支柱（添木付） 無							

参考資料

3次単価表

単-153号

WK610010

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	小型バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．13m3（平積0．1m3） 供用日 当たり賃料	日						L001011004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-154号

WB610020

単価適用年月	20231204
歩掛適用年月	20231204
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	公園植栽工（支柱設置）			単 位	本	数 量	100	単 価	
規 格	二脚鳥居支柱（添木なし） 無								
名 称		規格 / 条件	単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
造園工			人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
杉支柱丸太（防腐加工）		長 0 . 6 m 末口 6 c m 道路植栽用	本	100				Z003200001 管理費区分 無	
杉支柱丸太（防腐加工）		長 1 . 8 m 末口 6 c m 道路植栽用	本	200				Z003200005 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 支柱区分 J03 植樹割増の有無		二脚鳥居支柱（添木なし） 無							

参考資料