

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		都計第 1 0 号
工事名		豊公園再整備工事 6 工区
施工箇所		長浜市公園町
単価適用年月		2023年12月 4日
歩掛適用年月		2023年12月 4日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	しない
	主たる工種	09 : 公園工事
	施工地域補正	市街地(DID補正)(1) - 3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地(DID補正)(1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## その他積算条件等

### 1. 見積単価・特別調査単価一覧表

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		
			1	2	3
プレキャスト集水桝	300*300*460(グレーチング込み) 細目 開閉	基	56,100	59,300	61,100
硬化目地砂		m2	500		
JS工法	材工共	m2	1,000		
手足洗い場	W1500*D700*H1800	基	1,010,000		
フェンス	W2000*H1800 アルミ形材 マットブラウン色	m	32,400		
自由勾配側溝(横断タイプ)	内寸300*300*2000 グレーチング込 T-25 細目 ボルト固定	本	89,420	102,060	105,300
可変側溝用グレーチング	縦断用 溝幅300 細目 T-6 L=500 ノンスリップ 騒音防止	枚	14,170	20,000	20,700
自由勾配側溝(横断タイプ)	内寸300*400*2000 グレーチング込 T-25 細目 ボルト固定	本	91,920	109,830	113,300
自由勾配側溝(横断タイプ)	内寸300*500*2000 グレーチング込 T-25 細目 ボルト固定	本	94,320	117,480	121,200

※ 採用単価は上記記載金額の平均値とします。

### 2. 見積により決定した歩掛

手足洗い場 (1.0基当たり)

	普通作業員 (人)	備考
歩掛	0.7	

### 3. その他

- 一般財団法人 建設物価調査会が発行している「改訂2版 造園修景 積算の手引」の歩掛りを使用している工種は以下のとおり。
  - ・土舗装については、「砂利舗装(厚10cm)」を使用。
  - ・フェンス(目かくしフェンス)・フェンス(アルミ形材)については、「フェンス設置」を使用。
- 植栽工において、各1次単価表内で「諸雑費(率)」を計上しているが、植栽割増として計上している。
- 張芝において、2次単価表で計上している客土材については、物価資料の「東京単価」を計上している。