

## 見積用

令和5年度 道河第102号

### 舗装維持補修単価契約工事(第2工区) 実施設計書

長浜市内(旧浅井・旧虎姫地区)

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	23-04-00-0485-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 1月 4日		
単 価 適 用 年 月	2024年 1月 4日		
適用単価 地 区	生      コ      ン	長浜土木事務所管内	
	合                      材		
	石                      材		
	港    湾    石    材		
	燃                      料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~      年 月 日 ( 日 )
-----------	--------------------------

工事概要一覧表

事業種別		工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目		本工事費	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
単価契約(舗装)			式	1					
道路維持修繕工			式	1					
道路維持修繕工			式	1					
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-1号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-2号
基層(車道・路肩部)		再生粗粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-3号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-4号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-5号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-6号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-7号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-8号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-9号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-10号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=40mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-11号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン13 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-12号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-13号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-14号
表層(車道・路肩部)		再生密粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-15号
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-16号
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無	m2	1					単-17号
表層(車道・路肩部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無	m2	1					単-18号
上層路盤(車道・路肩部)		粒度調整碎石:M-30 t=100mm	m2	1					単-19号
上層路盤(車道・路肩部)		労務のみ t 150mm	m2	1					単-20号
下層路盤(車道・路肩部)		再生クラッシャー:RC-30 t=100mm	m2	1					単-21号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		労務のみ t 200mm	m2	1					単-22号
再生クッシャー		RC-30	m3	1					単-23号
粒度調整碎石		M-30	m3	1					単-24号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 12 5cm2以上140cm2未満	m	1					単-25号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 14 0cm2以上155cm2未満	m	1					単-26号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 15 5cm2以上175cm2未満	m	1					単-27号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 17 5cm2以上195cm2未満	m	1					単-28号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 19 5cm2以上215cm2未満	m	1					単-29号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 21 5cm2以上235cm2未満	m	1					単-30号
アスカ-ブ		再生細粒度アスコン13 23 5cm2以上255cm2未満	m	1					単-31号
ブ ライムコート		PK-3(材料のみ)(吹率 含む)	m2	1					単-32号
タックコート		PK-4(材料のみ)(吹率 含む)	m2	1					単-33号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)	施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1					単-34号
表層(歩道部)		再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上 瀝青散布無	m2	1					単-35号
透水性アスファルト舗装		開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満	m2	1					単-36号
透水性アスファルト舗装		開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上2.4m未満	m2	1					単-37号
フィルター層		砕砂 40 t < 60mm	m2	1					単-38号
上層路盤(歩道部)		労務のみ t 150mm	m2	1					単-39号
下層路盤(歩道部)		労務のみ t 200mm	m2	1					単-40号
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t 15cm 障害無し 騒・振対策不要	m2	1					単-41号
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 40cm 障害無し 騒・振対策不要	m2	1					単-42号
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 t 4cm 障害有り	m2	1					単-43号
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 4 < t 10cm 障害有り	m2	1					単-44号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 10 < t 15cm 障害有り	m2	1				単-45号
舗装版破碎		アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 30cm 障害有り	m2	1				単-46号
舗装版破碎(小規模)		t 5cm	m2	1				単-47号
不陸整正		機械 補足材無	m2	1				単-48号
不陸整正		人力 補足材無	m2	1				単-49号
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 t 15cm	m	1				単-50号
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 15 < t 30cm	m	1				単-51号
舗装版切断		アスファルト舗装版切断 30 < t 40cm	m	1				単-52号
舗装版切断		コンクリート舗装版切断 t 15cm	m	1				単-53号
殻運搬		アスファルト殻運搬 人力積込 L=17.0km以下	m3	1				単-54号
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t 15cm L=22.0km以下	m3	1				単-55号
殻運搬		アスファルト殻運搬 機械積込 t > 15cm L=19.5km以下	m3	1				単-56号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		m3	1					単-57号
殻処分								
掘削		m3	1					単-59号
掘削								
土砂等運搬		m3	1					単-61号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-62号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-63号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-64号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-65号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-66号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-67号
土砂等運搬								
土砂等運搬		m3	1					単-68号
土砂等運搬								

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)			当 初	事業区分		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	道路維持・修繕 単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=7.5km以下	m3	1					単-69号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=10.0km以下	m3	1					単-70号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=13.0km以下	m3	1					単-71号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=19.0km以下	m3	1					単-72号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=35.0km以下	m3	1					単-73号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=0.3km以下	m3	1					単-74号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.0km以下	m3	1					単-75号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.5km以下	m3	1					単-76号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2.5km以下	m3	1					単-77号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3.0km以下	m3	1					単-78号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3.5km以下	m3	1					単-79号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=4.5km以下	m3	1					単-80号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=5.5km以下	m3	1				単-81号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=7.0km以下	m3	1				単-82号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=9.0km以下	m3	1				単-83号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=12.0km以下	m3	1				単-84号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=17.0km以下	m3	1				単-85号
土砂等運搬		小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=28.5km以下	m3	1				単-86号
整地		残土受入れ地での処理	m3	1				単-87号
山土		盛土用	m3	1				単-88号
タハ 締固め			m3	1				単-89号
路肩盛土		施工幅員2.5m未満	m3	1				単-90号
基礎砕石		労務のみ 7.5cm < t 12.5cm	m2	1				単-91号
基礎砕石		労務のみ 12.5cm < t 17.5cm	m2	1				単-92号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)		当 初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
				工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り(2) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基礎碎石		労務のみ 17.5cm < t 20.0cm	m2	1					単-93号
再生クワッパン		RC-40	m3	1					単-94号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB	m3	1					単-95号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25H	m3	1					単-96号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3	1					単-97号
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25H	m3	1					単-98号
コンクリート		小型構造物 人力打設 18-8-40BB	m3	1					単-99号
コンクリート		小型構造物 人力打設 21-8-25H	m3	1					単-100号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25(20)BB	m3	1					単-101号
コンクリート		小型構造物 人力打設 24-12-25H	m3	1					単-102号
コンクリート		小型車割増	m3	1					単-103号
型枠		一般型枠 無筋・鉄筋構造物	m2	1					単-104号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
型枠		一般型枠 小型構造物	m2	1					単-105号
型枠		一般型枠 均しコンクリート	m2	1					単-106号
鉄筋		SD345 D13 一般構造物	t	1					単-107号
鉄筋		SD345 D16～25 一般構造物	t	1					単-108号
鉄筋		SD345 D13 差筋及び杭頭処理	t	1					単-109号
鉄筋		SD345 D16～25 差筋及び杭頭処理	t	1					単-110号
コンクリート削孔		削孔径:10 < 30mm 削孔深:30 h<200mm	孔	1					単-111号
コンクリート削孔		削孔径:10 < 30mm 削孔深:200 h 400mm	孔	1					単-112号
コンクリート構造物取壊し		コンクリート(無筋) 人力施工	m3	1					単-113号
コンクリート構造物取壊し		コンクリート(有筋) 人力施工	m3	1					単-114号
殻運搬		コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 L=17.0km以下	m3	1					単-115号
コンクリート殻投棄料		コンクリート塊(無筋) 受入先：湖北総合開発(株)	m3	1					単-116号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート殻投棄料		コンクリート塊(有筋) 受入先：湖北総合開発(株)	m3	1					単-117号
床掘り		土砂 小規模	m3	1					単-118号
埋戻し		土砂 小規模	m3	1					単-119号
交通誘導員B		昼間勤務(時間)	時間	1					単-120号
交通誘導員B		夜間勤務(時間)	時間	1					単-121号
交通誘導員B		昼間勤務	人日	1					単-122号
敷鉄板設置撤去工			m2	1					単-123号
敷鉄板賃料(鋼板)		22×1524×3048 90日(3カ月)以内	枚・日	1					単-124号
敷鉄板整備費		22×1524×3048	枚	1					単-125号
蓋及び調整コンクリート据付		調整ブロック有(外工含む)	箇所	1					単-126号
蓋及び調整コンクリート据付		調整ブロック無(外工含む)	箇所	1					単-127号
ブロック据付工		斜壁,直壁等,スラブ(外工含む)	個	1					単-128号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり(調整用)		平均はつり厚3cm以下	m2	1					単-129号
コンクリートはつり(調整用)		平均はつり厚3cmを超え6cm以下	m2	1					単-130号
仕切弁ボックス設置		円形1号 30kg未満	個	1					単-131号
仕切弁ボックス設置		円形2号 30kg未満	個	1					単-132号
仕切弁ボックス撤去		円形1号 30kg未満	個	1					単-133号
仕切弁ボックス撤去		円形2号 30kg未満	個	1					単-134号
仕切弁ボックス設置		角形1号 30kg未満	個	1					単-135号
仕切弁ボックス設置		角形2号 30kg以上60kg未満	個	1					単-136号
仕切弁ボックス撤去		角形1号 30kg未満	個	1					単-137号
仕切弁ボックス撤去		角形2号 30kg以上60kg未満	個	1					単-138号
レジンコンクリート製ボックス設置		円形1号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個	1					単-139号
レジンコンクリート製ボックス設置		円形2号 30kg未満(調整リング、上部壁)	個	1					単-140号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-141号
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-142号
レゾノコンクリート製ボックス設置		個	1					単-143号
レゾノコンクリート製ボックス設置		個	1					単-144号
レゾノコンクリート製ボックス設置		個	1					単-145号
レゾノコンクリート製ボックス設置		個	1					単-146号
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-147号
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-148号
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-149号
レゾノコンクリート製ボックス撤去		個	1					単-150号
薄層カー舗装		m2	1					単-151号
薄層カー舗装		m2	1					単-152号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)	施工地域	一般交通影響有り(2) - 1			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
薄層加-舗装	RPN-303 100m2未満 トップコート有り w=1.0m 超え	m2	1					単-153号	
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 3 4 10本未満	本	1					単-154号	
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 6 0.5 10本未満	本	1					単-155号	
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 3 4 10本未満	本	1					単-156号	
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 6 0.5 10本未満	本	1					単-157号	
視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含 む) 両面反射 100 以下 支柱 34 10本 未満	本	1					単-158号	
視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含 む) 両面反射 100 以下 支柱 60.5 10 本未満	本	1					単-159号	
視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含 む) 片面反射 100 以下 支柱 34 10本 未満	本	1					単-160号	
視線誘導標設置(労+材)	コンクリート建込用(穿孔含 む) 片面反射 100 以下 支柱 60.5 10 本未満	本	1					単-161号	
視線誘導標設置(労+材)	土中建込用(スノーボール併 用型)両面反射(反射体 数1個) 100以下 10 本未満	本	1					単-162号	

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標設置(労 + 材)		土中建込用(スノボール併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満	本	1					単-163号
視線誘導標設置(労 + 材)		コンクリート建込用(スノボール併用型)両面反射(反射体数1個) 100以下 10本未満	本	1					単-164号
視線誘導標設置(労 + 材)		コンクリート建込用(スノボール併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満	本	1					単-165号
視線誘導標撤去		土中建込用 10本未満	本	1					単-166号
視線誘導標撤去		コンクリート建込用 10本未満	本	1					単-167号
スノボール(労 + 材)		固定式(貼付式) H650 10本未満	本	1					単-168号
スノボール(労 + 材)		固定式(貼付式) H800 10本未満	本	1					単-169号
溶融式区画線		実線 15cm	m	1					単-170号
溶融式区画線		破線 15cm	m	1					単-171号
溶融式区画線		セアラ 45cm	m	1					単-172号
溶融式区画線		矢印・文字・記号 15cm換算	m	1					単-173号

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	単価契約(舗装)		施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線消去		削り取り式	m	1					単-174号
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		L 10km 片道 製品 長12m以内	t	1					単-175号
仮設材運搬費		L 20km 片道 製品 長12m以内	t	1					単-176号
仮設材運搬費		L 30km 片道 製品 長12m以内	t	1					単-177号
仮設材運搬費		L 40km 片道 製品 長12m以内	t	1					単-178号
仮設材積込み・取卸し費		基地～現場	t	1					単-179号
仮設材積込み・取卸し費		現場～基地	t	1					単-180号
共通仮設費(率計上)			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	舗装維持補修単価契約工事(第2工区)	当 初	事業区分	道路維持・修繕			主たる工種	舗装工事	
			工事区分	共通仮設費			施工地域	一般交通影響有り( 2 ) - 1	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					



1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-181号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-182号	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン ( 2 0 ) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-184号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m未満 瀝青散布無	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-185号
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-186号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-187号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=40mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-188号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-189号	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-190号			
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=40mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 3.0m超 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-191号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン13 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-192号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン t=50mm W1.4m未満 瀝青散布無			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-193号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコ20 t=50mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-194号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン20 t=50mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-196号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上3.0m以下 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-197号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 t=30mm W3.0m超 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-198号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石:M-30 t=100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 全仕上り厚(実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-199号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t 150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤(車道・路肩部)		材料 = 路盤材(砕石各種) : 全仕上り厚(実数入力) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-200号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー:RC-30 t=100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-30：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-201号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t 200mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャー				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	1					
計										
単価										

Z002122002  
管理費区分 無

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	粒度調整碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	M-30				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
粒度調整碎石		M - 3 0		m3	1				Z002124002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 125cm2以上140cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 125cm2以上140cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-203号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 140cm2以上155cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 140cm2以上155cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-204号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 155cm2以上175cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 155cm2以上175cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-205号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 175cm2以上195cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 175cm2以上195cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-206号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 195cm2以上215cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 195cm2以上215cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-207号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 215cm2以上235cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 215cm2以上235cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-208号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカ-ブ			単位	m	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 235cm2以上255cm2未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アスカ-ブ		断面積 = 235cm2以上255cm2未満：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m	1			CB410330 管理費区分 無 単-209号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プライムコート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	PK-3(材料のみ)(収率含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		L					Z004130002 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タックコート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	PK-4(材料のみ)(収率含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
アスファルト乳剤		P K - 4   タックコート用   比重=1.0		L					Z004130003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満 瀝青散布無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-210号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生細粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上 瀝青散布無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全 ての費用：		m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-211号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m未満			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 1.4m未満 : 1層当平均仕上厚 50mm 以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコン ( 13 ) :		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-212号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	透水性アスファルト舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	開粒度アスコン13 t=30mm W1.4m以上2.4m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 30mm : 材料 = 開粒度アスコン ( 13 ) :		m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-213号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	砕砂 40 t < 60mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
フィルター層		平均厚さ = 40mm以上60mm未満 :		m2	1					CB410650 管理費区分 無 単-214号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t 150mm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 ( 歩道部 )		全仕上り厚 ( 実数入力 ) = 150mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 ( 各種 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-215号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ t 200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 ( 歩道部 )		全仕上り厚 ( 実数入力 ) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 路盤材 ( 各種 ) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-216号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 t 15cm 障害無し 騒・振対策不要				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-217号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 40cm 障害無し 騒・振対策不要					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 不要：舗装版厚 = 15cm を超え40cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB430310 管理費区分 無 単-218号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 t 4cm 障害有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 4 < t 10cm 障害有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 4cmを超え10cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-220号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 10 < t 15cm 障害有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 10cmを超え15cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-221号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-46号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版破碎・積込 15 < t 30cm 障害有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 有り：舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-47号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎(小規模)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t 5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					
計										
単価										

CB210720  
管理費区分 無  
単-223号

1次単価表

単-48号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	機械 補足材無			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不陸整正		補足材料の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-224号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-49号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	人力 補足材無				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 路盤材（各種）：費用の 内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-225号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-50号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版切断 t 15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-226号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-51号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版切断 15 < t 30cm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB430510 管理費区分 無 単-227号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-52号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版切断 30 < t 40cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 30cmを超え40cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-228号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-53号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版切断 t 15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-229号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-54号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬					単位 単位	m3	数量	1	単価 単価	
	アスファルト殻運搬 人力積込 L=17.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 17.0km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】【タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-230号		
計											
単価											

参考資料

## 1次単価表

単-55号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	アスファルト殻運搬 機械積込 t 15cm L=22.0km以下	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-231号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-56号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻運搬 機械積込 t > 15cm L=19.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 19.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-57号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	アスファルト殻運搬（小規模） L=17.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械積込（小規模土工）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 17.0km 以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-233号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-58号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費				単位	m3	数量	1	単価		
	アスファルト処分 受入先：湖北総合開発㈱										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 ( m3 )				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-234号
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 標準				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-235号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-60号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模 標準以外			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準以外) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-236号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-61号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=0.2km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 0.2km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-237号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-62号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-238号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-63号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=1.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-239号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-64号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=2.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 2.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-240号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-65号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=3.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック枓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-241号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-66号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=4.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-242号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-67号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=5.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-243号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-68号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=6.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 6.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-244号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-69号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=7.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-245号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-70号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=10.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 10.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-246号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-71号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=13.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 13.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-247号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-72号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=19.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-248号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-73号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.28m3 4t積級 L=35.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 35.0km以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-249号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-74号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=0.3km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3 (平積0.1m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 0.3km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-250号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-75号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 1.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-251号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-76号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=1.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-252号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-77号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=2.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 2.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-253号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-78号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-254号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-79号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=3.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 3.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-255号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-80号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=4.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-256号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-81号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=5.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 5.5km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-257号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-82号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=7.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-258号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-83号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=9.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 9.0km 以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-259号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-84号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=12.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 12.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-260号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-85号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=17.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 17.0k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-261号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-86号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 BH山積0.13m3 2t積級 L=28.5km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.13m3（平積0.1m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 28.5k m以下： 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-262号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-87号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-263号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-88号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	山土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	盛土用	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
山土（盛土用）			m3	1			Z902150825 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-89号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ 締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
タンパ締固め		費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1				CB210450 管理費区分 無 単-264号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-90号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路肩盛土				単位	m3	数量		1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1						CB210510 管理費区分 無 単-265号
計											
単価											

1次単価表

単-91号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ 7.5cm < t 12.5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB221110 管理費区分 無 単-266号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-92号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ 12.5cm < t 17.5cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB221110 管理費区分 無 単-267号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-93号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	労務のみ 17.5cm < t 20.0cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下：碎石の種類 = 碎石（各種）：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-268号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-94号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	再生クラッシャー				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	1					
計										
単価										

Z002122003  
管理費区分 無

1次単価表

単-95号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-269号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-96号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25H				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 21-8-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-270号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-97号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量		単価		
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25(20)BB				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1						CB240010 管理費区分 無 単-271号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-98号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25H									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-272号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-99号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-273号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-100号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 21-8-25H				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 21-8-25 ( 早強 ) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					
計										
単価										

CB240010  
管理費区分 無  
単-274号

1次単価表

単-101号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 24-12-25(20)BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-275号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-102号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 24-12-25H				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 24-12-25（早強）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-276号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-103号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型車割増				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
生コンクリート 小型車割増				m3	1					
計										
単価										

Z902019000  
管理費区分 無

1次単価表

単 - 104号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 無筋・鉄筋構造物			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-277号		
計									
単価									

1次単価表

単-105号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠			単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-278号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-106号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	型枠					単位 m2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均しコンクリート :		m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-279号
計										
単価										

1次単価表

単-107号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄 筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補 正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-280号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-108号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	鉄筋				t				
規 格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物				単位		数量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 補正無 ( 一般構造物 ) :	t	1					WB810010 管理費区分 無 単-281号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 109号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 差筋及び杭頭処理				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄 筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理 :		t	1					WB810010 管理費区分 無 単-282号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-110号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 差筋及び杭頭処理									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
鉄筋工 [ 市場単価 ]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D16 ~ 25 : 規格・仕様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 ( 鉄筋割合10%未満含む ) : 構造物種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	1				WB810010 管理費区分 無 単-283号		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-111号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格	削孔径:10    <30mm    削孔深:30    h<200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：		孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-284号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-112号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格	削孔径:10    < 30mm    削孔深:200   h   400mm				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :		孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-285号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-113号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋)  人力施工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：	m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-286号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-114号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(有筋) 人力施工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 人力施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し :		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-287号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-115号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート(無筋・有筋)殻運搬 人力積込 L=17.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 17.0km 以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-288号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-116号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート殻投棄料				単位	m3	数量		1	単価	
規格	コンクリート塊(無筋) 受入先：湖北総合開発(株)				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
処分費 ( m3 )				m3	1						WB020051 管理費区分 有 単-289号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-117号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート殻投棄料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート塊(有筋) 受入先：湖北総合開発(株)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 ( m3 )			m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-290号	
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-291号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-119号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-292号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 120号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員B				時間				
規格	昼間勤務(時間)				単位		数量	8	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-121号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導員B				時間				
規格	夜間勤務(時間)				単位		数量	8	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 50%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 122号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導員B				単位	人日	数量	1	単価	
	昼間勤務									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0%			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-123号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置撤去工				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m2	1					WB253610 管理費区分 無 単-293号
計										
単価										

1次単価表

単 - 124号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料(鋼板)				単位	枚・日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 整備費の有無 = 無 :		枚	1				WB253630 管理費区分 無 単 - 294号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-125号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板整備費				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1524 × 3048				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		枚	1					Z006754001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 126号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリート据付				箇所	数量	1	単価	
規格	調整ブロック有(丸外工含む)				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日					L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		6%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 127号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋及び調整コンクリート据付				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	調整ブロック無(モルタル含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日						L001120001 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		5%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 128号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ブロック据付工			単位	個	数量	1	単価	
規格	斜壁,直壁等,ｽﾌﾟ (ﾓﾅﾙ工含む)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 129号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(調整用)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均はつり厚3cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートはつり		平均はつり厚 = 3cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB224250 管理費区分 無 単-295号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-130号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり(調整用)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均はつり厚3cmを超え6cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリートはつり		平均はつり厚 = 3cmを超え6cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB224250 管理費区分 無 単-296号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-131号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ホックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-132号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ホックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-133号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-134号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-135号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ホックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-136号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ホックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg以上60kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-137号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-138号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg以上60kg未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-139号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 30kg未満(調整リング、上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 140号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 30kg未満(調整リング、上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-141号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形1号 30kg未満(調整リング、上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-142号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形2号 30kg未満(調整リング、上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-143号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg未満(調整リング)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-144号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg以上60kg未満(上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-145号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg未満(調整リング)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 146号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg以上60kg未満(上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-147号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg未満(調整リング)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 148号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形1号 30kg以上60kg未満(上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 149号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg未満(調整リング)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-150号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス撤去				単位	個	数量	1	単価	
規格	角形2号 30kg以上60kg未満(上部壁)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-151号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薄層加-舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m以下				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 301 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 0.5m超え1.0m以下 :		m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-297号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-152号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薄層珪-舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RPN-301 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 301 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 1.0m超え (標準) :				m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-298号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-153号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	薄層珪-舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RPN-303 100m2未満 トップコート有り w=1.0m超え				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 303 : 施工規模 = 100m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 無 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 無 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 1.0m超え (標準) :				m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-299号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 154号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)				単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 34 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-300号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-155号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)					単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		本	1					WB812310 管理費区分 無 単-301号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-156号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)					単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 34 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-302号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-157号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)					単位	本	数量	1	単価	
	土中建込用 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = 土中建込：材料費区分 = 手間 + 材料費：反射体の種類 = 片面：規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱径 60.5：加算額 = 標準：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1					WB812310 管理費区分 無 単-303号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-158号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)				単位	本	数量	1	単価	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 両面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ( 穿孔含む ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 34 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場 合の補正 = 無 :	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-304号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-159号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置(労 + 材)				本			
規格	コンクリート建込用(穿孔含む) 両面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = コンクリート建込 ( 穿孔含む ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 両面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未 満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける 場合の補正 = 無 :	本	1			WB812310 管理費区分 無 単-305号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-160号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)				単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート建込用(穿孔含む) 片面反射 100以下 支柱 34 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = コンクリート建込 ( 穿孔含む ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 34 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場 合の補正 = 無 :	本	1					WB812310 管理費区分 無 単-306号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-161号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標設置(労 + 材)				単位	本	数量	1	単価	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用(穿孔含む) 片面反射 100以下 支柱 60.5 10本未満									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 )		施工区分 = ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ( 穿孔含む ) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 反射体の種類 = 片面 : 規格・仕様 = 反射体径 100以下 支柱 径 60.5 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未 満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける 場合の補正 = 無 :		本	1				WB812310 管理費区分 無 単-307号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-162号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置(労+材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込用(スノポール併用型)両面反射(反射体数1個) 100以下 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 ) スノポール併用		施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 両面反射反射径 100下反射体1個 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812320 管理費区分 無 単-308号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-163号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置(労+材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込用(スノポール併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 ( 視線誘導標設置 ) スノポール併用		施工区分 = 土中建込 : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 片面反射反射径 100下 反射体2個 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812320 管理費区分 無 単-309号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 164号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置(労 + 材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込用(スノポール併用型)両面反射(反射体数1個) 100以下 10本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノポール併用		施工区分 = コンクリート建込 (穿孔含む) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 両面反射反射径 100下反射体1個 : 加算額 = 標準 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :	本	1					WB812320 管理費区分 無 単-310号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-165号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標設置(労+材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込用(スノポール併用型)片面反射(反射体数2個) 100以下 10本未満				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノポール併用		施工区分=コンクリート建込(穿孔含む): 材料費区分=手間+材料費:規格・仕様=片面反射反射径 100下反射体2個:加算額=標準:施工規模=10本未満:夜間作業の補正=無:時間制約を受ける場合の補正=無:	本	1			WB812320 管理費区分 無 単-311号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-166号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去				単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込用 10本未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物撤去工（視線誘導標）		施工区分 = 土中建込：施工規模 = 10本未満： 夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合 の補正 = 無：		本	1				WB812360 管理費区分 無 単-312号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-167号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	視線誘導標撤去				本				
規格	コンクリート建込用 10本未満				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
道路付属物撤去工（視線誘導標）		施工区分 = コンクリート建込：施工規模 = 10 本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1				WB812360 管理費区分 無 単-313号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-168号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラバーポール(労+材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式(貼付式) 80 H650 10本未満				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高650 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		本	1				WB812400 管理費区分 無 単-314号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-169号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ラバーポール(労+材)				単位	本	数量	1	単価	
規格	固定式(貼付式) 80 H800 10本未満				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路付属物設置工 (車線分離標 [ラバーポール] 設置)		施工区分 = 固定式 (貼付式) : 材料費区分 = 手間 + 材料費 : 規格・仕様 = 本体 (柱) 径 80ベース径 250高800 : 施工規模 = 10本未満 : 夜間作業の補正 = 無 : 時間制約を受ける場合の補正 = 無 :		本	1				WB812400 管理費区分 無 単-315号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-170号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	実線 15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-316号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-171号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	破線 15cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-317号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-172号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	ゼブラ 45cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-318号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-173号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線			単位	m	数量	1	単価	
規格	矢印・文字・記号 15cm換算			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-319号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-174号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	削り取り式				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線消去		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 削取り式 : 豪雪補正の有無 = 無し : 時間的制約の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821220 管理費区分 無 単-320号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-175号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	L 10km 片道 製品長12m以内				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 10km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-321号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-176号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	L 20km 片道 製品長12m以内				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 20km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-322号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-177号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量		単価	
規格	L 30km 片道 製品長12m以内				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 30km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1					WB010020 管理費区分 無 単-323号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-178号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格	L 40km 片道 製品長12m以内				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 40km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	1				WB010020 管理費区分 無 単-324号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-179号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材積み・取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	基地～現場				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費		作業区分 = 積み、取卸し（片道分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-325号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-180号

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材積み・取卸し費				単位	t	数量	1	単価	
規格	現場～基地				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の積み取卸し費		作業区分 = 積み、取卸し（片道分）：		t	1					WB010030 管理費区分 無 単-325号
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-181号

CB410240

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-182号

CB410240

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ ２ ０ ） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ ２ ０ ）		%						Z004101002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 １ . ４ ~ ３ . ０ m 供用 日当たり賃料		%						L001210001 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-183号

CB410240

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基層（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%						L001210002 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-184号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無				

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-185号      CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無	

参考資料

CB410260

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-186号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0.5 ～ 0.6 t		%						M000804001 管理費区分 無

参考資料

CB410260

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

単-187号                      CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m 供用 日当たり賃料		%						L001210001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-188号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m 供用 日当たり賃料	%						L001210001 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-189号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m 供用 日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-190号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン（１３）無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-191号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）	%						Z004101004 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャー		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%						L001210002 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-192号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャー		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%						L001210002 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-193号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%					Z004101003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%					Z006704001 管理費区分 無		
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%					M000804001 管理費区分 無		

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-194号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m 供用 日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-195号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無			

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-196号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%				M000804001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-197号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ	[ ホイール型 ] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m 供用 日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-198号

CB410260

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%					Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%							
アスファルトフィニッシャ		[ ホイール型 ] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m 供用 日当たり賃料	%					L001210002 管理費区分 無		

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-199号

CB410040

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240104  
 20240104  
 1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
粒度調整碎石	M - 3 0			%				Z002124002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m			%				M000701015 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無	
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無	
J01 材料		粒度調整碎石 M-30								
J06 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-200号

CB410040

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 150mm 1層施工 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
路盤材なし			%				YZA0000001-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-201号

CB410030

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕		ブレード幅 3 . 1 m	%						M000701015 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-202号

CB410030

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
路盤材なし			%				YZA0000001-001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
モータグレーダ [ 土工用・排ガス対策型（第2次） ]		ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無				

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ロードローラ [ マカダム・排ガス対策型（第2次） ]		運転質量 10 t 締固め幅 2 . 1 m	%						M000801009 管理費区分 無
タイヤローラ [ 普通型 ]		運転質量 8 ~ 20 t 供用日当たり賃料	%						L001060003 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm							
J02 施工区分		1層施工							
J03 材料		路盤材（各種）							
J04 費用の内訳		全ての費用							

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-203号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	125cm2以上140cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101005 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ					単位	m	数量		単価	
規格	125cm2以上140cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無			
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]		4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h	%					M001020001 管理費区分 無			
J01 断面積		125cm2以上140cm2未満									
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）									
J03 費用の内訳		全ての費用									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-204号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アスカープ	単位	m	数量	1	単価	
	140cm2以上155cm2未満 再生細粒度アスコン（ １ ３ ） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ １ ３ ）	%				Z004101005 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	アスカープ				単位 m	数量	1	単価	
	140cm2以上155cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無		
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]		4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001 管理費区分 無		
J01 断面積		140cm2以上155cm2未満							
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）							
J03 費用の内訳		全ての費用							

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-205号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				m				
規格	155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタンド		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ					m	数量	1	単価	
	規格 155cm2以上175cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無			
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]		4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001 管理費区分 無			
J01 断面積		155cm2以上175cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-206号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				m				
規格	175cm2以上195cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（１３）		%						Z004101005 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-207号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101005 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-207号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
アスカープ	195cm2以上215cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]	4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001 管理費区分 無
J01 断面積	195cm2以上215cm2未満					
J02 材料	再生細粒度アスコン（１３）					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-208号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				m				
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%				Z004101005 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー スタンド		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカープ					m				
規格	215cm2以上235cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用					単位		数量	1	単価
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無			
	アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]	4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h	%				M001020001 管理費区分 無			
J01 断面積	215cm2以上235cm2未満									
J02 材料	再生細粒度アスコン（１３）									
J03 費用の内訳	全ての費用									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-209号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アスカーブ				単位	m	数量	1	単価	
規格	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン（ 1 3 ） 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101005 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-209号

CB410330

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アスカープ				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	235cm2以上255cm2未満 再生細粒度アスコン（１３） 全ての費用							1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
アスファルトカーバ [ ガソリンエンジン駆動式 ]		4 . 0 ～ 4 . 5 m 3 / h		%						M001020001 管理費区分 無
J01 断面積		235cm2以上255cm2未満								
J02 材料		再生細粒度アスコン（１３）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-210号

CB410261

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%				Z004101005 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001 管理費区分 無				

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-211号

CB410261

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）	%						Z004101005 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
A S フィニッシャ [ クローラ型 ]		舗装幅 １．４～３．０m	%						M001003018 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-212号

CB410660

単価適用年月

20240104

歩掛適用年月

20240104

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
アスファルト混合物		開粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004100001 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-213号

CB410660

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
透水性アスファルト舗装	1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン（13）	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ASフィニッシャ〔ホイール型〕	排出ガス対策型（第3次） 舗装幅1.4～3.0m	%				M001003035 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-214号

CB410650

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240104  
20240104  
1.000-00000020

名 称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規 格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
砕砂		0.074mmふるい通過量6%以下    フィルター材	%						Z902150801 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）    供用日 当たり賃料	%						L001010011 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-214号

CB410650

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フィルター層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	40mm以上60mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンパインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 平均厚さ		40mm以上60mm未満								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-215号

CB410041

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）			単位 m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%					
路盤材なし			%					YZA0000001-001 管理費区分 無
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%					L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%					L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-215号                      CB410041

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	150mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-216号

CB410031

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
路盤材なし			%						YZA0000001-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-216号                      CB410031

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	200mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		200 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-217号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-218号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格 アスファルト舗装版 無し 不要 15cmを超え40cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001010003 管理費区分 無	
大型ブレーカ（ベースマシン含まず）[油 圧式]		質量 6 0 0 ~ 8 0 0 k g 級	%						M000604005 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要								

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-219号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
規格		アスファルト舗装版 有り 4cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 ( コンクリートブレーカ )		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 4cm以下								
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-220号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 4cmを超え10cm以下 有り 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 ( コンクリートブレーカ )		2 0 k g 級	%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		有り								
J04 舗装版厚		4cmを超え10cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-221号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	規格									
規格					アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下 有り 全ての費用					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無
さく岩機 ( コンクリートブレーカ )		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 10cmを超え15cm以下								
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-222号

CB430310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 3 . 5 ~ 3 . 7 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090003 管理費区分 無	
さく岩機 ( コンクリートブレーカ )		2 0 k g 級		%						M000603016 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J04 舗装版厚		アスファルト舗装版 有り 15cmを超え30cm以下									
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-223号

CB210720

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-224号

CB410010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用・排ガス対策型（第2次）〕	ブレード幅 3 . 1 m	%				M000701015 管理費区分 無			
ロードローラ〔マカダム・排ガス対策型（第2次）〕	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	%				M000801009 管理費区分 無			

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-224号

CB410010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	不陸整正			単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
タイヤローラ [ 普通型 ]	運転質量 8 ~ 2 0 t 供用日当たり賃料	%				L001060003 管理費区分 無			
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳	無し 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-225号

CB410031

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
路盤材なし			%						YZA0000001-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-225号                      CB410031

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-226号                      CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無		
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級    ブレード径    5 6 c m	%				M001161010 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-227号

CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%				Z006540005 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%				Z006540003 管理費区分 無
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%				Z006540008 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-227号

CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		超低騒音型 切削深 3 0 c m級 ブレード径 7 5 c m		%						M001161011 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cmを超え30cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-228号

CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 8 インチ	%						Z006540007 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-228号

CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 30cmを超え40cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		超低騒音型 切削深 4 0 c m級ブレード径 9 6 c m		%						M001161012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		30cmを超え40cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-229号

CB430510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版									
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下									
J05 費用の内訳	全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-230号

CB227010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し						
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-231号

CB227010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用							1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し								
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		22.0km以下 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-232号

CB227010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 19.5km以下 全ての費用	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	19.5km以下 全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-233号

CB227010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		17.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-234号      WB020051

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
殻投棄料		ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 (掘削)	m3	100				YZT0000001-001 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-235号

CB210100

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-236号

CB210100

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-237号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.2km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 0.2km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-238号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-239号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.5km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-240号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 2.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-241号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 3.5km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-242号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-243号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 5.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-244号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 6.0km以下	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.0km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-245号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 7.5km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-246号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 10.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 10.0km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-247号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-248号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-249号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 35.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 35.0km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-250号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 0.3km以下									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-251号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-252号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-253号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.5km以下							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 2.5km以下						

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-254号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 3.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-255号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 3.5km以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転		%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J15 運搬距離（km）（DID区間無）		3.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-256号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-257号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 5.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 5.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-258号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬			単位	m3	数量	1	単価	
	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 7.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 7.0km以下							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-259号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 9.0km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-260号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 12.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 12.0km以下									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-261号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 17.0km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%					M000301001 管理費区分 無			
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 17.0km以下									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-262号

CB210110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 28.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 28.5km以下								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-263号

CB210610

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量		単価	
規格	残土受入れ地での処理				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-264号                      CB210450

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ締固め				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
ガソリン		レギュラー スタッド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
タンパ及びランマ		質量 60 ~ 80 kg 供用日当たり賃料		%						L001180001 管理費区分 無
J01 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-265号                      CB210510

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t    供用日当たり賃料		%						L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-266号

CB221110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
基礎材なし			%				YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		碎石（各種）								
J03 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-267号

CB221110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 碎石（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
基礎材なし			%				YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m3（平積0.6m3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-268号

CB221110

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	17.5cmを超え20.0cm以下 碎石（各種） 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
基礎材なし			%				YZA0000002-001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-269号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-270号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単 位	m3	数 量	1	単 価	
	無筋・鉄筋構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用									
規 格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5 ( 2 0 ) 早強 W/C=60%以下		%						Z002014001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-271号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C=55%以下	%					Z002012005 管理費区分 無			
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-272号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単位			数量	単価	
規格	単位			数量	単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価
標準単価						
労務構成比率				%		
普通作業員				%		R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%		R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%		R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%		
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 早強 W/C=55%以下			%		Z002014007 管理費区分 無
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	人力打設					
J03 コンクリート規格	24-12-25 ( 早強 )					
J05 養生工の種類	一般養生					
J07 現場内小運搬の有無	無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-273号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-274号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 21-8-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		2 1 - 8 - 2 5（ 2 0 ） 早強 W/C=60%以下	%						Z002014001 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		21-8-25（早強）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-275号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C=55%以下	%						Z002012005 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-276号

CB240010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 小型構造物 人力打設 24-12-25（早強） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（2 0） 早強 W/C=55%以下	%						Z002014007 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		24-12-25（早強）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-277号                      CB240210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠									
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物									

2次単価表（施工パッケージ）

単-278号                      CB240210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート						
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
	普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
	土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート						

## 2次単価表

単-280号

WB810010

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240104  
 20240104  
 1.000-00000020

名称 規格	鉄筋工 [ 市場単価 ]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

## 2次単価表

単-281号

WB810010

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240104  
 20240104  
 1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]						t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)						単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要				
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無				
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無				
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25										
J02 規格・仕様区分	一般構造物										
J03 施工規模	10t未満										
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無										
J05 夜間作業補正	無										
J06 トンネル内作業の補正	無										
J07 法面作業の補正	無										
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)										
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)										

参考資料

## 2次単価表

単-282号

WB810010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

## 2次単価表

単-283号

WB810010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [ 市場単価 ]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D16 ~ 25 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 6 ~ 2 5		t	1.03			Z001102020 管理費区分 無			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D16 ~ 25									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-284号

CB224410

単価適用年月

20240104

歩掛適用年月

20240104

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称規格	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）	単位	孔	数量	1	単価	
	30mm以上200mm未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 供用日当たり賃料	%				L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%				M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-285号

CB224410

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上400mm以下			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下							

参考資料

2次単価表

単 -286号                      WB824010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611002 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表

単-287号      WB824010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 人力施工 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m3	1					Q001611008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-288号

CB227010

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 17.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し					
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	17.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-289号      WB020051

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 ( m3 )				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻投棄料		ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)		m3	100				YZT0000002-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-290号      WB020051

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート殻投棄料		コンクリート塊 (有筋)		m3	100				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-291号

CB210030

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-292号

CB210410

単価適用年月

20240104

歩掛適用年月

20240104

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[ 後方超小旋回型 ]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-292号                      CB210410

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表

単-293号      WB253610

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工				人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ型）運転				日					WK250590 管理費区分 無 単-326号	
諸雑費（率 + まるめ）				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

2次単価表

単-294号                      WB253630

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料    2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m		9 0 日以内		枚・日					L922143510 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無		無								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-295号

CB224250

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
	3cm以下 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]		吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料	%						L001090004 管理費区分 無	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳		3cm以下 全ての費用								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-296号

CB224250

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートはつり				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cmを超え6cm以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
空気圧縮機 [ 可搬式・エンジン駆動・スクリュ型 ]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n 供用日当たり賃料		%						L001090004 管理費区分 無	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cmを超え6cm以下 全ての費用									

参考資料

## 2次単価表

単-297号

WB812020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 無 無 有 0.5m超え1.0m以下				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1				m2	1			Q001598027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN - 301									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	0.5m超え1.0m以下									

参考資料

## 2次単価表

単-298号

WB812020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 301 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1				m2	1			Q001598027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）									
J02 規格・仕様	RPN - 301									
J03 施工規模	100m2未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業の補正	無									
J06 既設アスファルト舗装面の施工	無									
J07 コンクリート舗装面の施工	無									
J08 トップコートの有無	有									
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）									

参考資料

2次単価表

単 - 299号      WB812020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	樹脂系すべり止め舗装工				単位	m2	数量	1	単価	
規格	車道（ETCレーン含む） RPN - 303 100m2未満 無 無 無 無 有 1.0m超え（標準）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹脂系すべり止め舗装工		R P N - 3 0 3		m2	1				Q001598029 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		車道（ETCレーン含む）								
J02 規格・仕様		RPN - 303								
J03 施工規模		100m2未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 既設アスファルト舗装面の施工		無								
J07 コンクリート舗装面の施工		無								
J08 トップコートの有無		有								
J09 施工幅員		1.0m超え（標準）								

参考資料

2次単価表

単-300号      WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		両面反射 100以下 支柱 34		本	1				Q001300001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 反射体の種類		両面								
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 34								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

## 2次単価表

単-301号

WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用	両面反射 100以下 支柱 60.5				本	1			Q001300002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込									
J02 材料費区分	手間 + 材料費									
J03 反射体の種類	両面									
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 60.5									
J05 加算額	標準									
J06 施工規模	10本未満									
J07 夜間作業の補正	無									
J08 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-303号      WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 100以下 支柱 60.5		本	1					Q001300006 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		土中建込									
J02 材料費区分		手間 + 材料費									
J03 反射体の種類		片面									
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 60.5									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		10本未満									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

参考資料

## 2次単価表

単-304号

WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 両面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有	両面反射 100以下 支柱 34				本	1			Q001302001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）									
J02 材料費区分	手間+材料費									
J03 反射体の種類	両面									
J04 規格・仕様	反射体径 100以下 支柱径 34									
J05 加算額	標準									
J06 施工規模	10本未満									
J07 夜間作業の補正	無									
J08 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料



2次単価表

単-306号      WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）					単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 34 標準 10本未満 無 無										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有		片面反射 100以下 支柱 34		本	1					Q001302005 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）									
J02 材料費区分		手間 + 材料費									
J03 反射体の種類		片面									
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 34									
J05 加算額		標準									
J06 施工規模		10本未満									
J07 夜間作業の補正		無									
J08 時間制約を受ける場合の補正		無									

参考資料

## 2次単価表

単-307号

WB812310

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	道路付属物設置工（視線誘導標設置）				単位	本	数量	1	単価	
	コンクリート建込（穿孔含む） 手間 + 材料費 片面 反射体径 100以下 支柱径 60.5 標準 10本未満 無無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
視線誘導標設置工 C0建込用 穿孔有		片面反射 100以下 支柱 60.5		本	1					Q001302006 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 反射体の種類		片面								
J04 規格・仕様		反射体径 100以下 支柱径 60.5								
J05 加算額		標準								
J06 施工規模		10本未満								
J07 夜間作業の補正		無								
J08 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

## 參考資料

## 2次単価表

単-309号

WB812320

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				本	数量	1	単価	
規格	土中建込 手間 + 材料費 片面反射反射径 100下反射体2個 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 土中スノーポール併用	片面反射 100以下 反射体数2個		本	1			Q001310002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 材料費区分	手間 + 材料費								
J03 規格・仕様	片面反射反射径 100下反射体2個								
J04 加算額	標準								
J05 施工規模	10本未満								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

## 2次単価表

単-310号

WB812320

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 両面反射反射径 100下反射体1個 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	両面 100以下反射体数1 穿孔有		本	1			Q001312001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分	手間+材料費								
J03 規格・仕様	両面反射反射径 100下反射体1個								
J04 加算額	標準								
J05 施工規模	10本未満								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

## 2次単価表

単-311号

WB812320

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノーポール併用				本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込（穿孔含む） 手間+材料費 片面反射反射径 100下反射体2個 標準 10本未満 無無				単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用	片面 100以下反射体数2 穿孔有		本	1			Q001312003 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 施工区分	コンクリート建込（穿孔含む）								
J02 材料費区分	手間+材料費								
J03 規格・仕様	片面反射反射径 100下反射体2個								
J04 加算額	標準								
J05 施工規模	10本未満								
J06 夜間作業の補正	無								
J07 時間制約を受ける場合の補正	無								

参考資料

WB812360

## 2次单価表

單價適用年月	20240104
步掛適用年月	20240104
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物撤去工（視線誘導標）				単位	本	数量		単価	
規格	土中建込 10本未満 無 無				単位		数量	1	単価	
計	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	視線誘導標撤去工	土中建込用 スノーポール併用型含	本	1			Q001314001 管理費区分 無			
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
	計									
	単価									
	J01 施工区分	土中建込								
	J02 施工規模	10本未満								
	J03 夜間作業の補正	無								
	J04 時間制約を受ける場合の補正	無								



2次単価表

単-314号      WB812400

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				本			
規格	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高650 10本未満 無無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 80 高さ650mm		本	1			Q001344008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 施工区分		固定式（貼付式）						
J02 材料費区分		手間 + 材料費						
J03 規格・仕様		本体（柱）径 80ベース径 250高650						
J04 施工規模		10本未満						
J05 夜間作業の補正		無						
J06 時間制約を受ける場合の補正		無						

参考資料

2次単価表

単-315号                      WB812400

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	道路付属物設置工（車線分離標〔ラバーポール〕設置）				単位	本	数量	1	単価	
	固定式（貼付式） 手間 + 材料費 本体（柱）径 80ベース径 250高800 10本未満 無無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
車線分離標（ラバーポール）設置 固定式		貼付式 80 高さ800mm		本	1				Q001344009 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工区分		固定式（貼付式）								
J02 材料費区分		手間 + 材料費								
J03 規格・仕様		本体（柱）径 80ベース径 250高800								
J04 施工規模		10本未満								
J05 夜間作業の補正		無								
J06 時間制約を受ける場合の補正		無								

参考資料

## 2次単価表

単-316号

WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036001 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-316号      WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

単-317号

WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036025 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-317号      WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

単-318号

WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 ( 熔融式 ) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036058 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料

2次単価表

単-318号      WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

単-319号

WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無				m	1,200			Q001036073 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L				Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率＋まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料

2次単価表

単-319号      WB821210

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

## 2次単価表

単-320号

WB821220

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線消去				単位	m	数量	1,000	単価	
	無し 削取り式 無し 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
区画線消去 昼間		豪雪無 削取り式 制約無		m	1,000					Q001038001 管理費区分 無
軽油				L						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタッド		L						Z006704001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 夜間作業の有無		無し								
J02 施工方法区分		削取り式								
J03 豪雪補正の有無		無し								
J05 時間的制約の有無		無し								
J06 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-321号      WB010020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		10 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-322号      WB010020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 20km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		20 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-323号      WB010020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 30km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 30kmまで	t	1			Z006810003 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		30 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-324号      WB010020

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 40km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 40kmまで	t	1			Z006810004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		40 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-325号      WB010030

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価		
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）									

参考資料

3次単価表

単-326号 WK250590

単価適用年月	20240104
歩掛適用年月	20240104
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準・クレーン機能付き ]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料		日					L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

