

見積用

令和5年度 北建第23号

廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事 実施設計書

長浜市木之本町廣瀬

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	23-04-00-0610-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所 木之本支所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 1月31日		
単 価 適 用 年 月	2024年 1月31日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所 木之本支所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ~ 年 月 日 (日)
-----------	---------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事
-----	------	-----------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土砂	m3	9					単-1号
床掘り(掘削)		土砂	m3	4					単-2号
埋戻し		山土砂	m3	4					単-3号
埋戻し		流用土	m3	3					単-4号
土砂等運搬		現地～仮置場～現地 土砂	m3	3					単-5号
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		現地～処分地 土砂	m3	10					単-6号
残土等処分		土砂	m3	10					単-7号
構造物撤去工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m	45					単-8号
舗装版破碎	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	11					単-9号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.6					単-10号
殻処分	アスファルト殻	m3	0.6					単-11号
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシャー RC-30;仕上り厚100mm	m2	11					単-12号
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整砕石 M-30;仕上り厚120mm	m2	11					単-13号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満	m2	11					単-14号
消雪設備工(土木)		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消雪設備設置工			式	1					
土間コンクリート			式	1					内-1号
プレキャストポンプ室			基	1					内-2号
制御盤コンクリート基礎			箇所	1					内-3号
降雪検知器コンクリート基礎			箇所	1					内-4号
仕切弁ボックス設置			箇所	2					単-15号
フェンス設置			式	1					内-5号
引込柱設置		高さ7m	本	1					内-6号
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	14					単-16号
直接工事費			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設費	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
製作工			式	1					
消融雪設備製作			式	1					
ポンプ設備製作			式	1					
取水ポンプ		深井戸水中ポンプ；口径125mm；出力37kW；電圧200V；吐出量1574L/min	台	1					内-7号
操作制御設備			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水位検知器(消融雪)			式	1					内-8号
ポンプ 制御盤		屋外自立型 37kw SUS製	面	1					内-9号
電気設備			式	1					
引込開閉器盤		屋外装柱型 SUS製	面	1					内-10号
純製作費			式	1					
製作原価			式	1					
据付工			式	1					
消融雪設備据付			式	1					
ポンプ 設備据付工			式	1					
据付(ポンプ)		深井戸水中ポンプ ;口径125mm;揚水管長27.5m	式	1					内-11号
直接経費(ポンプ)			式	1					内-12号
材料費			式	1					内-13号

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良工事		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備据付工		式	1					
引込開閉器盤据付工		式	1					内-14号
材料費		式	1					内-15号
送水管路設備据付工		式	1					
据付(送水管)	延長27.8m	式	1					内-16号
材料費		式	1					内-17号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	14					単-17号
共通仮設費		式	1					
共通仮設費(率計上)		式	1					
純工事費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	廣瀬地区消雪ポンプ設備設置工事	当 初	事業区分	機械設備	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良工事	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1					
据付間接費			式	1					
据付工事原価			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
工事価格（全体）			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土間コンクリート						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	3.6					CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	2.8					CB240210 管理費区分 無 単-35号
鉄筋金網（SD295）	D 6 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	35					Z001452002 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1基当たり内訳書

第2号内訳書	プレキャストポンプ室						単価適用年月	20240131	
							歩掛適用年月	20240131	
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストポンプ室（本体・蓋版部共）		1300*1800*1400H（外径）、鉄蓋（T-2）付き	基	1					YZA0000001-001 管理費区分 無
プレキャストマンホール		作業区分 = 据付：製品質量 = 2000kg/基を超え4000kg/基以下：基礎碎石 = 無しまたは円形断面以外：費用の内訳 = 全ての費用：	基	1					CB222840 管理費区分 無 単-36号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1箇所当たり内訳書

第3号内訳書	制御盤コンクリート基礎						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-37号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	4					CB240210 管理費区分 無 単-38号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1.2					CB221110 管理費区分 無 単-39号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1箇所当たり内訳書

第4号内訳書	降雪検知器コンクリート基礎						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.2					CB240010 管理費区分 無 単-40号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型構造物 :	m2	1.2					CB240210 管理費区分 無 単-41号
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.4					CB221110 管理費区分 無 単-42号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	フェンス設置						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
積雪地用フェンス	2mスパン H1800 めっき後塗装 ダークブラウン	m	26					YZA0000005-001 管理費区分 無
積雪地用フェンス	1mスパン H1800 めっき後塗装 ダークブラウン	m	1					YZA0000006-001 管理費区分 無
積雪地用フェンス 片開門扉	1m H1800 めっき後塗装 ダークブラウン	基	1					YZA0000007-001 管理費区分 無
基礎ブロック	300 × 400	個	13					YZA0000016-001 管理費区分 無
基礎ブロック	400 × 600	個	2					YZA0000017-001 管理費区分 無
金網・支柱（立入防止柵）	基礎種別 = 基礎ブロック：支柱間隔 = 2m：	m	27					CB420840 管理費区分 無 単-46号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第5号内訳書	フェンス設置						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
門扉	門扉種別 = 片開き : 門柱高 = 2m以下 :	基	1					CB420850 管理費区分 無 単-47号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック : 構造物種別 = 金網 柵 : 基礎碎石 = 有り (t=10cm) : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	基	13					CB420820 管理費区分 無 単-48号
基礎ブロック, 鋼管基礎	基礎種別 = 基礎ブロック : 構造物種別 = 門扉 : 基礎碎石 = 有り (t=10cm) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	基	2					CB420820 管理費区分 無 単-49号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1本当たり内訳書

第6号内訳書	引込柱設置						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートポール	7-19-3.5 根枷ﾌﾟﾛｯｸ 2号(1000*200*100)ﾎﾟｰﾙ ﾄ含む	本	1					YZA0000014-001 管理費区分 無
電工		人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1台当たり内訳書

第7号内訳書	取水ポンプ						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
深井戸用水中ポンプ	125*37.0kw ケーブル40m付 200V 60Hz	台	1					YZA0000018-001 管理費区分 3
合 計								

一式当たり内訳書

第8号内訳書	水位検知器(消融雪)						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
水位計電極	ケーブル40m 低水位用 (灰色)	本	1					YZA0000019-001 管理費区分 3
水位計電極	ケーブル40m 復帰用 (黒色)	本	1					YZA0000020-001 管理費区分 3
合 計								

1面当たり内訳書

第9号内訳書	ポンプ制御盤						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
	ポンプ制御盤	屋外自立型 37kw SUS製 降雪センサー制御部付 降雪センサー含む	面	1				YZA0000021-001 管理費区分 3
	合 計							

1面当たり内訳書

第10号内訳書	引込開閉器盤						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
引込開閉器盤	屋外装柱型 SUS製	面	1					YZA0000022-001 管理費区分 3
合 計								

一式当たり内訳書

第11号内訳書	据付(ポンプ)						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ据付（消融雪設備）	作業区分 = ポンプ据付：揚水管長（実数入力） = 27.5m：ポンプ据付台数（実数入力） = 1台：特殊作業手当有無 = 無：危険作業手当有無 = 無：作業手当各種有無 = 無：	式	1					WF350100 管理費区分 有 単-51号
ポンプ据付（消融雪設備）	作業区分 = 操作盤・試運転：特殊作業手当有無 = 無：危険作業手当有無 = 無：作業手当各種有無 = 無：	式	1					WF350100 管理費区分 有 単-52号
据付補助材料費	工種 = 消融雪設備：	式	1					WF870300 管理費区分 有 単-53号
合 計								

一式当たり内訳書

第12号内訳書	直接経費(ポンプ)						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機械経費（ポンプ）[消融雪設備]	ラフテレーンクレーン規格 = 油圧伸縮ジブ型4.9t吊：	式	1					WF717100 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第13号内訳書	材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
揚水管	口径 125mm 2.75m/本、内外面亜鉛メッキ、両方 ソリ付 ボルトナット・パッキン含む	本	10					Z904950235 管理費区分 無	
仕切弁	125A FC製 10K	基	1					YZA0000023-001 管理費区分 無	
逆止弁	同上	基	1					YZA0000024-001 管理費区分 無	
井戸ふたセット	吐出し口径 125 井戸径 300	セット	1					YZA0000025-001 管理費区分 無	
連成計	100 1.0Mps	個	1					YZA0000026-001 管理費区分 無	
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第14号内訳書	引込開閉器盤据付工						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電工		人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第15号内訳書	材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
600V架橋ポリエチレンケーブル	CE 60sq*3C	m	11.8					YZA0000027-001 管理費区分 無
電線管	G70	m	4.8					YZA0000028-001 管理費区分 無
電線管	G28	m	3.6					YZA0000029-001 管理費区分 無
金属可とう電線管	76	m	1.4					YZA0000030-001 管理費区分 無
波付硬質合成樹脂管	80mm	m	3.6					YZA0000031-001 管理費区分 無
波付硬質合成樹脂管	65mm	m	4					YZA0000032-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第15号内訳書	材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質合成樹脂管	30mm	m	8					YZA0000033-001 管理費区分 無
エントランスキャップ	G70	個	1					YZA0000034-001 管理費区分 無
自在バンド	IBT 208	個	4					YZA0000035-001 管理費区分 無
自在バンド	IBT 308	個	2					YZA0000036-001 管理費区分 無
連結式接地棒	14*1500	個	1					YZA0000037-001 管理費区分 無
連結式接地棒用リード端子	14*22*500	個	1					YZA0000038-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第15号内訳書	材料費						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管用炭素鋼鋼管	白 80A	m	3.6					YZA0000039-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第16号内訳書	据付(送水管)						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
送水管据付(消融雪設備)	鋼管呼径(実数入力) = 150A : 送水管据付延長(実数入力) = 27.3m : その他鋼管計上有無 = 有 : その他鋼管呼径(実数入力) = 125A : その他送水管延長(実数入力) = 0.5m : その他鋼管計上有無 = 無 : 特殊作業手当有無 = 無 : 危険作業手当有無 = 無 : 作業手当各種有無 = 無 :	式	1					WF350300 管理費区分 有 単-55号
据付補助材料費	工種 = 消融雪設備 :	式	1					WF870300 管理費区分 有 単-56号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第17号内訳書	材料費						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240131 20240131 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ型T字管	150 × 150	個	1					YZA0000040-001 管理費区分 無
HIVP管	150	m	27.3					YZA0000041-001 管理費区分 無
HIVP管	125	m	0.5					YZA0000042-001 管理費区分 無
HIVPエルボ	150	個	3					YZA0000043-001 管理費区分 無
HIVPキャップ	同上	個	1					YZA0000044-001 管理費区分 無
塩ビ管用ソフトシール仕切弁	同上	基	2					YZA0000045-001 管理費区分 無

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第17号内訳書	材料費						単価適用年月	20240131
							歩掛適用年月	20240131
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
メカ型小曲管	150 × 90 °	個	14					YZA0000046-001 管理費区分 無
メカ型ショートフランジ短管	125	個	1					YZA0000047-001 管理費区分 無
メカ型片落管	150 × 125	個	1					YZA0000048-001 管理費区分 無
埋設標示シート	シングル W=150	m	16.4					YZA0000049-001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	山土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械投入埋戻工 (ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 山土砂(管付近用) : ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	1				DXS10120 管理費区分 無 単-20号	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	現地～仮置場～現地 土砂	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-22号
積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-23号
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 1.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	現地～処分地 土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
残土等処分				m3	1				CB210560 管理費区分 T 単-26号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-27号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎				単位 m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
舗装版破碎積込 (小規模土工)		費用の内訳 = 全ての費用:		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 7.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分殻				単位 m3	数量	1	単価	
	アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1				WB020051 管理費区分 T 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー RC-30;仕上り厚100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クラッシャー RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整碎石 M-30;仕上り厚120mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-32号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下): 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm: 材料 = 再生密粒度アスコン(13): 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仕切弁ボックス設置			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
円形 1 号鉄蓋			個	1			YZA0000010-001 管理費区分 無		
鉄蓋設置工		円形 1 号	個	1			WYB00001 管理費区分 無 単-43号		
円形 1 号上下部壁		25 (CA) 300	個	1			YZA0000011-001 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形 1 号下部壁300	個	1			WYB00004 管理費区分 無 単-44号		
円形 1 号底板		25 (P) 40	個	1			YZA0000012-001 管理費区分 無		
レジンコンクリート製ボックス設置工		円形 1 号底板	個	1			WYB00005 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB210030

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB210100

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表

単-20号

DXS10120

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240131
20240131
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)	山土砂(管付近用) ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
山土砂 (管付近用)	マサ系 最大寸法150mm	m3	111			Z902150812 管理費区分 無
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-58号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	山土砂(管付近用)					
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB210410

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタノ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号

CB210110

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 1.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB210020

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB210110

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 1.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 1.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB210110

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号 CB210560

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
処分費				%						Y007600000-002 管理費区分 T

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB430510

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタンド			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m 級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210720

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3			%				M000201034 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号

CB227010

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し 7.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 無し							
J09 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳		7.0km以下 全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-30号 WB020051

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB410031

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240131
步掛適用年月	20240131
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB410041

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
粒度調整碎石		M - 3 0	%						Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号 CB410041

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB410260

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB240010

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号 CB240210

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号

CB222840

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール					単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基を超え4000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
マンホール		（別途計上）	%					Y004050001-002 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.45m3 2.9t吊	%					M000202062 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号

CB240010

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物							
J02 打設工法		人力打設							
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）							
J05 養生工の種類		一般養生							
J07 現場内小運搬の有無		無し							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB240210

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB221110

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240131
步掛適用年月	20240131
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								
						</				

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB240010

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB240210

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB221110

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240131
步掛適用年月	20240131
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-43号 WYB00001

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置工				単位	個	数量	1	単価	
規格	円形 1 号				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
無収縮モルタル		太平洋ブルーロック	m3	0.003					YZA0000013-001 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-44号 WYB00004

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工				個				
規 格	円形 1 号下部壁300				単 位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-45号 WYB000005

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	レジンコンクリート製ボックス設置工				個				
規 格	円形 1 号底板				単 位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB420840

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	金網・支柱（立入防止柵）				m				
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J03 支柱間隔	2m								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB420820

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 金網柵 有り（t=10cm） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
基礎ブロック		（別途計上）	%						Y000362001-002 管理費区分 無	
J01 基礎種別		基礎ブロック								
J02 構造物種別		金網柵								
J04 基礎砕石		有り（t=10cm）								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB420820

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm) 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
基礎ブロック	(別途計上)				%				Y000362001-002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付]	排ガス対策型（第2次基準）山積0.11m3 0.8t吊				%				M000201054 管理費区分 無	
J01 基礎種別	基礎ブロック									
J02 構造物種別	門扉									
J04 基礎砕石	有り (t=10cm)									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号 CB420820

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
	基礎ブロック 門扉 有り（t=10cm） 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-50号 WB010212

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-51号

WF350100

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240131
20240131
1.000-00000020

名称	ポンプ据付（消融雪設備）				式	数量	1	単価	
規格	ポンプ据付 27.5m 1台 無 無 無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工	標準賃金		人				R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
電工			人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									
J01 作業区分	ポンプ据付								
J02 揚水管長（実数入力）	27.5 m								
J03 ポンプ据付台数（実数入力）	1 台								
J04 特殊作業手当有無	無								
J06 危険作業手当有無	無								
J08 作業手当各種有無	無								

参考資料

2次単価表

単-52号 WF350100

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付（消融雪設備）				式	数量	1	単価	
規格	操作盤・試運転 無 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
機械設備据付工		標準賃金	人					R0303 管理費区分 4 割増率 0%	
電工			人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									
J01 作業区分		操作盤・試運転							
J04 特殊作業手当有無		無							
J06 危険作業手当有無		無							
J08 作業手当各種有無		無							

参考資料

2次単価表

単-53号 WF870300

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	
規格	消融雪設備				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				式	1			Y032972000- 管理費区分 E	
計									
単価									
J01 工種		消融雪設備							
J07 据付労務費（実数入力）									

2次単価表

単-54号 WF717100

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械経費（ポンプ）[消融雪設備]				式	数量	1	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型4.9t吊				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001130001 管理費区分 無		
雑機械器具損料			式	1			ZS7060001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン規格									

2次単価表

単-55号

WF350300

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240131
20240131
1.000-00000020

名称	送水管据付（消融雪設備）				式	数量	1	単価	
規格	150A 27.3m 有 125A 0.5m 無 無 無 無				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設備据付工	標準賃金		人				R0303 管理費区分 4 割増率 0%		
配管工			人				R0136 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									
J01 鋼管呼径（実数入力）	150 A								
J02 送水管据付延長（実数入力）	27.3 m								
J03 その他鋼管計上有無	有								
J04 その他鋼管呼径（実数入力）	125 A								
J05 その他送水管延長（実数入力）	0.5 m								
J06 その他鋼管計上有無	無								
J15 特殊作業手当有無	無								
J17 危険作業手当有無	無								
J19 作業手当各種有無	無								

参考資料

2次単価表

単-56号 WF870300

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	据付補助材料費				式	数量	1	単価	
規格	消融雪設備				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
補助材料費				式	1			Y032972000- 管理費区分 E	
計									
単価									
J01 工種		消融雪設備							
J07 据付労務費（実数入力）									

2次単価表

単-57号 WB010212

単価適用年月	20240131
歩掛適用年月	20240131
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-58号

DGD10032

単価適用年月

20240131

歩掛適用年月

20240131

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	バックホウ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				単位	時間	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間						M000202015 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料