

工事数量総括表

| | | 工事名 | 八幡東地区周辺施設舗装工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 舗装 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 舗装 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | | | m3 | | 1 | | | |
| 掘削 | | | 土砂 現場制約あり | m3 | | 10 | | | |
| 土砂等運搬 | | | 礫質土 | m3 | | 10 | | | |
| 舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 透水性舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| フィルター層 | | | 砂 仕上り厚50mm | m2 | | 263 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 八幡東地区周辺施設舗装工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路新設・改築 | |
|---------------|--|-----|-------------------------------------|----|------|------|------|---------|--|
| | | | | | | | 工事区分 | 舗装 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 | |
| 下層路盤(歩道部) | | | 再生クマッシュ RC-30 仕上り厚100mm | m2 | | 263 | | | |
| 表層 | | | 開粒度アスファルト(13) 平均幅員1.4m未満 舗装厚50mm | m2 | | 263 | | | |
| 玉石舗装工 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 玉石敷 | | | 黒玉石 5分 | m2 | | 36 | | | |
| 均しコンクリート | | | 18-8-40BB | m | | 359 | | | |
| 直接工事費 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設 | | | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | | | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表

| | | 工事名 | 八幡東地区周辺施設舗装工事 | | | 当初 | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---------------|--|-----|---------------|----|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 工事区分 | 共通仮設 |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
| 純工事費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事原価 | | | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | | | |

