



平面図 S=1:500



縦断面図

V=1:100
H=1:1000




路線番号	46									
	PRφ200									
	管種・管径									
	勾配									
	3.0‰									
区間延長	30.79									
	3.0‰									
	30.79									
	3.0‰									
	30.79									
土盛り	1.13									
	1.00									
	1.00									
	1.00									
	1.00									
地盤高	99.68									
	99.64									
	99.64									
	99.64									
	99.64									
管底高	98.344									
	98.437									
	98.437									
	98.437									
	98.437									
単距離	0.00									
	30.79									
	30.79									
	30.79									
	30.79									
追加距離	0.00									
	30.79									
	30.79									
	30.79									
	30.79									
測点	No. 0-1									
	No. 1									
	No. 2									
	No. 3									
	No. 4									

年度	令和6年度	番	2
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八条地区公共下水道接続工事		
処理分区分名	長浜中東第四処理分区分		
排水区分名	排水区分		
管記号	47(47)3(48)		
施工箇所	長浜市八条町地		
図面名称	縦断面図	縮尺	V=1:100 H=1:1000
測量年月日	令和6年 月 日		

横断面図 (1) S=1:100


No. 2

GH=99.73
FH=98.555
98.449




No. 4+ 88.0

GH=99.88
FH=98.798




No. 4+300.0

GH=100.35
FH=99.268




No. 1

GH=99.64
FH=98.437




No. 4

GH=100.58
FH=98.969




No. 4+200.0

GH=100.21
FH=99.128




No. 0-1

GH=99.88
FH=98.345




No. 3

GH=100.15
FH=98.022




年度	令和6年度	番	3
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八条地区公共下水道接続工事		
処理分区分名	長浜中東第四処理分区分		
排水区分名	排水区分名		
管記号	41 42 43 44		
施工箇所	長浜市八条町地		
図面名称	横断面図 (1) 尺 S=1:100		
測量年月日	令和 年 月 日		

横断面图 (2) S=1:100




河川縦断占用部
(IP. 5 付近)




年 度	令和6年度	番 号	4
事 業 名	長浜市公営下水道事業		
工事名称	八条地区公営下水道接続工事		
処理分区分名 排水区分名	長浜中東第四処理分区分		
管 記 号	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">1</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">2</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">3</div> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; text-align: center;">4B</div> </div>		
施工箇所	長浜市八条町地		
図面名称	横断面図 (2)		
測量年月日	令和 年 月 日	縮 尺	S=1:100

橋梁添架詳細図 (1) S=1:50


平面図



側面図
(A-A 矢視)



断面図



※ { } 寸法 は標準長を示す。

年 度	令和6年度	番 号	5
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工 事 名 称	八条地区公共下水道接続工事		
処理分区名	長浜中東第四処理分区		
排水区名	長浜中東第四処理分区		
管 記 号	①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿		
施工箇所	長浜市八条町地		
図面名称	橋梁添架詳細図 (1) 図 S=1:50		
測量年月日	令和 年 月 日		


圖 2 詳細架梁添梁椅

$$S=1:5$$

(支)金品番(図)


支持金具 取付詳細図 S = 1 / 5

(WEETDA-13.6 W75)
材質: SUS304 数量: 8ヶ所




Uバント 番図 S=1/5

(WEETDA-13.6 W75)
材質: SUS304 数量: 8ヶ所




承取圖 S = 1 / 5

(WEETDA-13.6 W75)
材質: SUS304 数量: 8ヶ所




45度エルボ継手 (EFエルボ方式) 詳細図 $S=1/5$

(WEETDA-13.6 W75) 数量: 6ヶ所




パイプ構造図 S=1/5

(WEETDA-13.6 W75






端末継手 (EF方式/JIS10Kフランジ) 詳細図 S=1/5

(WEETDA-13.6 W75) 数量: 2ヶ所



年 度	令和6年度	番 号	6
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八条地区公共下水道接続工事		
処理区分区名 排水区分	長浜市東部四処理分区		
管 記 号			
施工箇所	長浜市八条町他		
図面名称	横浜深溝排水圏図 (2)		
測量年月日	令和 年 月 日	縮 尺	S=1:5


圧送配管詳細図 (1) S=1:100



年 度	令和6年度	番 号	7
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工 事 名 称	八条地区公共下水道接続工事		
処理分区分名	長浜中東第四処理分区分		
排水区分名	①②③④		
管 記 号	長浜市八条町他		
施工箇所	長浜市八条町他		
図面名称	圧送配管詳細図 (1) 縦断 S=1:100		
測量年月日	令和 年 月 日		

※ ○ は難防防止金具を示す。

圧送配管詳細図 (2) S=1:100



圧送配管
詳細図 (1)

圧送配管
詳細図 (2)


※ ○ は継防防止金具を示す。

年 度	令和6年度	番 号	8
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工 事 名 称	八条地区公共下水道接続工事		
処理分区分名	長浜中東第四処理分区分		
排水区分名	①②③④		
管 記 号	長浜市八条町他		
施工箇所	長浜市八条町他		
図面名称	圧送配管詳細図 (2)	縮 尺	S=1:100
測量年月日	令和 年 月 日		


No.5 マンホールポンプ槽構造図

S=1:20


卡
图
图



A-A断面图



B-B断面图



すべてのブロックを抗菌仕様とする。


年度	令和6年度	番号	9
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八条地区公共下水道接続工事		
処理区分名	長浜中興第四処理区分		
排水区名	<div> <div>4</div> <div>1</div> </div> <div> <div>4</div> <div>2</div> </div> <div> <div>4</div> <div>3</div> </div> <div> <div>4</div> <div>8</div> </div>		
管記号			
施工箇所	長浜市八条即他		
図面名称	No.5マンホールホト 補修図		
測量年月日	令和 年 月 日	縮尺	S=1:20

No.5マンホールポンプ槽仮設図

S=1:30


(鋼製ケーシング立坑φ1500)

平面図




舗装平面図

(参考図)




覆工平面図

(参考図)




覆工断面図


(参考図)



圧入掘削完了図



底盤コンクリート打設・引抜完了図




年度	令和6年度	番	10
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八景地区公共下水道接続工事		
処理区分名	長浜中東第四処理分区		
排水区分名	管記号		
管記号	41(2)3(4)		
施工箇所	長浜市八景町他		
図面名称	No.5マンホールポンプ槽仮設図 S=1:30		
測量年月日	令和6年	月	日


管布設工標準構造図 S=1:20

本管布設標準図

リブ付硬質塩化ビニル管布設標準図（組立組仕様）




リブ付硬質塩化ビニル管布設標準図（リブ付小型剛仕様）



掘削標準断面図

農道車道部




年 度	令和6年度	番 号	11
事 業 名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八条地区公共下水道接続工事		
掘削区分名	八条地区公共下水道接続工事		
排水区分名	長浜中継第四処理分区		
管 記 号			
施工箇所	長浜市八条町他		
図面名称	管布設工標準構造図	縮 尺	S=1:20
測量年月日	令和 年 月 日		

人孔標準構造図 S=1:20


1号組立人孔

S=1:20

平面図



A-A断面図




塩ビ製小型人孔 (φ300)


S=1:20

中間部

平面図



B-B断面図




人孔標準工使用材料表				単位: 個	
調整高 (cm)	調整高物		調整リング		
	(H=25mm)	(H=50mm)	(H=100mm)	(H=150mm)	
6~9	1	1	-	-	
10~14	1	2	-	-	
15~20	1	1	1	-	
21~25	1	1	-	1	

年度	令和6年度	番	12
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八雲地区公共下水道接続工事		
処理区分名	長浜中東部四処理分区		
排水区分名			
管記号			
施工箇所	長浜市八雲町地		
図面名称	人孔標準構造図	縮尺	S=1/20
測量年月日	令和 年 月 日		


土留工標準図 S=1:20

平面図




断面図

木矢板



アルミ矢板



数値一覧表 (アルミ矢板)

間隔 (m)	矢板長 (m)	間隔L/間隔 (m)	切替部L/間隔	切替部寸法 (mm)	備考
1.50	3	間隔11.0以上	1	75	設置率:100%
1.50	3	間隔11.0以上	1	75	設置率:100%
1.50	3	間隔11.0以上	1	75	設置率:100%

間隔L/間隔寸法は、間隔L/間隔寸法1.20m以上とする。

数値一覧表 (アルミ矢板)

間隔 (m)	矢板長 (m)	間隔L/間隔 (m)	切替部寸法 (mm)	切替部寸法 (mm)	備考
1.50~1.80	2.00	間隔11.0以上	1	75	設置率:100%
1.80~2.00	2.50	間隔11.0以上	1	75	設置率:100%
2.00~2.50	3.00	間隔11.0以上	2	75	設置率:100%
2.50~3.00	3.50	間隔11.0以上	2	75	設置率:100%
3.00~3.50	4.00	間隔11.0以上	3	75	設置率:100%
3.50~4.00	4.50	間隔11.0以上	3	75	設置率:100%

間隔L/間隔寸法は、間隔L/間隔寸法1.20m以上とする。

特記：土留工標準図は、自立性のある一般的な土質に適用され、現場の状況に応じ対応する。安全上のチェック（確認事項）を行うこと。

年度	令和6年度	番	13
事業名	長浜市公共下水道事業		
工事名称	八景地区公共下水道接続工事		
処置区分名	長浜市八景町地		
排水区分名	長浜市八景町地		
管記号	S=1:20		
施工箇所	土留工標準図		
図面名称	測量年月日		