

見積用

長下施第2号  
八条地区公共下水道接続工事 実施設計書

---

長浜市八条町他

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積算情報

設 計 書 番 号		24-04-00-0122-0		設 計 者 名		
出 張 所 名		長 浜 市				
適 用 単 価		一 般 土 木		施 工 地 区		長 浜 土 木 事 務 所 管 内
歩 掛 適 用 年 月		2024年 3月26日				
単 価 適 用 年 月		2024年 3月26日				
適 用 単 価 地 区	生            コ            ン		長 浜 土 木 事 務 所 管 内			
	合                            材					
	石                            材					
	港    湾    石    材					
	燃                            料					
適 用 工 種		下 水 道 工 事 （ 2 ）				

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	長下施第 2 号 八条地区公共下水道接続工事
-----	------	---------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	長下施第2号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（2） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	440					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	285					単-2号 週休有
発生土処理		現場～仮置～現場	m3	212					単-3号 週休有
発生土処理		現場～仮置～現場	m3	86					単-4号 週休有
発生土処理		現場～仮置～処分	m3	113					単-5号 週休有
発生土処理		現場～仮置～処分	m3	30					単-6号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格VP;管径75;支給の有無無	m	332					単-7号 週休有
リフ付硬質塩化ビニル管		規格リフ管 ;管径 200;支給の有無無	m	135					単-8号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	長下施第2号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（2）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（2）- 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高密度PE管		アラミト <sup>®</sup> がい装PE管	m	26					単-9号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎		HIVP 高密度PE管	m	346					単-10号 週休有
碎石基礎		リ <sup>®</sup> 管	m	135					単-11号 週休有
管路土留工			式	1					
アルミ矢板土留			式	1					単-12号 週休有
開削水替工			式	1					
開削水替		排水量口径50mm	日	21					単-13号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					
組立1号マンホール		防菌仕様	箇所	2					単-14号 週休有
組立2号マンホール		防菌仕様	箇所	1					単-15号 週休有

参考資料



## 設計内訳書

工事名	長下施第 2 号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
外副管		外副管規格本管UP 管 200・支管塩ビ 150 ;外副管径 150;段差6 0～125cm	箇所	1					単-16号 週休有
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		材質；塩ビ マンホール規格 300 平均マンホール深H= 1.266	箇所	2					単-17号 週休有
立坑工			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻		グラウト	m3	0.7					単-18号 週休有
管路埋戻		流用土	m3	0.5					単-19号 週休有
発生土処理		現場～仮置～現場	m3	0.5					単-20号 週休有
発生土処理		現場～仮置～処分	m3	9.5					単-21号 週休有
鋼製ケーシング 式土留工及び土工			式	1					
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径 1500	式	1					単-22号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	長下施第 2 号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
底盤コンクリート			箇所	1					単-23号 週休有
圧入掘削設備			箇所	1					単-24号 週休有
鋼製ケーシング 存置		呼び径 1500	m	4.8					単-25号 週休有
仮設ケーシング 損料		呼び径 1500	式	1					単-26号 週休有
立坑排水			箇所	1					単-27号 週休有
排水運搬処理			箇所	1					単-28号 週休有
現場発生品運搬			回	1					単-29号 週休有
円形覆工板			箇所	1					単-30号 週休有
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		殻種別舗装版破碎	m3	14					単-31号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	14					単-32号 週休有

参考資料

## 設計内訳書

工事名	長下施第 2 号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm	m	977					単-33号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm	m2	345					単-34号 週休有
アスファルト舗装復旧工			式	1					
上層路盤(歩道部)		路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm	m2	344					単-35号 週休有
表層(車道・路肩部)		材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	344					単-36号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-37号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

参考資料

## 設計内訳書

工事名	長下施第 2 号 八条地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	2.1					単-38号 週休有
仮設材運搬費			t	1.7					単-39号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					単-40号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					単-41号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					

参考資料





1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削				単位	m3	数量		単価	
規格					単位		数量	440	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
機械掘削工 (ハッパ)		ハッパ規格 = 排対 (2次) 山積0.28m3 (平0.2m3) :		m3	115					DGD10030 管理費区分 無 単-42号
機械掘削工 (ハッパ) 土留なし		ハッパ規格 = ハッパ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型 (第1次) 低騒音型機種 :		m3	325					DXS10080 管理費区分 無 単-43号
基面整正				m2	271					CB210080 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	285	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] :	m3	69			DXS10120 管理費区分 無 単-45号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+ﾀﾝﾊﾞｰ締固め)		流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	216			WYB00001 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

参考資料



1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	212	単価	
規格	現場～仮置～現場			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	212			DXS10200 管理費区分 無 単-47号	
積込 (ルーズ)	土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :			m3	212			CB210020 管理費区分 無 単-48号	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :			m3	212			DXS10200 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	86	単価	
規格	現場～仮置～現場									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	86				DXS10200 管理費区分 無 単-49号		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 小規模 (標準) :	m3	86				CB210020 管理費区分 無 単-50号		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	86				DXS10200 管理費区分 無 単-47号		
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	113	単価	
規格	現場～仮置～処分									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	113					DXS10200 管理費区分 無 単-47号	
積込 ( ルーズ )		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	113					CB210020 管理費区分 無 単-51号	
発生土運搬工(10t積級)		土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一 般土木工事 : 片道運搬距離 = 9.5km : DID区間 = DID区間なし :	m3	113					DXS10190 管理費区分 無 単-52号	
建設発生土処分費		礫質土	m3	113					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	30	単価	
規格	現場～仮置～処分									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	30					DXS10200 管理費区分 無 単-49号	
積込 ( ルーズ )		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	30					CB210020 管理費区分 無 単-53号	
発生土運搬工(10t積級)		土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 9.5km : DID区間 = DID区間なし :	m3	30					DXS10190 管理費区分 無 単-52号	
建設発生土処分費		礫質土	m3	30					YZT0000001-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

## 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格VP;管径75;支給の有無無	m	332			WYB00011 管理費区分 無 単-54号
管切断工	塩ビ 75	箇所	13			WYB00012 管理費区分 無 単-55号
塩ビ継手工(RR継手)		口	22			WYB00018 管理費区分 無 単-56号
離脱防止金具(RR継手)	75	口	37			WYB00019 管理費区分 無 単-57号
フランジ継手工	同上	口	1			WYB00013 管理費区分 無 単-58号
埋設表示シート工	下水道用 ダブル W=150mm*50m 2倍	m	332			WYB00014 管理費区分 無 単-59号
管明示テープ工	下水道用 W=50	m	443			WYB00016 管理費区分 無 単-60号
耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 75mm	JWWA K129(HIVP) 75×5,000	本	67			Z905002700 管理費区分 無
HIVP(RRA°) 45°)	75	個	8			YZA0000001-001 管理費区分 無
HIVP(RRA°) 11 1/4°)	同上	個	6			YZA0000002-001 管理費区分 無
HIVP(RRA°) 5 5/8°)	同上	個	2			YZA0000003-001 管理費区分 無

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	332	単価	
規格	規格VP;管径75;支給の有無無				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ワンツ継手		SUS-VP 75		個	1				YZA0000005-001 管理費区分 無	
HIVP(RR両受ソケット)		75		個	3				YZA0000004-001 管理費区分 無	
離脱防止金具		75 RR継手用		個	34				YZA0000006-001 管理費区分 無	
離脱防止金具		75 両受ソケットRR継手用		個	3				YZA0000007-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リフ付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量		単価	
規格	規格リフ管 ;管径 200;支給の有無無			単位		数量	135	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リフ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	135			DGD60020 管理費区分 無 単-61号		
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度PE管				単位	m	数量		26	単価	
規格	アミト がい装PE管				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
管布設 (WEETDA)		75		m	26						YZA0000015-001 管理費区分 無
継手工		端末継手 EF/SUS/10Kフランジ 75		箇所	2						YZA0000016-001 管理費区分 無
継手工		WEETDA 45 °エルブ 75		箇所	6						YZA0000017-001 管理費区分 無
支持金具取付工		SUS304		箇所	8						YZA0000018-001 管理費区分 無
埋設表示シート工		下水道用 ダブル W=150mm*50m 2倍		m	13						WYB00025 管理費区分 無 単-62号
管明示テープ工		下水道用 W=50		m	13						WYB00029 管理費区分 無 単-63号
気密試験		空気圧0.3Mpa*1Hr保持		回	1						YZA0000019-001 管理費区分 無
WEETDA-13.6		パイプ 75		m	26						YZA0000011-001 管理費区分 無
WEETDA-13.6		端末継手 EF/SUS/10Kフランジ 75		個	2						YZA0000012-001 管理費区分 無
WEETDA-13.6		継手 45 °エルブ 75		個	6						YZA0000013-001 管理費区分 無
支持金具		SUS304		組	8						YZA0000014-001 管理費区分 無

参考資料



1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高密度PE管				単位	m	数量	26	単価	
規格	アミト®がい装PE管				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎	単位	m	数量		単価	
規格	H1VP 高密度PE管	単位		数量	346	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上	m3	21			WYB00034 管理費区分 無 単-64号	
機械投入埋戻工(バックホウ投入+人力締固め)	埋戻土種別 = 砕砂 : バックホウ規格 = バックホウ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] :	m3	38			DXS10120 管理費区分 無 単-65号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎			単位	m	数量	135	単価	
規格	17" 管			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)		10m3以上	m3	12			WYB00033 管理費区分 無 単-66号		
機械投入埋戻工(17" 管の投入+人力締固め)		再生クラッシュ RC-30 17" 管の山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	34			WYB00031 管理費区分 無 単-67号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留		式	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	68			DGD10360 管理費区分 無 単-68号
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	3.1			DGD10360 管理費区分 無 単-69号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	68			DGD10370 管理費区分 無 単-70号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	3.1			DGD10370 管理費区分 無 単-71号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハイト ジャブ : ト :	m	68			DGD10400 管理費区分 無 単-72号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハイト ジャブ : ト :	m	3.1			DGD10400 管理費区分 無 単-73号
アルミ矢板賃料		式	1			WYB00039 管理費区分 無 単-74号
軽量金属支保材賃料		式	1			WYB00055 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	21	単価	
規格	排水量口径50mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日				DGD10670 管理費区分 無 単-76号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-77号		
計									
単価									

参考資料

# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	防菌仕様	箇所	2			DGD60070 管理費区分 無 単-78号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下：施工規模 = 4箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：	箇所	2			
1号マンホール(底板)	防菌	個	2			YZA0000023-001 管理費区分 無
1号マンホール(躯体)	防菌 H=900	個	1			YZA0000024-001 管理費区分 無
1号マンホール(躯体)	防菌 H=600	個	1			YZA0000025-001 管理費区分 無
1号マンホール(斜壁)	同上	個	2			YZA0000026-001 管理費区分 無
1号マンホール(調整リグ)	防菌 H=50	個	3			YZA0000027-001 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=25mmまで	個	1			Z902505028 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=45mmまで	個	1			Z902505030 管理費区分 無
1号マンホール(調整リグ)	防菌 H=100	個	1			YZA0000028-001 管理費区分 無
グランドマンホール	600 防食塗装 T-14 除雪型 長浜市タイプ	組	2			YZA0000020-001 管理費区分 無
削孔	1種：1号マンホール 塩ビ 75	箇所	1			YZA0000037-001 管理費区分 無

参考資料

## 1次単価表

単-14号

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	2	単価	
規格	防菌仕様									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
削孔		1種：1号マンホール 塩ビ 150		箇所	1			YZA0000060-001 管理費区分 無		
削孔		1種：1号マンホール リブ管 200		箇所	3			YZA0000038-001 管理費区分 無		
可とう継手		リブ管 200		個	4			YZA0000040-001 管理費区分 無		
管口止水工		1号 75		箇所	1			WYB00066 管理費区分 無 単-79号		
管口止水工		1号 150		箇所	1			WYB00067 管理費区分 無 単-80号		
管口止水工		1号 200		箇所	1			WYB00068 管理費区分 無 単-81号		
底部工(栗石基礎)		1号 インバート有		箇所	2			WYB00037 管理費区分 無 単-82号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.328			CB240010 管理費区分 無 単-83号		
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：		m2	1.074			CB240210 管理費区分 無 単-84号		
バックリート剤		4kg*5袋		箱	1			YZA0000061-001 管理費区分 無		

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マノール				箇所	数量	2	単価	
規格	防菌仕様				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									



## 1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立2号マンホール	防菌仕様		1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 2号(1200mm) 4m以下 : 施工規模 = 4箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1			DGD60070 管理費区分 無 単-85号
2号マンホール(底板)	防菌	個	1			YZA0000029-001 管理費区分 無
2号マンホール(斜壁)	防菌 H=450 900-1200	個	1			YZA0000031-001 管理費区分 無
2号マンホール(躯体)	防菌 H=2100	個	1			YZA0000030-001 管理費区分 無
2号マンホール(直壁)	防菌 H=1500	個	1			YZA0000032-001 管理費区分 無
2号マンホール(調整リグ)	防菌 H=100	個	1			YZA0000033-001 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=45mmまで	個	1			Z902505030 管理費区分 無
グランドマンホール	900/600 防食塗装 T-14 除雪型 長浜市タイプ	組	1			YZA0000021-001 管理費区分 無
可とう継手	リグ管 200	個	1			YZA0000040-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

## 1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外副管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	外副管規格本管7φ 管 200・支管塩ビ 150;外副管径 150;段差60～125cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
外副管取付工		段差(m) = 段差1.0m未満：	箇所	1					DGD10820 管理費区分 無 単-86号	
外副管材料費			式	1					WYB00051 管理費区分 無 単-87号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	1.27					CB240210 管理費区分 無 単-88号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.13					CB240010 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	2	単価	
規格	材質；塩ビマンホール規格 300 平均マンホール深H=1.266				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式：規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm：施工規模 = 5箇所未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有：	箇所	2			DGD60080 管理費区分 無 単-90号		
防護蓋 300		T-14 除雪対応 市章入り	基	2			YZA0000063-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	0.7	単価	
規格	グラウト				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
グラウト注入工				m3	0.7					
計										
単価										

WYB00040  
管理費区分 無  
単-91号

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	0.5	単価	
規格	流用土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工 (バックホウ投入+クワ締固め)		流用土 バックホウ山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]		m3	0.5				WYB00044 管理費区分 無 単-92号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	0.5	単価	
規格	現場～仮置～現場			単位					
名称	規格ノ条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処分工(鋼管式立坑)	ダンプトラック規格=ダンプトラック：4t積級：運搬条件=4.8無：片道運搬距離=1km：発生土の密度=1.8t/m3：			m3	0.5			DXS10540 管理費区分 無 単-93号	
積込(ルーズ)	土質=土砂：作業内容=小規模(標準)：			m3	0.5			CB210020 管理費区分 無 単-94号	
発生土運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級：土質=土砂：タイヤ損耗条件=良好：工種=一般土木工事：片道運搬距離=1km：DID区間=DID区間なし：			m3	0.5			DXS10200 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

参考資料

## 1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理					単位	m3	数量	9.5	単価	
規格	現場～仮置～処分										
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
	発生土処分工(鋼管式立坑)	ダンプトラック規格=ダンプトラック：4t 積級：運搬条件 = 4.8無：片道運搬距離 = 1km：発生土の密度 = 1.8t/m3：	m3	9.5			DXS10540 管理費区分 無 単-93号				
	積込（ルーズ）	土質 = 土砂：作業内容 = 土量50,000m3未満：	m3	9.5			CB210020 管理費区分 無 単-95号				
	発生土運搬工(10t積級)	土質 = 土砂：タヤ損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：片道運搬距離 = 9.5km：DID区間 = DID区間なし：	m3	9.5			DXS10190 管理費区分 無 単-52号				
	建設発生土処分費	礫質土	m3	9.5			YZT0000001-001 管理費区分 T				
	計										
	単価										

参考資料

單價適用年月	20240326
步掛適用年月	20240326
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	式	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレソールン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	0.5					DGD40110 管理費区分 無 単-96号	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレソールン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	2					DGD40110 管理費区分 無 単-97号	
圧入掘削積込み工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 土質・適用範囲 = 礫質土 (礫径200mm以下)N 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレソールン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	3.009					DGD40110 管理費区分 無 単-98号	
ケーシング溶接工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm :	箇所	1					DGD40170 管理費区分 無 単-99号	
ケーシング引上げ工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレソールン賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	1					DGD40310 管理費区分 無 単-100号	
ケーシング撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 10.5m :	箇所	1					DGD40200 管理費区分 無 単-101号	
計										
単価										



1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	1.8			DGD40220 管理費区分 無 単-102号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラッペンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	1			DGD40230 管理費区分 無 単-103号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 存置			単位	m	数量	4.8	単価	
規格	呼び径 1500			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼製ケーシング		1500 t=12mm	m	4.8			YZA0000042-001 管理費区分 無		
刃先製作取付費		1500	個	1			YZA0000043-001 管理費区分 無		
スクラップ		H1	t	0.684			YZA0000044-001 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設ケーシング 損料				式	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング 損料				式	1			WYB00048 管理費区分 無 単-104号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 ( 1.0 ) :	箇所	1			DGD40250 管理費区分 無 単-105号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理			単位	箇所	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 14.8 k m以下 :	m3	0.7			WB232010 管理費区分 無 単-106号		
スライム処理工			箇所	1			DGD40260 管理費区分 無 単-107号		
泥水処分費			m3	0.7			YZT0000002-001 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4 ~ 4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 ( km ) DID無 = 4.0km以下 :		t	0.7				CB010410 管理費区分 無 単-108号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 1500mm :		箇所	1				DGD40270 管理費区分 無 単-109号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	1				DGD40280 管理費区分 無 単-110号	
円形覆工板賃料		T-25 1500		枚/月	1				YZA0000058-001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		同上		枚	1				YZA0000059-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	14	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 7.3km : DID 区間 = DID区間なし :	m3	14					DXS10220 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	14	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 ( m3 )				m3	14					WB020051 管理費区分 有 単-112号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚40mm			単位		数量	977	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	977			CB430510 管理費区分 無 単-113号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	345	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚4cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格=バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3) ):舗装版厚=舗装版厚:t 10cm:機種区分=排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種:		m2	345				DXS10030 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	344	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30;仕上り厚130mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 ( 歩道部 )		全仕上り厚 ( 実数入力 ) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	344			CB410041 管理費区分 無 単-115号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								344		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	344					CB410260 管理費区分 無 単-116号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人	74			R0804 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	2.08	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2.08			WB010020 管理費区分 無 単-117号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	2.08			WB010020 管理費区分 無 単-117号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	2.08			WB010030 管理費区分 無 単-118号		
計									
単価									

参考資料



## 1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費		t	1.67			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1.668			WB010020 管理費区分 無 単-117号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	1.668			WB010020 管理費区分 無 単-117号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1.668			WB010030 管理費区分 無 単-118号
計						
単価						

参考資料

# 1次単価表

単-40号

単-40号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240326 20240326 1.000-00000020			
名称	事業損失防止施設費			単位	式	数量	1	単価	
規格									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6.6			CB430510 管理費区分 無 単-119号		
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 ( 平積0.2m3 ) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m2	1.3			DXS10030 管理費区分 無 単-114号		
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 7.3km : DID 区間 = DID区間なし :	m3	0.05			DXS10220 管理費区分 無 単-111号		
投棄料		As	m3	0.05			YZT0000003-001 管理費区分 T		
機械掘削工(バックホ)土留なし		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	1.5			DXS10080 管理費区分 無 単-43号		
機械投入埋戻工(バックホ投入+タバ締固め)		流用土 バックホ山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	1.5			WYB00069 管理費区分 無 単-120号		
表層(車道・路肩部)		平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 40mm : 材料 = 再生密粒度アスコン( 1 3 ) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1.3			CB410260 管理費区分 無 単-121号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
締固めた土のコン指数試験		1供試体 / 資料		試料	2				YZA0000062-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-42号                      DGD10030

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-122号	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料



2次単価表（施工パッケージ）

単-44号                      CB210080

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正					単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			

2次単価表

単-45号                      DXS10120

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
流用土				m3	111					Y001615000-001 管理費区分 無
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-122号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ハックル規格		ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]								

参考資料

## 2次単価表

単-46号

WYB00001

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+タンパ締固め)	流用土 ハックル山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ハックル投入工	ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-124号 Z1
流用土		m3	111			Y001615000-002 管理費区分 無
タンパ運転	タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日				DXS10010 管理費区分 無 単-125号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料



## 2次単価表

単-47号

DXS10200

単価適用年月

20240326

歩掛適用年月

20240326

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事 1km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-126号	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	一般土木工事									
J05 片道運搬距離	1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-48号

CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込（ルーズ）	土砂 小規模（標準）	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）					

参考資料

單價適用年月  
步掛適用年月  
勞務調整-超過-規制

20240326
20240326
1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量		単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 1km DID区間なし					単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :		日						DXS10180 管理費区分 無 単-127号	
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		土砂									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		下水道工事									
J05 片道運搬距離		1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-50号

CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-51号

CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料

2次単価表

単-52号                      DXS10190

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂 良好 一般土木工事 9.5km DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬費(日当り)		規格 = ダンプトラック 10t積級：土質 = 土砂：タイヤ 損耗条件 = 良好：工種 = 一般土木工事：	日				DXS10180 管理費区分 無 単-128号			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質		土砂								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								
J04 片道運搬距離		9.5 km								
J05 土砂100m3当り運搬日数										
J06 DID区間		DID区間なし								

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
積込（ルーズ）	土砂 土量50,000m3未満	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

参考資料

2次単価表

単-54号                      WYB00011

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管据付工				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	75				単 位		数 量			
名 称		規格 / 条件		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料



2次単価表

単-55号                      WYB00012

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管切断工				箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		5%	式	1				ZS7060002 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-56号                      WYB00018

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塩ビ継手工(RR継手)				単位	口	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 ( 率 + まるめ )		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-57号                      WYB00019

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	離脱防止金具(RR継手)				口			
規 格	75				単位		数量	1
名 称					単位		数量	1
規 格					単位		数量	1
名 称					単位		数量	1
配管工					人			
普通作業員					人			
諸雑費（率 + まるめ）	1%				式		1	
計								
単価								

2次単価表

単-58号                      WYB00013

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	75				口	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工				人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料		1%		式	1			ZS7S80500 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

2次単価表

単-59号 WYB00014

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	332	単価	
規格	下水道用 ダブル W=150mm*50m 2倍				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管表示シート		下水道用 W=150 50m / 巻		巻	7					YZA0000010-001 管理費区分 無
管明示シート				m	332					WYB00015 管理費区分 無 単-129号
計										
単価										

2次単価表

単-60号                      WYB00016

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	管明示テープ 工				単位 m	数量	443	単価	
	下水道用 W=50								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
管明示テープ		下水道用 W=50 20m/巻	巻	23			YZA0000009-001 管理費区分 無		
管明示テープ			m	443			WYB00017 管理費区分 無 単-130号		
計									
単価									

單價適用年月	20240326
步掛適用年月	20240326
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm		m	1					Q2G1020020 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-62号                      WYB00025

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋設表示シート工				単位	m	数量	13	単価	
規格	下水道用 ダブル W=150mm*50m 2倍				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
管表示シート		下水道用 W=150 50m/巻		巻	1					
管明示シート				m	13					
計										
単価										

管表示シート		下水道用 W=150 50m/巻	巻	1			YZA0000010-001 管理費区分 無
管明示シート			m	13			WYB00026 管理費区分 無 単-131号
計							
単価							



2次単価表

単-63号                      WYB00029

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テープ 工				単位	m	数量	13	単価	
規格	下水道用 W=50				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
管明示テープ		下水道用 W=50 20m/巻		巻	1				YZA0000009-001 管理費区分 無	
管明示テープ				m	13				WYB00030 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

2次単価表

単-64号 WYB00034

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無 Z1	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	1.2				Z902150802 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表

単-65号

DXS10120

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)	砕砂 ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
砕砂 (管付近用)	最大寸法20mm	m3	111			Z902150802 管理費区分 無
ハックル[如-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-122号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 埋戻土種別	砕砂					
J02 ハックル規格	ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]					

参考資料

2次単価表

単-66号 WYB00033

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
	10m3以上									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1040020 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 3 0		m3	1.2				Z002122002 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

## 2次単価表

単-67号

WYB00031

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(パック材投入+人力締固め)	再生クラッシャー RC-30 パック材 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
再生クラッシャーラン	R C - 3 0	m3	120			Z002122002 管理費区分 無
パック材[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				WYB00032 管理費区分 無 単-133号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-68号                      DGD10360

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-122号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

参考資料

2次単価表

単-69号                      DGD10360

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-122号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

## 2次単価表

単-70号

DGD10370

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料



## 2次単価表

単-71号

DGD10370

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-72号 DGD10400

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)				単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコブ工				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材質料(別途計上)		( 100m当り )		式	1					Y0G5010030-003 管理費区分 無
切梁材質料(別途計上)		軽量金属切梁材 ( 100m当り )		式	1					Y0G5020020-002 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料(別途計上)		( 100m当り )		式	1					Y0G5030020-002 管理費区分 無
諸雑費 ( まるめ )				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分		設置撤去								
J02 設置段数・掘削深		1段 2.0m以下								
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハコブ工								

参考資料

2次単価表

単-73号 DGD10400

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハコブ			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
腹起し材質料(別途計上)	( 100m当り )			式	1			Y0G5010030-003 管理費区分 無	
切梁材質料(別途計上)	軽量金属切梁材 ( 100m当り )			式	1			Y0G5020020-002 管理費区分 無	
水圧ポンプ賃料(別途計上)	( 100m当り )			式	1			Y0G5030020-002 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分	設置撤去								
J02 設置段数・掘削深	2段 3.5m以下								
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハコブ								

参考資料

2次単価表

単-74号                      WYB00039

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	式				数量	1	単価	
規格					単位			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ2000mm 60枚		日	30			WYB00053 管理費区分 無 単-134号
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ3500mm 60枚		日	30			WYB00054 管理費区分 無 単-135号
アルミ矢板(基本料)		幅333mm 長さ2000mm		枚	60			YZA0000048-001 管理費区分 無
アルミ矢板(基本料)		幅333mm 長さ3500mm		枚	60			YZA0000049-001 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料

# 2次単価表

単-75号 WYB00055

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	軽量金属支保材賃料			単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*3000 4本	日	30			WYB00056 管理費区分 無 単-136号		
アルミ腹起し賃料		同上	日	30			WYB00057 管理費区分 無 単-137号		
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*4000 2本	日	30			WYB00058 管理費区分 無 単-138号		
アルミ腹起し賃料		同上	日	30			WYB00059 管理費区分 無 単-139号		
アルミ水圧ホース賃料		500 ~ 900 6本	日	30			WYB00060 管理費区分 無 単-140号		
アルミ水圧ホース賃料		同上	日	30			WYB00061 管理費区分 無 単-141号		
手動式水圧ポンプ 賃料		タンク容量15 ~ 19L 1台	日	30			WYB00062 管理費区分 無 単-142号		
アルミ腹起し基本料		110 ~ 120*120 ~ 130*3000	本	8			YZA0000054-001 管理費区分 無		
アルミ腹起し基本料		110 ~ 120*120 ~ 130*4000	本	4			YZA0000057-001 管理費区分 無		
アルミ水圧ホース基本料		590 ~ 900	本	12			YZA0000055-001 管理費区分 無		
手動式水圧ポンプ 基本料		タンク容量15 ~ 19L	台	1			YZA0000056-001 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表

単-75号                      WYB00055

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
計									
単価									

2次単価表

単-76号                      DGD10670

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [ 普通型 ]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日					M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ ガソリンエンジン駆動 ]		3 k V A	日					M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式					ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 ( 実数入力 )		作業時排水 発動発電機 1 台							

2次単価表

単-77号                      DGD10680

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										



單價適用年月	20240326
步掛適用年月	20240326
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所未満 無 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m以下	箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m以下								
J02 施工規模		4箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-79号                      WYB00066

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号    75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-143号		
計									
単価									

2次単価表

単-80号                      WYB00067

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号    150				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.028			DXS10420 管理費区分 無 単-143号		
計									
単価									

2次単価表

単-81号                      WYB00068

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	1号    200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
外練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.033				DXS10420 管理費区分 無 単-143号	
計									
単価									

2次単価表

単-82号 WYB00037

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
規格	1号 インバート有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(インバートのみ)		組立1号マンホール	箇所	1			WYB00063 管理費区分 無 単-144号		
基礎栗石(材料費のみ)			m2	1.13			WYB00065 管理費区分 無 単-145号		
珪石練工		珪石種別 = 高炉珪石B種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.023			DXS10420 管理費区分 無 単-146号		
計									
単価									

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-83号

CB240010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240326
步掛適用年月	20240326
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]





## 2次単価表

単-85号

DGD60070

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	2号(1200mm) 4m以下 4箇所未満 無 無				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
組立マンホール設置工	2号(1200mm) 4m以下		箇所	1			Q2G1070070 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様	2号(1200mm) 4m以下									
J02 施工規模	4箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-86号                      DGD10820

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	外副管取付工				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	段差1.0m未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 段差(m)		段差1.0m未満								

2次単価表

単-87号                      WYB00051

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	外副管材料費				単位	式	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
リフ 副管用90°支管 150mm		JSWAS K-13 ( VS-PRP ) 150mm		本	1			Z902507185 管理費区分 無		
硬質塩ビ 管 直管 接着受口片受 150mm		JSWAS K-1 (ST) 150×4,000		本	0.072			Z905002600 管理費区分 無		
副管用90度曲管接着受口 150mm		JSWAS K-1 (90ST) 150mm		本	1			Z905003165 管理費区分 無		
接着受口カ- 取付管用 150mm		JSWAS K-1 (WTB) 150mm		本	1			Z905003030 管理費区分 無		
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号                      CB240210

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-89号

CB240010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-90号                      DGD60080

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1				Q2G1080010 管理費区分 無	
小型マンホール工(塩ビ・ニル製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1				Q2G1080090 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料

2次単価表

単-91号 WYB00040

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入工				単位	m3	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
グラウト材		高炉セメントB種 パラ物 ベントナイト #200		m3	11.4					WYB00041 管理費区分 無 単-147号
諸雑費 ( 率 + まるめ )		18%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-92号 WYB00044

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハックル山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ハックル投入工		ハックル規格 = ハックル 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単-148号 Z1		
流用土			m3	111				Y001615000-002 管理費区分 無		
タンパ運転		タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :	日					DXS10010 管理費区分 無 単-149号 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										



## 2次単価表

単-93号

DXS10540

単価適用年月

20240326

歩掛適用年月

20240326

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	発生土処分工(鋼管式立坑)				単位	m3	数量	12.124	単価	
規格	ダンプトラック：4t 積級 4.8無 1km 1.8t/m3				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	4 t 積級		供用日						M000301002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]	同上		時間						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好		時間						Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック：4t 積級									
J02 運搬条件	4.8 無									
J03 片道運搬距離	1 km									
J04 発生土の密度	1.8 t/m3									
J05 1 日当り発生土量										

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-94号

CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 小規模（標準）						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-95号                      CB210020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3		%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂									
J02 作業内容	土量50,000m3未満									

2次単価表

単-96号 DGD40110

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm 粘性土 N 5 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間					DGD40150 管理費区分 無 単-150号	
油圧ラムシェル  telescopick式 (平積0.2m3)				時間					DGD40120 管理費区分 無 単-151号	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		1 6 t 吊		日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 1500mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N 5								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単-97号                      DGD40110

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm 砂質土 N 30 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間					DGD40150 管理費区分 無 単-152号	
油圧ラムシェル  teleskop 式 (平積0.2m3)				時間					DGD40120 管理費区分 無 単-151号	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		1 6 t 吊		日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 1500mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N 30								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単-98号                      DGD40110

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm 礫質土(礫径200mm以下)N 30 揺動方式 42kW 標準(1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間						DGD40150 管理費区分 無 単-153号
油圧ラムシェル  telescopick式(平積0.2m3)				時間						DGD40120 管理費区分 無 単-151号
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		1 6 t 吊		日						L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 1500mm								
J02 土質・適用範囲		礫質土(礫径200mm以下)N 30								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単-99号                      DGD40170

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	4.7				DGD40180 管理費区分 無 単-154号	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 1500mm							





## 2次単価表

単-101号

DGD40200

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm 10.5m				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊			時間				DGD40201 管理費区分 無 単-156号		
ケーシング切断工			m	10.5			DGD40210 管理費区分 無 単-157号		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)	呼び径 1500mm								
J02 ケーシング切断長（実数入力）	10.5 m								

参考資料

2次単価表

単-102号                      DGD40220

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工			単位	m3	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
コンクリート		30-18-20(25)N	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無		
諸雑費 ( 率 + まるめ )			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 2次単価表

単-103号

DGD40230

 単価適用年月  
 歩掛適用年月  
 労務調整-超過-規制

 20240326  
 20240326  
 1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				回	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm	圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :				時間				DGD40150 管理費区分 無 単-158号
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]	1 6 t 吊				日				L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)	呼び径 1500mm								
J02 圧入方式	揺動方式								
J03 圧入機機関出力 (実数入力)	42 kW								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単 - 104号                      WYB00048

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設ケーシング 損料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング 損料		1500		回	1			YZA0000045-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-105号                      DGD40250

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準（1.0）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		4 . 9 t 吊	日				L001130001 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

2次単価表

単-106号      WB232010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬			単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 14.8 k m以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転			日					WK230370 管理費区分 無 単-159号	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 14.8 k m以下							

2次単価表

単-107号                      DGD40260

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	スライム処理工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-108号

CB010410

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 4.0km以下				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%						M000302013 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t								
J02 DID区間の有無		無し								
J03 片道運搬距離（km）DID無		4.0km以下								

参考資料



2次単価表

単-109号                      DGD40270

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊			時間					DGD40291 管理費区分 無 単-160号	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 1500mm							

2次単価表

単-110号                      DGD40280

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 1500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊			時間				DGD40291 管理費区分 無 単-160号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 1500mm							

單價適用年月	20240326
步掛適用年月	20240326
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)					単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 7.3km DID区間なし					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
ダンプトラック運転費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :	日				DXS10170 管理費区分 無 単-161号				
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無				
計											
単価											
J01 規格		ダンプトラック 4t積級									
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻									
J03 タイヤ損耗条件		良好									
J04 工種		一般土木工事									
J05 片道運搬距離		7.3 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数											
J07 DID区間		DID区間なし									

2次単価表

単-112号      WB020051

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		アスファルト殻		m3	100				Y007600000-001 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-113号      CB430510

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%					Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ		%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%					M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単-114号 DXS10030

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-162号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-115号                      CB410041

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[ 搭乗・コンバインド式 ]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-115号                      CB410041

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-116号

CB410260

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%						Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-116号

CB410260

単価適用年月

20240326

歩掛適用年月

20240326

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用）[ ハンドガイド式 ]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%						M000804001 管理費区分 無	
振動コンパクタ [ 前進型 ]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%						M000807001 管理費区分 無	
J01 平均幅員		1.4m未満（仕上厚50mm以下）								
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30 mm								
J05 材料		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）								
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-117号      WB010020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 3km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		3 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-118号      WB010030

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t			
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2			Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-119号

CB430510

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	舗装版切断				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				単 位			1	単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ		%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリートカッタ [ バキューム式・湿式 ]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m		%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表

単 - 120号                      WYB00069

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ 締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハック杓山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ハック杓投入工		ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :		m3	100				DXS10130 管理費区分 無 単 - 163号 Z1	
流用土				m3	111				Y001615000-002 管理費区分 無	
タンパ運転		タンパ 規格 = 質量 60 ~ 80kg :		日					DXS10010 管理費区分 無 単 - 164号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-121号                      CB410260

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 40mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料





3次単価表

単 - 122号                      DGD10032

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 2 次 )    山積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単 - 123号                      DXS10020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第 1 次）   山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	管路掘削：土留なし									

3次単価表

単 - 124号                      DXS10130

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-165号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単 - 125号                      DXS10010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

3次単価表

単-126号                      DXS10180

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-127号      DXS10180

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格	ダンプトラック 4t積級								
J02 土質	土砂								
J03 タイヤ損耗条件	良好								
J04 工種	下水道工事								

参考資料

## 3次単価表

単-128号

DXS10180

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 10t積級 土砂 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		1 0 t 積級	供用日						M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 10t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-129号      WYB00015

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										



3次単価表

単-130号      WYB00017

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テ-ブ				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-131号      WYB00026

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-132号      WYB00030

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テ-ブ				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

3次単価表

単-133号                      WYB00032

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率     0% Z1	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 2 次 )    山積 0 . 2 8 m 3	時間					M000202015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料



3次単価表

単-135号                      WYB00054

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				日	数量	1	単価	
規格	幅333mm 長さ3500mm 60枚				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ3500mm		枚	60			YZA0000047-001 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-136号      WYB00056

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120*120 ~ 130*3000    4本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*3000	本	4				YZA0000050-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-137号      WYB00057

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120*120 ~ 130*3000    4本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*3000	本	4				YZA0000050-001 管理費区分 無	
計									
単価									



3次単価表

単-138号      WYB00058

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120*120 ~ 130*4000    2本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*4000	本	2				YZA0000051-001 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-139号      WYB00059

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起し賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120*120 ~ 130*4000    2本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ腹起し賃料		110 ~ 120*120 ~ 130*4000	本	2				YZA0000051-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-140号      WYB00060

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	500 ~ 900   6本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900		本	6			YZA0000052-001 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-141号      WYB00061

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	500 ~ 900    6本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900	本	6				YZA0000052-001 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-142号      WYB00062

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動式水圧ポンプ 賃料				日	数量	1	単価	
規格	ポンプ容量15～19L 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
手動式水圧ポンプ 賃料		ポンプ容量15～19L	台	1			YZA0000053-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-143号                      DXS10420

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

3次単価表

単 - 144号                      WYB00063

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
マンホール上塗り マンホール用		配合比1 : 2	m2	0.739			WYB00064 管理費区分 無 単-166号			
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-167号			
計										
単価										

3次単価表

単-145号      WYB00065

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石(材料費のみ)			単位	m2	数量	100	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料



3次単価表

単 - 146号                      DXS10420

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入	t	0.53			Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3							

## 3次単価表

単-147号

WYB00041

単価適用年月  
歩掛適用年月  
労務調整-超過-規制

20240326  
20240326  
1.000-00000020

名称 規格	ゲラト材	単位	m3	数量	1	単価	
	高炉セメントB種 パラ物 ベントナイト #200						
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	セメント（高炉B）	パラ	t	0.5			Z002002003 管理費区分 無 Z1
	混和剤	フライアッシュ	t	0.25			YZA0000041-001 管理費区分 無
	ベントナイト	メッシュ200	t	0.1			Z904710110 管理費区分 無 Z1
	コンクリート減水剤	ポゾリス	kg	4			Z002056001 管理費区分 無 Z1
	目詰剤	ウラゴメール	kg	5			Z902060101 管理費区分 無 Z1
	水		m3	0.7			Y000550000-001 管理費区分 無 Z1
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
	計						
	単価						

参考資料

3次単価表

単-148号                      DXS10130

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-168号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-149号                      DXS10010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料		日					L001180001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 タバ 規格		質量 60～80kg								

3次単価表

単 - 150号                      DGD40150

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
揺動圧入機		呼び径 1500, 1800, 2000	時間				N0004 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式				ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 ( 実数入力 )		揺動方式 42 kW								

3次単価表

単-151号                      DGD40120

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クムシル  telesコック式(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
油圧クムシル・telesコック式		バケット容量(平積0.2m3)	時間					MOG2040602 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単 - 152号                      DGD40150

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
揺動圧入機		呼び径 1500	時間				N0006 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 ( 実数入力 )		揺動方式 42 kW								

3次単価表

単 - 153号                      DGD40150

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		呼び径 1500, 1800, 2000		時間					N0008 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 ( 実数入力 )		揺動方式 42 kW								



3次単価表

単-154号                      DGD40180

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接工				人					R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-155号                      DGD40190

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ケーシング引上げ工				単 位	m	数 量	10	単 価	
規 格	呼び径 1500mm 揺動式 42kW 標準 (1.0)				単 位		数 量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間					DGD40150 管理費区分 無 単-169号	
ラフテレーンクレーン [ 油圧伸縮ジブ型 ]		1 6 t 吊		日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 1500mm								
J02 圧入方式		揺動式								
J03 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

3次単価表

単-156号                      DGD40201

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-157号                      DGD40210

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工				人						R0113 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 ( 率 + まるめ )				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単 - 158号                      DGD40150

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
	揺動方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		呼び径 1500	時間						N0020 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 42 kW								

参考資料

3次単価表

単-159号 WK230370

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径 7 5 mm	供用日				M000593003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-160号                      DGD40291

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [ クレーン装置付 ]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-161号                      DXS10170

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							



3次単価表

単 - 162号                      DXS10020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 ) 山 積 0 . 2 8 m 3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工								

3次単価表

単-163号                      DXS10130

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-170号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

3次単価表

単-164号                      DXS10010

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無		
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日				L001180001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 タバ 規格		質量 60～80kg							

## 4次単価表

単-165号

DXS10020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホウ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[ 標準 ]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホウ 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)								

参考資料

4次単価表

単-166号                      WYB00064

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	珪砂上塗り 珪砂用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比1：2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
左官				人					R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
珪砂練工		珪砂種別 = 高炉珪砂B種 袋物 40t以上：配合比 = 配合比 1：2：		m3	0.02				DXS10420 管理費区分 無 単-143号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-167号                      DXS10440

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 ( 率 + まるめ )				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

参考資料

4次単価表

単-168号                      DXS10020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 )    山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

4次単価表

単 - 169号                      DGD40150

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
揺動圧入機		呼び径 1500, 1800, 2000	時間				N0014 管理費区分 無			
諸雑費 ( まるめ )			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 ( 実数入力 )		揺動方式 42 kW								



4次単価表

単-170号                      DXS10020

単価適用年月	20240326
歩掛適用年月	20240326
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]    排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 ( 特殊 )		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率     0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ ( クローラ ) [ 標準 ]		排ガス型 ( 第 1 次 )    山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 ( まるめ )				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [ 平積0.2m3 ]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

