

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事
施工箇所		
単価適用年月		2024年 3月14日
歩掛適用年月		2024年 3月14日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	31:下水道工事(2)
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
	施工地域補正	一般交通影響有り(2)-2
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合
一般管理費等		

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位：円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		
			1	2	3
防護蓋	t-14;300用;除雪対応;長浜市型	基	71,020		
㊦型フランジ付きチース	φ100×φ75	個	58,530	76,350	67,020
㊦型フランジ短管	φ100 7.5K-RF	個	30,500	35,160	34,850
離脱防止金具(RR形)	φ100	個	12,110	15,390	14,250
離脱防止金具(RR形両受ケット用)	φ100	個	25,100	25,760	
フランジ継手材	φ75 7.5K-RF	組	4,600	5,140	4,465
フランジ短管	φ75×150H	個	12,060	15,430	
下水道用空気弁	2種;粉体;φ75	個	421,600	388,000	
下水道用補修弁キャップ式	2種;粉体;φ75	個	141,900	127,000	147,000
空気弁用鉄蓋(蓋枠付)	角型2号(取付枠・カラー表示)	組	124,000	128,400	
空気弁用嵩上(レジンボックス)	調整ブロック;角型2号;H=50	個	16,300		
空気弁用嵩上(レジンボックス)	上部壁;角型2号;H=200	個	47,800	48,800	
空気弁用嵩上(レジンボックス)	中部壁;角型2号;H=200	個	28,500	29,100	

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位：円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		
			1	2	3
空気弁用嵩上 (レジコンボックス)	下部壁;角型2号;H=200	個	22,700	27,400	
空気弁用底版 (レジコンボックス)	角型2号;H=40	個	31,600	32,300	
管明示テープ (下水道用)	50mm×20m	巻	2,800	2,800	
長浜市型ゲラウンドマンホール蓋	φ 600;T-14;除雪型	組	98,000	103,730	
組立マンホール削孔費	I 種;1号;リブ管用;φ 200	箇所	10,300	10,360	14,800
組立マンホール底版	I 種;1号;φ 900;穴無し;防菌仕様	個	37,500	31,880	45,900
組立マンホール管取付壁	I 種;1号;φ 900;H=1800mm;防菌仕様	個	127,000	108,810	155,400
組立マンホール管取付壁	I 種;1号;φ 900;H=1500mm;防菌仕様	個	107,400	92,020	131,400
組立マンホール管取付壁	I 種;1号;φ 900;H=900mm;防菌仕様	個	68,100	58,220	83,300
組立マンホール斜壁	I 種;1号;φ 600×900×600mm;防菌仕様	個	59,000	50,590	72,200
組立マンホール斜壁	I 種;1号;φ 600×900×450mm;防菌仕様	個	47,100	40,280	57,700
組立マンホール直壁	I 種;1号;φ 900mm;H=600mm;防菌仕様	個	46,400	39,580	56,800
組立マンホール直壁	I 種;1号;φ 900mm;H=300mm;防菌仕様	個	23,030	33,200	

その他積算条件等
1. 見積単価

(単位：円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		
			1	2	3
組立マンホール調整リング	I 種;1号;φ 600mm;H=50mm;防菌仕様	個	8,200	7,090	10,200
組立マンホール調整リング	I 種;1号;φ 600mm;H=150mm;防菌仕様	個	18,300	15,710	22,500
ビックリート剤	4kg×5袋	箱	140,000	140,000	
長浜市型グラウンドマンホール蓋	φ 600;T-14;除雪型;防食	組	134,800		
組立マンホール削孔費	I 種;2号;リブ管用;φ 200	箇所	14,100	14,030	18,900
組立マンホール底板	I 種;3号;φ 1500;穴無し;防菌仕様	個	132,600	113,850	152,100
組立マンホール底板	II 種;3号;φ 1500;穴無し;防菌仕様	個	184,800	159,370	199,400
組立マンホール管取付壁	I 種;3号;φ 1500;H=1500mm;防菌仕様	個	346,900	298,080	397,600
組立マンホール管取付壁	II 種;3号;φ 1500;H=1200mm;防菌仕様	個	390,800	337,040	421,600
組立マンホール斜壁	I 種;3号;φ 900×1500×300mm;防菌仕様	個	128,900	110,720	147,800
組立マンホール直壁	I 種;3号;φ 1500mm;H=1800mm;防菌仕様	個	362,200	311,280	415,100
組立マンホール直壁	I 種;3号;φ 1500mm;H=1500mm;防菌仕様	個	305,600	262,850	350,300
組立マンホール直壁	I 種;3号;φ 1500mm;H=1200mm;防菌仕様	個	248,400	213,350	284,700

その他積算条件等

1. 見積単価

(単位：円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号		
			1	2	3
組立マンホール調整リング	I 種;3号;φ 900mm;H=100mm;防菌仕様	個	29,100	26,730	35,700
長浜市型グラウンドマンホール蓋	φ 900・600;T-14;防食	組	595,300		
組立マンホール削孔費	I 種;3号;リブ管用;φ 200	箇所	17,100	17,100	22,800
建設発生土処分費	礫質土	m3	2,160		

採用単価は上記記載金額の平均値としています。

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	摘要	物価資料	
レディミクストコンクリート	30-18-25 (20)		建設物価2024年3月P. 100長浜②	積算資料2024年3月P. 114長浜②
刃先製作取付費	φ 2000		建設物価2024年3月wed大津①	積算資料2024年3月P. 457近畿①
鋼製ケーシング*	φ 2000;t=12mm		建設物価2024年3月wed大津①	積算資料2024年3月P. 457近畿①
円形覆工板賃料	T-25; φ 2000		積算資料(推)2023年P. 248	
円形覆工板整備料	t-25; φ 2000		積算資料(推)2023年P. 248	
HIVP (RRベント45°)	φ 100		建設物価2024年3月P. 298全国②	
HIVP (RRベント51/2°)	φ 100		建設物価2024年3月P. 298全国②	
HIVP (RR両受ソケット)	φ 100		建設物価2024年3月P. 298全国②	
埋設標識シート(下水道用)	150mm×50m;2倍		建設物価2024年3月P. 629全国②	積算資料2024年3月P. 752全国②
アルミ矢板賃料	幅333mm;長さ2500mm		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ矢板賃料	幅333mm;長さ3500mm		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ矢板基本料	幅333mm;長さ2500mm		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ矢板基本料	幅333mm;長さ3500mm		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ腹起こし賃料	110～120×120～130×3000		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ腹起こし賃料	110～120×120～130×4000		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ水压ホースト賃料	590～900		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①

2. 物価資料等から採用する単価一覧

名称	規格	摘要	物価資料	
手動式水圧ポンプ 賃料	タンク容量15～19L		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ腹起こし基本料	110～120×120～130×3000		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ腹起こし基本料	110～120×120～130×4000		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
アルミ水圧ポンプ 基本料	590～900		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15～19L		建設物価2024年3月P. 819全国①	積算資料2024年3月P. 297全国①
コンクリート用骨材	砂（細目）洗い		建設物価2024年3月P. 132彦根（ア）	積算資料2024年3月P. 187彦根（a）
マンホール用可とう継手	拡張ハブントタイプ 本管：塩ビ（リブ）管 φ 200		建設物価2024年3月P. 302全国②	
組立マンホール削孔費	I 種：1号；塩ビ 管用；φ 100		建設物価2024年3月P. 321大阪①	積算資料2024年3月P. 455大阪①
鉄スクラップ	ヘビークラスH1		建設物価2024年3月P. 794大津①	
フライアッシュ			積算資料2024年3月P. 201全国①	
締め固めた土のコン指数試験	1供試体/試料		建設物価2024年3月P. 869全国	積算資料2024年3月P. 914全国

3. 管明示テープ（φ100;天端明示あり）単-6 9 号の歩掛について下記のとおり採用します。

100m 当り

名 称	規格/条件	単 位	数 量
普通作業員		人	0.43
諸雑費（まるめ）		式	1

4. 合板円形型枠工 単-1 6 4・1 8 6・1 8 8 号の歩掛について下記のとおり採用します。

100m2 当り

名 称	規格/条件	単 位	数 量
土木一般世話役		人	4.4
型わく工		人	20.6
普通作業員		人	17.5
諸雑費（率＋まるめ）	14%	式	1

5. 立坑について

圧入機損料・圧入機の機械出力・仮設ケーシング損料・円形覆工板賃料および円形覆工板整備料については、ケコム工法を参考にしています。

6. 本工事は、以下の基準書に基づき積算しています。

- ・令和5年度、下水道用積算指針（案）
- ・令和5年度、下水道用設計積算基準（案）
- ・下水道用設計標準歩掛表 令和5年度
- ・国土交通省 土木工事標準積算基準書 令和5年度
- ・2023年度版「建設物価」推進工事用機械器具等基礎価格表
- ・2023年度版「積算資料」推進工事用機械器具等基礎価格表