

見積用

長下施第 1 号
泉国友郷地区公共下水道接続工事 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0008-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 3月14日		
単 価 適 用 年 月	2024年 3月14日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	下水道工事（ 2 ）		

積算時想定工事期間	2024年 6月10日 ~ 2024年11月 6日 （150日）
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事
----	------	-----------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路	施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管路			式	1					
管きょ工(開削)			式	1					
管路土工			式	1					
管路掘削			m3	1,356					単-1号 週休有
管路埋戻			m3	940					単-2号 週休有
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3	1,043					単-3号 週休有
発生土処理		現場～仮置場～処分地	m3	312					単-4号 週休有
管布設工			式	1					
硬質塩化ビニル管		規格H1VP;管径100	m	835					単-5号 週休有
リブ付硬質塩化ビニル管		規格PRP;管径200	m	236					単-6号 週休有
弁類		弁種類・規格 75	箇所	2					単-7号 週休有
管明示テープ		天端明示あり	m	810					単-8号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
管明示シート			m	835					単-9号 週休有
管基礎工			式	1					
砂基礎		規格砕砂	m	835					単-10号 週休有
碎石基礎		規格RC-30	m	236					単-11号 週休有
管路土留工			式	1					
ALC矢板土留			m	299					単-12号 週休有
ALC矢板賃料			式	1					単-13号 週休有
軽量金属支保材賃料			式	1					単-14号 週休有
開削水替工			式	1					
開削水替			日	52					単-15号 週休有
マンホール工			式	1					
組立マンホール工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
組立1号マンホール			箇所	2					単-16号 週休有
組立1号マンホール		(防菌仕様)	箇所	4					単-17号 週休有
組立2号マンホール			箇所	1					単-18号 週休有
組立3号マンホール		(防菌仕様)	箇所	2					単-19号 週休有
小型マンホール工			式	1					
小型マンホール		材質塩ビマンホール;規格 300;平均マンホール深1.682	箇所	1					単-20号 週休有
立坑工			式	1					
管路土工			式	1					
管路埋戻			m3	7.6					単-21号 週休有
発生土処理		現場～仮置場～現場	m3	2.9					単-22号 週休有
発生土処理		現場～処分地	m3	35					単-23号 週休有
鋼製ケーシング式土留工及び土工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道		主たる工種	下水道工事（ 2 ）		
			工事区分	管路		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削		呼び径 2000	m	11.964					単-24号 週休有
底盤コンクリート			箇所	2					単-25号 週休有
圧入掘削設備			箇所	2					単-26号 週休有
鋼製ケーシング 存置		呼び径 2000	m	10.5					単-27号 週休有
仮設ケーシング 損料		呼び径 2000	式	1					単-28号 週休有
立坑排水			箇所	2					単-29号 週休有
排水運搬処理			箇所	2					単-30号 週休有
円形覆工板			箇所	2					単-31号 週休有
現場発生品運搬			t	1.7					単-32号 週休有
付帯工			式	1					
舗装版破碎工			式	1					
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	37					単-33号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	長下施第1号 泉州友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分 工事区分	下水道 管路	主たる工種 施工地域	下水道工事(2)		
						一般交通影響有り(2)-2		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	37					単-34号 週休有
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	m	2,161					単-35号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下	m2	778					単-36号 週休有
アスファルト舗装復旧工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-30	m2	631					単-37号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30	m2	776					単-38号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	776					単-39号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	122					単-40号 週休有
直接工事費		式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事	当 初	事業区分	下水道	主たる工種	下水道工事（ 2 ）			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
重建設機械分解組立輸送費			回	1					単-41号 週休有
仮設材運搬費		往復分	t	5					単-42号 週休有
事業損失防止施設費			式	1					
事業損失防止施設費			式	1					単-43号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					単-44号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路掘削			単位	m3	数量	1,356	単価	
規格				単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
機械掘削工(バックホ)土留なし	バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :			m3	634			DXS10080 管理費区分 無 単-45号	
基面整正				m2	464			CB210080 管理費区分 無 単-46号	
機械掘削工(バックホ)	バックホ規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :			m3	721			DGD10030 管理費区分 無 単-47号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻				単位	m3	数量	940	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 流用土 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :		m3	154				DXS10120 管理費区分 無 単-48号	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+ﾀﾝﾊﾞｰ締固め)		流用土 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]		m3	786				WYB00004 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	発生土処理				単位 m3	数量	1,043	単価	
	現場～仮置場～現場								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=一般土木工事:片道 運搬距離=1km:DID区間=DID区間なし:	m3	441				DXS10200 管理費区分 無 単-50号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=下水道工事:片道運 搬距離=1km:DID区間=DID区間なし:	m3	601				DXS10200 管理費区分 無 単-51号	
積込(ルーズ)		土質=土砂:作業内容=小規模(標準):	m3	1,043				CB210020 管理費区分 無 単-52号	
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格=ダンプトラック 4t積級:土質=土砂:タイヤ 損耗条件=良好:工種=一般土木工事:片道 運搬距離=1km:DID区間=DID区間なし:	m3	1,043				DXS10200 管理費区分 無 単-50号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	312	単価	
規格	現場～仮置場～処分地									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道 運搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	192				DXS10200 管理費区分 無 単-50号		
発生土運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 : 片道運 搬距離 = 1km : DID区間 = DID区間なし :	m3	119				DXS10200 管理費区分 無 単-51号		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	312				CB210020 管理費区分 無 単-53号		
発生土運搬工(10t積級)		土質 = 土砂 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一 般土木工事 : 片道運搬距離 = 14.6km : DID区 間 = DID区間なし :	m3	312				DXS10190 管理費区分 無 単-54号		
建設発生土処分費		礫質土	m3	312				YZT0000001-001 管理費区分 T		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管	規格HIVP;管径100	m	835			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 100mm	JWWA K129(HIVP) 100×5,000	本	143			Z905002710 管理費区分 無
耐衝撃性硬質塩化ビニル管ゴム輪受口 100mm	同上	本	31			Z905002710 管理費区分 無
HIVP(RR)ノット45°)	100	個	44			YZA0000008-001 管理費区分 無
HIVP(RR)ノット51/2°)	同上	個	2			YZA0000009-001 管理費区分 無
HIVP(RR)両受ソケット)	同上	個	10			YZA0000010-001 管理費区分 無
小型フランジ 付きチース	100×75	個	2			YZA0000011-001 管理費区分 無
小型フランジ 短管	100 7.5K-RF	個	2			YZA0000012-001 管理費区分 無
離脱防止金具(RR形)	100	個	86			YZA0000013-001 管理費区分 無
離脱防止金具(RR形両受ソケット用)	同上	個	4			YZA0000014-001 管理費区分 無
硬質塩化ビニル管据付工	同上	m	835			WYB00035 管理費区分 無 単-55号
硬質塩化ビニル管切断	同上	口	45			WYB00036 管理費区分 無 単-56号

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管				単位	m	数量	835	単価	
規格	規格HIVP;管径100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
硬質塩化ビニル管RR継手工		100		口	240				WYB00037 管理費区分 無 単-57号	
効ニ加継手		同上		口	6				WYB00038 管理費区分 無 単-58号	
離脱防止金具設置		同上		口	90				WYB00039 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リ付硬質塩化ビニル管			単位	m	数量		単価	
規格	規格PRP;管径200			単位		数量	236	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
リ付硬質塩化ビニル管設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 呼び径 200mm : 施工規模 = 20m 以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	m	236			DGD60020 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-7号

名称	弁類	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
規格	弁種類・規格 75				2		
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	フランジ 継手材	75 7.5K-RF	組	6			YZA0000015-001 管理費区分 無
	フランジ 短管	75 × 150H	個	2			YZA0000016-001 管理費区分 無
	下水道用空気弁	2種; 粉体; 75	個	2			YZA0000017-001 管理費区分 無
	下水道用補修弁キャップ 式	同上	個	2			YZA0000018-001 管理費区分 無
	空気弁用鉄蓋 (蓋枠付)	角型2号 (取付枠・カ-表示)	組	2			YZA0000019-001 管理費区分 無
	空気弁用嵩上 (レジコンボックス)	調整フック; 角型2号; H=50	個	4			YZA0000020-001 管理費区分 無
	空気弁用嵩上 (レジコンボックス)	上部壁; 角型2号; H=200	個	2			YZA0000021-001 管理費区分 無
	空気弁用嵩上 (レジコンボックス)	中部壁; 角型2号; H=200	個	4			YZA0000022-001 管理費区分 無
	空気弁用嵩上 (レジコンボックス)	下部壁; 角型2号; H=200	個	2			YZA0000023-001 管理費区分 無
	空気弁用底板 (レジコンボックス)	角型2号; H=40	個	2			YZA0000024-001 管理費区分 無
	フランジ 継手設置	JWWA7.5K; 75	口	4			WYB00049 管理費区分 無 単-61号

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	弁類			単位	箇所	数量	2	単価	
	弁種類・規格 75								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
空気弁設置		75	基	2			WYB00040 管理費区分 無 単-62号		
鉄蓋設置		角型2号;600×500	個	2			WYB00042 管理費区分 無 単-63号		
レジンコンクリート製ボックス設置		調整ブロック;角型2号;600×500;H=50	個	4			WYB00048 管理費区分 無 単-64号		
レジンコンクリート製ボックス設置		角型2号;上部壁;600×500;H=200	個	2			WYB00043 管理費区分 無 単-65号		
レジンコンクリート製ボックス設置		角型2号;中部壁;600×500;H=200	個	4			WYB00045 管理費区分 無 単-66号		
レジンコンクリート製ボックス設置		角型2号;下部壁;600×500;H=200	個	2			WYB00046 管理費区分 無 単-67号		
レジンコンクリート製ボックス設置		角型2号;底板;600×500;H=40	個	2			WYB00047 管理費区分 無 単-68号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テ-プ				単位	m	数量		単価	
規格	天端明示あり				単位		数量	810	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
管明示テ-プ (下水道用)		50mm × 20m		巻	57					
管明示テ-プ		100;天端明示あり		m	810					
計										
単価										

YZA0000025-001
管理費区分 無

WYB00050
管理費区分 無
単-69号

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート				単位	m	数量	835	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
埋設標識シート(下水道用)		150mm × 50m; 2倍		巻	16					YZA0000026-001 管理費区分 無
管明示シート				m	835					WYB00051 管理費区分 無 単-70号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎			単位 m	数量	835	単価	
	規格砕砂							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎工		砕砂;機械施工(投入)	m3	51			WYB00052 管理費区分 無 単-71号	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 砕砂 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	101			DXS10120 管理費区分 無 単-72号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石基礎			単位	m	数量	236	単価	
規格	規格RC-30			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
碎石基礎工		再生クラッシャーラン(RC-30);機械施工(投入)	m3	25			WYB00053 管理費区分 無 単-73号		
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)		埋戻土種別 = 埋戻土 別途計上 : ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] :	m3	70			DXS10120 管理費区分 無 単-74号		
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	m3	84			Z002122002 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板土留		m			299	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	120			DGD10360 管理費区分 無 単-75号
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	32			DGD10360 管理費区分 無 単-76号
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	76			DGD10360 管理費区分 無 単-77号
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下 : ハックル規格 = 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3) :	m	70			DGD10360 管理費区分 無 単-78号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	120			DGD10370 管理費区分 無 単-79号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深2.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	32			DGD10370 管理費区分 無 単-80号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.0m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	76			DGD10370 管理費区分 無 単-81号
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深 = 掘削深3.5m以下 : 使用機種 = トラック レーン 油圧伸縮ジャブ型4.9t吊 : トラックレーン賃料補 正 = 標準 (1.0) :	m	70			DGD10370 管理費区分 無 単-82号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 1段 2.0m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハコ ブームト :	m	120			DGD10400 管理費区分 無 単-83号
土留支保工(軽量金属支保工)	作業区分 = 設置撤去 : 設置段数・掘削深 = 2段 3.5m以下 : 切梁材区分 = 切梁材 水圧式ハコ ブームト :	m	178			DGD10400 管理費区分 無 単-84号
計						

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ板土留				単位	m	数量	299	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板賃料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ2500mm 60枚	日	30			WYB00054 管理費区分 無 単-85号		
アルミ矢板賃料		幅333mm 長さ3500mm 60枚	日	42			WYB00055 管理費区分 無 単-86号		
アルミ矢板基本料		幅333mm; 長さ2500mm	枚	60			YZA0000029-001 管理費区分 無		
アルミ矢板基本料		幅333mm; 長さ3500mm	枚	60			YZA0000030-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	規格	単位	式	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし賃料	110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 3000 4本	日	61			WYB00056 管理費区分 無 単-87号	
アルミ腹起こし賃料	同上	日	45			WYB00057 管理費区分 無 単-88号	
アルミ腹起こし賃料	110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000 2本	日	61			WYB00058 管理費区分 無 単-89号	
アルミ腹起こし賃料	同上	日	45			WYB00059 管理費区分 無 単-90号	
アルミ水圧ホース賃料	590 ~ 900 6本	日	61			WYB00060 管理費区分 無 単-91号	
アルミ水圧ホース賃料	同上	日	45			WYB00061 管理費区分 無 単-92号	
手動式水圧ポンプ 賃料	タンク容量15 ~ 19L 1台	日	61			WYB00062 管理費区分 無 単-93号	
アルミ腹起こし基本料	110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 3000	本	8			YZA0000035-001 管理費区分 無	
アルミ腹起こし基本料	110 ~ 120 x 120 ~ 130 x 4000	本	4			YZA0000036-001 管理費区分 無	
アルミ水圧ホース基本料	590 ~ 900	本	12			YZA0000037-001 管理費区分 無	
手動式水圧ポンプ 基本料	タンク容量15 ~ 19L	台	1			YZA0000038-001 管理費区分 無	

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	軽量金属支保材質料				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	開削水替				日	数量	52	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ運転工		排水方法・動力源 = 作業時排水 発動発電機 : ポンプ 台数 (実数入力) = 1台 :	日	52			DGD10670 管理費区分 無 単-94号		
ポンプ据付・撤去工			現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-95号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール		箇所	2			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(栗石基礎)	組立1号マンホール 200 インポートあり	箇所	2			WYB00063 管理費区分 無 単-96号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.328			CB240010 管理費区分 無 単-97号
組立マンホール 底版	1号 900mm 穴無し	個	2			Z902505264 管理費区分 無
組立マンホール 1号 管取付け壁	種 900mm H=1,800mm	個	1			Z902505300 管理費区分 無
組立マンホール 1号 管取付け壁	種 900mm H=900mm	個	1			Z902505294 管理費区分 無
組立マンホール 斜壁	1号 600 × 900 × 450mm	個	2			Z902505244 管理費区分 無
組立マンホール 直壁	1号 900mm H=300mm	個	1			Z902505192 管理費区分 無
組立マンホール 調整リグ	各号共通 600mm H=50mm	個	2			Z902505032 管理費区分 無
組立マンホール 調整リグ	各号共通 600mm H=100mm	個	1			Z902505034 管理費区分 無
組立マンホール 調整リグ	各号共通 600mm H=150mm	個	1			Z902505036 管理費区分 無

参考資料

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール						
組立マンホール調整金具	各号共通 H=45mmまで	個	2			Z902505030 管理費区分 無
長浜市型グラウトマンホール蓋	600;T-14;除雪型	組	2			YZA0000039-001 管理費区分 無
組立マンホール削孔費	種;1号;リブ管用; 200	箇所	4			YZA0000040-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張バンドタイプ 本管:塩ビ(リブ)管 200	個	2			YZA0000041-001 管理費区分 無
管口止水工	組立1号マンホール VU・PRP 200	箇所	4			WYB00069 管理費区分 無 単-98号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1.628			CB240210 管理費区分 無 単-99号
組立マンホール設置工 (市場単価)	規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	2			DGD60070 管理費区分 無 単-100号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホール	(防菌仕様)	箇所	4			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
底部工(栗石基礎)	組立1号マンホール 200 インチあり	箇所	4			WYB00070 管理費区分 無 単-101号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.656			CB240010 管理費区分 無 単-102号
組立マンホール底板	種;1号; 900;穴無し;防菌仕様	個	4			YZA0000042-001 管理費区分 無
組立マンホール管取付壁	種;1号; 900;H=1800mm;防菌仕様	個	2			YZA0000043-001 管理費区分 無
組立マンホール管取付壁	種;1号; 900;H=1500mm;防菌仕様	個	1			YZA0000044-001 管理費区分 無
組立マンホール管取付壁	種;1号; 900;H=900mm;防菌仕様	個	1			YZA0000045-001 管理費区分 無
組立マンホール斜壁	種;1号; 600 × 900 × 600mm;防菌仕様	個	1			YZA0000046-001 管理費区分 無
組立マンホール斜壁	種;1号; 600 × 900 × 450mm;防菌仕様	個	3			YZA0000047-001 管理費区分 無
組立マンホール直壁	種;1号; 900mm;H=600mm;防菌仕様	個	1			YZA0000048-001 管理費区分 無
組立マンホール直壁	種;1号; 900mm;H=300mm;防菌仕様	個	1			YZA0000049-001 管理費区分 無

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立1号マンホールの名称	(防菌仕様)				4	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホール調整リング	種;1号; 600mm;H=50mm;防菌仕様	個	7			YZA0000050-001 管理費区分 無
組立マンホール調整リング	種;1号; 600mm;H=150mm;防菌仕様	個	2			YZA0000051-001 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=15mmまで	個	2			Z902505026 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=25mmまで	個	1			Z902505028 管理費区分 無
組立マンホール調整金具	各号共通 H=45mmまで	個	1			Z902505030 管理費区分 無
長浜市型グランドマンホール蓋	600;T-14;除雪型;防食	組	4			YZA0000054-001 管理費区分 無
組立マンホール削孔費	種;1号;リブ管用; 200	箇所	2			YZA0000040-001 管理費区分 無
組立マンホール削孔費	種;1号;塩ビ管用; 100	箇所	2			YZA0000053-001 管理費区分 無
マンホール用可とう継手	拡張ハントタイプ 本管:塩ビ(リブ)管 200	個	6			YZA0000041-001 管理費区分 無
管口止水工	組立1号マンホール VU・PRP 100	箇所	2			WYB00074 管理費区分 無 単-103号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠: 構造物の種類 = 小型 構造物:	m2	0.616			CB240210 管理費区分 無 単-104号

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立1号マンホール				単位	箇所	数量	4	単価	
規格	(防菌仕様)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-100号	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 1号(900mm) 3m超 ~ 4m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	2					DGD60070 管理費区分 無 単-105号	
ビツクリト剤		4kg × 5袋	箱	1					YZA0000052-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立2号マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底部工(インパ-トのみ)		組立2号マンホール 200	箇所	1			WYB00075 管理費区分 無 単-106号		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック (ク-ン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.106			CB240010 管理費区分 無 単-107号		
組立マンホール削孔費		種;2号;リブ管用; 200	箇所	1			YZA0000055-001 管理費区分 無		
マンホール用可とう継手		拡張パ-トタイプ 本管:塩ビ(リブ)管 200	個	1			YZA0000041-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
組立3号マンホ-ル	(防菌仕様)				2	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
組立マンホ-ル底版	種;3号; 1500;穴無し;防菌仕様	個	1			YZA0000056-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル底版	種;3号; 1500;穴無し;防菌仕様	個	1			YZA0000057-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル管取付壁	種;3号; 1500;H=1500mm;防菌仕様	個	1			YZA0000058-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル管取付壁	種;3号; 1500;H=1200mm;防菌仕様	個	1			YZA0000059-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル斜壁	種;3号; 900×1500×300mm;防菌仕様	個	2			YZA0000060-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル直壁	種;3号; 1500mm;H=1800mm;防菌仕様	個	1			YZA0000061-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル直壁	種;3号; 1500mm;H=1500mm;防菌仕様	個	1			YZA0000062-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル直壁	種;3号; 1500mm;H=1200mm;防菌仕様	個	2			YZA0000063-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル調整リング	種;3号; 900mm;H=100mm;防菌仕様	個	5			YZA0000064-001 管理費区分 無
組立マンホ-ル調整金具	各号共通 H=15mmまで	個	1			Z902505026 管理費区分 無
組立マンホ-ル調整金具	各号共通 H=25mmまで	個	1			Z902505028 管理費区分 無

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立3号マンホール				単位	箇所	数量	2	単価	
規格	(防菌仕様)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
長浜市型グランドマンホール蓋		900・600;T-14;防食	組	2					YZA0000065-001 管理費区分 無	
組立マンホール削孔費		種;3号;リブ管用; 200	箇所	3					YZA0000066-001 管理費区分 無	
マンホール用可とう継手		拡張バンドタイプ 本管:塩ビ(リブ)管 200	個	3					YZA0000041-001 管理費区分 無	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 3号(1500mm) 4m超 ~ 5m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-108号	
組立マンホール設置工 (市場単価)		規格・仕様 = 3号(1500mm) 5m超 ~ 6m以下 : 施工規模 = 4箇所以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :	箇所	1					DGD60070 管理費区分 無 単-109号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール				箇所	数量	1	単価	
規格	材質塩ビマンホール;規格 300;平均マンホール深1.682				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様1 = 径300mm 起点中間形式 : 規格・仕様2 = 深2.0m以下 本管径150・200mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1			DGD60080 管理費区分 無 単-110号		
防護蓋		t-14;300用;除雪対応;長浜市型	基	1			YZA0000001-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管路埋戻			単位	m3	数量	7.6	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
グラウト注入工			m3	4.9			WYB00025 管理費区分 無 単-111号		
機械投入埋戻工 (バ ックホ投入+ﾀﾝﾊﾞ 締固め)		流用土 バ ックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	2.6			WYB00026 管理費区分 無 単-112号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理				単位	m3	数量	2.9	単価	
規格	現場～仮置場～現場									
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	発生土処分工(鋼管式立坑)	ダンプトラック規格=ダンプトラック：4t 積級：運搬条件　=4.8無：片道運搬距離=1km：発生土の密度=1.8t/m3：	m3	1.5			DXS10540 管理費区分 無 単-113号			
	発生土処分工(鋼管式立坑)	同上	m3	1.4			DXS10540 管理費区分 無 単-114号			
	積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝小規模（標準）：	m3	2.9			CB210020 管理費区分 無 単-115号			
	発生土運搬工(4t・2t積級)	規格=ダンプトラック 4t積級：土質＝土砂：タイヤ損耗条件＝良好：工種＝一般土木工事：片道運搬距離＝1km：DID区間＝DID区間なし：	m3	2.9			DXS10200 管理費区分 無 単-50号			
	計									
	単価									

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処理			単位	m3	数量	35	単価	
規格	現場～処分地			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
発生土処分工(鋼管式立坑)	ダンプトラック規格 = ダンプトラック : 4 t 積級 : 運搬条件 = 4.8無 : 片道運搬距離 = 10.6km : 発生土の密度 = 1.8t/m3 :			m3	16			DXS10540 管理費区分 無 単-116号	
発生土処分工(鋼管式立坑)	同上			m3	18			DXS10540 管理費区分 無 単-117号	
建設発生土処分費	礫質土			m3	35			YZT0000001-001 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼製ケーシング 圧入掘削	呼び径 2000	m	11.964			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 土質・適用範囲 = 粘性土 N 5 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.8			DGD40110 管理費区分 無 単-118号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 土質・適用範囲 = 砂質土 N 30 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	4.46			DGD40110 管理費区分 無 単-119号
圧入掘削積込み工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 土質・適用範囲 = 礫質土 (礫径200mm以下) 30 < N 50 : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	5.704			DGD40110 管理費区分 無 単-120号
ケーシング溶接工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm :	箇所	4			DGD40170 管理費区分 無 単-121号
ケーシング引上げ工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 圧入方式 = 揺動式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラフレンスン賃料補正 = 標準 (1.0) :	m	1.8			DGD40190 管理費区分 無 単-122号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 12m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-123号
ケーシング撤去工	呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : ケーシング切断長 (実数入力) = 11.9m :	箇所	1			DGD40200 管理費区分 無 単-124号
鉄スクラップ	ㄐ -H1	t	1.7			YZA0000068-001 管理費区分 9
計						

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 圧入掘削				単位	m	数量	11.964	単価	
規格	呼び径 2000				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート				箇所	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
底盤コンクリート打設工			m3	6.2			DGD40220 管理費区分 無 単-125号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削設備				箇所	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械設置撤去工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm : 圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW : ラッペンクレン賃料補正 = 標準 (1.0) :	回	2			DGD40230 管理費区分 無 単-126号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鋼製ケーシング 存置			単位	m	数量	10.5	単価	
規格	呼び径 2000			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
刃先製作取付費		2000	個	2			YZA0000003-001 管理費区分 無		
鋼製ケーシング		2000; t=12mm	m	10.5			YZA0000004-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設ケーシング 損料				式	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設ケーシング 損料		2000; 転用20回		回	2			YZA0000005-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	立坑排水				箇所	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
うわ水排水工		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正 = 標準 (1.0) :	箇所	2			DGD40250 管理費区分 無 単-127号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	排水運搬処理				箇所	数量	2	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
スライム処理工			箇所	2			DGD40260 管理費区分 無 単-128号		
泥水処分工			m3	2.4			WYB00033 管理費区分 無 単-129号		
汚泥処分費		泥水	m3	2.4			YZT0000002-001 管理費区分 T		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板				単位	箇所	数量	2	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
円形覆工板設置工		呼び径(mm) = 呼び径 2000mm :		箇所	2				DGD40270 管理費区分 無 単-130号	
円形覆工板撤去工		同上		箇所	2				DGD40280 管理費区分 無 単-131号	
円形覆工板賃料		T-25; 2000		枚/月	1				YZA0000006-001 管理費区分 無	
円形覆工板整備料		t-25; 2000		枚	1				YZA0000007-001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1.7	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t級、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 8.5km以下 :		t	1.7					CB010410 管理費区分 無 単-132号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬				単位	m3	数量	37	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
殻運搬工(4t・2t積級)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 10.6km : DID区間 = DID区間なし :		m3	37				DXS10220 管理費区分 無 単-133号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	37	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
建設副産物処分費		アスファルト塊(掘削)		m3	37				YZT0000003-001 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	2,161	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	2,161					CB430510 管理費区分 無 単-134号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下			単位		数量	778	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3)): 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m2	778			DXS10030 管理費区分 無 単-135号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	631	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-30			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	594			CB410031 管理費区分 無 単-136号		
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 300mm : 施工区分 = 2層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	37			CB410031 管理費区分 無 単-137号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-38号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	776	単価	
規格	路盤材種類粒度調整碎石 M-30			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 120mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	631			CB410041 管理費区分 無 単-138号		
上層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 130mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	144			CB410041 管理費区分 無 単-139号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-39号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量		単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)								776		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	776					CB410260 管理費区分 無 単-140号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-40号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	122	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	122				WB010212 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-41号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重建設機械分解組立輸送費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重建設機械分解組立輸送		作業区分 = 分解組立 + 輸送（往復）：機械質量区分 = BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下：分解組立用クレーン賃料補正係数 = 標準（1.0）：		回	1				WB010350 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-42号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	往復分	t	5			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 4.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	5.078			WB010020 管理費区分 無 単-143号
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	5.078			WB010020 管理費区分 無 単-143号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	5.078			WB010030 管理費区分 無 単-144号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	事業損失防止施設費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
試掘調査工		W1.0m × L2.0m × H1.5m; 既設舗装厚5cm	箇所	2			WYB00079 管理費区分 有 単-145号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-44号

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
締め固めた土のコン指数試験		1供試体/試料	試料	2			YZA0000069-001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-45号 DXS10080

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(バックホ)土留なし				単位	m3	数量	120	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 管路掘削 : 土留なし :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-146号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号 CB210080

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	

2次単価表

単-47号 DGD10030

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械掘削工(ハッパ)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-147号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ハッパ規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-48号 DXS10120

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハックル投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
流用土				m3	111					Y001615000-001 管理費区分 無
ハックル[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-147号
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 埋戻土種別		流用土								
J02 ハックル規格		ハックル 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-49号

WYB00004

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-148号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00005 管理費区分 無 単-149号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

2次単価表

単-51号

DXS10200

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事 1km DID区間なし				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 下水道工事 :				日				DXS10180 管理費区分 無 単-151号	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格	ダンプトラック 4t積級									
J02 土質	土砂									
J03 タイヤ損耗条件	良好									
J04 工種	下水道工事									
J05 片道運搬距離	1 km									
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間	DID区間なし									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号

CB210020

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号

CB210020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型]	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満						

参考資料

2次単価表

単-54号 DXS10190

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土運搬工(10t積級)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	土砂 良好 一般土木工事 14.6km DID区間なし				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック運搬費(日当り)		規格 = ダンプトラック 10t積級 : 土質 = 土砂 : タイヤ 損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :	日				DXS10180 管理費区分 無 単-152号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 土質		土砂								
J02 タイヤ損耗条件		良好								
J03 工種		一般土木工事								
J04 片道運搬距離		14.6 km								
J05 土砂100m3当り運搬日数										
J06 DID区間		DID区間なし								

2次単価表

単-55号 WYB00035

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管据付工				単位	m	数量	10	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-56号 WYB00036

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	硬質塩化ビニル管切断				口				
規 格	100				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		5%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

2次単価表

単-57号 WYB00037

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	硬質塩化ビニル管RR継手工				単位	口	数量	1	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-58号 WYB00038

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	加継手				単位	口	数量	1	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-59号 WYB00039

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	離脱防止金具設置				単位	口	数量	1	単価	
規格	100				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次单価表

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	リブ付硬質塩ビ管設置工（市場単価）				単位	m	数量	1	単価	
	規格	呼び径 200mm 20m以上 無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共)		呼び径200mm	m	1			Q2G1020020 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 規格・仕様		呼び径 200mm								
J02 施工規模		20m以上								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								

2次単価表

単-61号 WYB00049

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ワンツ 継手設置				単位	口	数量	1	単価	
規格	JWWA7.5K; 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
配管工			人						R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)		1%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-62号 WYB00040

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	空気弁設置				基			
規格	75				単位		数量	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
配管工				人				R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4 t級吊能力2.9t				時間				DGD10562 管理費区分 無 単-153号
諸雑費 (率 + まるめ)		1%		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								

2次単価表

単-63号 WYB00042

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄蓋設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型2号;600×500				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
グラウトマンホール用無収縮調整材		25kg		袋	0.68					Z902505046 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-64号 WYB00048

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	調整ブロック;角型2号;600×500;H=50				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-65号 WYB00043

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型2号;上部壁;600×500;H=200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-66号 WYB00045

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型2号;中部壁;600×500;H=200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-67号 WYB00046

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型2号;下部壁;600×500;H=200				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-68号 WYB00047

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	レジンコンクリート製ボックス設置				単位	個	数量	1	単価	
規格	角型2号;底版;600×500;H=40				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-69号 WYB00050

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示テ-ブ				単位	m	数量	100	単価	
規格	100;天端明示あり				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-70号 WYB00051

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管明示シート				単位	m	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表

単-71号 WYB00052

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂基礎工			単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂;機械施工(投入)			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			m3	100			DGD60040 管理費区分 無 単-154号 Z1	
砕砂 (管付近用)	最大寸法20mm			m3	111			Z902150802 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-72号 DXS10120

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	砕砂 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
砕砂 (管付近用)		最大寸法20mm		m3	111				Z902150802 管理費区分 無	
ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-147号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		砕砂								
J02 ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

参考資料

2次単価表

単-73号 WYB00053

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎工			単位	m3	数量	100	単価	
規格	再生クラッシャーラン(RC-30);機械施工(投入)			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	施工規模 = 10m3以上 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 :			m3	100			DGD60060 管理費区分 無 単-155号 Z1	
再生クラッシャーラン	R C - 3 0			m3	120			Z002122002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-74号 DXS10120

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾙ投入+人力締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	埋戻土 別途計上 ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-147号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 埋戻土種別		埋戻土 別途計上								
J02 ﾊﾞｯｸﾙ規格		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3]								

2次単価表

単-75号

DGD10360

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板建込工 (両側分)	掘削深2.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ[ク-ラ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間				DGD10032 管理費区分 無 単-147号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深2.0m以下					
J02 ハッパ規格	排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)					

参考資料

2次単価表

単-76号 DGD10360

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-147号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深2.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-77号 DGD10360

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.0m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間					DGD10032 管理費区分 無 単-147号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.0m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-78号 DGD10360

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板建込工（両側分）				単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深3.5m以下 排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ハッパ杓[ｸﾚｰ]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間						DGD10032 管理費区分 無 単-147号
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 掘削深		掘削深3.5m以下								
J02 ハッパ杓規格		排対(2次)山積0.28m3(平0.2m3)								

2次単価表

単-79号 DGD10370

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深		掘削深2.0m以下							
J02 使用機種		トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊							
J03 トラックレン賃料補正		標準（1.0）							

参考資料

2次単価表

単-80号 DGD10370

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ矢板引抜工（両側分）			単位	m	数量	100	単価	
規格	掘削深2.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 掘削深	掘削深2.5m以下								
J02 使用機種	トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊								
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）								

参考資料

2次単価表

単-81号

DGD10370

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工（両側分）	掘削深3.0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準（1.0）	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.0m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料

2次単価表

単-82号

DGD10370

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アルミ矢板引抜工 (両側分)	掘削深3.5m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊 標準 (1.0)	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 掘削深	掘削深3.5m以下					
J02 使用機種	トラックレン 油圧伸縮ジブ型4.9t吊					
J03 トラッククレーン賃料補正	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-83号

DGD10400

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去 1段 2.0m以下 切梁材 水圧式ハコイノット	m	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
腹起し材質料(別途計上)	(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無
切梁材質料(別途計上)	軽量金属切梁材(100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無
水圧ポンプ賃料(別途計上)	(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	設置撤去					
J02 設置段数・掘削深	1段 2.0m以下					
J03 切梁材区分	切梁材 水圧式ハコイノット					

参考資料

2次単価表

単-84号 DGD10400

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土留支保工(軽量金属支保工)			単位	m	数量	100	単価	
規格	設置撤去 2段 3.5m以下 切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
腹起し材質料 (別途計上)		(100m当り)	式	1			Y0G5010030-001 管理費区分 無		
切梁材質料 (別途計上)		軽量金属切梁材 (100m当り)	式	1			Y0G5020020-001 管理費区分 無		
水圧ポンプ賃料 (別途計上)		(100m当り)	式	1			Y0G5030020-001 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		設置撤去							
J02 設置段数・掘削深		2段 3.5m以下							
J03 切梁材区分		切梁材 水圧式ハ イ 跡 -ト							

参考資料

2次単価表

単-85号 WYB00054

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	アルミ矢板賃料				日	数量	1	単 価	
規 格	幅333mm 長さ2500mm 60枚				単 位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ矢板賃料		幅333mm; 長さ2500mm	枚	60				YZA0000027-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-86号 WYB00055

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	ALに矢板賃料				日	数量	1	単 価	
規 格	幅333mm 長さ3500mm 60枚				単 位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ALに矢板賃料		幅333mm; 長さ3500mm		枚	60			YZA0000028-001 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-87号 WYB00056

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000 4本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000		本	4			YZA0000031-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-88号 WYB00057

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000 4本				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 3000	本	4				YZA0000031-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-89号 WYB00058

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000 2本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000		本	2			YZA0000032-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-90号 WYB00059

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ腹起こし賃料				日	数量	1	単価	
規格	110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000 2本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ腹起こし賃料		110 ~ 120 × 120 ~ 130 × 4000		本	2			YZA0000032-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-91号 WYB00060

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	590 ~ 900 6本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900		本	6			YZA0000033-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-92号 WYB00061

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	アルミ水圧ホース材料				日	数量	1	単価	
規格	590 ~ 900 6本				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
アルミ水圧ホース材料		590 ~ 900		本	6			YZA0000033-001 管理費区分 無	
計									
単価									

2次単価表

単-93号 WYB00062

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	手動式水圧ポンプ 賃料				日	数量	1	単価	
規格	ポンプ容量15～19L 1台				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
手動式水圧ポンプ 賃料		ポンプ容量15～19L	台	1			YZA0000034-001 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単-94号

DGD10670

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ運転工				単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 5 0 mm 全揚程 5 m	日						M001305002 管理費区分 無	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		3 k V A	日						M001510003 管理費区分 無	
諸雑費 (率 + まるめ)			式						ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 排水方法・動力源 J02 ポンプ 台数 (実数入力)		作業時排水 発動発電機 1 台								

参考資料

2次単価表

単-95号 DGD10680

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ポンプ据付・撤去工				単位	現場	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-96号 WYB00063

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホールの 200 インポートあり				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
底部工(インポートのみ)		組立1号マンホール 200	箇所	1				WYB00065 管理費区分 無 単-156号	
基礎栗石(材料費のみ)			m2	1.13				WYB00068 管理費区分 無 単-157号	
コンクリート練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.023				DXS10420 管理費区分 無 単-158号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-97号

CB240010

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-98号 WYB00069

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホールの VU・PRP 200				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.033				DXS10420 管理費区分 無 単-194号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型 枠					単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物									

2次単価表

単-100号

DGD60070

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m以下 4箇所以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	1号(900mm) 3m以下				箇所	1			Q2G1070040 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	1号(900mm) 3m以下									
J02 施工規模	4箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

2次単価表

単-101号 WYB00070

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底部工(栗石基礎)				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホール 200 インポートあり				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
底部工(インポートのみ)		組立1号マンホール 200	箇所	1				WYB00071 管理費区分 無 単-159号	
基礎栗石(材料費のみ)			m2	1.13				WYB00073 管理費区分 無 単-160号	
珪石練工		珪石種別 = 高炉珪石B種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 3 :	m3	0.023				DXS10420 管理費区分 無 単-161号	
計									
単価									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-102号

CB240010

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-103号 WYB00074

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	管口止水工				箇所	数量	1	単価	
規格	組立1号マンホールの VU・PRP 100				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
材料練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :	m3	0.023				DXS10420 管理費区分 無 単-162号	
計									
単価									

2次単価表

単-105号 DGD60070

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）				箇所	数量	1	単価	
規格	1号(900mm) 3m超～4m以下 4箇所以上 無 無				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
組立マンホール設置工		1号(900mm) 3m超～4m以下	箇所	1				Q2G1070050 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 規格・仕様		1号(900mm) 3m超～4m以下							
J02 施工規模		4箇所以上							
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J04 夜間作業補正		無							

参考資料

2次単価表

単-106号 WYB00075

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)			単位	箇所	数量	1	単価	
	組立2号マンホール 200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	1.268			WYB00076 管理費区分 無 単-163号		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.377			DXS10440 管理費区分 無 単-164号		
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

単-107号

CB240010

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

CB240010

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

2次単価表

単-108号

DGD60070

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	3号(1500mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
組立マンホール設置工	3号(1500mm) 4m超～5m以下				箇所	1			Q2G1070110 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格・仕様	3号(1500mm) 4m超～5m以下									
J02 施工規模	4箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									

参考資料

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	組立マンホール設置工（市場単価）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	3号(1500mm) 5m超～6m以下 4箇所以上 無 無										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
組立マンホール設置工		3号(1500mm) 5m超～6m以下	箇所	1					Q2G1070120 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無		
計											
単価											
J01 規格・仕様		3号(1500mm) 5m超～6m以下									
J02 施工規模		4箇所以上									
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J04 夜間作業補正		無									

2次単価表

単-110号 DGD60080

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	小型マンホール工(塩化ビニル製) (市場単価)				箇所	数量	1	単価	
規格	径300mm 起点中間形式 深2.0m以下 本管径150・200mm 5箇所未満 無 無 有				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型マンホール工(塩ビ製)径300		深2m以下 本管150、200mm	箇所	1			Q2G1080010 管理費区分 無		
小型マンホール工(塩ビ製) 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1080090 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格・仕様1		径300mm 起点中間形式							
J02 規格・仕様2		深2.0m以下 本管径150・200mm							
J03 施工規模		5箇所未満							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有							

参考資料

2次単価表

単-111号 WYB00025

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	グラウト注入工				単位	m3	数量	10	単価	
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
グラウト材		セメント区分 = 高炉セメントB種 袋物40t以上 : ベントナイト = ベントナイト #200 :		m3	11.4					DXS10530 管理費区分 無 単-165号
諸雑費 (率 + まるめ)		18%		式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

2次単価表

単-112号 WYB00026

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)				単位	m3	数量	100	単価	
規格	流用土 ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1			
流用土			m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1			
ハック杓投入工		ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-166号 Z1			
タンパ運転		質量 60 ~ 80kg	日				WYB00027 管理費区分 無 単-167号 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-113号

DXS10540

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処分工(鋼管式立坑)			単 位	m3	数 量		単 価	
規 格	ダンプトラック：4 t 積級 4.8無 1km 1.8t/m3						22.342		
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		同上	時間						M000301002 管理費区分 無
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間						Z010020042 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック：4 t 積級							
J02 運搬条件		4.8 無							
J03 片道運搬距離		1 km							
J04 発生土の密度		1.8 t/m3							
J05 1 日当り発生土量									

参考資料

2次単価表

単-114号

DXS10540

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	発生土処分工(鋼管式立坑)			単位	m3	数量	22.464	単価	
規格	ダンプトラック：4t 積級 4.8無 1km 1.8t/m3			単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	同上		時間				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好		時間				Z010020042 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ダンプトラック規格	ダンプトラック：4t 積級								
J02 運搬条件	4.8 無								
J03 片道運搬距離	1 km								
J04 発生土の密度	1.8 t/m3								
J05 1 日当り発生土量									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-115号

CB210020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表

単-116号

DXS10540

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	発生土処分工(鋼管式立坑)				単位	m3	数量	22.342	単価	
	ダンプトラック：4 t 積級 4.8無 10.6km 1.8t/m3									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		同上	時間						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好	時間						Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック：4 t 積級								
J02 運搬条件		4.8 無								
J03 片道運搬距離		10.6 km								
J04 発生土の密度		1.8 t/m3								
J05 1 日当り発生土量										

参考資料

2次単価表

単-117号

DXS10540

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	発生土処分工(鋼管式立坑)				単 位	m3	数 量	22.464	単 価	
規 格	ダンプトラック：4 t 積級 4.8無 10.6km 1.8t/m3									
名 称		規格 / 条件		単 位	数 量		単 価		金 額	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日					M000301002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		同上		時間					M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好		時間					Z010020042 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 ダンプトラック規格		ダンプトラック：4 t 積級								
J02 運搬条件		4.8 無								
J03 片道運搬距離		10.6 km								
J04 発生土の密度		1.8 t/m3								
J05 1 日当り発生土量										

参考資料

2次単価表

単-118号 DGD40110

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 粘性土 N 5 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間						DGD40150 管理費区分 無 単-168号
油圧ラムシェル telescopick式 (平積0.4m3)				時間						DGD40112 管理費区分 無 単-169号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日						L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 2000mm								
J02 土質・適用範囲		粘性土 N 5								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単-119号 DGD40110

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 砂質土 N 30 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間					DGD40150 管理費区分 無 単-170号	
油圧ラムシェル 押し式 (平積0.4m3)				時間					DGD40112 管理費区分 無 単-169号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 2000mm								
J02 土質・適用範囲		砂質土 N 30								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単 - 120号 DGD40110

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入掘削積込み工				単位	m	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 礫質土(礫径200mm以下)30 < N 50 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間						DGD40150 管理費区分 無 単 - 171号
油圧ラムシェル telescopick式(平積0.4m3)				時間						DGD40112 管理費区分 無 単 - 169号
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日						L001130004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 呼び径(mm)		呼び径 2000mm								
J02 土質・適用範囲		礫質土(礫径200mm以下)30 < N 50								
J03 圧入方式		揺動方式								
J04 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単-121号 DGD40170

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ケーシング溶接工			m	6.3				DGD40180 管理費区分 無 単-172号	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 2000mm							

2次単価表

単-122号 DGD40190

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング引上げ工				単位	m	数量		単価	
規格	呼び径 2000mm 揺動式 42kW 標準 (1.0)							10		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :		時間					DGD40150 管理費区分 無 単-173号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊		日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 呼び径 (mm)		呼び径 2000mm								
J02 圧入方式		揺動式								
J03 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								
J04 ラフテレーン賃料補正		標準 (1.0)								

参考資料

2次単価表

単 - 123号 DGD40200

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 12m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				時間				DGD40201 管理費区分 無 単 - 174号	
ケーシング切断工				m	12			DGD40210 管理費区分 無 単 - 175号	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 2000mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		12 m							

2次単価表

単 - 124号 DGD40200

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm 11.9m				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊				時間				DGD40201 管理費区分 無 単 - 174号	
ケーシング切断工				m	11.9			DGD40210 管理費区分 無 単 - 175号	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 2000mm							
J02 ケーシング切断長（実数入力）		11.9 m							

参考資料

2次単価表

単-125号 DGD40220

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底盤コンクリート打設工			単位	m3	数量	10	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
レディーミストコンクリート		30-18-25(20)	m3	10.4			Y2G9030020-001 管理費区分 無		
諸雑費 (率 + まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									

2次単価表

単 - 126号 DGD40230

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	機械設置撤去工				回				
規格	呼び径 2000mm 揺動方式 42kW 標準 (1.0)				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm		圧入方式 = 揺動方式 : 圧入機機関出力 (実数入力) = 42kW :	時間					DGD40150 管理費区分 無 単 - 176号	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		1 6 t 吊	日					L001130004 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 2000mm							
J02 圧入方式		揺動方式							
J03 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW							
J04 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準 (1.0)							

参考資料

2次単価表

単-127号 DGD40250

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	うわ水排水工				箇所	数量	1	単価	
規格	標準（1.0）				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日				L001130001 管理費区分 無		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）							

2次単価表

単 - 128号 DGD40260

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称 規 格	スライム処理工				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単 - 129号 WYB000033

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	泥水処分工				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運搬		D I D 区間 = 無し : 運搬距離 = 14.8 k m 以下 :		m3	1				WB232010 管理費区分 無 単 - 177号 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-130号 DGD40270

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板設置工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊			時間				DGD40291 管理費区分 無 単-178号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径 (mm)		呼び径 2000mm							

2次単価表

単-131号 DGD40280

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	円形覆工板撤去工				箇所	数量	1	単価	
規格	呼び径 2000mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
クレーン装置付トラック 4 t 級 2 . 9 t 吊			時間				DGD40291 管理費区分 無 単-178号		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 呼び径(mm)		呼び径 2000mm							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-132号

CB010410

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t 無し 8.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t級、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		8.5km以下							

参考資料

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬工(4t・2t積級)				単位	m3	数量	10	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 良好 一般土木工事 10.6km DID区間なし				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運搬費(日当り)		規格 = ダンプトラック 4t積級 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 :	日						DXS10170 管理費区分 無 単-179号	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								
J05 片道運搬距離		10.6 km								
J06 土砂10m3当り運搬日数										
J07 DID区間		DID区間なし								

2次単価表（施工パッケージ）

単-134号

CB430510

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-135号 DXS10030

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎工(ﾊﾞｯｸﾙ直接掘削・積込)				単位	m2	数量	100	単価	
規格	ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
ﾊﾞｯｸﾙ運転		ﾊﾞｯｸﾙ規格 = ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 舗装版破碎工 :	日				DXS10020 管理費区分 無 単-180号			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 ﾊﾞｯｸﾙ規格 J02 舗装版厚 J03 機種区分		ﾊﾞｯｸﾙ 山積0.28m3 (平積0.2m3) 舗装版厚：t 10cm 排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-136号

CB410031

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用				単位		数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
	J01 全仕上り厚（実数入力）	100 mm								
	J02 施工区分	1層施工								
	J03 材料	再生クラッシャー RC-30								
	J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-137号

CB410031

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%						Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%						L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%						L001070011 管理費区分 無	

参考資料

CB410031

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	300mm 2層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用									
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01	全仕上り厚（実数入力）	300 mm								
J02	施工区分	2層施工								
J03	材料	再生クラッシャー RC-30								
J04	費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-138号

CB410041

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
粒度調整碎石		M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-138号 CB410041

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	120mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		120 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単 - 139号 CB410041

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
粒度調整碎石		M - 3 0		%						Z002124002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 1 1 m 3 （平積 0 . 0 8 m 3 ） 供用 日当たり賃料		%						L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料		%						L001070011 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-139号 CB410041

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	130mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 全仕上り厚（実数入力）		130 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		粒度調整碎石 M-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-140号 CB410260

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無				
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料

2次単価表

単-141号 WB010212

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-142号

WB010350

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立 + 輸送 (往復) BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下 標準 (1.0)	回	1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
運搬費等率		式	1			ZS7210040 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	分解組立 + 輸送 (往復)					
J02 機械質量区分	BH山1.0上1.4下クラム・テレ0.4上0.6下					
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数	標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表

単-143号 WB010020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 4.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		4.5 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単 - 144号 WB010030

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2				Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

2次単価表

単-145号

WYB00079

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20240314
 20240314
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
試掘調査工	W1.0m×L2.0m×H1.5m;既設舗装厚5cm					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	6			CB430510 管理費区分 無 単-181号 Z1
舗装版破碎工(バックホ直接掘削・積込)	バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 (平積0.2m3) : 舗装版厚 = 舗装版厚 : t 10cm : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m2	2			DXS10030 管理費区分 無 単-135号 Z1
建設副産物処分費	アスファルト塊(掘削)	m3	1			YZT0000003-001 管理費区分 T
殻運搬工(4t・2t積級)	規格 = ダンプトラック 4t積級 : 土質 = コンクリート殻(無筋)・アスファルト殻 : タイヤ損耗条件 = 良好 : 工種 = 一般土木工事 : 片道運搬距離 = 10.6km : DID区間 = DID区間なし :	m3	0.1			DXS10220 管理費区分 無 単-133号 Z1
機械掘削工(バックホ)土留なし	バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	2.9			DXS10080 管理費区分 無 単-45号 Z1
機械投入埋戻工(バックホ投入+タバ締固め)	流用土 バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	2.9			WYB00080 管理費区分 無 単-182号 Z1
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m未満(仕上厚50mm以下) : 1層当平均仕上厚 50mm以下 = 30mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(13) : 瀝青材料種類 = プライムコート PK-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	2			CB410260 管理費区分 無 単-183号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料

2次単価表

単-145号 WYB00079

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	試掘調査工				箇所	数量	1	単価	
規格	W1.0m × L2.0m × H1.5m; 既設舗装厚5cm				単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
単価									

3次単価表

単-146号

DXS10020

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種管路掘削：土留なし	人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[標準]	排ガス型（第1次） 山積0.28m3	供用日				M000202027 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 管路掘削：土留なし					

参考資料

3次単価表

単-147号 DGD10032

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ[クロー]排対(2次) 山積0.28m3(平積0.2m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第2次) 山積0.28m3	時間					M000202015 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-148号 DXS10130

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-184号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-149号 WYB00005

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-150号

DXS10180

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-151号

DXS10180

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称 規格	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
	ダンプトラック 4t積級 土砂 良好 下水道工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日						M000301002 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020045 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 4t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		下水道工事								

参考資料

3次単価表

単-152号

DXS10180

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240314
20240314
1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				単位	日	数量	1	単価	
規格	ダンプトラック 10t積級 土砂 良好 一般土木工事									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		1 0 t 積級	供用日						M000301005 管理費区分 無	
タイヤ損耗費		1 0 t 積級 良好 供用日	供用日						Z010020105 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 規格		ダンプトラック 10t積級								
J02 土質		土砂								
J03 タイヤ損耗条件		良好								
J04 工種		一般土木工事								

参考資料

3次単価表

単-153号 DGD10562

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級吊能力2.9t				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式					ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単 - 154号 DGD60040

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	砂基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
砂基礎工(手間のみ)		砂基礎設置 機械施工		m3	1				Q2G1030020 管理費区分 無	
諸雑費(まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								
				</						

3次単価表

単-155号 DGD60060

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	10m3以上 無 無									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
砕石基礎工(手間のみ)		砕石基礎設置 機械施工		m3	1					Q2G1040020 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 施工規模		10m3以上								
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J03 夜間作業補正		無								

3次単価表

単-156号 WYB00065

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)			単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.739			WYB00067 管理費区分 無 単-185号		
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-186号		
計									
単価									

3次単価表

単-157号 WYB00068

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石(材料費のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-158号 DXS10420

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入		t	0.53				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	1.05				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3								

3次単価表

単-159号 WYB00071

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	底部工(インバートのみ)				単位	箇所	数量	1	単価	
	組立1号マンホール 200									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
モルタル上塗り マンホール用		配合比 1 : 2 20mm 高炉	m2	0.739			WYB00072 管理費区分 無 単-187号			
合板円形型枠工		施工箇所 = インバート型枠 :	m2	0.283			DXS10440 管理費区分 無 単-188号			
計										
単価										

3次単価表

単-160号 WYB00073

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎栗石(材料費のみ)				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
栗石		5 0 - 1 5 0 mm	m3	22.8			Z002136001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	4.56			Z002122003 管理費区分 無			
計										
単価										

3次単価表

単-161号

DXS10420

単価適用年月

20240314

歩掛適用年月

20240314

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.53			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 3									

参考資料

3次単価表

単-162号 DXS10420

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	EIL外練工			単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入	t	0.72			Z002002008 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目	m3	0.95			Z002104002 管理費区分 無		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2							

参考資料

3次単価表

単-163号 WYB00076

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
外練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-189号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単 - 164号 DXS10440

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

参考資料

3次単価表

単-165号

DXS10530

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	単位			数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉B）	2 5 k g 袋入	t	0.5				Z002002008 管理費区分 無
混和材	フライアッシュ	t	0.25				Z902056100 管理費区分 無
ペントナイト	メッシュ200	t	0.1				Z904710110 管理費区分 無
コンクリート減水剤	ポゾリス	kg	4				Z002056001 管理費区分 無
目詰剤	ウラゴメール	kg	5				Z902060101 管理費区分 無
水		m3	0.7				Y000550000-001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1				ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 セメント区分 J02 ペントナイト	高炉セメントB種 袋物40t以上 ペントナイト #200						

参考資料

3次単価表

単-166号 DXS10130

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-190号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

3次単価表

単-167号 WYB00027

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンバ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン		レギュラー スタド	L						Z006704001 管理費区分 無 Z1	
タンバ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日						L001180001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単 - 168号 DGD40150

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		呼び径 1500, 1800, 2000		時間					N0006 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		揺動方式 42 kW								

3次単価表

単-169号 DGD40112

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	油圧クラムシェル テレスコピック式(平積0.4m3)				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
油圧クラムシェル [テレスコピック式]		平積 0 . 4 m 3	時間					M000204017 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単 - 170号 DGD40150

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
揺動圧入機		呼び径 2000	時間				N0008 管理費区分 無			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力 (実数入力)		揺動方式 42 kW								

3次単価表

単-171号 DGD40150

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
規格	揺動方式 42kW				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		呼び径 2000		時間					N0010 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式		揺動方式								
J02 圧入機機関出力 (実数入力)		42 kW								

3次単価表

単-172号 DGD40180

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
溶接工				人						R0113 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単-173号 DGD40150

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
	揺動方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		2000	時間						N0014 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式		揺動方式								
J02 圧入機機関出力（実数入力）		42 kW								

参考資料

3次単価表

単-174号 DGD40201

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級 2 . 9 t吊				時間				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L					Z006702002 管理費区分 無	
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間					M000302013 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									

3次単価表

単-175号 DGD40210

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ケーシング切断工				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
溶接工				人					R0113 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

3次単価表

単 - 176号 DGD40150

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	圧入機 呼び径 1500, 1800, 2000mm				単位	時間	数量	1	単価	
	揺動方式 42kW									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
揺動圧入機		呼び径 2000	時間						N0004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 圧入方式 J02 圧入機機関出力（実数入力）		揺動方式 42 kW								

3次単価表

単-177号 WB232010

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運搬				単位	m3	数量	100	単価	
規格	無し 14.8 k m以下				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
汚泥吸排車運転				日					WK230370 管理費区分 無 単-191号	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 D I D 区間 J02 運搬距離		無し 14.8 k m以下								

3次単価表

単-178号 DGD40291

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	クレーン装置付トラック 4 t級2 . 9 t吊				時間	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ~ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 9 t	時間				M000302013 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									

3次単価表

単-179号 DXS10170

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転費(日当り)				日				
規格	ダンプトラック 4t積級 良好 一般土木工事				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級	供用日				M000301002 管理費区分 無		
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日	供用日				Z010020045 管理費区分 無		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 規格		ダンプトラック 4t積級							
J02 タイヤ損耗条件		良好							
J03 工種		一般土木工事							

参考資料

3次単価表

単-180号 DXS10020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 舗装版破碎工								

3次単価表（施工パッケージ）

単-181号

CB430510

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 2 2 インチ			%				Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタノ			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m			%				M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

3次単価表

単-182号

WYB00080

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械投入埋戻工(ハック杓投入+タンパ締固め)	流用土 ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]	m3	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
流用土		m3	111			Y001615000-001 管理費区分 無 Z1
ハック杓投入工	ハック杓規格 = ハック杓 山積0.28m3 [平積0.2m3]] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 :	m3	100			DXS10130 管理費区分 無 単-192号 Z1
タンパ運転	質量 60 ~ 80kg	日				WYB00081 管理費区分 無 単-193号 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表（施工パッケージ）

単-183号

CB410260

単価適用年月

20240314

歩掛適用年月

20240314

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 30mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				

参考資料

單價適用年月	20240314
步掛適用年月	20240314
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

[illegible]

4次単価表

単-184号

DXS10020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)	人	1			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型(第1次) 山積0.28m3	供用日				M000202027 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)					

参考資料

4次単価表

単-185号 WYB00067

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
モルタル練工		モルタル種別 = 高炉モルタルB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-194号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単 - 186号 DXS10440

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ ー卜型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ ー卜型枠								

4次単価表

単-187号 WYB00072

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル上塗り マンホール用				単位	m2	数量	1	単価	
規格	配合比 1 : 2 20mm 高炉				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
左官				人						R0135 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
外練工		セメント種別 = 高炉セメントB種 袋物 40t以上 : 配合比 = 配合比 1 : 2 :		m3	0.02					DXS10420 管理費区分 無 単-195号
諸雑費 (まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-188号 DXS10440

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	合板円形型枠工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1/2バ-T型枠				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工				人					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 施工箇所		1/2バ-T型枠								

4次単価表

単-189号

DXS10420

単価適用年月

20240314

歩掛適用年月

20240314

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.72			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	0.95			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2									

参考資料

4次単価表

単-190号

DXS10020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第1次） 山積0.28m3	供用日						M000202027 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホウ規格 J02 機種区分 J03 工種		バックホウ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)								

参考資料

4次単価表

単-191号 WK230370

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	汚泥吸排車運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
汚泥吸排車 [トラック架装型]		積載質量 8 t 吸入管径 7 5 mm	供用日				M000593003 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

4次単価表

単-192号 DXS10130

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホ投入工				単位	m3	数量	117	単価	
規格	バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
バックホ運転		バックホ規格 = バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] : 機種区分 = 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 : 工種 = 埋戻(B,C区分) :		日					DXS10020 管理費区分 無 単-196号	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホ規格 J02 機種区分		バックホ 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種								

参考資料

4次単価表

単-193号 WYB00081

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	タンパ運転				日	数量	1	単価	
規格	質量 60～80kg				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
タンパ及びランマ		質量 60～80kg 供用日当たり賃料	日				L001180001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

5次単価表

単 - 194号 DXS10420

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	E1外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
セメント (高炉B)		2 5 k g 袋入		t	0.72				Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂		洗い 細目		m3	0.95				Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比		高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2								

参考資料

5次単価表

単-195号

DXS10420

単価適用年月

20240314

歩掛適用年月

20240314

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	EIL外練工				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント (高炉B)	2 5 k g 袋入				t	0.72			Z002002008 管理費区分 無	
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目				m3	0.95			Z002104002 管理費区分 無	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 セメント種別 J02 配合比	高炉セメントB種 袋物 40t以上 配合比 1 : 2									

参考資料

5次単価表

単 - 196号 DXS10020

単価適用年月	20240314
歩掛適用年月	20240314
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3] 排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種 埋戻(B、C区分)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手 (特殊)		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ (クローラ) [標準]		排ガス型 (第 1 次) 山 積 0 . 2 8 m 3		供用日					M000202027 管理費区分 無	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 バックホー規格	バックホー 山積0.28m3 [平積0.2m3]									
J02 機種区分	排出ガス対策型(第1次) 低騒音型機種									
J03 工種	埋戻(B、C区分)									

