

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路				式		1			
管きょ工(開削)				式		1			
管路土工				式		1			
管路掘削				式		1			
管路埋戻				式		1			
発生土処理			現場～仮置場～現場	式		1			
発生土処理			現場～仮置場～処分地	式		1			
管布設工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分		下水道	
							工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要		
硬質塩化ビニル管			規格HIVP;管径100	m		835				
リブ付硬質塩化ビニル管			規格PRP;管径200	m		236				
弁類			弁種類・規格 75	箇所		2				
管明示テープ			天端明示あり	m		810				
管明示シート				m		835				
管基礎工				式		1				
砂基礎			規格砕砂	m		835				
碎石基礎			規格RC-30	m		236				

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路土留工				式		1			
ポリ矢板土留				式		1			
ポリ矢板賃料				式		1			
軽量金属支保材賃料				式		1			
開削水替工				式		1			
開削水替				式		1			
マンホール工				式		1			
組立マンホール工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事		当初	事業区分		下水道	
						工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
組立1号マンホール				箇所		2			
組立1号マンホール			(防菌仕様)	箇所		4			
組立2号マンホール				箇所		1			
組立3号マンホール			(防菌仕様)	箇所		2			
小型マンホール工				式		1			
小型マンホール			材質塩ビマンホール;規格 300;平均マンホール深1.682	箇所		1			
立坑工				式		1			
管路土工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
管路埋戻				式		1			
発生土処理			現場～仮置場～現場	式		1			
発生土処理			現場～処分地	式		1			
鋼製ケーシング 式土留工及び土工				式		1			
鋼製ケーシング 圧入掘削			呼び径 2000	式		1			
底盤コンクリート				式		1			
圧入掘削設備				式		1			
鋼製ケーシング 存置			呼び径 2000	式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
仮設ケーシング 損料			呼び径 2000	式		1			
立坑排水				式		1			
排水運搬処理				式		1			
円形覆工板				式		1			
現場発生品運搬				t		1.7			
付帯工				式		1			
舗装版破碎工				式		1			
殻運搬			殻種別アスファルト殻	m3		37			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道	
							工事区分	管路	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3		37			
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚15cm以下	式		1			
舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm以下	m2		778			
アスファルト舗装復旧工				式		1			
下層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類再生クランシャロン RC-30	m2		631			
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材種類粒度調整碎石 M-30	m2		776			
表層(車道・路肩部)			材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		776			
仮設工				式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事		当初	事業区分		下水道	
						工事区分	管路		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
交通管理工				式		1			
交通誘導警備員				式		1			
直接工事費				式		1			
共通仮設				式		1			
共通仮設費				式		1			
運搬費				式		1			
重建設機械分解組立輸送費				式		1			
仮設材運搬費			往復分	式		1			

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
事業損失防止施設費				式		1		
事業損失防止施設費				式		1		
技術管理費				式		1		
土質等試験費				式		1		
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		

工事数量総括表

		工事名	長下施第 1 号 泉国友郷地区公共下水道接続工事			当初	事業区分	下水道
							工事区分	共通仮設
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		