

見積用

令和6年度 長文ス第106号
市民庭球場再整備工事 実施設計書

長浜市公園町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0271-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 5月30日		
単 価 適 用 年 月	2024年 5月30日		
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内	
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	公園工事		

積算時想定工事期間	2024年10月 1日 ~ 2025年 4月30日 (212日)
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費 目	本工事費	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事
-----	------	------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	グラウンド・コート整備	施工地域	市街地（D I D補正）（1） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンド・コート整備			式	1					
グラウンド・コート舗装工			式	1					
グラウンド・コート用舗装工			式	1					
既設人工芝生撤去			m2	10,628					単-1号 週休有
砂入人工芝生整備		t = 15mm	m2	10,628					単-2号 週休有
目砂充填		粒度調整ガーネットサ ンド、30kg/m2	m2	10,628					単-3号 週休有
スタンド 整備工			式	1					
スタンド 擁壁工			式	1					
塗装		水性2液型超低汚染リ アルハイブリッド塗装 同等品以上	m2	1,376					単-4号 週休有
ベンチ工			式	1					
階段設置		18-8-40BB	箇所	4					単-5号 週休有
スタンド 施設修繕工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	グラウンド・コート整備	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
スタンド補修		18-8-40BB	式	1					内-1号 週休有
ひび割れ補修工		Uカット、樹脂充填	式	1					内-2号 週休有
断面修復工		ポリマーセメントモルタル	式	1					内-3号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分無筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	10					単-6号 週休有
舗装版切断		舗装版種別コンクリート舗装 版;コンクリート舗装版厚15c m以下	m	52					単-7号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		無筋コンクリート	m3	10					単-8号 週休有
殻運搬		人工芝積込・運搬	t	255					単-9号 週休有
殻処分		無筋コンクリート	m3	10					単-10号 週休有
殻処分		砂入人工芝処分	t	255					単-11号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	グラウンド・コート整備	施工地域	市街地（DIDD補正）（1）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	827					単-12号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	21					単-13号 週休有
施設整備			式	1					
電気設備工			式	1					
公園照明設備設置工			式	1					
投光器		照明柱の規格なし;電球の規格ハイドランプ	灯	1					単-14号 週休有
管理施設整備工			式	1					
柵工			式	1					
フェンス用メッシュシート		1mmメッシュ、H1100（既設フェンス取付）	m2	580					単-15号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事	当 初	事業区分	公園緑地整備・改修	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（D I D補正）（1）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費			t	143					単-16号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					

設計内訳書

工事名	令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事			当 初	事業区分 公園緑地整備・改修		主たる工種	公園工事			
				工事区分	共通仮設		施工地域	市街地（D I D補正）（1） - 3			
工事区分・工種・種別・細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計					式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	スタッド補修						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	20240530 20240530 1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = パック 杓 (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 18-8 -40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.6					CB240010 管理費区分 無 単-24号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小 型構造物 :	m2	1.9					CB240210 管理費区分 無 単-25号
溶接金網設置		m2	10.2					WYB00014 管理費区分 無 単-26号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕 様区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜 間作業補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) : 構造物 種別による補正 = 差筋及び杭頭処理 :	t	0.05					WB810010 管理費区分 無 単-21号
コンクリート削孔 (電動ハ ンマドリル)	削孔深さ = 30mm以上200mm未満 :	孔	52					CB224410 管理費区分 無 単-27号

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第1号内訳書	ｽﾀﾝﾄﾞ 補修						単価適用年月	20240530
							歩掛適用年月	20240530
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板t=10：	m2	1.1					CB224710 管理費区分 無 単-28号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

参考資料

一式当たり内訳書

第2号内訳書	ひび割れ補修工						単価適用年月	20240530
							歩掛適用年月	20240530
							労務調整-超過-規制	1.000-00000020
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m未満 ： 1 構造物当充てん材設計量（実数） = 0.6kg：	構造物	1					WB229010 管理費区分 無 単-29号
合 計								

一式当たり内訳書

第3号内訳書		断面修復工					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240530 20240530 1.000-00000020
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 無し： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.1m3：	構造物	4					WB229210 管理費区分 無 単-30号
合 計									

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	既設人工芝撤去				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
既設人工芝撤去		既設SG-15HD		m2	1				WYB00001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	砂入人工芝生整備			単位	m2	数量	100	単価	
規格	t = 15mm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
砂入人工芝 (材料)		t = 15mm、SG-15HD同等品以上 ジョイントテープ、接着剤等の材料及びロスを含む	m2	100				WYB00002 管理費区分 無	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	目砂充填			単位 m2	数量	1	単価	
	粒度調整ガーネットサンド、30kg/m2							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
目砂（材料）		粒度調整ガーネットサンド、30kg/m2 ロス含む、参考原産国：オーストラリア	m2	1			WYB00003 管理費区分 無	
目砂充填目砂・レベル調整		GL-1 ~ 2mm	m2	1			WYB00012 管理費区分 無	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	塗装				単位	m2	数量		単価		
規格	水性 2 液型超低汚染リアルハイブリッド塗装同等品以上				単位			100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
足場工		工法 = 単管足場：安全ネット = 不要：ラフテ レーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：		掛m2	14.2						WB252110 管理費区分 無 単-17号
塗装		水性 2 液型超低汚染リアルハイブリッド塗装 下地処理、下塗り、上塗り 2 回、材工共		m2	100						WYB00018 管理費区分 無
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240530 20240530 1.000-00000020			
名称	階段設置				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40BB									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = パックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の 内訳 = 全ての費用：	m3	2					CB240010 管理費区分 無 単-18号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	2.3					CB240210 管理費区分 無 単-19号	
溶接金網設置			m2	5					WYB00013 管理費区分 無 単-20号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 差筋及び杭頭処理：	t	0.02					WB810010 管理費区分 無 単-21号	
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		削孔深さ = 30mm以上200mm未満：	孔	15					CB224410 管理費区分 無 単-22号	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：	m2	2					CB224710 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分人力施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 人力施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-31号
計											
単価											

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-32号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋コンクリート					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-33号		
計											
単価											

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	人工芝積込・運搬				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
既設人工芝積込・運搬		24kg/m2想定		t	1					
計										
単価										

WYB00005
管理費区分 無

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (m3)				m3	1					WB020051 管理費区分 有 単-34号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	砂入人工芝処分				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-35号
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	100	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	100			WB253610 管理費区分 無 単-36号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：整備費の有無 = 有：	枚	21.5			WB253630 管理費区分 無 単-37号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
投光器	照明柱の規格なし;電球の規格ハライドランプ	本	1			WYB00015 管理費区分 無
安定器		個	1			WYB00016 管理費区分 無 見積
水銀灯器具取付(屋外)	水銀灯器具規格 = 投光器 1kW以下:作業内容 による補正 = 新設:同一柱取付による補正 = 補正なし:自動点滅器取付による補正 = 補正 なし:	灯	1			WE210500 管理費区分 無 単-39号
高所作業車[トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]	供用日 補正なし	日	1			WYB00019 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	フェンス用メッシュシート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1mmメッシュ、H1100（既設フェンス取付）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
フェンス用メッシュシート		1mmメッシュ、H=1100 材工共		m2	1					
計										
単価										

WYB00017
管理費区分 無

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				t				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 65.7km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-41号		
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-41号		
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-17号

WB252110

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240530
20240530
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB240010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表

単-20号 WYB00013

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 5 . 0 × 1 0 0 × 1 0 0		m2	100				Z001450006 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表

単-21号

WB810010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工 [市場単価]	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 差筋及び杭頭処理	t	1			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物	t	1			Q001001002 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13					
J02 規格・仕様区分	一般構造物					
J03 施工規模	10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業補正	無					
J06 トンネル内作業の補正	無					
J07 法面作業の補正	無					
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)					
J09 構造物種別による補正	差筋及び杭頭処理					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-22号 CB224410

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
規格	30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB224710

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
瀝青質目地板	厚 1 0 m m	%					Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量	30m2未満						
J02 目地板の種類	瀝青質目地板 t=10						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB240010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

單價適用年月	20240530
步掛適用年月	20240530
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物					

2次単価表

単-26号 WYB00014

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶接金網設置				単位	m2	数量	100	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接金網 (G 3 5 5 1)		径 5 . 0 × 1 0 0 × 1 0 0		m2	100				Z001450006 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB224410

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）				単位	孔	数量	1	単価	
	規格 30mm以上200mm未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A 供用日当たり賃料	%						L001110001 管理費区分 無	
電動ハンマドリル		穴あけ能力 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無	
J01 削孔深さ		30mm以上200mm未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号 CB224710

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		%						Z004150001 管理費区分 無
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

参考資料

2次単価表

単-29号 WB229010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）				単価	1	単価	
規格	20m未満 0.6kg				単位	数量		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料費		2 液性エポキシ樹脂パテ	kg	0.72			Y000800007-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分		20m未満						
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）		0.6 kg						

参考資料

2次単価表

単-30号 WB229210

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	断面修復工（左官工法）			単位	構造物	数量	1	単価	
規格	無し 0.1m3以上 0.1m3			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ポリマーセメントモルタル		左官工法用(コテ塗り)	m3	0.118				Z904805140 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し							
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上							
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）		0.1 m3							

参考資料

2次単価表

単-31号

WB824010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 人力施工 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 人力施工 制約無				m3	1			Q001611002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	人力施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号

CB430510

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]		切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%						M001161010 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚		15cm以下								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB227010

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-34号 WB020051

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		無筋コンクリート		m3	100				Y007600000-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-35号 WB020052

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費		既設人工芝処分	t	100			Y007600001-002 管理費区分 T			
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-36号 WB253610

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-43号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

参考資料

2次単価表

単-37号 WB253630

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 3,048(mm) 無 有				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	114					Y007214000-001 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		枚	1					Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 3,048(mm)									
J02 不足分弁償金の有無	無									
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無	有									

参考資料

2次単価表

単-38号 WB010212

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-39号 WE210500

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	水銀灯器具取付（屋外）				単位	灯	数量		単価	
規格	投光器 1kW以下 新設 補正なし 補正なし				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
電工				人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 水銀灯器具規格		投光器 1kW以下								
J02 作業内容による補正		新設								
J03 同一柱取付による補正		補正なし								
J05 自動点滅器取付による補正		補正なし								

2次単価表

単-40号 WYB00019

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム・バスケット型]				日	数量	1	単価	
規格	供用日 補正なし				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手 (特殊)		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1		
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 2 2 m × 2 0 0 k g × 2 名	供用日				M904330030 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

2次単価表

単-41号 WB010020

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t			
規格	関東・中部・近畿 65.7km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分 A		製品長12m以内 70kmまで	t	1			Z006810007 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無	
計								
単価								
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿						
J02 片道運搬距離（実数入力）		65.7 km						
J04 製品長区分		12m以内						
J05 運搬割増率		各種（実数入力）						
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無						
J07 その他の諸料金の有無		無						

参考資料

2次単価表

単-42号 WB010030

単価適用年月	20240530
歩掛適用年月	20240530
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t			
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	2			Z006800001 管理費区分 無
計								
単価								
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）						

3次単価表

単-43号

WK250590

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240530
20240530
1.000-00000020

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転	人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	日						L001010004 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

