

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		令和6年度 長文ス第106号 市民庭球場再整備工事
施工箇所		長浜市公園町
単価適用年月		2024年 5月30日
歩掛適用年月		2024年 5月30日
施工地区		長浜土木事務所管内
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

共通仮設費	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	市街地（DID補正）（1）-3
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
	施工地域補正	市街地（DID補正）（1）-3
現場管理費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの
一般管理費等	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

その他積算条件等

No.1

- ① 見積り単価・特別調査単価については、別紙1を参照。
- ② 物価資料等から採用する単価については、別紙2を参照。
- ③ 「砂入人工芝舗装」について、メーカーの施工歩掛を適用し、100m²当りの施工員数として、特殊作業員1.50人のみを計上する。
- ④ 「階段設置」及び「スタンド補修」で計上する溶接金網設置工について、令和4年度版国土交通省土木工事標準積算基準書（一般財団法人建設物価調査会）を適用して計上する。
- ⑤ 「殻運搬 無筋コンクリート」について、「殻運搬（舗装版破碎 機械積込（小規模土工））」を準用して計上する。
- ⑥ 「投光器」について、「水銀灯器具取付（屋外）」を準用して計上するとともに、器具取付高さがH=19mとなるため、高所作業車〔トラック架装・伸縮ブーム〕を計上する。なお、計上する日数については、国土交通省土木工事標準積算基準書（電気通信編）等の運用（令和5年3月）の別紙-1施工量（案）を適用して計上している。

(別紙1)

見積一覧表

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積金額		
			A	B	C
既設人工芝撤去	既設SG-15HD	m2	700	680	750
既設人工芝積込・運搬	24kg/m2想定	t	40,000	35,000	45,000
既設人工芝処分	24kg/m2想定	t	65,000	65,000	65,000
砂入り人工芝(材料)	t=15mm、SG-15HD同等品以上	m2	5,000	5,000	5,000
目砂(材料)	オーストラリア産ガーネットサンド	m2	5,700	5,700	5,700
目砂充填・レベル調整(施工)	GL-1～2mm	m2	250	240	260
コンクリート保護塗装	下地処理(簡易ケレン、高圧洗浄)、下塗り、上塗り2回(リアクターコートアクア)、材工共	m2	7,500	7,300	7,700
フェンス用メッシュシート	1mm目、H=1100、材工共	m2	2,200	2,100	2,300
メタルハライドランプ	MT1500B/BH-M同等品以上	本	67,300		
安定器	M15BCAP2B71同等品以上	個	187,500		

※見積金額が複数ある場合は、採用単価は上記記載金額の平均値とします。

(別紙2)

物価資料等から採用する単価一覧表

名 称	仕 様・規 格	適 用	物 価 資 料	
			建設物価5月	積算資料5月
敷鉄板賃貸料金	22×1524×3048、802kg／枚、180日以内		近畿① P 815	近畿① P 290
敷鉄板賃貸料金	22×1524×3048、802kg／枚、整備費		近畿① P 815	近畿① P 290

※採用単価は上記記載金額の平均値とします。