



平面図

S=1:100



縦断面図









基準点座標リスト			水準値
点名	X	Y	
T.1	85,882	95,288	698.851
T.2	120,291	103,192	702.277
T.3	100,000	100,000	

中心線座標リスト		
点名	X	Y
NO.0	94,456	99,324
0+ 3.00	97,124	100,695
0+ 5.00	98,920	101,609
0+ 7.00	100,682	102,523
0+ 10.00	103,251	103,894
0+ 13.94	106,652	106,406

事業名	林道鳥越線路肩復旧工事	図面番号	6
工事箇所	長浜市高山町	図面名称	平面図・縦断面図
図面名称	平面図・縦断面図	実施	当初 第 回変更
実施	長浜市 産業観光部 田園整備課	図面番号	1 / 3

横断面図

S=1:100





事業名	林道鳥越線路肩復旧工事	出度	6
工事名称	長浜市高山町	番号	1034
施工箇所	横断面図	図式	
図面名称	実 施	当初	第 回変更
実 施	長浜市 産業観光部 田園整備課	図面番号	2 / 3

標準断面図


S=1:100

構造図


水路横断面断面
S=1:100




水叩工
S=1:50




コルゲートフリーム




舗装復旧
S=1:50



アスカープ
S=1:50




横断側溝 B300×H360
S=1:30




配筋図


加工図




① 15-D13 L=1250



② 8-D13 L=2900




重力式擁壁
S=1:50



※水抜きは2m2/1箇所程度、上部は根く下部は密にシ平島状に配置。
下部水抜きはできる限り下に設置する。
※基礎埋設が空の場合は基礎埋設は必要としない。
H1500以上の壁の場合は基礎埋設は必要と想定し基礎埋設は設置してない。
H1500未満は空壁ではないと想定し基礎埋設を設置している。

ガードレール
Gr-C-2B



※ガードレール設置位置については
施工前に監督員と協議を行うこと

鉄筋表 (SD345)		1.0式当り				
記号	径	長さ (mm)	本数	単位質量 (kg/m)	1本当り 質量 (kg)	質量 (kg)
①	D13	1250	15	0.995	1.244	18.7
②	D13	2900	8	0.995	2.886	23.1
③	D13	400	8	0.995	0.398	3.2
合計		D13	—	—	45.0	kg
		総質量	—	—	45.0	kg

事業名	林道鳥越線路肩復旧工事	年度	6
施工箇所	長浜市高山町	図示	1034
図面名称	標準断面図・構造図	図示	図示
実施	当初	第	回変更
長浜市 産業観光部 田園整備課	図示	3	3