

[illegible]

令和6年度 長田園第1040号

工 事 名	林道支線日の裏線舗装修繕工事
工事場所	長浜市木之本町金居原

一	金設計金額	¥
	(内消費税相当額	¥)

土工	
路肩盛土	3 m3
舗装準備工	
不陸整正	586.5 m2
アスファルト舗装工	
表層	586.5 m2

工事設計書

長 浜 市

工事設計総括表

[illegible]



令和6年度

林道支線日の裏線舗装修繕工事
長田園第1040号

金抜設計書(参考

(当初)

長浜市

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

項 目 名	内 容
事業主体名	長浜市
事業名	
地区名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事
施工場所	長浜市木之本町金居原
工事番号	長田園第1040号
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	滋賀県（県基準）
地区区分	湖北地区（木之本）
工期	
積算体系年月	令和6年3月
単価期適用年月	令和6年6月一A
歩掛期適用年番号	令和5年99号一A
電力会社名	関西電力

事業名	
工事名	林道支線目の裏線舗装修繕工事

[illegible]

事業名	
工事名	林道支線道の裏線舗装修繕工事

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	舗装工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格	1.000	式		
2 ・ 工事原価	1.000	式		
3 ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
4 ・ ・ ・ 直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・ 間接工事費	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 共通仮設費	1.000	式		
7 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費 (率計上)				
		%		
8 ・ ・ ・ 現場管理費				
		%		
9 ・ 一般管理費等				
		%		
10 処分費等 (直接工事費の内数)	1.000	式		
11 処分費等(率対象外)	1.000	式		
12 純工事費	1.000	式		

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・舗装工	1.000	式		
・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ ・ 土工	1.000	式		
・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式		
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ ・ 舗装準備工	1.000	式		
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		
・ ・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 舗装工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
・ ・ ・ 土工	1.000	式			1 式当たり
T00002 路肩盛土	3.000	m3			歩A・単A T単 1号
合 計					
・ ・ 撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 撤去工	1.000	式			1 式当たり
SPX178 SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	32.000	m			歩A・単A S単 7号
SPX177 SP 舗装版破碎 森林 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	634.000	m ²			歩A・単A S単 6号
SPB801 ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 20. 5km, バックホウ 山積0. 45m3	32.000	m3			歩A・単A S単 2号
S02123 建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	32.000	m3			歩A・単A S単 1号
合 計					
・ ・ 舗装準備工	1.000	式			
・ ・ ・ 舗装準備工	1.000	式			1 式当たり
SPX159 不陸整正 1層施工, 30mm, 粒度調整碎石 M-30, あり	586.500	m ²			歩A・単A S単 4号

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

[illegible]

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02123	建設廃材		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	アスファルトコンクリート廃材		週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
P52003	建設廃材 アスファルトコンクリート廃材	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 2号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4 t 車, アスファルト・コンクリート塊, 20.5km, バックホウ 山積0.45m3			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	4 t 車 アスファルト・コンクリート塊				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	1.700m3 20.500km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手 (一般)	0.170	人			

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油 ハートル給油	5.400	L			
M03002	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	1.000	時間			
W14002	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.000	時間			
	合 計					算出数量 0.800 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
SPX004	SP 路体(築堤)盛土 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土 森林 2.5m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	- あり				
	5)普通作業員(山林砂防工) 6)90分を超える通勤時間	普通作業員 0分				
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
SPX159	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤(歩道部) 森林 1層施工, 30mm, 粒度調整砕石 M-30, あり			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)全仕上り厚	1層施工 30.000mm				
	3)材料 4)長期割引単価区分	粒度調整碎石 M-30 あり				
	5)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単- 5号 ***					
SPX162	SP 表層(車道・路肩部) 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 森林 1.4m以上3.0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコート, 密粒度アス			冬期補正:なし 超勤時間:0.0	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	
	コン, あり			週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)材料	1.4m以上3.0m以下 密粒度アスコン				
	3)瀝青材料種類 4)1層当り平均仕上り厚	プライムコート 50.000mm				
	5)材料選択用アスファルト混合物規格 6)長期割引単価区分	再生密粒度アスコン(13) あり				
	7)90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単- 6号 ***					
SPX177	SP 舗装版破碎 森林		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版破碎 森林 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As (カバー) 舗装によるアスファルト舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	8) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	9) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m ²			
	*** S単- 7号 ***					
SPX178	SP 舗装版切断 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 森林 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			冬期補正: なし 超勤時間: 0.0	基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	
				週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト (カバー) 舗装版の全体	-				
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	6) 90分を超える通勤時間	0分				
	単 価		m			

事業名	
工事名	林道支線日の裏線舗装修繕工事

[illegible]