

見積用

令和6年度 長道河第150号
高山地区急傾斜地崩壊対策工事 実施設計書

長浜市高山町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積算情報

設	計	書	番	号	24-04-00-0248-0	設	計	者	名			
出	張		所	名	長浜市							
適	用		単	価	一般土木	施 工 地 区		長浜土木事務所管内				
歩	掛	適	用	年	月	2024年 6月10日						
単	価	適	用	年	月	2024年 6月10日						
適用単価 地 区			生	コ	ン	長浜土木事務所管内 / 小型4t						
			合		材							
			石		材							
			港	湾	石	材						
			燃		料							
適			用	工	種	砂防・地すべり等工事						

積算時想定工事期間	2024年 7月25日 ~ 2025年 2月 1日 (192日)
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	長浜市高山町		

費目	本工事費	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事
----	------	----------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	斜面对策		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面对策			式	1					
砂防土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂、小規模(標準)	m3	30					単-1号 週休有
盛土工			式	1					
盛土(流用土)		施工幅2.5m未満	m3	30					単-2号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂、平均施工幅 1 m 以上 2 m未満	m3	140					単-3号 週休有
埋戻し		土砂、小規模	m3	30					単-4号 週休有
不整地車運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	120					単-5号 週休有
土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	120					単-6号 週休有
法面整形工			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	斜面对策		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形(切土部)		土砂、現場制約有り	m2	60					単-7号 週休有
擁壁工			式	1					
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		H=3.0m、18-8-40BB	m3	224					単-8号 週休有
裏込碎石		RC-40	m3	26					単-9号 週休有
落石防護工			式	1					
R-7°・金網		H=2.0m、間隔保持材付	m	52					単-10号 週休有
支柱		H=2.0m、端末直支柱H-175*175*7.5*11、×××	本	2					単-11号 週休有
支柱		H=2.0m、中間直支柱H-200*100*5.5*8、×××	本	18					単-12号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
プレキャストU型側溝		PU1-300B、間詰18-8-40BB	m	48					単-13号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策		主たる工種	砂防・地すべり等工事		
			工事区分	斜面对策		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水樹工			式	1					
集水樹		500×500、H500、18-8-40BB	箇所	1					単-14号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
掘削		土砂、小規模(標準)	m3	210					単-15号 週休有
工事用道路盛土		施工幅2.5m以上4.0m未満	m3	430					単-16号 週休有
土材料		山土（盛土用）	m3	230					単-17号 週休有
法面整形(切土部)		土砂、現場制約有り	m2	140					単-18号 週休有
法面整形(盛土部)		土砂、締固め有り、現場制約有り	m2	340					単-19号 週休有
碎石舗装		C-30、t=10cm	m2	275					単-20号 週休有
敷鉄板		22×1,524×3,048、設置・撤去	m2	149					単-21号 週休有
暗渠排水管		VU 300	m	11					単-22号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事			
			工事区分	斜面对策	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B	人日	19					単-23号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		積込み、積卸し含む	t	25.7					単-24号 週休有
準備費			式	1					
木根等処分費		伐採・除根・積込・運搬・処分	式	1					単-25号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	令和6年度 長道河第150号 高山地区急傾斜地崩壊対策工事	当 初	事業区分	砂防・地すべり対策			主たる工種	砂防・地すべり等工事	
			工事区分	共通仮設			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、小規模(標準)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	盛土(流用土)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅2.5m未満										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-27号		
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、平均施工幅 1 m以上 2 m未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 平均施工幅1m以上2m 未満：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-28号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、小規模	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	不整地車運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
不整地車運搬		発生土運搬距離200m未満 クローラ型油圧式 (排出ガス対策2次基準値) 2.5t積、BH山積0.28 m3積込 (積卸を含む)	m3	1			WYB00001 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 19.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-30号			
積込（ルーズ）		土質 = 土砂：作業内容 = 小規模（標準）：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-31号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	土砂、現場制約有り			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 有り： 土質 = 粘土質土、砂及び砂質土、粘性土：	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-32号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	H=3.0m、18-8-40BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 2m以上5m以下：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 90m以上180m未満：		m3	1				CB226320 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
裏込碎石		碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB221120 管理費区分 無 単-34号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ロープ・金網				単位	m	数量	1	単価	
規格	H=2.0m、間隔保持材付				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
落石防護柵（ロープ・金網設置工） [間隔保持材付き]		間隔保持材の有無 = 有：規格・仕様 = 柵高2.00m ロープ本数7本：施工規模による加算 = 15m以上：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業補正 = 無：厚メッキの有無 = 無：		m	1				WB813010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	支柱				単位	本	数量	1	単価	
規格	H=2.0m、 端末直支柱H-175*175*7.5*11、メッキ									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
落石防護柵（支柱設置工）		施工区分 = 端末支柱：規格・仕様 = 柵高2.00m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正 = 無 ：夜間作業補正 = 無 ：曲支柱加算 = 無	本	1					WB813070 管理費区分 無 単-36号	
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：夜間作業補正 = 無 ：トンネル内作業の補正 = 無 ：法面作業の補正 = 無 ：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄筋割合10%未満含む） ：構造物種別による補正 = 補正無（一般構造物）	t	0.01					WB810010 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
支柱	H=2.0m、中間直支柱H-200*100*5.5*8、メッキ	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-38号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）	施工区分 = 中間支柱：規格・仕様 = 柵高2.00m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正 = 無 ：支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正 = 無 ：夜間作業補正 = 無：曲支柱加算 = 無：	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-38号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD345 D13：規格・仕様 区分 = 一般構造物：施工規模 = 10t未満：時間 的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業 補正 = 無：トンネル内作業の補正 = 無：法面 作業の補正 = 無：太径鉄筋補正 = 補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正 = 補正無（一般構造物）：	t	0.01			WB810010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストU型側溝			単位	m	数量	10	単価	
規格	PU1-300B、間詰18-8-40BB			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372：U型側溝の規格 = 300B 300×300×600：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クワッパ 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.37m3/10m：			m	10			WB821410 管理費区分 無 単-39号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = コンクリートポンプ車打設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：設計日打設量 = 10m3以上100m3未満：養生工の種類 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 120mを超え180m以下：費用の内訳 = 全ての費用：			m3	0.24			CB240010 管理費区分 無 単-40号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	集水桧				箇所	数量	1	単価	
規格	500 × 500、H500、18-8-40BB				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.24m3を超え0.26m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1				CB222950 管理費区分 無 単-41号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、小規模(標準)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土（盛土用）				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土材料				m3	1.11				CB210550 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(切土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	土砂、現場制約有り				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 有り： 土質 = 粘土質土、砂及び砂質土、粘性土：		m2	1				CB220010 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	土砂、締固め有り、現場制約有り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部：法面締固めの有無 = 有り ：現場制約の有無 = 有り：土質 = 砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB220010 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	碎石舗装				単位	m2	数量	1	単価	
規格	C-30、t=10cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = クラッパン C-30：費用の内 訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-47号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	46.5	単価	
規格	22 × 1,524 × 3,048、設置・撤去			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm) : 不足 分弁償金の有無 = 無 : 整備費の有無 = 有 :	枚	10			WB253630 管理費区分 無 単-48号		
敷鉄板設置撤去		BHｸﾛｰﾗ型(標準型ｸﾛｰﾝ機能付排出ｶﾞｽ対策2次基準値) 0.28m3級、吊能力1.7t	m2	46.5			WYB00003 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	VU 300				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格	B				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量		単価	
規格	積み込み、積卸し含む				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 15.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：		t	2					WB010020 管理費区分 無 単-51号
仮設材等の積み込み取卸し費		作業区分 = 積み込み、取卸し（片道分）：		t	2					WB010030 管理費区分 無 単-52号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	木根等処分費				式	数量	1	単価	
規格	伐採・除根・積込・運搬・処分				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
間伐	幹周30cm未満、チェーンソー伐採		本	35			WYB00004 管理費区分 無 単-53号		
間伐	幹周30cm以上60cm未満、チェーンソー伐採		本	17			WYB00006 管理費区分 無 単-54号		
間伐	幹周60cm以上90cm未満、チェーンソー伐採		本	15			WYB00008 管理費区分 無 単-55号		
間伐	幹周90cm以上120cm未満、チェーンソー伐採		本	22			WYB00009 管理費区分 無 単-56号		
間伐	幹周120cm以上150cm未満、チェーンソー伐採		本	8			WYB00010 管理費区分 無 単-57号		
間伐	幹周150cm以上200cm未満、チェーンソー伐採		本	8			WYB00011 管理費区分 無 単-58号		
除根	幹周30cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	35			WYB00016 管理費区分 無		
除根	幹周30cm以上60cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	17			WYB00017 管理費区分 無		
除根	幹周60cm以上90cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	15			WYB00018 管理費区分 無		
除根	幹周90cm以上120cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	22			WYB00019 管理費区分 無		
除根	幹周120cm以上150cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	8			WYB00020 管理費区分 無		

参考資料

1次単価表

単-25号

単-25号

				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20240610 20240610 1.000-00000020				
名称	木根等処分費				単位	式	数量	1	単価	
規格	伐採・除根・積込・運搬・処分									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
除根		幹周150cm以上200cm未満 BH山積0.28m3級アタッチメント(掴み装置)付		本	8				WYB00021 管理費区分 無	
不整地車運搬		伐採木運搬距離200m未満 クローラ型油圧式 (排出ガス対策2次基準値) 2.5t積、BH山積0.28m3積込 (積卸を含む)		m3	97.7				WYB00023 管理費区分 無	
伐採木積込		BHクローラ型 (標準型・排出ガス対策2次基準値) 山積0.28m3級、BH用アタッチメント(掴み装置)付		m3	97.7				WYB00024 管理費区分 無	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID無 = 14.0km以下 :		t	78.15				CB010410 管理費区分 無 単-59号	
処分費 (t)				t	47.8				WB020052 管理費区分 有 単-60号 生木 (幹)	
処分費 (t)				t	16.13				WB020052 管理費区分 有 単-61号 生木 (枝葉)	
処分費 (t)				t	14.22				WB020052 管理費区分 有 単-62号 生木 (根)	
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号

CB210100

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号

CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタノ	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg	%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号 CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用								
J02 土質										
J04 費用の内訳										

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号

CB210030

単価適用年月

20240610

歩掛適用年月

20240610

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称 規格	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質		土砂					
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満					
J03 土留方式の種類		無し					
J04 障害の有無		無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号 CB210410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号

CB210110

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 19.0km以下								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号

CB210020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）				単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 小規模（標準）									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模（標準）								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号 CB220010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 有り ㊦質土、砂及び砂質土、粘性土				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 整形箇所	切土部									
J03 現場制約の有無	有り									
J04 土質	㊦質土、砂及び砂質土、粘性土									

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号

CB226320

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 無し 無し 一般養生 90m以上180m未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
とび工			%						R0106 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h	%						M000903010 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号 CB226320

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉）無し 無し 一般養生 90m以上180m未満				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下								
J02 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		90m以上180m未満								

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号

CB221120

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込碎石					単位	m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%								
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無		

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号 CB221120

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	裏込碎石				単位	m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J02 費用の内訳		全ての費用								
</										

2次単価表

単-35号

WB813010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（ロープ・金網設置工） [間隔保持材付き]			単位	m	数量		単価	
規格	有 柵高2.00m ロープ本数7本 15m以上 無 無 無						1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
落石防護柵設置工 間隔保持材付		柵高2.00m ロープ7本 ロープ・金網	m	1					Q001250008 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計									
単価									
J01 間隔保持材の有無		有							
J02 規格・仕様		柵高2.00m ロープ本数7本							
J03 施工規模による加算		15m以上							
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無							
J05 夜間作業補正		無							
J06 厚メッキの有無		無							

参考資料

2次単価表

単-36号 WB813070

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
規格	端末支柱 柵高2.00m メッキ 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護柵設置工（端末支柱）		柵高2.00m	本	1			Q001251008 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		端末支柱								
J02 規格・仕様		柵高2.00m メッキ								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 曲支柱加算		無								

参考資料

2次単価表

単-37号

WB810010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料

2次単価表

単-38号 WB813070

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	落石防護柵（支柱設置工）				単位	本	数量	1	単価	
規格	中間支柱 柵高2.00m メッキ 無 無 無 無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
落石防護柵設置工（中間支柱）		柵高2.00m	本	1			Q001251002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 施工区分		中間支柱								
J02 規格・仕様		柵高2.00m メッキ								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 支柱メッキ + 焼付塗装の場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 曲支柱加算		無								

参考資料

2次単価表

単-39号

WB821410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り再生クラッシャーラン 40～0 0.37m3/10m	m	10			Q001365002 管理費区分 無
U型側溝 昼間	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z002306003 管理費区分 無
鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.444			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	鉄筋コンクリート型 JIS A 5372					
J05 U型側溝の規格	300B 300×300×600					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.37 m3/10m					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号

CB240010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生120mを超え180m以下 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）	重機械等運転		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 9 0 ~ 1 1 0 m 3 / h		%				M000903010 管理費区分 無			

参考資料

CB240010

名称規格	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 18-8-40（高炉） 10m3以上100m3未満 一般養生120mを超え180m以下 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		コンクリートポンプ車打設									
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）									
J04 設計日打設量		10m3以上100m3未満									
J05 養生工の種類		一般養生									
J06 圧送管延長距離区分		120mを超え180m以下									
J13 費用の内訳		全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB222950

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉） 0.24m3を超え0.26m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB210100

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号 CB210510

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号 CB210550

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
山土（盛土用）			%						Z902150825 管理費区分 無	

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB220010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形				単位 m2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 有り 砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無		
J01 整形箇所		盛土部							
J02 法面締固めの有無		有り							
J03 現場制約の有無		有り							
J04 土質		砂及び砂質土、粘性土							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB410031

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 クラッシャー C-30 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
クラッシャーラン	C - 3 0				%				Z002120002 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料				%				L001011002 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料				%				L001070011 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号 CB410031

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
	100mm 1層施工 クラッシュラン C-30 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 全仕上り厚（実数入力）		100 mm								
J02 施工区分		1層施工								
J03 材料		クラッシュラン C-30								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-48号 WB253630

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 有				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m		9 0 日以内		枚・日	87				L922143510 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		枚	1				Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無		有								

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号

CB222770

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（薄肉管）		V U - 3 0 0	%						Z005002021 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表

単-50号 WB010212

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-51号

WB010020

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 15.8km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 20kmまで	t	1			Z006810002 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		15.8 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

2次単価表

単-52号 WB010030

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費				単位	t	数量		単価		
規格	積込み、取卸し（片道分）				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）				t	1						Z006800001 管理費区分 無
計											
単価											
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）									

2次単価表

単-53号 WYB00004

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間伐				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周30cm未満、チェーンソー伐採				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm		日	0.6				WYB00005 管理費区分 無 単-63号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-54号 WYB00006

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	間伐				単位	本	数量	100	単価	
	幹周30cm以上60cm未満、チェーンソー伐採									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm	日	0.74					WYB00007 管理費区分 無 単-64号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-55号 WYB00008

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	間伐				単位	本	数量	100	単価	
	幹周60cm以上90cm未満、チェーンソー伐採									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm	日	0.88					WYB00012 管理費区分 無 単-65号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表

単-56号 WYB00009

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	間伐				単位	本	数量	100	単価	
	幹周90cm以上120cm未満、チェーンソー伐採									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm	日	0.98					WYB00013 管理費区分 無 単-66号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-57号 WYB00010

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間伐				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周120cm以上150cm未満、チェーンソー伐採									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm	日	1.1					WYB00014 管理費区分 無 単-67号 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料

2次単価表

単-58号 WYB00011

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	間伐				単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周150cm以上200cm未満、チェーンソー伐採				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
チェーンソー運転		60cc 鋸長500mm		日	1.2				WYB00015 管理費区分 無 単-68号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB010410

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場発生品及び支給品運搬			t			
規格	クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t 無し 14.0km以下			単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%				M000302013 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t級、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		14.0km以下					

参考資料

2次単価表

単-60号 WB020052

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格	生木 (幹)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		伐採木 (幹)		t	100				Y007600001-001 管理費区分 9	
計										
単価										

2次単価表

単-61号 WB020052

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格	生木 (枝葉)				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		伐採木 (枝葉)		t	100				Y007600001-002 管理費区分 T	
計										
単価										

2次単価表

単-62号 WB020052

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	処分費 (t) 生木 (根)				単位 t	数量 100	単価	金額	摘要
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
処分費		伐採木 (根)	t	100					Y007600001-003 管理費区分 T
計									
単価									

3次単価表

単-63号 WYB00005

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン	レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		日					M002035003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	3%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-64号 WYB00007

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日				M002035003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-65号 WYB00012

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン	レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		日					M002035003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	3%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-66号 WYB00013

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ガソリン	レギュラー スタド		L					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
チェーンソー [ガソリンエンジン]	鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		日					M002035003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)	3%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-67号 WYB00014

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日				M002035003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料

3次単価表

単-68号 WYB00015

単価適用年月	20240610
歩掛適用年月	20240610
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	チェーンソー運転				日	数量	1	単価	
規格	60cc 鋸長500mm				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
ガソリン		レギュラー スタド	L				Z006704001 管理費区分 無 Z1		
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日				M002035003 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (率 + まるめ)		3%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料