

見積用

長道河第230号

都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期) 実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

長浜市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-04-00-0290-0		設 計 者 名	
出 張 所 名	長浜市			
適 用 単 価	一般土木		施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年 6月 4日			
単 価 適 用 年 月	2024年 6月 4日			
適用単価 地 区	生 コ ン	長浜土木事務所管内		
	合 材			
	石 材			
	港 湾 石 材			
	燃 料			
適 用 工 種	道路改良工事			

積算時想定工事期間	2024年 8月 1日 ~ 2025年 2月18日 (202日)
-----------	----------------------------------

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費目	本工事費	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)
----	------	-----------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土砂、オフソット、5000m3未満	m3	2,300					単-1号 週休有
掘削		土砂、オフソット、5000m3未満	m3	480					単-2号 週休有
路床盛土工			式	1					
路床盛土		W 4.0m	m3	890					単-3号 週休有
路床盛土		2.5m W<4.0m	m3	1,300					単-4号 週休有
土材料		山土	m3	390					単-5号 週休有
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		W<2.5m	m3	270					単-6号 週休有
土材料		山土	m3	270					単-7号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め:有、現場制約:無	m2	740					単-8号 週休有
作業土工			式	1					
床掘り		土砂、小規模	m3	20					単-9号 週休有
埋戻し		土砂、小規模	m3	10					単-10号 週休有
土材料		山土	m3	10					単-11号 週休有
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土砂、現場～受入地	m3	2,300					単-12号 週休有
整地		受入地での処理	m3	2,300					単-13号 週休有
排水構造物工			式	1					
側溝工			式	1					
自由勾配側溝		B300*H300	m	18					単-14号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り(2) - 2	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自由勾配側溝		B300*H700	m	8					単-15号 週休有
側溝蓋		コンクリート蓋、B300、歩道用、L=500	枚	7					単-16号 週休有
側溝蓋		コンクリート蓋、B300、車道用、L=500	枚	6					単-17号 週休有
側溝蓋		グレーチング 蓋、B300、T-2、細目、L=500	枚	7					単-18号 週休有
側溝蓋		グレーチング 蓋、B300、T-25、細目、L=500	枚	6					単-19号 週休有
底打ちコンクリート		18-8-25BB	m3	0.4					単-20号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
L型街渠		一般部、PL5(B500*H200*T150 反射材付:6.0m/1個)	m	386					単-21号 週休有
現場打ちL型街渠		一般部、反射材付:6.0m/1個	m	60					単-22号 週休有
L型街渠		乗入部、PL13(B500*H50*T150)	m	44					単-23号 週休有
L型街渠		乗入すりつけ部、PL13斜ブロック(B500*T150)	m	12					単-24号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り(2) - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L型街渠		横断歩道部、PL11(B500*T150)	m	7					単-25号 週休有
L型街渠		横断歩道部、PL11斜方ブロック(B500*T150)	m	8					単-26号 週休有
プラスチック街渠柵		340*400*620、普通目	箇所	32					単-27号 週休有
暗渠排水管		VP 200	m	100					単-28号 週休有
道路付属施設工			式	1					
道路付属物工			式	1					
地先境界工		C種、150*150*600	m	120					単-29号 週休有
植樹柵工		山土(植栽用)	m	109					単-30号 週休有
視線誘導標		二段式スノーポール併用型、片面 反射体数2個、土中建込、10本以上30本未満	本	16					単-31号 週休有
照明工			式	1					
照明柱基礎		500*500*H1500	基	2					単-32号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り (2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明柱		8.0m	基	2					単-33号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
敷鉄板		22×1524×3048、受入地	式	1					単-34号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		B、現場	式	1					単-35号 週休有
交通誘導警備員		B、受入地	式	1					単-36号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
仮設材運搬費		受入地	式	1					単-37号 週休有

参考資料

設計内訳書

工事名	都市計画道路大戌亥山階線整備工事(第三期)	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	一般交通影響有り(2) - 2			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通用設費(率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、オープンカット、5000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-38号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-2号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、オープンカット、5000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = オープンカット：押土の有無 = 無し：障害の有無 = 無し：施工数量 = 5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	W 4.0m										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 10,000m3未満：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210520 管理費区分 無 単-40号			
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m W<4.0m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210520 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-5号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
山土（盛土用）				m3	1.11					
計										
単価										

Z902150825
管理費区分 無

1次単価表

単-6号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	W<2.5m				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-7号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
山土（盛土用）				m3	1.11					
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め:有、現場制約:無				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = け質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-9号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、小規模									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	土砂、小規模									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格	山土				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	
山土（盛土用）				m3	1.11					
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂、現場～受入地				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 9.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【 タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	受入地での処理	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分 = 残土受入れ地での処理 :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単 - 14号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	B300*H300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10				WB821420 管理費区分 無 単-48号		
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自由勾配側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	B300*H700				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
自由勾配側溝		夜間作業の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = L=2000mm 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 基礎コンクリートの種類 = 18-8-40 (高炉) : 基礎コンクリート設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシュ 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.8m3/10m : 底部コンクリートの種類 = 生コンクリート (各種) : 底部コンクリート設計数量 (実数入力) = 0m3/10m :	m	10			WB821420 管理費区分 無 単-49号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単 - 16号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋、B300、歩道用、L=500				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-50号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-17号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚	数量	1	単価	
規格	コンクリート蓋、B300、車道用、L=500				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-18号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋			単位	枚	数量	1	単価	
規格	グレーチング 蓋、B300、T-2、細目、L=500			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-52号		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単 - 19号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	側溝蓋				枚				
規格	グレーチング 蓋、B300、T-25、細目、L=500				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し： 施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-53号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-20号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	底打ちコンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) W/C=60%以下		m3	1.06					Z002010001 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-21号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型街渠				単位	m	数量		単価	
規格	一般部、PL5(B500*H200*T150 反射材付:6.0m/1個)				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
L型側溝据付		作業区分 = 据付 : L型側溝種別 = L型側溝 各種 :		m	10					DXS20010 管理費区分 無 単-54号
I° 凹付歩車道境界ブロック(標準タイプ) リサイクル認定製品		PL-5 B500-H200-T150 L=2000		個	3.3					Z902305120 管理費区分 無
I° 凹付歩車道境界ブロック(反射材付タイプ) リサイクル認定製品		同上		個	1.7					Z902305240 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類 = 高炉 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	0.2					CB240060 管理費区分 無 単-55号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	7.7					CB221110 管理費区分 無 単-56号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-22号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打ちL型街渠				単位	m	数量		10	単価	
規格	一般部、反射材付:6.0m/1個				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満 : m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.7個/m : 基礎砕石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	9						CB422510 管理費区分 無 単-57号
歩車道境界ブロック		同上		m	1						CB422510 管理費区分 無 単-58号
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1						CB240010 管理費区分 無 単-59号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :		m2	3.1						CB240210 管理費区分 無 単-60号
基礎砕石		砕石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 砕石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	9.2						CB221110 管理費区分 無 単-61号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-23号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型街渠				単位	m	数量		単価	
規格	乗入部、PL13(B500*H50*T150)				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
L型側溝据付		作業区分 = 据付：L型側溝種別 = L型側溝 各種：		m	10					DXS20010 管理費区分 無 単-54号
17°凹付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品		車両乗り入れ部 PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠		個	10					Z902305500 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.2					CB240060 管理費区分 無 単-62号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	7.3					CB221110 管理費区分 無 単-63号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-24号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型街渠				単位	m	数量		単価	
規格	乗入すりつけ部、PL13斜ブロック(B500*T150)				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
L型側溝据付		作業区分 = 据付：L型側溝種別 = L型側溝 各種：		m	10					DXS20010 管理費区分 無 単-54号
17°凹付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品		車両乗り入れ部（斜型） PL13-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠		個	10					Z902305530 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.2					CB240060 管理費区分 無 単-64号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	7.5					CB221110 管理費区分 無 単-65号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-25号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	横断歩道部、PL11(B500*T150)	m	10			
L型側溝据付	作業区分 = 据付：L型側溝種別 = L型側溝 各種：	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-54号
IPON付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	横断歩道箇所 PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305440 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.2			CB240060 管理費区分 無 単-66号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	7.3			CB221110 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-26号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L型街渠	横断歩道部、PL11斜方ブロック(B500*T150)	m	10			
L型側溝据付	作業区分 = 据付：L型側溝種別 = L型側溝 各種：	m	10			DXS20010 管理費区分 無 単-54号
17°勾付歩車道境界ブロック 滋賀県型 サイクル認定製品	横断歩道箇所（斜型） PL11-B500-T150 L=1000 滋賀県歩道整備マニュアル準拠	個	10			Z902305470 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 高炉：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.2			CB240060 管理費区分 無 単-68号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシュ 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	7.5			CB221110 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-27号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト街渠樹				単 位	箇所	数 量	10	単 価	
規 格	340*400*620、普通目									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
プレキャスト集水樹		作業区分 = 据付：製品質量（kg/基）= 200kg を超え400kg以下：基礎碎石の有無 = 有り： 費用の内訳 = 全ての費用：	基	10					CB222800 管理費区分 無 単-70号	
グレーチング 付街渠樹		340*400*620、普通目	基	10					YZA0000002-001 管理費区分 無	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置：ブロック規格 = 各種600-1000m m以下50-150kg未満：m当り歩車道境界ブロック 使用量 = 1.4個/m：基礎碎石規格 = 無し：均 し基礎コンクリート規格 = 無し：	m	7					CB422510 管理費区分 無 単-71号	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打 設：コンクリート規格 = 18-8-40（高炉）：養生工 の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無 し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.1					CB240010 管理費区分 無 単-72号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-28号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管				単位	m	数量	1	単価	
規格	VP 200				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-73号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-29号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界工	単位 m	数量	10	単価	
	C種、150*150*600					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地先境界ブロック	作業区分 = 設置 : ブロック規格 = C種 (150 × 150 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	10			CB422520 管理費区分 無 単-74号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-30号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	植樹樹工			単位	m	数量	10	単価	
規格	山土(植栽用)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：	m3	6.4			CB210510 管理費区分 無 単-75号		
山土（公園植栽用）			m3	7.1			Z902150822 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-31号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	視線誘導標				単位	本	数量	1	単価	
	二段式スノール併用型、片面 反射体数2個、土中建込、10本以上30本未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
道路付属物設置工（視線誘導標設置）スノール併用		施工区分 = 土中建込：材料費区分 = 手間 + 材料費：規格・仕様 = 片面反射反射径 100下反射体2個：加算額 = 標準：施工規模 = 10本以上30本未満：夜間作業の補正 = 無：時間制約を受ける場合の補正 = 無：	本	1					WB812320 管理費区分 無 単-76号	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-32号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	照明柱基礎				単位	基	数量	1	単価	
	500*500*H1500									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = バックホ (クレーン機能付) 打設：コンクリート規格 = 18-8-40 (高炉)：養生工の種類 = 一般養生：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.4					CB240010 管理費区分 無 単-77号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型 構造物：	m2	3					CB240210 管理費区分 無 単-78号	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	0.4					CB221110 管理費区分 無 単-79号	
アンカーボルト		4-M24	基	1					YZA0000005-001 管理費区分 無	
接地設置		作業種別 = D種接地：基礎床掘3m以内の施工 による補正 = 補正あり：	極	1					WE123800 管理費区分 無 単-80号	
丸形アース棒		E - B 5 1 0 x 1 5 0 0 mm	本	1					V901502010 管理費区分 無	
接地棒用リード端子		E - B 1 0 1 0 用 8 x 5 0 0	本	1					V001503001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-33号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明柱	8.0m	基	1			
道路照明灯建柱	施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-81号
LED道路照明器具	E77283ASAJ9/K09C 同等品以上	台	1			YZA0000006-001 管理費区分 無
照明器具取付	作業種別 = 照明器具取付：作業内容による補正 = 新設：高所作業車の持込貸与の区分 = 持込：	台	1			WE211500 管理費区分 無 単-82号
ターミナルキャップ	28mm	個	1			YZA0000007-001 管理費区分 無
引込金具		個	1			YZA0000008-001 管理費区分 無
自動点滅器取付（ポール取付）	作業種別 = 自動点滅器（ポール取付）：作業内容による補正 = 新設：	個	1			WE211100 管理費区分 無 単-83号
自動点滅器	200V 6A	個	1			YZA0000009-001 管理費区分 無
ジョイントニット	EFMT68-15A 同等品以上	個	1			YZA0000010-001 管理費区分 無
LED道路灯専用ケーブル	ケーブル長8m	式	1			YZA0000011-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-34号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板			式	数量	1	単価	
規格	22 × 1524 × 3048、受入地			単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	492.4			WB253610 管理費区分 無 単-84号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22 × 1,524 × 3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：整備費の有無 = 有：	枚	106			WB253630 管理費区分 無 単-85号	
計								
単価								

参考資料

1次単価表

単-35号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格	B、現場				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	13				WB010212 管理費区分 無 単-86号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-36号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
	B、受入地									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人日	14			WB010212 管理費区分 無 単-86号			
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-37号

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格	受入地									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 9.5km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0無：その他の諸料金の有無 = 無：	t	85			WB010020 管理費区分 無 単-87号			
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		同上	t	85			WB010020 管理費区分 無 単-87号			
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分 = 積込み、取卸し（片道分）：	t	85			WB010030 管理費区分 無 単-88号			
仮設材等の積込み取卸し費		同上	t	85			WB010030 管理費区分 無 単-88号			
計										
単価										

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号

CB210100

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号

CB210100

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号 CB210520

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 10,000m3未満 無し	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ブルドーザ [湿地]	7 t 級 供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無	
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ~ 1 2 t 供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 10,000m3未満 無し						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号

CB210520

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	2.5m以上4.0m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]		運転質量 3 ～ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 供用日 当たり賃料	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号

CB210510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料	%						L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号

CB220010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部					
J02 法面締固めの有無		有り					
J03 現場制約の有無		無し					
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳		全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号

CB210030

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し					単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタド		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-45号 CB210410

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								
							</			

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号

CB210110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 9.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場		標準							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		9.5km以下							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号

CB210610

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理								

参考資料

2次単価表

単-48号

WB821420

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309005 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量322kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.53			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.96			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.8 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単-49号

WB821420

単価適用年月

20240604

歩掛適用年月

20240604

労務調整-超過-規制

1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自由勾配側溝	無し L=2000mm 1000kg/個以下 無し 18-8-40 (高炉) 0.5m3/10m 有り 再生クラッシャーラン 40~0 0.8m3/10m生コンクリート (各種) 0m3/10m	m	10			Q001366001 管理費区分 無
自由勾配側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Z902309025 管理費区分 無
自由勾配側溝本体	3 0 0 × 7 0 0 × 2 0 0 0 蓋 2 枚掛タイプ 25t用 参考質量618kg	個	5			Z002012010 管理費区分 無
生コンクリート	1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	m3	0.53			Z002122003 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.96			ZS3000004 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下					
J03 時間的制約の有無	無し					
J04 基礎コンクリートの種類	18-8-40 (高炉)					
J05 基礎コンクリート設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					
J06 基礎砕石施工の有無	有り					
J07 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J08 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.8 m3/10m					
J09 底部コンクリートの種類	生コンクリート (各種)					
J10 底部コンクリート設計数量 (実数入力)	0 m3/10m					

参考資料

2次単価表

単 -50号 WB821430

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				単位 枚	数量 枚	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し	枚	100			Q001367001 管理費区分 無し		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300タイプ 歩道用 蓋2枚掛タイプ 参考質量 30kg	枚	100			Z902313025 管理費区分 無し		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無し		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-51号 WB821430

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版			単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367002 管理費区分 無		
自由勾配側溝用蓋板(コンクリート製)		内幅300ﾀｲﾌﾟ 車道用 蓋2枚掛ﾀｲﾌﾟ 参考質量 41kg	枚	100			Z902313005 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-52号

WB821430

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版				枚 単位	数量	100	単価	
	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100				Q001367001 管理費区分 無	
自由勾配側溝ゲレチング 蓋(蓋2枚タイプ)		T-2(細目)内幅300タイプ L=50cm 付属 参考質量15kg	枚	100				Z901366205 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		無し							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料

2次単価表

単-53号 WB821430

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	蓋版				単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100					Q001367001 管理費区分 無	
グレーチング 蓋		B300用、L=50cm、細目、T-25	枚	100					YZA0000014-001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 作業区分		据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）								
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

参考資料

2次単価表

単-54号 DXS20010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	L型側溝据付				単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
側溝		材料なし		個	4.99					Y000300000-001 管理費区分 無
バックホウ運転				日						DXS20020 管理費区分 無 単-89号
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業区分 J02 L型側溝種別		据付 L型側溝 各種								

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号

CB240060

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	高炉 全ての費用									
名 称		規 格 / 条 件	単 位	構 成 比 率	標 準 単 価		単 価		摘 要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材		砂(細目)洗い	%						YZA0000015-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	基礎碎石					単位	m2	数量	1	単価	
規 格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）		重機械等運転		%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3） 供用日当たり賃料		%						L001010007 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号 CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.7個/m 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
歩車道境界ブロック 滋賀県型	一般部 PL12 (両面R型 一般部用 H=25cm) 滋賀県歩道整備マニュアル準拠				%				Z902352136 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ (クローラ) [後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 (平積 0 . 0 7 m 3) 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料				%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置									
J02 ブロック規格	各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.7 個/m									

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-57号 CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.7個/m 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								
					</					

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号

CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.7個/m 無し 無し							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
歩車道境界ブロック（反射材付）		JIS A 5371附2(B)種 両面R型 一般部用 H=25cm	%				Z902352132 管理費区分 無	
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3（平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料	%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.7 個/m						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-58号 CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.7個/m 無し 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 基礎碎石規格		無し							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下		%						Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-60号 CB240210

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

CB221110

單價適用年月	20240604
步掛適用年月	20240604
勞務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要		
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号

CB240060

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無			
コンクリート用骨材		砂(細目)洗い	%				YZA0000015-001 管理費区分 無			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号

CB240060

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材		砂(細目)洗い	%						YZA0000015-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号 CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クツツァン 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 碎石の種類		再生クツツァン 40～0					
J03 費用の内訳		全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号

CB240060

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
	高炉 全ての費用									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
セメント（高炉 B ）		2 5 k g 袋入	%						Z002002008 管理費区分 無	
ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材		砂(細目)洗い	%						YZA0000015-001 管理費区分 無	
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-68号

CB240060

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
セメント（高炉B）		2 5 k g 袋入	%				Z002002008 管理費区分 無			
コンクリート用骨材		砂(細目)洗い	%				YZA0000015-001 管理費区分 無			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		高炉 全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-69号 CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		12.5cmを超え17.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号

CB222800

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊 供用日当たり賃料	%						L001010008 管理費区分 無	
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無		据付 200kgを超え400kg以下 有り								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号 CB222800

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	プレキャスト集水桝				単位	基	数量	1	単価	
	据付 200kgを超え400kg以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号

CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.4個/m 無し 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック	両面、B、L=700mm			%				YZA0000003-001 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]	山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊 供用日当たり賃料			%				L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種600-1000mm以下50-150kg未満								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.4 個/m								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号 CB422510

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.4個/m 無し 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 基礎碎石規格		無し								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-40（高炉） 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 4 0 高炉 W/C=60%以下	%						Z002012010 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		18-8-40（高炉）								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号

CB222770

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 2 0 0	%				Z005002009 管理費区分 無		
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号

CB422520

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	地先境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 C種（150×150×600）再生クラッシャー RC-40 無し			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
地先境界ブロック	150×150×600（C）			%				Z002354003 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-74号 CB422520

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	地先境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	設置 C種（150×150×600） 再生クラッシュ RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m ³ （平積 0 . 6 m ³ ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		C種（150×150×600）							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		無し							

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号

CB210510

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240604
20240604
1.000-00000020

名称 規格	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
	2.5m未満						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t 供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員		2.5m未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号

CB240010

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 18-8-40（高炉）一般養生 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	18 - 8 - 40 高炉 W/C=60%以下			%				Z002012010 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊 供用日当たり賃料			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号 CB240210

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類	一般型枠						
J02 構造物の種類	小型構造物						

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号

CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-79号 CB221110

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クランパン 40～0 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クランパン 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

単-80号 WE123800

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	接地設置				単位	極	数量	1	単価	
規格	D種接地 補正あり									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
電工			人					R0201 管理費区分 無 割増率 0%		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業種別		D種接地								
J02 基礎床掘3m以内の施工による補正		補正あり								

2次単価表

単-81号

WE210800

 単価適用年月
 歩掛適用年月
 労務調整-超過-規制

 20240604
 20240604
 1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし		10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
照明ポール		本	10			Y003420000- 管理費区分 無
アンカーボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 施工区分	GL8～12m 重量350kg以下					
J02 ポール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料

2次単価表

単-82号

WE211500

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

20240604
20240604
1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具取付	照明器具取付 新設 持込	台	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0無 : 基礎価格補正 = しない :	時間				K0433002 管理費区分 無 単-90号
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業種別	照明器具取付					
J02 作業内容による補正	新設					
J03 高所作業車の持込貸与の区分	持込					

参考資料

2次単価表

単-83号 WE211100

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	自動点滅器取付（ポール取付）				単位	個	数量	10	単価	
規格	自動点滅器（ポール取付） 新設				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
電工				人						R0201 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無
計										
単価										
J01 作業種別		自動点滅器（ポール取付）								
J02 作業内容による補正		新設								

2次単価表

単-84号 WB253610

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去				単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-91号		
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無		
計										
単価										
J01 作業区分		設置・撤去								

2次単価表

単-85号 WB253630

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 有				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 m m		9 0 日以内		枚・日	35				L922143510 管理費区分 無	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm		枚	1				Z006754001 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）										
J05 整備費の有無		有								

2次単価表

単-86号 WB010212

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人	1				R0804 管理費区分 無 割増率 0%	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

2次単価表

単-87号

WB010020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 9.5km 12m以内 各種（実数入力） 0無 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		9.5 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0 無							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料

3次単価表

単-89号 DXS20020

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
運転手（特殊）		重機械等運転		人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
軽油				L					Z006702002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		排ガス型（第 1 次） 山積0.28m3 1.7t吊		供用日					M000202061 管理費区分 無	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										

3次単価表

単-90号

K0433002

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0無 しない									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 2 m × 2 0 0 k g × 2 名	時間				M000433002 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0 無								
J07 基礎価格補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料

3次単価表

単-91号 WK250590

単価適用年月	20240604
歩掛適用年月	20240604
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）		重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無			
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無			
計										
単価										

参考資料

